UTILITY
DIADORA

# Safety Footwear and Workwear since 1998



# 2023

## LEGENDA

### REQUIREMENTS - ABBIGLIAMENTO


Abbigliamento alta visibilità


Indumenti per la protezione contro il freddo


Indumenti per la protezione contro la pioggia

### PLUS - ABBIGLIAMENTO


Porta metro / martello


Tripla cucitura


Doppia tasca


Washed


Tasca porta ginocchiere


Lavaggi industriali


Indeformabile


Stagione calda


Traspirante


Tutte le stagioni


Antivento


Stagione fredda


Resistente all'acqua



Disponibile in taglie donna


Isolamento termico


Anallergico e inodore


Mantiene la pelle asciutta


Capi con fit donna dedicato

### REQUIREMENTS - CALZATURE


Tomaia idrorepellente


Pelle / tomaia traspirante


Scarpa antistatica


Suola resistente agli idrocarburi


Puntale 200J


Assorbimento energia del tallone


Inserto antiperforazione testato con chiodo di Ø di 4,5 mm secondo EN ISO 20345:2011



PL: Inserto antiperforazione non metallico testato con chiodo di Ø 4,5 mm secondo EN ISO 20345:2022


Suola antiscivolo secondo EN ISO 20345:2011


Suola antiscivolo SR secondo EN ISO 20345:2022


Isolamento dal freddo


Calzatura resistente all'acqua


Suola resistente al calore per contatto

### PLUS - CALZATURE



Dissipazione cariche elettrostatiche


Metal Free


Ulteriore protezione contro l'abrasione della punta


Battistrada non-marking


Battistrada per terreni sconnessi


Traspirabilità


Ammortizzazione


Flessibilità


Leggerezza



Disponibile in taglie donna


DGUV REGEL 112 - 191


Calzature con fit donna dedicato

### PLUS - ACCESSORI



Plantare Gel Relax



Plantare Foam Comfort



Plantare Gel Performance

# Indice


| | |
|---|---|
| **INTRODUZIONE** | **3** |
| **STORIA** | **4** |
| **MIX & MATCH** | **6** |
| **CALZATURE** | **21** |
| **TECNOLOGIE CALZATURE** | **22** |
| Fly Litebase Matryx | **40** |
| Fly Litebase | **42** |
| Glove Net | **44** |
| Glove Eco | **48** |
| Glove MDS Matryx | **50** |
| Glove MDS | **54** |
| Glove MDS Master | **58** |
| Run Net Airbox Master | **60** |
| Glove | **64** |
| Beat | **68** |
| Run Net Airbox | **72** |
| Sport Diatex | **78** |
| Country | **82** |
| Athena | **86** |
| Shark Stable Impact | **90** |
| Run Metal Free | **94** |
| Run | **96** |
| Run Micro | **100** |
| Smart | **102** |
| Crew | **106** |
| **ABBIGLIAMENTO** | **109** |
| **TECNOLOGIE ABBIGLIAMENTO** | **110** |
| **LINEA ATHENA** | **112** |
| **PANTALONI** | **120** |
| Performance | **120** |
| Cargo | **129** |
| Denim | **136** |
| Bermuda | **140** |
| **CAPISPALLA** | **146** |
| Gusci | **146** |
| Imbottiti | **154** |
| **TOP** | **160** |
| Felpe | **160** |
| Camicie | **166** |
| Polo | **167** |
| T-shirt | **168** |
| **ALTA VISIBILITÀ** | **172** |
| **UNDERWEAR** | **176** |
| **ACCESSORI** | **179** |
| Cappelli | **180** |
| Calzini | **181** |
| Ginocchiere | **183** |
| Cera Per Calzature | **183** |
| Solette | **184** |
| Lacci | **189** |
| **CERTIFICAZIONI** | **193** |
| **TABELLA TAGLIE** | **194** |
| **NOTE INFORMATIVE** | **196** |
| **CONTENUTI** | **200** |



# Da venticinque anni l'eccellenza italiana al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici di tutto il mondo.

Il 2023 rappresenta un anno speciale per Diadora Utility: la linea workwear di Diadora, punto di riferimento in Italia nel settore dell'abbigliamento e calzature di sicurezza, festeggia i suoi primi 25 anni.
Sinonimo di innovazione, performance e design sportivo, dal 1998 Diadora Utility è al fianco dei lavoratori e delle lavoratici di tutto il mondo offrendo soluzioni all'avanguardia e dai livelli qualitativi elevatissimi. Il know-how consolidato e lo spirito dinamico rendono il brand un partner affidabile nel tempo, capace di elevare costantemente gli standard competitivi del mercato. Grazie alla continua ricerca e innovazione tecnologica, ne sono un esempio le tecnologie brevettate Net Breathing System by Geox, Airbox, Mass Damper e Stable Impact, Diadora Utility garantisce da 25 anni il massimo grado di sicurezza, performance e comfort.
Il brand, da sempre attento alle esigenze e alle necessità dei lavoratori, celebra il 25° anniversario introducendo nella collezione 2023 importanti novità. Una su tutte è Athena, la prima linea di calzature di sicurezza sviluppata su misura per le lavoratrici donne. Completano le novità in tema di calzature l'introduzione della linea Smart, con tecnologia brevettata Softbox, ideale per gli ambienti di lavoro indoor, e Run Metal Free, la versione "senza metalli" dell'iconica linea Run.
Il concentrato di competenze e innovazione di Diadora Utility si riflettono nell'abbigliamento con la linea Hybrid, composta da capi in multimateriale estremamente performanti e funzionali, e da nuovi denim realizzati con processi di produzione innovativi che consento la riduzione del consumo d'acqua facendo compiere al brand un ulteriore passo verso la sostenibilità.


# Diadora Utility. Innovazione. Sport. Design.

## 1998

Una nuova intuizione permette a Diadora di capitalizzare l'esperienza maturata nel mercato sportivo, e di tornare in qualche modo alle origini, attraverso il recupero della calzatura da lavoro. A 50 dalla sua fondazione, nasce Diadora Utility, con il modello **Pioneer**.



## 2005



Nasce **Glove**, oggi modello iconico di Diadora Utility. Grazie alle contaminazioni dai mondi sport e lifestyle, è la prima calzatura che si distingue per stile e design all'interno del mercato dell'antinfortunistica.

## 2013

Viene introdotto nella collezione il brevetto **Net Breathing System™ by Geox**: Diadora Utility è la prima ed unica nel mondo dell'antinfortunistica ad implementare questo sistema di traspirazione nelle proprie calzature, con la linea Jet.




## 2018



Il "Centro Ricerche Diadora", sviluppa il rivoluzionario sistema di cushioning **Mass Damper** che riesce a coniugare ammortizzazione e ritorno di energia per il massimo comfort.


## 2019

Diadora Utility stringe una partnership con un marchio storico dello sport italiano: **Aprilia Racing**; un connubio basato sulla costante ricerca dell'eccellenza tecnologica. Il team tecnico indossa il modello Glove Net, dotato di tecnologia Breathing System by Geox.



# 2023

Nasce **Glove Eco**, punta di diamante di Diadora Utility nel mondo della sostenibilità. Glove Eco utilizza componenti in parte riciclati, che garantiscono la riduzione del consumo di risorse vergini e il rispetto dei criteri ambientali e sociali all'interno della filiera produttiva, nell'ottica di un modello di produzione e consumo sempre più sostenibile.



Dalla partnership tra Diadora Utility e Vibram nasce **Fly**: una calzatura antinfortunistica rivoluzionaria che concentra massima sicurezza e performance di altissimo livello in poco più di 300 grammi. Fly è leggerissima e full optional, frutto di un'approfondita ricerca sia in termini di componenti che di materiali. Tra questi il battistrada con tecnologia Vibram Litebase in esclusiva per Diadora Utility sul mercato europeo.



2021

Nasce **Athena**, la prima linea di calzature di sicurezza realizzata su misura per le lavoratrici. Progettata studiando l'anatomia del piede femminile e le esigenze di performance e comfort ottimali, questa scarpa rappresenta l'impegno di Utility nei confronti delle donne lavoratrici.




2023

2020



I sistema di traspirazione Net Breathing System by Geox, viene portato alla sua massima espressione grazie allo sviluppo di una nuova tecnologia Diadora **Airbox**: alla speciale membrana GEOX, Diadora ha associato la presenza di fori laterali che assicurano la massima traspirazione del piede.

2022



Utility presenta Shark, l'innovativo modello di Diadora Utility in cui la tecnologia svolge un ruolo fondamentale: **Stable Impact System**, nato dai laboratori di ricerca Diadora, conferisce alla scarpa grande ammortizzazione, reattività e comfort. Questa particolare tecnologia fa sì che l'utilizzatore percepisca comfort assoluto indipendentemente dalla forza esercitata e quindi a prescindere dal proprio peso.

# INDOOR LITEWORK




**702.174586 - SHELL VEST LEVEL**




**702.177264 - SOFTSHELL LEVEL LITEWORK**




**702.160302 - VEST MOVER**




**702.172117 - WW JACKET POLY**




**702.175947 - MICROPILE POCKET LITEWORK**




**702.175943 - SWEATSHIRT FZ LITEWORK**




**702.175944 - SWEATSHIRT HZ LITEWORK**




**702.178755 - SWEATSHIRT ZIP LITEWORK**




**702.178756 - SWEATSHIRT CREW LITEWORK**




**702.176222 - SWEATSHIRT INDUSTRY FZ**







**702.176913 - T-SHIRT MC ATONY ORGANIC**







**702.177955 - POLO MC ATLAR ORGANIC**




**702.177954 - POLO ML ATLANTIS ORGANIC**




**702.177667 - T-SHIRT ML MONO ORGANIC**




**702.161755 - BIB OVERALL POLY**




**702.161756 - COVERALL POLY**




**702.160303 - PANT ROCK PERFORMANCE**




**702.171658 - PANT ROCK WINTER PERFORMANCE**




**702.175342 - PANT ROCK LIGHT PERF COTTON**




**702.177663 - PANT ROCK STRETCH PERFORMANCE**




**702.160301 - PANT STAFF CARGO**




**702.171659 - PANT STAFF WINTER CARGO**




**702.176213 - PANT STAFF LIGHT CARGO COTTON**




**702.177649 - PANT STAFF STRETCH CARGO**




**702.161758 - BERMUDA POLY**

# OUTFIT SUGGERITO



**702.174586**
COD.75070 STEEL GRAY



**702.172117**
COD.60062 CLASSIC NAVY



**702.160302**
COD.25070 BEIGE NATURAL



**702.175943**
COD.75070 STEEL GRAY



**702.175944**
COD.60062 CLASSIC NAVY



**702.177955**
COD.20002 OPTICAL WHITE



**702.176913**
COD.C5493
LIGHT MIDDLE GREY MELANGE



**702.177955**
COD.60062 CLASSIC NAVY



**702.161758**
COD.25070 BEIGE NATURAL



**702.160301**
COD.75070 STEEL GRAY



**702.160303**
COD.60062 CLASSIC NAVY



# PRO-TECH


COD.60065
BLUE DENIM


COD.80014
BLACK COAL

**702.173551 - PADDED JACKET TECH**


COD.75135
ASPHALT


COD.80013
BLACK

**702.175987 - LIGHT PADDED JACKET TECH**


COD.70437
CLIMBING IVY


COD.75135
ASPHALT

**702.175946 - SOFTSHELL CARBON TECH**


COD.80013
BLACK


COD.75135
ASPHALT

**702.175343 - VEST CARBON TECH**


COD.75070
STEEL GRAY


COD.80013
BLACK


COD.75135
ASPHALT

**702.175554 - PANT CARBON PERFORMANCE**


COD.75135
ASPHALT

**702.178757 - PANT MULTI POCKET PERFORMANCE**


COD.80013
BLACK

**702.179459 - PANT CARBON SOFTSHELL PERFORMANCE**


COD.75012
GREY HEMP


COD.75070
STEEL GRAY


COD.80013
BLACK

**702.176200 - PANT TECH PERFORMANCE**


COD.80013
BLACK

**702.178533 - BERMUDA TECH**





# OUTFIT SUGGERITO



**702.175987**
COD.80013 BLACK



**702.175946**
COD.70437 CLIMBING IVY



**702.175343**
COD.80013 BLACK



**702.177955**
COD.80013 BLACK



**702.176913**
COD.80013 BLACK



**702.176200**
COD.80013 BLACK



**702.175554**
COD.80013 BLACK

# PRO-URBAN / WINTER


COD.C4725 BLACK/BLUE DENIM

COD.C8817 BLACK/PHANTOM

**702.179823 - SOFTSHELL HYBRID**


COD.C4725 BLACK/BLUE DENIM

COD.C8817 BLACK/PHANTOM

**702.180066 - VEST SOFTSHELL HYBRID**


COD.D0216 SAMBA/DARK SAPPHIRE FLOWER

COD.D0215 BLK/FOREST NIGHT/ YELLOW FLOWER

**702.179454 - LIGHT JACKET COLOR BLOCK**


COD.D0215 BLK/FOREST NIGHT/ YELLOW FLOWER

COD.D0216 SAMBA/DARK SAPPHIRE FLOWER

**702.179455 - LIGHT VEST COLOR BLOCK**


COD.D0216 SAMBA/DARK SAPPHIRE FLOWER

COD.D0215 BLK/FOREST NIGHT/ YELLOW FLOWER

**702.179458 - HYBRID SWEAT-JACKET COLOR BLOCK**


COD.45090 SAMBA RED

COD.60031 INSIGNIA BLUE

**702.177266 - PADDED VEST OSLO**


COD.60031 INSIGNIA BLUE

COD.80013 BLACK

**702.177267 - PADDED JACKET OSLO**


COD.70226 GREEN MILITARY

COD.45090 SAMBA RED

COD.75049 STORM GRAY

COD.60064 POWDER

**702.159632 - SOFTSHELL SAIL**


COD.60031 INSIGNIA BLUE

COD.75135 ASPHALT

**702.177265 - KNITTED JACKET CHICAGO**


COD.C0002 BLACK/EBONY

COD.D0219 SAMBA/ DARK SAPPHIRE/ VAPOR GREY

**702.179456 - SHIRT CHECK CORTINA**


COD.C4725 BLACK/BLUE DENIM

COD.C8817 BLACK/PHANTOM

**702.179838 - PANT HYBRID PERFORMANCE**


COD.C4725 BLACK/BLUE DENIM

COD.C8817 BLACK/PHANTOM

**702.179839 - PANT HYBRID CARGO**


COD.80013 BLACK

**702.177268 - CARGO PANT MOSCOW**


COD.80013 BLACK

COD.75093 GREY U.K.

COD.60052 NAVY TUAREG

**702.160298 - PANT WAYET CARGO**


COD.80013 BLACK

**702.175554 - PANT CARBON PERFORMANCE**


COD.75003 DENIM GRAY

COD.60002 BLUE BLEACHED DENIM

**702.159590 - PANT STONE**


COD.C6208 NEW BLACK WASHING

COD.C6206 BLEACH WASHING

COD.C6207 DIRTY WASHING

**702.170750 - PANT STONE 5 PKT**


COD.C6207 DIRTY WASHING

**702.170752 - PANT STONE PLUS**


COD.C6208 NEW BLACK WASHING

COD.C6207 DIRTY WASHING

**702.172115 - PANT STONE CARGO**



COD.60023 MOONLIGHT BLUE

**702.179829 - PANT STONE ERGO STRETCH**


COD.60023 MOONLIGHT BLUE

**702.179830 - PANT STONE STRETCH**





# OUTFIT SUGGERITO



**702179454**
COD.D0215
BLK/FOREST NIGHT/YELLOW FLOWER



**702.179456**
COD.C0002 BLACK/EBONY



**702.170752**
COD.C6207 DIRTY WASHING



**702.159632**
COD.45090 SAMBA RED



**702.177266**
COD.45090 SAMBA RED



**702.179456**
COD.D0219
SAMBA/DARK SAPPHIRE/VAPOR GREY



**702.179829**
COD.60023 MOONLIGHT BLUE

# PRO-URBAN / SUMMER


COD.60027 INFINITY


COD.75138 GREY QUIET SHADE

**702.178759 - SWEATSHIRT HOODIE URBAN**


COD.C6208 NEW BLACK WASHING


COD.C6535 NEW BLUE WASHING

**702.171663 - SHIRT DENIM**


COD.70166 GREEN THYME


COD.D0045 TRUE RED/BARBADOS CHERRY


COD.75151 OYSTER MUSHROOM


COD.60139 SAILOR BLUE


COD.C9977 TAP SHOE/BLACK


COD.C9978 BLUE CORSAIR / BLUE EBONY

**702.176914 - T-SHIRT GRAPHIC ORGANIC**


COD.55100 VIOLET DAMSON


COD.75138 GREY QUIET SHADE


COD.60027 INFINITY

**702.178758 - T-SHIRT URBAN**


COD.25003 BIRCH BEIGE


COD.75151 OYSTER MUSHROOM

**702.179831 - T-SHIRT DEEP DYED**


COD.80006 BLACK FIR GREEN


COD.25064 BEIGE CLASSIC


COD.60052 NAVY TUAREG


COD.75138 GREY QUIET SHADE

**702.160308 - BERMUDA WONDER**


COD.75147 DENIM LIGHT GRAY


COD.C6207 DIRTY WASHING

**702.173549 - BERMUDA STONE**


COD.C9513 BLUE ATLANTIC / TEAL GREEN

**702.177655 - BERMUDA STONE CARGO LIGHT**


COD.70167 FOREST NIGHT


COD.60027 INFINITY

**702.179824 - BERMUDA TINTO CAPO**


COD.C9513 BLUE ATLANTIC / TEAL GREEN

**702.177651 - PANT STONE CARGO LIGHT**


COD.C9562 COLONEL BLUE / BLUE SHADOW

**702.177653 - PANT STONE 6 PKT LIGHT**





# OUTFIT SUGGERITO



**702.178759**
COD.75138 GREY QUIET SHADE



**702.171663**
COD.C6208 NEW BLACK WASHING



**702.176914**
COD.70166 GREEN THYME



**702.178758**
COD.55100 VIOLET DAMSON



**702.160308**
COD.75138 GREY QUIET SHADE



**702.173549**
COD.75147 DENIM LIGHT GRAY

# OUTDOOR TRAIL / CELESTE-AZZURRO


COD.80013 BLACK

702.177660 - PADDED JACKET CROSS


COD.60100 BLUE MORROCAN


COD.60062 CLASSIC NAVY


COD.75135 ASPHALT

702.178365 - PADDED SOFTSHELL SAIL


COD.C9776 MOROCCAN BLUE MELANGE

702.178366 - BONDED JACKET CROSS


COD.75148 PERISCOPE

702.177657 - SWEATSHIRT CROSS FZ


COD.60089 CELESTIAL BLUE

702.176913 - T-SHIRT MC ATONY ORGANIC


COD.60089 CELESTIAL BLUE

702.177955 - POLO MC ATLAR ORGANIC


COD.60089 CELESTIAL BLUE

702.177678 - T-SHIRT CROSS ORGANIC


COD.80013 BLACK

702.179459 - PANT CARBON SOFTSHELL PERFORMANCE


COD.75148 PERISCOPE

702.177647 - PANT CROSS CARGO


COD.80013 BLACK

702.175554 - PANT CARBON PERFORMANCE

# OUTFIT SUGGERITO



702.178365
COD.60100 BLUE MORROCAN



702.177657
COD.75148 PERISCOPE



702.177678
COD.60089 CELESTIAL BLUE



702.179459
COD.80013 BLACK

# OUTDOOR TRAIL / VERDE-ARANCIONE


COD.70166 GREEN THYME

**702.177660 - PADDED JACKET CROSS**


COD.75135 ASPHALT

**702.178365 - PADDED SOFTSHELL SAIL**


COD.C9777 STEEL GRAY MELANGE

**702.178366 - BONDED JACKET CROSS**


COD.70167 FOREST NIGHT

**702.177657 - SWEATSHIRT CROSS FZ**


COD.C5493 LIGHT MIDDLE GREY MELANGE


COD.45019 RED MEDLAR

**702.176913 - T-SHIRT MC ATONY ORGANIC**


COD.45019 RED MEDLAR

**702.177678 - T-SHIRT CROSS ORGANIC**


COD.80013 BLACK

**702.179459 - PANT CARBON SOFTSHELL PERFORMANCE**


COD.70167 FOREST NIGHT

**702.177647 - PANT CROSS CARGO**


COD.70167 FOREST NIGHT

**702.177665 - PANT CROSS PERFORMANCE**


COD.80013 BLACK

**702.175554 - PANT CARBON PERFORMANCE**

# OUTFIT SUGGERITO



**702.177660**
COD.70166 GREEN THYME



**702.177657**
COD.70167 FOREST NIGHT



**702.177678**
COD.45019 RED MEDLAR



**702.177647**
COD.70167 FOREST NIGHT

# STRETCH




**702.175947 - MICROPILE POCKET LITEWORK**




**702.175943 - SWEATSHIRT FZ LITEWORK**




**702.175944 - SWEATSHIRT HZ LITEWORK**




**702.178755 - SWEATSHIRT ZIP LITEWORK**




**702.170017 - VEST STRETCH**




**702.170058 - PANT STRETCH PERFORMANCE**




**702.172114 - PANT STRETCH CARGO**




**702.170018 - BERMUDA STRETCH**

# OUTFIT SUGGERITO



**702.175943**
COD.75070 STEEL GRAY



**702.175944**
COD.70166 GREEN THYME



**702.176913**
COD.20002 OPTICAL WHITE



**702.176913**
COD.20002 OPTICAL WHITE



**702.170058**
COD.75047 RAIN GRAY



**702.170058**
COD.70167 FOREST NIGHT



# EASYWORK


COD.75069
STORM GRAY


COD.60064
POWDER

**702.159632 - SOFTSHELL SAIL**


COD.75070
STEEL GRAY

**702.175947 - MICROPILE POCKET LITEWORK**


COD.75070
STEEL GRAY

**702.175943 - SWEATSHIRT FZ LITEWORK**


COD.75070
STEEL GRAY

**702.178755 - SWEATSHIRT ZIP LITEWORK**


COD.80014
BLACK COAL

**702.175552 - PANT EASYWORK PERFORMANCE**


COD.20002
OPTICAL WHITE


COD.75070
STEEL GRAY

**702.175553 - PANT EASYWORK LIGHT PERFORMANCE**


COD.75070
STEEL GRAY

**702.176206 - BERMUDA EASYWORK LIGHT**

# OUTFIT SUGGERITO



**702.159632**
COD.75069 STORM GRAY



**702.175947**
COD.75070 STEEL GRAY



**702.176913**
COD.20002 OPTICAL WHITE



**702.175553**
COD.75070 STEEL GRAY

# WOMAN / LITEWORK


COD.80013 BLACK


COD.60062 CLASSIC NAVY

**702.177677 - SWEATSHIRT FZ ATHENA**


COD.45013 RED HIBISCUS


COD.60062 CLASSIC NAVY


COD.80013 BLACK

**702.177670 - T-SHIRT MC ATHENA**


COD.45013 RED HIBISCUS


COD.80013 BLACK


COD.60062 CLASSIC NAVY

**702.177674 - POLO MC ATHENA**


COD.80013 BLACK


COD.60062 CLASSIC NAVY

**702.177675 - PANT CARGO ATHENA**

# OUTFIT SUGGERITO


**702.177677**
COD.80013 BLACK


**702.177677**
COD.60062 CLASSIC NAVY


**702.177670**
COD.45013 RED HIBISCUS


**702.177674**
COD.60062 CLASSIC NAVY


**702.177675**
COD.80013 BLACK


**702.177675**
COD.60062 CLASSIC NAVY



# WOMAN / PRO



COD.80013
BLACK

**702.177672 - LIGHT PADDED VEST ATHENA**



COD.D0220
CHINESE RED/BLACK



COD.80013
BLACK

**702.179462 - SOFTSHELL ATHENA**



COD.80013
BLACK

**702.179460 - LIGHT PADDED JACKET ATHENA**



COD.80013
BLACK

**702.179827 - SWEATSHIRT ABILITY ATHENA**



COD.80013
BLACK

**702.179826 - PANT ABILITY ATHENA**



COD.60123
VINTAGE INDIGO

**702.177676 - PANT STONE ATHENA**

# OUTFIT SUGGERITO



**702.177672**
COD.80013 BLACK



**702.179462**
COD.80013 BLACK



**702.177670**
COD.80013 BLACK



**702.177674**
COD.80013 BLACK



**702.177676**
COD.60123 VINTAGE INDIGO



**702.179826**
COD.80013 BLACK



UTILITY DIADORA

# Calzature


| | |
|---|---|
| **TECNOLOGIE CALZATURE** | **22** |
| Fly Litebase Matryx | **40** |
| Fly Litebase | **42** |
| Glove Net | **44** |
| Glove Eco | **48** |
| Glove MDS Matryx | **50** |
| Glove MDS | **54** |
| Glove MDS Master | **58** |
| Run Net Airbox Master | **60** |
| Glove | **64** |
| Beat | **68** |
| Run Net Airbox | **72** |
| Sport Diatex | **78** |
| Country | **82** |
| Athena | **86** |
| Shark Stable Impact | **90** |
| Run Metal Free | **94** |
| Run | **96** |
| Run Micro | **100** |
| Smart | **102** |
| Crew | **106** |

UTILITY
DIADORA



# WOMAN




UTILITY DIADORA

WOMAN

# La prima calzatura di sicurezza ideata per le lavoratrici.





**QUESTA CALZATURA RAPPRESENTA L'IMPEGNO DI UTILITY NEI CONFRONTI DELLE DONNE LAVORATRICI, PROGETTATA STUDIANDO L'ANATOMIA DEL PIEDE FEMMINILE E LE ESIGENZE DI COMFORT OTTIMALI.**

## LA NECESSITÀ - PERCHÈ


La grande maggioranza delle lavoratrici donne utilizza dispositivi di protezione individuale pensati e costruiti per l'uomo.
In particolare, la quasi totalità delle calzature di sicurezza da donna in commercio, sono il modello da uomo proposto in una variante colore dedicata; ne deriva che il prodotto pensato per una calzata maschile non sia in grado di rispondere perfettamente alle esigenze di sicurezza e comfort del piede femminile.
Il piede della donna generalmente più stretto e affusolato necessità di una forma che avvolga accuratamente il piede per massimizzare la sensazione di comfort e stabilità. L'utilizzo alternativo di una calzatura nata per l'uomo la renderebbe significativamente meno confortevole. Le donne lavoratrici sono sempre di più e creare un prodotto dedicato, risulta per noi di Diadora Utility un dovere.

## LO STUDIO - COME

Abbiamo intervistato migliaia di lavoratrici in tutta Europa, ascoltato le loro esigenze in fatto di calzature di sicurezza e raccolto importanti dati che ci hanno permesso di concentrare l'attenzione sugli aspetti considerati dalle donne necessari in una scarpa da lavoro: il comfort e la performance.
Grazie alla partnership con l'Istituto di Biomeccanica di Valencia, specializzato nello studio del comportamento del corpo umano e della sua relazione con i prodotti, il Centro Ricerche Diadora (CRD) ha analizzato le calzature di sicurezza da donna più apprezzate dal mercato. Dall'analisi dei dati raccolti sono emerse le principali esigenze del piede femminile, in termini di calzata, drop e plantare.

## IL RISULTATO - COSA

Partendo da questi dati, Diadora Utility ha creato una calzatura "a passo di donna", con forma, suola, allacciatura, colori, design e foggia completamente rivisti e dedicati alle lavoratrici. Il risultato è Athena, la prima linea di calzature di sicurezza realizzata su misura per le donne.







# NET BREATHING SYSTEM BY GEOX AIRBOX

Diadora amplia la gamma di propri prodotti a marchio NET BREATHING SYSTEM (licensed by Geox) con l'introduzione di una propria tecnologia. Questa linea esclusiva nata nei laboratori di ricerca Diadora, rappresenta l'eccellenza nel campo dell'innovazione e del design. Queste calzature lasciano il piede libero di traspirare offrendo massimo confort in ogni situazione. L'innovativa posizione laterale dei fori di ventilazione della nuova costruzione Airbox garantisce una performance di traspirazione senza paragoni. Alla speciale membrana Geox Diadora ha associato la presenza di fori laterali che assicurano la massima traspirazione del piede in totale armonia con gli elementi di protezione che compongono la calzatura. Gli studi hanno confermato che grazie a tale membrana, con i suoi micropori più piccoli di una goccia d'acqua, ma più grandi di una molecola di vapore acqueo, l'acqua non riesce ad entrare nella scarpa e il piede rimane asciutto.

## COMPONENTI




1. Plantare estraibile microforato in PU espanso con carboni attivi
2. Sottopiede di montaggio traforato e traspirante
3. Membrana Geox traspirante
4. Inserto traforato AIRBOX
5. Inserto tessile anti-perforazione K-Sole
6. Suola PU-PU doppia densità composta da:
   - — Intersuola in PU espanso
   - — Battistrada in PU compatto


POSIZIONE
INSERTO TESSILE ANTI-PERFORAZIONE



TRADIZIONALE



UP & DOWN



## CARATTERISTICHE

### TRASPIRABILITÀ

## VANTAGGI

Termoregolazione naturale del piede che rimane sempre asciutto.

### ANTIPERFORAZIONE

Innovativa e brevettata posizione al di sotto dell'inserto AIRBOX

Ammortizzazione e respirabilità massimizzate e comfort garantito.

### TECNOLOGIA VISIBILE

Grazie ai fori laterali

Design unico ed esclusivo Diadora Utility.

## QUESTA TECNOLOGIA È PRESENTE NELLE LINEE:


RUN NET AIRBOX PAG.72
RUN NET AIRBOX MASTER PAG.60

DIA-tex


DIA-tex

Diatex è un'esclusiva membrana impermeabile e traspirante sviluppata da Diadora Utility, in grado di garantire un ambiente asciutto e confortevole per il piede, assicurando massima traspirabilità e impermeabilità della calzatura.

## COMPONENTI




1. Tessuto protettivo
2. Membrana Diatex
3. Rivestimento interno speciale
4. Fodera funzionale




| CARATTERISTICHE | VANTAGGI |
|---|---|
| COLONNA D'ACQUA 10.000 mm | Impermeabilità 100%. |
| TRASPIRABILITÀ | Regolazione dinamica del clima. |
| RESISTENZA | Durabilità garantita. |

## QUESTA TECNOLOGIA È PRESENTE NELLE LINEE:

SPORT DIATEX PAG.78

# D-LIGHT

D-LIGHT

BASF
We create chemistry

AMMORTIZZAZIONE AMMORTIZZAZIONE

D-Light è un compound in poliuretano di nuova generazione sviluppato in collaborazione con BASF; leggero e confortevole, in grado di garantire un'ottima ammortizzazione e favorire una calzata comoda e stabile in ogni condizione e superficie lavorativa.

## COMPONENTI




Suola PU D-Light-PU doppia densità composta da:

1. Intersuola in PU espanso D-light.
2. Battistrada in PU compatto.

## CARATTERISTICHE

## VANTAGGI

**LEGGEREZZA** — Minor fatica durante il lavoro in piedi.

**COMFORT** — Calzata accogliente perfetta per i siti indoor.

**AMMORTIZZAZIONE** — Minor impatto su apparato muscolo scheletrico.

## QUESTA TECNOLOGIA È PRESENTE NELLE LINEE:


| | | | |
|---|---|---|---|
| RUN PAG.96 | RUN METAL FREE PAG.94 | RUN NET AIRBOX PAG.72 | RUN NET AIRBOX MASTER PAG.60 |
| ATHENA PAG.86 | SHARK STABLE IMPACT PAG.90 | CROSS COUNTRY PAG.82 | SPORT DIATEX PAG.78 |

# MATRYX

MATRYX® 2.0

Matryx è un tessuto tecnico multizona composto da fibre aramidiche e poliammide ad alta tenacità sviluppato da Chamatex®, azienda francese esperta in tessuti tecnici ad alte prestazioni.
Matrix 2.0 tessuto esclusivo e brevettato, progettato in stretta collaborazione con Diadora, è stato pensato specificatamente per rispondere alle esigenze dei lavoratori.
Offrendo massima traspirabilità, resistenza all'abrasione, sostegno laterale e flessibilità, Matryx® 2.0 permette di lavorare senza compromessi sul comfort.

## COMPONENTI




1. ZONA ANTERIORE
Poliammide ad alta tenacità rinforzato con fodera integrata per garantire la massima resistenza all'abrasione

2. ZONA MEDIALE
Poliammide ad alta tenacità rinforzato e fibre aramidiche per garantire il massimo supporto laterale

3. ZONA POSTERIORE
Poliammide ad alta tenacità per garantire la massima traspirabilità




## CARATTERISTICHE / VANTAGGI

| CARATTERISTICHE | VANTAGGI |
|---|---|
| TRASPIRABILITÀ | Piede rimane più asciutto. |
| LEGGEREZZA E RESISTENZA | Il tessuto tecnico più performante di Diadora Utility. |
| SUPPORTO LATERALE | Miglior controllo dei movimenti e sostegno del piede in fase di flessione. |

## QUESTA TECNOLOGIA È PRESENTE NELLE LINEE:


FLY LITEBASE MATRYX PAG.40
GLOVE MDS MATRYX PAG.50
RUN NET AIRBOX MATRYX PAG.76
RUN NET AIRBOX MATRYX MASTER PAG.62

# NET BREATHING SYSTEM

NET BREATHING SYSTEM™ by GEOX

Gli innovativi ed esclusivi sistemi di traspirazione sviluppati dai laboratori Geox assicurano il massimo della traspirabilità e del comfort.
La rivoluzione Geox si è compiuta dopo lunghe ricerche mirate all'invenzione di una speciale membrana costituita da un materiale microporoso, capace di assorbire il sudore sotto forma di vapore acqueo e di espellerlo attraverso la suola forata.
La membrana impermeabile e traspirante consente ai piedi di respirare senza far entrare l'acqua. In questo modo si permette la naturale termoregolazione e si crea il microclima ideale all'interno della calzatura, mantenendo il piede asciutto e sano.
La termoregolazione è garantita anche nelle condizioni climatiche più calde e durante le attività lavorative più intense. La flessibilità assicura il massimo del confort in ogni situazione.

## COMPONENTI




1. Plantare estraibile microforato e termoformato con carboni attivi, traspirante
2. Inserto K-Sole breathable
3. Membrana Geox impermeabile in materiale microporoso
4. Rete protettiva silver
5. Battistrada forato per sistema di traspirazione NET BREATHING SYSTEM by Geox


Soletta traspirante



Inserto K-Sole Breathable


Membrana (materiale microporoso)


Rete protettiva

## CARATTERISTICHE

**TRASPIRABILITÀ**

**IMPERMEABILITÀ DELLA SUOLA**

## VANTAGGI

Termoregolazione naturale del piede che crea il clima ottimale all'interno della calzatura. Il piede rimane asciutto in ogni condizione.


## QUESTA TECNOLOGIA È PRESENTE NELLE LINEE:

GLOVE NET PAG.44

# MASS DAMPER SYSTEM

Ammortizzazione, restituzione di energia e durata della performance. Dalla ricerca Diadora nasce Mass Damper, la nuova frontiera dell'antinfortunistica. Mass Damper è la tecnologia rivoluzionaria che riesce a coniugare ammortizzazione e ritorno di energia, assicurando al tempo stesso protezione, versatilità e performance prolungata nel tempo per la nuova generazione di scarpe antinfortunistiche. Più energia e meno fatica a fine giornata.

## COMPONENTI




1. Intersuola MASS DAMPER SYSTEM in PU a bassa densità che assicura alte performance in termini di resilienza e compression set per fornire grande comfort e restituzione di energia
2. Guscio di protezione esterno in TPU film che aumenta la resistenza della suola all'abrasione, lacerazione e idrolisi. Inoltre la sua funzione è quella di fornire stabilità nella fase di rilascio dell'energia.
3. Battistrada in gomma nitrilica (NR)

| CARATTERISTICHE | VANTAGGI |
|---|---|
| COMPRESSION SET PROSSIMO ALLO 0 | Massima restituzione di energia. |
| PROTEZIONE IN TPU | Durata e stabilità della performance garantite nel tempo. |
| ESTENSIONE LUNGO TUTTA LA SUOLA PER UN'AMMORTIZZAZIONE TOTALE | Distribuzione uniforme del peso corporeo e massimo comfort nella rullata del piede. |

## QUESTA TECNOLOGIA È PRESENTE NELLE LINEE:

GLOVE MDS PAG.54
GLOVE MDS MASTER PAG.58
GLOVE MDS MATRYX PAG.50
GLOVE ECO PAG.48

# LITEBASE BY VIBRAM

LITEBASE

La Tecnologia Vibram LITEBASE diminuisce sensibilmente il peso della suola riducendo lo spessore del fondo gomma e mantenendo inalterati grip e performance. Il risultato è quindi una suola molto leggera, con chiodature identiche a quelle di una suola Vibram tradizionale

## COMPONENTI



1 Gomma nitrilica no-marking, resistente al calore da contatto.

1 DESIGN APERTO per facilitare l'auto-pulizia

2 TASSELLATURA RINFORZATA per stabilità e durabilità

3 AMPIA AREA DI CONTATTO per un migliore grip

## CARATTERISTICHE

### LEGGEREZZA
Fino al 30% più leggera rispetto alle tradizionali suole VIBRAM.

### COMFORT
Fino al 50% più sottile rispetto alle tradizionali suole VIBRAM.

### PERFORMANCE VIBRAM 100% INVARIATE

## VANTAGGI

Massimo grip.

Estrema stabilità.

Ottima durata.

## QUESTA TECNOLOGIA È PRESENTE NELLE LINEE:

FLY LITEBASE MATRYX PAG.40


FLY LITEBASE PAG.42

# STABLE IMPACT SYSTEM

STABLE IMPACT SYSTEM

Dai laboratori di ricerca Diadora nasce STABLE IMPACT SYSTEM, tecnologia di cushioning che permette il massimo della performance di ammortizzazione e comfort indipendentemente dalla forza esercitata.
Stable Impact System è un sistema di cushioning derivato dall'utilizzo di particolari geometrie nel design della suola.
Lo scopo dell'ammortizzazione è quello di assorbire l'energia di impatto con il terreno e ridurre il picco della forza di ritorno sull'apparato muscolo scheletrico dell'utilizzatore.
L'energia restituita grazie a questa tecnologia è indipendente dal peso di chi utilizza la calzatura, dimostrando che questo sistema combina in modo ottimale ammortizzazione, reattività e comfort.

## COMPONENTI








1. Plantare estraibile microforato in PU foam con carboni attivi
2. Inserto tessile anti-perforazione K-Sole
3. Suola PU-PU doppia densità Stable Impact System con particolari geometrie nel design composta da:
   - Intersuola in PU espanso
   - Battistrada in PU compatto

## CARATTERISTICHE

### AMMORTIZZAZIONE ADATTIVA
Le particolari geometrie della suola permettono ammortizzazione meccanica che rimane costante indipendentemente dalla forza esercitata

**VANTAGGI:** Stabilità garantita sotto ogni tipo di sollecitazione.

### OTTIMO EQUILIBRIO TRA AMMORTIZZAZIONE E REATTIVITÀ

**VANTAGGI:** Ritorno di energia indipendente dal peso di chi la indossa.

### PERCEZIONE DI COMFORT UNIVERSALE
grazie all'ammortizzazione stabile, uniforme e duratura

**VANTAGGI:** Comodità senza paragoni percepita da tutti gli utilizzatori.

## QUESTA TECNOLOGIA È PRESENTE NELLE LINEE:


SHARK STABLE IMPACT PAG. 90

# SOFTBOX

SOFTBOX

Dall'esperienza Airbox nasce SOFTBOX, un inserto in poliuretano che conferisce maggior cushioning e comfort. Grazie al posizionamento del "cuore" in poliuretano e dell' inserto antiperforazione, garantisce ammortizzazione in fase di appoggio nella zona del tallone, e una rullata facilitata.

## COMPONENTI




1. Plantare estraibile e traspirante in PU foam
2. Sottopiede di montaggio
3. Inserto in poliuretano espanso SOFTBOX
4. Inserto tessile antiperforazione K-sole
5. Suola PU-PU doppia densità composta da:
   - Intersuola in PU espanso
   - Battistrada in PU compatto

## CARATTERISTICHE

## VANTAGGI

**AMMORTIZZAZIONE**

Ottima capacità di assorbimento dell'impatto con il suolo.

**ANTIPERFORAZIONE**
Innovativa posizione al di sotto dell'inserto SOFTBOX

Comfort garantito ad ogni passo.

**TECNOLOGIA VISIBILE**
Grazie ai fori laterali

Design unico ed esclusivo Diadora Utility.

## QUESTA TECNOLOGIA È PRESENTE NELLE LINEE:

SMART PAG.102

## INSERTO ANTIPERFORAZIONE

K SOLE

Soletta antiperforazione realizzata con strati sovrapposti di tessuti speciali. L'utilizzo di questi materiali garantisce un'elevata resistenza oltre a leggerezza e flessibilità. Questa soletta ha il vantaggio di coprire l'intera superficie del sottopiede, garantendo così un'assoluta protezione di tutto il piede. K SOLE è una soletta non metallica.

K SOLE BREATHABLE

Breathable aggiunge la traspirabilità alle proprietà di assoluta protezione, elevata resistenza, leggerezza e flessibilità della suola K SOLE. Breathable, la soletta antiperforazione traspirante è brevettata e in esclusiva per Diadora Utility.

K SOLE ECO

Soletta antiperforazione in polietilene riciclato ad alta densità. L'utilizzo di questo materiale garantisce elevata resistenza, leggerezza - 45% in meno di peso rispetto ad una soletta tradizionale - e flessibilità. Questa soletta ha l'ulteriore vantaggio di coprire l'intera area del sottopiede, garantendo così una protezione totale per tutto il piede. K SOLE ECO è una soletta non metallica.

## PUNTALE

CARBONFIBER TOE

Puntale multistrato in fibra di carbonio che garantisce massima sicurezza con ingombro minimo e performance eccezionali. Amagnetico, atermico e ultraleggero.

FIBERGLASS TOE

Puntale multistrato in fibra di vetro che garantisce massima sicurezza anche a temperature estreme. Leggero, amagnetico e atermico, garantisce massimo comfort.

ALUMINIUM TOE

Puntale in lega di alluminio leggero, resistente e sottile, garantisce massima sicurezza con il minimo ingombro.

STEEL TOE

Puntale in lega di acciaio al carbonio, specifica esclusiva SAFiT, con trattamento termico di indurimento, offre una resistenza all'impatto e allo schiacciamento maggiore, rispetto ai classici puntali in acciao a parità di peso.

## TOMAIA

ATOM

Tessuto su base Cordura e filati in PU con alta resistenza all'abrasione.

CORDURA FABRIC

Tessuto leggero e di facile manutenzione, garantisce la massima resistenza ad abrasioni, lacerazioni, strappi e perforazioni.

ERGONOMIC SUPPORT

Tecnologia di protezione del tallone in TPU che garantisce stabilità, comfort e movimenti sempre naturali.

PERWANGER LEATHER

Pelle bovina idrorepellente, resistente al graffio, traspirante e ad alta durabilità. Prodotta in Italia e accompagnata da specialisti qualificati in Italia in ogni fase della sua lavorazione.

D-CAGE

Tecnologia di sovrainiezione in TPU della tomaia che garantisce stabilità, comfort e movimenti sempre naturali.

TPU PROTECTION

Copripuntale in poliuretano termoplastico (TPU) altamente resistente all'abrasione. Aumenta la durata della calzatura proteggendo la punta da sollecitazioni dirette.

U-MICRO

Speciale microfibra traspirante e idrorepellente facilmente lavabile e con massima resistenza alla luce. La sua composizione la rende perfetta per l'utilizzo nel settore dell'industria alimentare, sia per le sue caratteristiche di resistenza alla luce, sia perché risulta essere il 30% più leggera della pelle.

## SUOLA

#WEAVE

Speciale tecnologia brevettata che permette di utilizzare una minor quantità di gomma e quindi di ridurre il peso del battistrada del 20%.

DA2

Esclusivo sistema ammortizzante di Diadora costituito da due elastomeri di diversa densità posizionati nella zona tallonare e metatarsale. Ideato per garantire il massimo assorbimento degli impatti.

D-SPIDER

La tecnologia D-SPIDER prevede un design geometrico che permette un'aderenza superiore su qualsiasi superficie piatta. Gli intagli posti su più livelli permettono di evacuare una maggiore quantità di liquidi e garantiscono prestazioni elevate lungo tutto il ciclo di vita della calzatura.

TPU film

È un film di poliuretano termoplastico trasparente che avvolge completamente la struttura in EVA e PU dell'intersuola, consentendo un'alta resistenza all'abrasione e garantendo così una maggior durata nel tempo della calzatura. In accordo con la normativa CEI EN 61340-5-1:2016/CEI EN 61340-4-5:2006/CEI EN 61340-4-3:2002.

EVA TPU film

Tecnologia di intersuola composta da EVA protetta da un film in TPU. L'Eva è un copolimero elastomerico leggero e flessibile che ha rivoluzionato il mercato delle calzature sportive negli anni 80. Il film in TPU è un rivestimento in poliuretano termoplastico che contribuisce alla maggior durata nel tempo e resistenza all'abrasione.

NITRILE RUBBER

Battistrada in gomma nitrilica ad alte prestazioni, resistente al calore da contatto fino a 300°C per un minuto e agli idrocarburi.

## TECNOLOGIE TRASVERSALI E PLUS

QUICK RELEASE SYSTEM

Sistema di allaccio rapido con rotore a regolazione micrometrica e cavo in acciaio, personalizzato Diadora.

ESD

Ideale per tutti i settori in cui è necessario contenere l'accumulo di energia statica proteggendo sia l'utilizzatore sia i componenti elettronici sensibili. La resistenza di contatto delle calzature ESD si colloca al di sotto del livello di anti-staticità richiesto generalmente negli ambienti industriali. Le calzature devono essere utilizzate ogni qualvolta la formazione di carica elettrostatica deve essere scaricata al suolo.

Calzature prive di componenti metallici, puntale in composito e non rilevabili dal metal detector.

Utility realizza calzature da lavoro che possono essere dotate di plantare ortopedico in conformità alla normativa tedesca DGUV REGEL 112/191, la quale regola i dispositivi di protezione di piede e ginocchio. Diadora ha certificato, grazie alla collaborazione con Hema, alcuni modelli in accordo con la norma EN ISO 20345, certificati per mantenere le loro caratteristiche di sicurezza anche nel caso di utilizzo di plantare ortopedico. Per informazioni rivolgersi ad HEMA, che indicherà l'ortopedico più vicino. Telefono: +49 3634 6836-0 - Fax: +49 3634 6836-20 Email: info@hema-online.de

Battistrada in compound gomma che non lascia segni sulle superfici e che quindi risulta ideale per l'utilizzo in ambienti interni.

Questa calzatura è dotata di una ulteriore protezione nella zona della punta per migliorare la resistenza all'abrasione.

WOMEN SIZE

Questo simbolo indica calzature e abbigliamento con taglie piccole idonee al mondo femminile.

Questa linea di calzature è stata creata in base alle esigenze della calzata femminile più stretta e affusolata e con una forma dedicata studiata, in collaborazione con l'istituto biomedico di Valencia, su misura per la donna al fine di massimizzare il comfort e la stabilità delle lavoratrici.

ECO

Le calzature riportanti questo simbolo sono prodotte utilizzando dei componenti in parte riciclati, riciclabili, privi di PFAS. In linea con l'intento di Diadora Utility di abbracciare un modello di produzione e consumo più sostenibile.


TENSIONE
ELETTRICA
PERICOLOSA



# FLY LITEBASE MATRYX

## S3 SRC HRO ESD / S1P SRC HRO ESD

CE EN ISO 20345 2011





1

**LEGGEREZZA E PERFORMANCE**

Tecnologia VIBRAM LITEBASE
Battistrada in gomma nitrilica ultrasottile

- *Più leggero con il massimo grip*
- *Più sottile ed estremamente stabile*
- *Performance Vibram 100% garantita*

2

**LEGGEREZZA E RESISTENZA**

Tecnologia MATRYX
Tessuto tecnico multizona in poliammide ad alta tenacità e fibre aramidiche leggero, resistente e traspirante

- *Miglior controllo dei movimenti*
- *Sostegno del piede in fase di flessione*
- *Il piede rimane asciutto*

3

**MASSIMA LEGGEREZZA E MINIMO INGOMBRO**

Puntale di protezione da urto e schiacciamento in fibra di carbonio ultraleggero, atermico, amagnetico

- *Il più leggero*
- *Metal free*

### COSTRUZIONE

MONTATO



FODERA
Air Mesh con antiscalzante in microfibra



TOMAIA
Matryx 2.0



### SUOLA

INTERSUOLA
EVA con TPU film protettivo



BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO VIBRAM® LITEBASE




### ELEMENTI DI PROTEZIONE

PUNTALE
Fibra di carbonio 200J




ANTIPERFORAZIONE
K-SOLE ECO



### FIT

DROP
15 mm



FIT
Comfort 11



LARGHEZZA PUNTALE
Normal 10



### INFO TECNICHE

Resistenza allo scivolamento SRC



PLANTARE
Plantare estraibile in PU foam con carboni attivi antistatico e microforato



COD.703.178731

DGUV REGEL 112-191



ESD



# FLY LITEBASE MATRYX LOW

## S3 HRO SRC ESD

COD. **701.177679**

SIZES **38/48**

LEGGEREZZA LEGGEREZZA

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3 idrorepellente in tessuto tecnico multifibra Matryx traspirante, idrorepellente e resistente all'abrasione. Protezione della punta in TPU. Vibram Litebase Technology, puntale in fibra di carbonio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh con antiscalzante in microfibra, K SOLE ECO ultraleggera. Plantare anatomico antistatico estraibile in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi. Metal free. ESD.

INTERSUOLA
EVA ultraleggera con film protettivo in TPU

BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO, Vibram Litebase Technology



**Col. C0641**
**BLACK / WHITE**

### HIGHLIGHTS

Vibram LITEBASE

CARBONFIBER TOE

MATRYX EVO

TPU PROTECTION

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

### ALTRE TECNOLOGIE

NITRILE RUBBER

EVA TPU film

K SOLE ECO

# FLY LITEBASE MATRYX LOW

## S1P HRO SRC ESD

COD. **701.177680**

SIZES **38/48**

LEGGEREZZA LEGGEREZZA

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1P in tessuto tecnico multifibra Matryx traspirante e resistente all'abrasione. Vibram Litebase Technology, puntale in fibra di carbonio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh con antiscalzante in microfibra, K SOLE ECO ultraleggera. Plantare anatomico antistatico estraibile in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi. Metal free. ESD.

INTERSUOLA
EVA ultraleggera con film protettivo in TPU

BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO, Vibram Litebase Technology



**Col. C2461**
**RED / WHITE**

### HIGHLIGHTS

Vibram LITEBASE

CARBONFIBER TOE

MATRYX EVO

TPU PROTECTION

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

### ALTRE TECNOLOGIE

NITRILE RUBBER

EVA TPU film

K SOLE ECO

# FLY LITEBASE

## S3 HRO SRC ESD

CE EN ISO 20345 2011





1

### SUPPORTO ED ERGONOMIA

Tecnologia ERGONOMIC SUPPORT
Coppetta protettiva del tallone in TPU

- *Stabilità e durabilità*
- *Comfort nel fitting*
- *Controllo del movimento*

2

### LEGGEREZZA E PERFORMANCE

Tecnologia VIBRAM LITEBASE
Battistrada in gomma nitrilica ultrasottile

- *Più leggero con il massimo grip*
- *Più sottile ed estremamente stabile*
- *Performance Vibram 100% garantita*

3

### DURABILITÀ E RESISTENZA ALL'ABRASIONE

TPU TOE PROTECTION
Copripuntale in poliuretano termoplastico

- *Aumenta la durata della calzatura*
- *Ideale per l'utilizzo in posizione inginocchiata*

## COSTRUZIONE

MONTATO



FODERA
Air Mesh con antiscalzante in microfibra



TOMAIA
Microfibra idrorepellente



## SUOLA

INTERSUOLA
EVA con TPU film protettivo




BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO VIBRAM® LITEBASE




## ELEMENTI DI PROTEZIONE

PUNTALE
Alluminio 200J





ANTIPERFORAZIONE
K-SOLE ECO




## FIT

DROP
15 mm



FIT
Comfort 11



LARGHEZZA PUNTALE
Normal 10



## INFO TECNICHE

Resistenza allo scivolamento SRC



PLANTARE
Plantare estraibile in PU foam con carboni attivi antistatico e microforato



COD.703.178731

DGUV REGEL 112-191




ESD



# FLY LITEBASE MID

## S3 HRO SRC ESD

COD. **701.179461**

SIZES **38/48**

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3 idrorepellente in microfibra tecnica effetto camoscio, resistente alla trazione, lacerazione e flessioni ripetute. Protezione della punta e del tallone in TPU antiabrasione. Vibram Litebase Technology, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh con antiscalzante in microfibra, K SOLE ECO ultraleggera. Plantare anatomico antistatico estraibile in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA
EVA ultraleggera con film protettivo in TPU

BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO, Vibram Litebase Technology



**Col. C0200**
**BLACK / BLACK**

### HIGHLIGHTS

LITEBASE

TPU PROTECTION

ERGONOMIC SUPPORT

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

### ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE · NITRILE RUBBER · EVA TPU film · K SOLE ECO

# FLY LITEBASE LOW

## S3 HRO SRC ESD

COD. **701.179463**

SIZES **38/48**

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3 idrorepellente in microfibra tecnica effetto camoscio, resistente alla trazione, lacerazione e flessioni ripetute. Protezione della punta e del tallone in TPU antiabrasione. Vibram Litebase Technology, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh con antiscalzante in microfibra, K SOLE ECO ultraleggera. Plantare anatomico antistatico estraibile in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA
EVA ultraleggera con film protettivo in TPU

BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO, Vibram Litebase Technology



**Col. C0200**
**BLACK / BLACK**



**Col. C0641**
**BLACK / WHITE**

### HIGHLIGHTS

LITEBASE

TPU PROTECTION

ERGONOMIC SUPPORT

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

### ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE · NITRILE RUBBER · EVA TPU film · K SOLE ECO

# GLOVE NET

## S3 HRO SRA ESD / S1P HRO SRA ESD

CE EN ISO 20345 2011








1

**TRASPIRABILITÀ E TERMOREGOLAZIONE NATURALE**

NET BREATHING SYSTEM™ by GEOX

Tecnologia NET BREATHING SYSTEM
Traspirabilità della suola grazie alla membrana Geox impermeabile e traspirante che permette ai piedi di respirare senza fare entrare l'acqua

- *Il piede rimane asciutto in ogni condizione*

### COSTRUZIONE

MONTATO



FODERA
Air Mesh con antiscalzante in microfibra



TOMAIA
Pelle Perwanger




### SUOLA

INTERSUOLA
EVA con film protettivo in TPU




BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO





### ELEMENTI DI PROTEZIONE

PUNTALE
Alluminio 200J





ANTIPERFORAZIONE
K-SOLE Breathable/ Textile




### FIT

DROP
15 mm



FIT
Comfort 11



LARGHEZZA PUNTALE
Normal 10



### INFO TECNICHE

Resistenza allo scivolamento SRA, autopulente



PLANTARE
Plantare estraibile microforato e termoformato con carboni attivi



COD.703.174113

DGUV REGEL 112-191




ESD



# GLOVE NET MID PRO

**S3 HRO SRA ESD**

COD. **701.173527**

SIZES **35/49**

TRASPIRABILITÀ TRASPIRABILITÀ

## DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3 in pelle Perwanger antigraffio, idrorepellente e traspirante con film di poliuretano con grana tecnica a protezione della punta. Sistema di traspirazione della suola Net Breathing System by Geox. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera 3D a camino per maggiore traspirazione ed antiscalzante interno sul retro. Inserto antiperforazione K SOLE BREATHABLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA
EVA con film protettivo in TPU

BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO



Col. 80013
BLACK



Col. C8321
ASPHALT /
ORANGE FLUO

## HIGHLIGHTS

NET BREATHING SYSTEM™ by GEOX

PERWANGER® LEATHER

## REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

## PLUS

WOMEN SIZE

## ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE · NITRILE RUBBER · EVA TPU film · K SOLE BREATHABLE · ERGONOMIC SUPPORT

# GLOVE NET LOW PRO

**S3 HRO SRA ESD**

COD. **701.173528**

SIZES **35/49**

TRASPIRABILITÀ TRASPIRABILITÀ

## DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3 in pelle Perwanger antigraffio, idrorepellente e traspirante con film di poliuretano con grana tecnica a protezione della punta. Sistema di traspirazione della suola Net Breathing System by Geox. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera 3D a camino per maggiore traspirazione ed antiscalzante interno sul retro. Inserto antiperforazione K SOLE BREATHABLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA
EVA con film protettivo in TPU

BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO



Col. C8321
ASPHALT /
ORANGE FLUO



Col. 80013
BLACK

## HIGHLIGHTS

NET BREATHING SYSTEM™ by GEOX

PERWANGER® LEATHER

## REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

## PLUS

WOMEN SIZE

## ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE · NITRILE RUBBER · EVA TPU film · K SOLE BREATHABLE · ERGONOMIC SUPPORT

# GLOVE NET LOW PRO

## S1P HRO SRA ESD

COD. **701.173657**

SIZES **35/49**

TRASPIRABILITÀ TRASPIRABILITÀ

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1P in pelle Perwanger antigraffio, idrorepellente e traspirante con film di poliuretano con grana tecnica a protezione della punta e tessuto rete. Sistema di traspirazione della suola Net Breathing System by Geox. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera 3D a camino per maggiore traspirazione ed antiscalzante interno sul retro. Inserto antiperforazione K SOLE BREATHABLE.Plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA
EVA con film protettivo in TPU

BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO



Col. C8321
ASPHALT /
ORANGE FLUO



Col. 80013
BLACK

### HIGHLIGHTS

NET BREATHING SYSTEM™ by GEOX

PERWANGER® LEATHER

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

WOMEN SIZE

### ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE

NITRILE RUBBER

EVA TPU film

K SOLE BREATHABLE

ERGONOMIC SUPPORT



# GLOVE NET LOW

## S3 HRO SRA ESD

COD. **701.173529**

SIZES **35/49**

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3 in pelle Perwanger antigraffio, idrorepellente e traspirante con sistema di traspirazione della suola Net Breathing System by Geox. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera 3D a camino per maggiore traspirazione ed antiscalzante interno sul retro. Inserto antiperforazione K SOLE BREATHABLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA
EVA con film protettivo in TPU

BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO



Col. 75066
WIND GRAY



Col. 60014
BLUE COSMOS

### HIGHLIGHTS

NET BREATHING SYSTEM™ by GEOX

PERWANGER® LEATHER

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

WOMEN SIZE

### ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE · NITRILE RUBBER · EVA TPU film · K SOLE BREATHABLE · ERGONOMIC SUPPORT

---

# GLOVE NET LOW

## S1P HRO SRA ESD

COD. **701.173530**

SIZES **35/49**

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1P in pelle Perwanger antigraffio, idrorepellente e traspirante in tessuto rete con sistema di traspirazione della suola Net Breathing System by Geox. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera 3D a camino per maggiore traspirazione ed antiscalzante interno sul retro. Inserto antiperforazione K SOLE BREATHABLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA
EVA con film protettivo in TPU

BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO



Col. 60014
BLUE COSMOS



Col. 75066
WIND GRAY

### HIGHLIGHTS

NET BREATHING SYSTEM™ by GEOX

PERWANGER® LEATHER

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

WOMEN SIZE

### ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE · NITRILE RUBBER · EVA TPU film · K SOLE BREATHABLE · ERGONOMIC SUPPORT

# GLOVE ECO

## S1P SRC HRO

CE EN ISO 20345 2011

AMMORTIZZAZIONE AMMORTIZZAZIONE

MADE IN ITALY





RECYCLED BLENDED claim standard

12,4% poliestere riciclato RCS
5,2% gomma sintetica riciclata RCS
3,5% poliuretano riciclato RCS
2,3% polietilene riciclato RCS
Certificato ICEA
RC0173
Composto per il 23% da materiali riciclati

1

### AMMORTIZZAZIONE BILANCIATA E REATTIVITÀ OTTIMA

Tecnologia di suola MASS DAMPER SYSTEM
Poliuretano a bassa densità con massima capacità di ritorno; esteso lungo tutta la suola con film protettivo in TPU

- *Massima restituzione di energia*
- *Durata e stabilità della performance*
- *Distribuzione uniforme del peso corporeo e massimo comfort*

2

### SOSTENIBILITÀ

ECO

I componenti utilizzati per la realizzazione di questo modello permettono la riduzione del consumo di risorse vergini e il rispetto di criteri ambientali e sociali all'interno della filiera produttiva.

- *Tutti i tessuti di cui è composta Glove Eco sono provenienti al 100% da poliestere riciclato R-PET, certificato in conformità allo standard RCS*
- *Il battistrada, realizzato utilizzando gomma sintetica al 30% riciclata e certificata secondo lo standard RCS, garantisce il massimo della perfomance*
- *La pelle della tomaia è priva di PFAS, sostanze inquinanti e dannose per l'ambiente e per la salute*

### COSTRUZIONE

MONTATO



FODERA
Air Mesh ECO 100% PET con antiscalzante in microfibra ECO



TOMAIA
Vitello scamosciato italiano PFAS free e mesh ECO



### SUOLA

INTERSUOLA
PU riciclato ECO con MASS DAMPER SYSTEM



BATTISTRADA
Gomma nitrilica ECO, HRO





### ELEMENTI DI PROTEZIONE

PUNTALE
Alluminio 200J





ANTIPERFORAZIONE
K-SOLE ECO




### FIT

DROP
15 mm



FIT
Comfort 11



LARGHEZZA PUNTALE
Normal 10



### INFO TECNICHE

Resistenza allo scivolamento SRC



PLANTARE
Plantare estraibile anatomico ECO microforato in PU Foam con carboni attivi



COD.703.178022

# GLOVE ECO MDS

## S1P SRC HRO

COD. **701.177661**

SIZES **35/48**

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1P vitello scamosciato italiano PFAS free e mesh 100% poliestere PET. Mass Damper Technology, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh 100% poliestere PET, K SOLE ECO, film in TPU. Plantare anatomico estraibile ECO in PU foam e carboni attivi. Protezione del tallone in TPU.

INTERSUOLA
PU riciclato ECO con MASS DAMPER SYSTEM

BATTISTRADA
Gomma nitrilica ECO, HRO



**Col. C9434**
**BLACK / ECO GREEN**

### HIGHLIGHTS

ECO

MADE IN ITALY

12,4% poliestere riciclato RCS
5,2% gomma sintetica riciclata RCS
3,5% poliuretano riciclato RCS
2,3% polietilene riciclato RCS
Certificato ICEA
RC0173
Composto per il 23% da materiali riciclati

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

WOMEN SIZE

### ALTRE TECNOLOGIE

#WEAVE · ALUMINIUM TOE · NITRILE RUBBER · TPU film · K SOLE ECO



# GLOVE MDS MATRYX

## S3 HRO SRC ESD / S1P HRO SRC ESD

CE EN ISO 20345 2011








1

### AMMORTIZZAZIONE BILANCIATA E REATTIVITÀ OTTIMA

Tecnologia di suola MASS DAMPER SYSTEM
Poliuretano a bassa densità con massima capacità di ritorno; esteso lungo tutta la suola con film protettivo in TPU

- *Massima restituzione di energia*
- *Durata e stabilità della performance*
- *Distribuzione uniforme del peso corporeo e massimo comfort*

2

### LEGGEREZZA E RESISTENZA

Tecnologia MATRYX
Tessuto tecnico multizona in poliammide ad alta tenacità e fibre aramidiche leggero, resistente e traspirante

- *Miglior controllo dei movimenti*
- *Sostegno del piede in fase di flessione*
- *Il piede rimane asciutto*

3

### DURABILITÀ E RESISTENZA ALL'ABRASIONE

TPU TOE PROTECTION
Copripuntale in poliuretano termoplastico

- *Aumenta la durata della calzatura*
- *Ideale per l'utilizzo in posizione inginocchiata*

## COSTRUZIONE

MONTATO



FODERA
Air Mesh con antiscalzante in microfibra



TOMAIA
Matryx 2.0




## SUOLA

INTERSUOLA
PU con MASS DAMPER SYSTEM



BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO





## ELEMENTI DI PROTEZIONE

PUNTALE
Alluminio 200J





ANTIPERFORAZIONE
K-SOLE




## FIT

DROP
15 mm



FIT
Comfort 11



LARGHEZZA PUNTALE
Normal 10



## INFO TECNICHE

Resistenza allo scivolamento SRC



PLANTARE
Plantare PU GLOVE MDS estraibile anatomico microforato in PU foam con carboni attivi



COD.703.176786

DGUV REGEL 112-191




ESD



# GLOVE MDS MATRYX QUICK MID

**S3 HRO SRC ESD**

COD. **701.178902**

SIZES **35/48**

AMMORTIZZAZIONE AMMORTIZZAZIONE

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3 idrorepellente in tessuto tecnico multifibra Matryx traspirante, resistente all'abrasione e idrorepellente. Sistema di allacciatura rapida Quick by Diadora. Tecnologia di ammortizzazione Mass Damper System, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh con antiscalzante in microfibra, K SOLE, film in TPU. Plantare anatomico estraibile in PU foam e carboni attivi. Protezione del tallone e della punta TPU. ESD.

INTERSUOLA
PU con MASS DAMPER SYSTEM

BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO



**Col. C0200**
**BLACK / BLACK**

### HIGHLIGHTS

diadora MASS DAMPER

MATRYX EVO

QUICK RELEASE SYSTEM

ESD

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

WOMEN SIZE

### ALTRE TECNOLOGIE

#WEAVE · ALUMINIUM TOE · NITRILE RUBBER · TPU film · TPU PROTECTION · K SOLE · ERGONOMIC SUPPORT

# GLOVE MDS MATRYX QUICK LOW

**S3 HRO SRC ESD**

COD. **701.178898**

SIZES **35/48**

AMMORTIZZAZIONE AMMORTIZZAZIONE

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3 idrorepellente in tessuto tecnico multifibra Matryx traspirante e resistente all'abrasione. Sistema di allacciatura rapida Quick by Diadora. Tecnologia di ammortizzazione Mass Damper System, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh con antiscalzante in microfibra, K SOLE, film in TPU. Plantare anatomico estraibile in PU foam e carboni attivi. Protezione del tallone in TPU. ESD.

INTERSUOLA
PU con MASS DAMPER SYSTEM

BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO



**Col. C0200**
**BLACK / BLACK**

### HIGHLIGHTS

diadora MASS DAMPER

MATRYX EVO

QUICK RELEASE SYSTEM

ESD

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

WOMEN SIZE

### ALTRE TECNOLOGIE

#WEAVE · ALUMINIUM TOE · NITRILE RUBBER · TPU film · TPU PROTECTION · K SOLE · ERGONOMIC SUPPORT

# GLOVE MDS MATRYX LOW

## S3 HRO SRC ESD

COD. **701.178897**

SIZES **35/48**

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3 idrorepellente in tessuto tecnico multifibra Matryx traspirante e resistente all'abrasione. Tecnologia di ammortizzazione Mass Damper System, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh con antiscalzante in microfibra, K SOLE, film in TPU. Plantare anatomico estraibile in PU foam e carboni attivi. Protezione del tallone in TPU. ESD.

INTERSUOLA
PU con MASS DAMPER SYSTEM

BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO



**Col. C0200**
**BLACK / BLACK**

### HIGHLIGHTS

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

### ALTRE TECNOLOGIE

# GLOVE MDS MATRYX LOW

## S1P HRO SRC ESD

COD. **701.178901**

SIZES **35/48**

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1P in tessuto tecnico multifibra Matryx traspirante e resistente all'abrasione. Tecnologia di ammortizzazione Mass Damper System, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh con antiscalzante in microfibra, K SOLE, film in TPU. Plantare anatomico estraibile in PU foam e carboni attivi. Protezione del tallone in TPU. ESD.

INTERSUOLA
PU con MASS DAMPER SYSTEM

BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO



**Col. C6213**
**POPPY RED / GRAY**



**Col. C1463**
**BLACK / YELLOW**

### HIGHLIGHTS

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

### ALTRE TECNOLOGIE


MATRIX
MASS DAMPER

# GLOVE MDS

## S3 HRO SRC / S1P HRO SRC

CE EN ISO 20345 2011








1

**AMMORTIZZAZIONE BILANCIATA E REATTIVITÀ OTTIMA**

Tecnologia di suola MASS DAMPER SYSTEM
Poliuretano a bassa densità con massima capacità di ritorno; esteso lungo tutta la suola con film protettivo in TPU

- *Massima restituzione di energia*
- *Durata e stabilità della performance*
- *Distribuzione uniforme del peso corporeo e massimo comfort*

### COSTRUZIONE

MONTATO



FODERA
Air Mesh con antiscalzante in microfibra



TOMAIA
S3 pelle nubuck/ S1P pelle vitello scamosciato e mesh



### SUOLA

INTERSUOLA
PU con MASS DAMPER SYSTEM



BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO





### ELEMENTI DI PROTEZIONE

PUNTALE
Alluminio 200J





ANTIPERFORAZIONE
K-SOLE Textile




### FIT

DROP
15 mm



FIT
Comfort 11



LARGHEZZA PUNTALE
Normal 10



### INFO TECNICHE

Resistenza allo scivolamento SRC



PLANTARE
Plantare estraibile anatomico microforato in PU foam con carboni attivi

COD.703.176786



DGUV REGEL 112-191



# GLOVE MDS MID

## S3 HRO SRC

COD. **701.177662**

SIZES **35/48**

AMMORTIZZAZIONE AMMORTIZZAZIONE

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3 in nubuck silk idrorepellente. Mass Damper Technology, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh, K SOLE, film in TPU. Plantare anatomico estraibile in PU foam e carboni attivi. Protezione del tallone in TPU.

INTERSUOLA
PU con MASS DAMPER SYSTEM

BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO



**Col. 75029**
**MOON ROCK GREY**



**Col. 80013**
**BLACK**



**Col. C9545**
**DARK NAVY / ORANGE FLUO**



**Col. C9546**
**COAL / GREEN FLUO**

### HIGHLIGHTS

diadora MASS DAMPER

NITRILE RUBBER

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

WOMEN SIZE

### ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE · #WEAVE · K SOLE · TPU film · ERGONOMIC SUPPORT



# GLOVE MDS LOW

## S3 HRO SRC

COD. **701.177664**

SIZES **35/48**

AMMORTIZZAZIONE AMMORTIZZAZIONE

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3 in nubuck silk idrorepellente. Mass Damper Technology, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh, K SOLE, film in TPU. Plantare anatomico estraibile in PU foam e carboni attivi. Protezione del tallone in TPU.

INTERSUOLA
PU con MASS DAMPER SYSTEM

BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

WOMEN SIZE



Col. 80013
BLACK



Col. 75029
MOON ROCK GREY



Col. C9545
DARK NAVY / ORANGE FLUO



Col. C9546
COAL / GREEN FLUO

### HIGHLIGHTS

diadora MASS DAMPER

NITRILE RUBBER

### ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE · #WEAVE · K SOLE · TPU film · ERGONOMIC SUPPORT

---

# GLOVE MDS LOW

## S1P HRO SRC

COD. **701.179894**

SIZES **35/48**

AMMORTIZZAZIONE AMMORTIZZAZIONE

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1P in vitello scamosciato. Mass Damper Technology, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh con antiscalzante in microfibra, K SOLE, film in TPU. Plantare anatomico estraibile in PU foam e poliestere con carboni attivi. Protezione del tallone in TPU.

INTERSUOLA
PU con MASS DAMPER SYSTEM

BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

WOMEN SIZE

NOVITÀ LINEA GLOVE MDS



Col. 80013
BLACK



Col. 75029
MOON ROCK GREY

### HIGHLIGHTS

diadora MASS DAMPER

NITRILE RUBBER

### ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE · #WEAVE · K SOLE · TPU film · ERGONOMIC SUPPORT

# GLOVE MDS TEXT LOW

## S1P HRO SRC

COD. **701.177668**

SIZES **35/48**

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1P in vitello scamosciato e mesh. Mass Damper Technology, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh, K SOLE, film in TPU. Plantare anatomico estraibile in PU foam e carboni attivi. Protezione del tallone in TPU.

INTERSUOLA
PU con MASS DAMPER SYSTEM

BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO



**Col. C9546**
**COAL / GREEN FLUO**

### HIGHLIGHTS



**Col. 80013**
**BLACK**



**Col. C9545**
**DARK NAVY / ORANGE FLUO**



**Col. 75029**
**MOON ROCK GREY**

### REQUISITI



CE EN ISO 20345 2011

### PLUS



### ALTRE TECNOLOGIE






# GLOVE MDS MASTER

## S3 HRO SRC ESD

CE EN ISO 20345 2011







1 **AMMORTIZZAZIONE BILANCIATA E REATTIVITÀ OTTIMA**

Tecnologia di suola
MASS DAMPER SYSTEM
Poliuretano a bassa densità con massima capacità di ritorno; esteso lungo tutta la suola con film protettivo in TPU

- *Massima restituzione di energia*
- *Durata e stabilità della performance*
- *Distribuzione uniforme del peso corporeo e massimo comfort*

2 **DISSIPAZIONE DELLE CARICHE ELETTROSTATICHE**

ESD

- *Ideale per i settori in cui è necessario contenere l'accumulo di energia statica proteggendo l'utilizzatore e i componenti elettronici sensibili*

3 **PERMETTE L'UTILIZZO DI PLANTARI ORTOPEDICI**

DGUV
Calzatura certificata per accogliere un plantare ortopedico che può essere successivamente personalizzato in base alle singole esigenze

- *Consente l'utilizzo di plantari ortopedici a beneficio di particolari esigenze di salute del lavoratore*

4 **DURABILITÀ E RESISTENZA ALL'ABRASIONE**

TPU TOE PROTECTION
Copripuntale in poliuretano termoplastico

- *Aumenta la durata della calzatura*
- *Ideale per l'utilizzo in posizione inginocchiata*

### COSTRUZIONE

MONTATO



FODERA
Air Mesh con antiscalzante in microfibra



TOMAIA
S3 pelle nubuck idrorepellente



### SUOLA

INTERSUOLA
PU con MASS DAMPER SYSTEM



BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO





### ELEMENTI DI PROTEZIONE

PUNTALE
Alluminio 200J





ANTIPERFORAZIONE
K-SOLE




### FIT

DROP
15 mm



FIT
Comfort 11



LARGHEZZA PUNTALE
Normal 10



### INFO TECNICHE

Resistenza allo scivolamento SRC



PLANTARE
Plantare estraibile anatomico microforato in PU foam con carboni attivi



COD.703.176786

DGUV REGEL 112-191



ESD



# GLOVE MDS MASTER MID

**S3 HRO SRC ESD**

COD. **701.178841**

SIZES **35/48**

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3 in nubuck silk idrorepellente. Mass Damper Technology, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh con anti-scalzante in microfibra, K SOLE, film in TPU. Plantare anatomico estraibile in PU foam e carboni attivi. Protezione del tallone e della punta in TPU. ESD.

INTERSUOLA
PU con MASS DAMPER SYSTEM

BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO



**Col. 80013**
**BLACK**

### HIGHLIGHTS

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

### ALTRE TECNOLOGIE

# GLOVE MDS MASTER LOW

**S3 HRO SRC ESD**

COD. **701.178842**

SIZES **35/48**

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3 in nubuck silk idrorepellente. Mass Damper Technology, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh con anti-scalzante in microfibra, K SOLE, film in TPU. Plantare anatomico estraibile in PU foam e carboni attivi. Protezione del tallone e della punta in TPU. ESD.

INTERSUOLA
PU con MASS DAMPER SYSTEM

BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO



**Col. 80013**
**BLACK**

### HIGHLIGHTS

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

### ALTRE TECNOLOGIE

# RUN NET AIRBOX MASTER

## S3 SRC ESD

CE EN ISO 20345 2011





1

### TRASPIRABILITÀ MASSIMA

Tec. NET BREATHING SYSTEM AIRBOX
Traspirabilità della suola grazie alla membrana Geox impermeabile e traspirante che permette ai piedi di respirare senza far entrare l'acqua
La costruzione Airbox migliora la traspirabilità grazie ai fori di ventilazione laterali e all'innovativa posizione dell'antiperforazione

- *Termoregolazione naturale del piede che rimane sempre asciutto*
- *Ammortizzazione massimizzata e comfort garantito*
- *Design unico ed esclusivo*

2

### DISSIPAZIONE DELLE CARICHE ELETTROSTATICHE

ESD

- *Ideale per i settori in cui è necessario contenere l'accumulo di energia statica proteggendo l'utilizzatore e i componenti elettronici sensibili*

3

### PERMETTE L'UTILIZZO DI PLANTARI ORTOPEDICI

DGUV
Calzatura certificata per accogliere un plantare ortopedico che può essere successivamente personalizzato in base alle singole esigenze

- *Consente l'utilizzo di plantari ortopedici a beneficio di particolari esigenze di salute del lavoratore*

4

### DURABILITÀ E RESISTENZA ALL'ABRASIONE

TPU TOE PROTECTION
Copripuntale in poliuretano termoplastico

- *Aumenta la durata della calzatura*
- *Ideale per l'utilizzo in posizione inginocchiata*

## COSTRUZIONE

INIEZIONE DIRETTA



FODERA
Nylon 300 gr



TOMAIA
Crosta scamosciata / Tessuto Matryx



## SUOLA doppia densità

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con inserto in MASS DAMPER




BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione




## ELEMENTI DI PROTEZIONE

PUNTALE
Alluminio 200J





ANTIPERFORAZIONE
K-SOLE




## FIT

DROP
15 mm



FIT
Comfort 11



LARGHEZZA PUNTALE
Normal 10



## INFO TECNICHE

Resistenza allo scivolamento SRC



PLANTARE
Plantare estraibile anatomico microforato in PU foam con carboni attivi



COD.703.175941

DGUV REGEL 112-191



ESD



# RUN NET AIRBOX MASTER MID

**S3 SRC ESD**

COD. **701.178838**

SIZES **35/48**

TRASPIRABILITÀ TRASPIRABILITÀ

## DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3 in crosta scamosciata italiana idrorepellente con sistema di traspirazione laterale Net Breathing System by Geox. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. K SOLE, fodera in Nylon antiabrasione e ultra traspirante, plantare estraibile traspirante con carboni attivi. Protezione della punta e del tallone in TPU. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con inserto in MASS DAMPER

BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione



**Col. C0200**
**BLACK / BLACK**

## HIGHLIGHTS

NET BREATHING SYSTEM™ by GEOX
AIRBOX
TPU
ESD

## REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

## PLUS

WOMEN SIZE

## ALTRE TECNOLOGIE

D-LIGHT BASF
MASS DAMPER
CORDURA FABRIC
K SOLE
ERGONOMIC SUPPORT

# RUN NET AIRBOX MASTER LOW

**S3 SRC ESD**

COD. **701.178839**

SIZES **35/48**

TRASPIRABILITÀ TRASPIRABILITÀ

## DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3 in crosta scamosciata italiana idrorepellente con sistema di traspirazione laterale Net Breathing System by Geox. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. K SOLE, fodera in Nylon e antiabrasione e ultra traspirante, plantare estraibile traspirante con carboni attivi. Protezione della punta e del tallone in TPU. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con inserto in MASS DAMPER

BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione



**Col. C0200**
**BLACK / BLACK**

## HIGHLIGHTS

NET BREATHING SYSTEM™ by GEOX
AIRBOX
TPU
ESD

## REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

## PLUS

WOMEN SIZE

## ALTRE TECNOLOGIE

D-LIGHT BASF
MASS DAMPER
CORDURA FABRIC
K SOLE
ERGONOMIC SUPPORT

# RUN NET AIRBOX MATRYX MASTER LOW

## S3 SRC ESD

COD. **701.178840**

SIZES **35/48**

TRASPIRABILITÀ TRASPIRABILITÀ

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3 in tessuto tecnico multifibra Matryx traspirante, antiabrasione e idro-repellente con sistema di traspirazione laterale Net Breathing System by Geox. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. K SOLE, fodera in Nylon antiabrasione e ultra traspirante, plantare estraibile traspirante con carboni attivi. Protezione della punta e del tallone in TPU. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con inserto in MASS DAMPER

BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione



**Col. C0200**
**BLACK / BLACK**

### HIGHLIGHTS

NET BREATHING SYSTEM™ by GEOX
AIRBOX
MATRYX 4.0
TPU PROTECTION
ESD

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

WOMEN SIZE

### ALTRE TECNOLOGIE

D-LIGHT BASF
MASS DAMPER
CORDURA FABRIC
K SOLE
ERGONOMIC SUPPORT





UTILITY
DIADORA

# GLOVE

## S3 HRO SRA / S1P HRO SRA

CE EN ISO 20345 2011








2

### LEGGEREZZA E PROTEZIONE

EVA TPU film

Tecnologia EVA + TPU
Intersuola in materiale leggero e flessibile
di derivazione running con film protettivo in TPU

- *Massima reattività e leggerezza*
- *Maggiore resistenza all'abrasione e durata nel tempo*

## COSTRUZIONE

MONTATO



FODERA
Air Mesh



TOMAIA
S3 nubuck silk/S1P vitello scamosciato e mesh



## SUOLA

INTERSUOLA
EVA con film protettivo in TPU




BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO





## ELEMENTI DI PROTEZIONE

PUNTALE
Alluminio 200J





ANTIPERFORAZIONE
K-SOLE




## FIT

DROP
15 mm



FIT
Regular 10



LARGHEZZA PUNTALE
Normal 10



## INFO TECNICHE

Resistenza allo scivolamento SRA, autopulente



PLANTARE
Plantare estraibile in EVA microforata con shock absorber



COD.703.171342

# GLOVE MID

## S3 HRO SRA

COD. **701.170234**

SIZES **35/48**

LEGGEREZZA LEGGEREZZA

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3 in Nubuck Silk, idrorepellente. Puntale in alluminio 200J. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Plantare estraibile in EVA perforata, con inserto shock absorber. Inserto anti-perforazione K SOLE. Protezione del tallone in TPU.

INTERSUOLA
EVA con film protettivo in TPU

BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO



**Col. 80013**
**BLACK**

### HIGHLIGHTS

ERGONOMIC SUPPORT

EVA TPU film

NITRILE RUBBER

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

WOMEN SIZE

### ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE

K SOLE

# GLOVE LOW

## S3 HRO SRA

COD. **701.170235**

SIZES **35/48**

LEGGEREZZA LEGGEREZZA

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3 in Nubuck Silk, idrorepellente. Puntale in alluminio 200J. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Plantare estraibile in EVA perforata, con inserto shock absorber. Inserto anti-perforazione K SOLE. Protezione del tallone in TPU.

INTERSUOLA
EVA con film protettivo in TPU

BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO



**Col. 80013**
**BLACK**

### HIGHLIGHTS

ERGONOMIC SUPPORT

EVA TPU film

NITRILE RUBBER

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

WOMEN SIZE

### ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE

K SOLE

# GLOVE LOW

## S1P HRO SRA

COD. **701.170683**

SIZES **38/48**

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa in S1P in vitello scamosciato, puntale in alluminio 200J. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Plantare estraibile in EVA perforata, con inserto shock absorber. Inserto anti-perforazione K SOLE. Protezione del tallone in TPU.

INTERSUOLA
EVA con film protettivo in TPU

BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO



**Col. 80013**
**BLACK**

### HIGHLIGHTS

ERGONOMIC SUPPORT

EVA TPU film

NITRILE RUBBER

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

### ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE

K SOLE

# GLOVE TEXT LOW

## S1P HRO SRA

COD. **701.170236**

SIZES **35/48**

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa in S1P in tessuto rete e vitello scamosciato. Puntale in alluminio 200J. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Plantare estraibile in EVA perforata, con inserto shock absorber. Inserto anti-perforazione K SOLE. Protezione del tallone in TPU.

INTERSUOLA
EVA con film protettivo in TPU

BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO



**Col. 80013**
**BLACK**

### HIGHLIGHTS

ERGONOMIC SUPPORT

EVA TPU film

NITRILE RUBBER

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

WOMEN SIZE

### ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE

K SOLE




STAHLWILLE

# BEAT

## S3 HRO SRC / S1P HRO SRC

CE EN ISO 20345 2011








1

**MASSIMO ASSORBIMENTO DEGLI IMPATTI**

DA2

Tecnologia DA2
Tecnologia di ammortizzazione bidensità

- *Ammortizzazione stabile*
- *Massimo assorbimento degli impatti*

2

**LEGGEREZZA E PROTEZIONE**

EVA TPU film

Tecnologia EVA + TPU
Intersuola in materiale leggero e flessibile di derivazione running con film protettivo in TPU

- *Massima reattività e leggerezza*
- *Maggiore resistenza all'abrasione e durata nel tempo*

### COSTRUZIONE

MONTATO



FODERA
Air Mesh bicolore



TOMAIA
S3 nubuck silk italiana/ S1P mesh poliestere + TPU microiniettato D-Cage



### SUOLA

INTERSUOLA
EVA con film protettivo in TPU e inserto Double Action




BATTISTRADA
Gomma nitrilica bicolore HRO





### ELEMENTI DI PROTEZIONE

PUNTALE
Alluminio 200J





ANTIPERFORAZIONE
K-SOLE




### FIT

DROP
15 mm



FIT
Comfort 11



LARGHEZZA PUNTALE
Comfort 11



### INFO TECNICHE

Resistenza allo scivolamento SRC



PLANTARE
Plantare estraibile in lattice, talloniera in EVA



COD.703.159112

# BEAT DA2 MID

## S3 HRO SRC

COD. **701.175298**

SIZES **35/48**

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3 in Nubuck italiano idrorepellente, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh bicolore ad elevata resistenza, K SOLE, film in TPU e inserto Double Action. Plantare estraibile in lattice e carboni attivi, talloniera in EVA.

INTERSUOLA
EVA con film protettivo in TPU e inserto Double Action

BATTISTRADA
Gomma nitrilica bicolore HRO



**Col. 80013**
**BLACK**

### HIGHLIGHTS

DA 2

EVA TPU film

NITRILE RUBBER

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

WOMEN SIZE

### ALTRE TECNOLOGIE

K SOLE

ALUMINIUM TOE

ERGONOMIC SUPPORT

# BEAT DA2 LOW

## S3 HRO SRC

COD. **701.175302**

SIZES **35/48**

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3 in Nubuck italiano idrorepellente, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh bicolore ad elevata resistenza, K SOLE, film in TPU e inserto Double Action. Plantare estraibile in lattice e carboni attivi, talloniera in EVA.

INTERSUOLA
EVA con film protettivo in TPU e inserto Double Action

BATTISTRADA
Gomma nitrilica bicolore HRO



**Col. 80013**
**BLACK**

### HIGHLIGHTS

DA 2

EVA TPU film

NITRILE RUBBER

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

WOMEN SIZE

### ALTRE TECNOLOGIE

K SOLE

ALUMINIUM TOE

ERGONOMIC SUPPORT

# BEAT DA2 TEXT LOW

## S1P HRO SRC

COD. **701.175299**

SIZES **35/48**

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1P in tessuto di poliestere sovrainiettato in TPU, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh bicolore ad elevata resistenza, K SOLE, film in TPU e inserto Double Action. Plantare estraibile in lattice e carboni attivi, talloniera in EVA.

INTERSUOLA
EVA con film protettivo in TPU e inserto Double Action

BATTISTRADA
Gomma nitrilica bicolore HRO



**Col. 80013**
**BLACK**

### HIGHLIGHTS

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

### ALTRE TECNOLOGIE





# RUN NET AIRBOX

## S3 SRC / S1P SRC

CE EN ISO 20345 2011











1



**TRASPIRABILITÀ MASSIMA**

NET BREATHING SYSTEM™ by GEOX AIRBOX

Tecnologia NET BREATHING SYSTEM AIRBOX
Traspirabilità della suola grazie alla membrana Geox impermeabile e traspirante che permette ai piedi di respirare senza far entrare l'acqua
La costruzione Airbox migliora la traspirabilità grazie ai fori di ventilazione laterali e all'innovativa posizione dell'antiperforazione

- *Termoregolazione naturale del piede che rimane sempre asciutto*
- *Ammortizzazione massimizzata e comfort garantito*
- *Design unico ed esclusivo*

| COSTRUZIONE | | | SUOLA doppia densità | |
|---|---|---|---|---|
| INIEZIONE DIRETTA | FODERA<br>Nylon 300 gr | TOMAIA<br>Vitello scamosciato italiano / Matryx | INTERSUOLA<br>PU espanso D-Light | BATTISTRASDA<br>PU compatto antiabrasione |
|  |  |  |  |  |

| ELEMENTI DI PROTEZIONE | | FIT | | |
|---|---|---|---|---|
| PUNTALE<br>Alluminio 200J | ANTIPERFORAZIONE<br>K-SOLE | DROP<br>15 mm | FIT<br>Comfort 11 | LARGHEZZA PUNTALE<br>Normal 10 |
|  |  |  |  |  |

| INFO TECNICHE | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento SRC | PLANTARE<br>Plantare estraibile microforato in PU foam con carboni attivi | DGUV REGEL 112-191 |
|  |  |  |

COD.703.176221

# RUN NET AIRBOX MID

**S3 SRC**

COD. **701.176223**

SIZES **35/48**

## DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3 in crosta scamosciata italiana idrorepellente con sistema di traspirazione laterale Net Breathing System by Geox. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. K SOLE, fodera in Nylon antiabrasione e ultra traspirante, plantare estraibile traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con inserto in MASS DAMPER

BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione



Col. C0200
BLACK / BLACK



Col. C8700
WIND GRAY / WIND GRAY

**HIGHLIGHTS**

NET BREATHING SYSTEM™ by GEOX AIRBOX

D-LIGHT BASF We create chemistry

## REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

## PLUS

WOMEN SIZE

## ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE · diadora MASS DAMPER · CORDURA FABRIC · K SOLE · ERGONOMIC SUPPORT

# RUN NET AIRBOX QUICK LOW

**S3 SRC**

COD. **701.176219**

SIZES **35/48**

## DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3 in crosta scamosciata italiana idrorepellente con sistema di traspirazione laterale Net Breathing System by Geox e sistema di allacciatura rapida Quick by Diadora. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. K SOLE, fodera in Nylon antiabrasione e ultra traspirante, plantare estraibile traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con inserto in MASS DAMPER

BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione



Col. C0200
BLACK / BLACK

**HIGHLIGHTS**

NET BREATHING SYSTEM™ by GEOX AIRBOX

D-LIGHT BASF We create chemistry

QUICK RELEASE SYSTEM

## REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

## PLUS

WOMEN SIZE

## ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE · diadora MASS DAMPER · CORDURA FABRIC · K SOLE · ERGONOMIC SUPPORT

# RUN NET AIRBOX LOW

## S3 SRC

COD. **701.176221**

SIZES **35/48**

TRASPIRABILITÀ TRASPIRABILITÀ

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3 in crosta scamosciata italiana idrorepellente con sistema di traspirazione laterale Net Breathing System by Geox. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. K SOLE, fodera in Nylon ultra traspirante, plantare estraibile traspirante in poliestere con carboni attivi.

INTERSUOLA
PU ESPANSO D-LIGHT con inserto in MASS DAMPER

BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione

NUOVO COLORE



**SIZES** 35/42

**Col. D0447**
**SMOKED PEARL / SILVER / SHOCKING PINK**



**Col. C8704**
**MOON ROCK GRAY / MOON ROCK GRAY**



**Col. C8702**
**BLUE COSMOS / BLUE COSMOS**



**Col. C8700**
**WIND GRAY / WIND GRAY**



**Col. C0200**
**BLACK / BLACK**



**Col. C9034**
**ASPHALT / SILVER/RED**

### HIGHLIGHTS

NET BREATHING SYSTEM™ by GEOX AIRBOX

D-LIGHT

BASF We create chemistry

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

WOMEN SIZE

### ALTRE TECNOLOGIE

MASS DAMPER · K SOLE · ERGONOMIC SUPPORT · CORDURA FABRIC · ALUMINIUM TOE

# RUN NET AIRBOX LOW

## S1P SRC

COD. **701.176217**

SIZES **35/48**

TRASPIRABILITÀ TRASPIRABILITÀ

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1P in crosta scamosciata italiana e mesh con sistema di traspirazione laterale Net Breathing System by Geox. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. K SOLE, fodera in Nylon antiabrasione e ultra traspirante, plantare estraibile traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA
PU ESPANSO D-LIGHT con inserto in MASS DAMPER

BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione



**Col. C8753**
**BLUE COSMOS /**
**MOON ROCK GRAY**

**SIZES**
**35/42**



**Col. C8709**
**SMOKE / BLACK**



**Col. C8705**
**TOBACCO BROWN /**
**MOON ROCK GRAY**



**Col. C8701**
**WIND GRAY / ALUMINUM**



**Col. C4663**
**BLACK / ANTHRACITE**

### HIGHLIGHTS

NET BREATHING SYSTEM™ by GEOX AIRBOX

D-LIGHT BASF We create chemistry

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

WOMEN SIZE

### ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE

diadora MASS DAMPER

K SOLE

ERGONOMIC SUPPORT

# RUN NET AIRBOX SANDAL

## S1P SRC

COD. **701.176210**

SIZES **35/48**

TRASPIRABILITÀ TRASPIRABILITÀ

### DESCRIZIONE

Sandalo S1P in crosta scamosciata italiana con sistema di traspirazione laterale Net Breathing System by Geox. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. K SOLE, fodera in Nylon antiabrasione e ultra traspirante, plantare estraibile traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA
PU ESPANSO D-LIGHT con inserto in MASS DAMPER

BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione



**Col. C4663**
**BLACK / ANTHRACITE**

### HIGHLIGHTS

NET BREATHING SYSTEM by GEOX AIRBOX

D-LIGHT BASF

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

WOMEN SIZE

### ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE · MASS DAMPER · K SOLE · ERGONOMIC SUPPORT

# RUN NET AIRBOX MATRYX LOW

## S3 SRC

COD. **701.176215**

SIZES **35/48**

TRASPIRABILITÀ TRASPIRABILITÀ

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3 in tessuto tecnico multi-fibra Matryx traspirante, antiabrasione e idrorepellente con sistema di traspirazione laterale Net Breathing System by Geox. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. K SOLE, fodera in Nylon antiabrasione e ultra traspirante, plantare estraibile traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA
PU ESPANSO D-LIGHT con inserto in MASS DAMPER

BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione



**Col. C0200**
**BLACK / BLACK**

### HIGHLIGHTS

NET BREATHING SYSTEM by GEOX AIRBOX

MATRYX 2.0

D-LIGHT BASF

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

WOMEN SIZE

### ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE · MASS DAMPER · K SOLE · ERGONOMIC SUPPORT · CORDURA FABRIC

# RUN NET AIRBOX MATRYX LOW

## S1P SRC

COD. **701.176214**

SIZES **35/48**

TRASPIRABILITÀ TRASPIRABILITÀ

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1P in tessuto tecnico multifibra Matryx traspirante e antiabrasione con sistema di traspirazione laterale Net Breathing System by Geox. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. K SOLE, fodera in Nylon antiabrasione e ultra traspirante, plantare estraibile traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA
PU ESPANSO D-LIGHT con inserto in MASS DAMPER

BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione



**Col. C4624**
**WIND GRAY / BLACK**

### HIGHLIGHTS

NET BREATHING SYSTEM™ by GEOX
AIRBOX
MATRYX® 4.0
D-LIGHT
BASF We create chemistry

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

WOMEN SIZE

### ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE
MASS DAMPER
K SOLE
ERGONOMIC SUPPORT
CORDURA FABRIC




# SPORT DIATEX

## S3 WR CI SRC

CE EN ISO 20345 2011









1

**IMPERMEABILITÀ E TRASPIRABILITÀ**

DIA-tex

Tecnologia DIA-tex
Membrana impermeabile sottile, elastica e traspirante estremamente resistente con colonna d'acqua 10.000 mm

- *Mantiene il piede asciutto*
- *Regolazione dinamica del clima*

## COSTRUZIONE

INIEZIONE DIRETTA



FODERA
Air-mesh più calzetta + membrana DIA-Tex WR



TOMAIA
S3 pull-up nubuck e crosta scamosciata



## SUOLA

INTERSUOLA
PU espanso D-Light




BATTISTRASDA
PU compatto antiabrasione




## ELEMENTI DI PROTEZIONE

PUNTALE
Alluminio 200J





ANTIPERFORAZIONE
K-SOLE




## FIT

DROP
15 mm



FIT
Comfort 11



LARGHEZZA PUNTALE
Normal 10



## INFO TECNICHE

Resistenza allo scivolamento SRC, autopulente



PLANTARE
Plantare traspirante estraibile microforato in PU foam con carboni attivi



COD.703.175941

DGUV REGEL 112-191



# SPORT DIATEX HIGH

## S3 WR CI SRC

COD. **701.177648**

SIZES **35/48**

RESISTENZA ALL'ACQUA

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza alta S3 waterproof e termoisolata in pelle italiana pull-up nubuck e crosta idrorepellente. Punta e tallone rinforzati con TPU film. Membrana DIA-tex. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Inserto antiperforazione K SOLE. Plantare traspirante estraibile microforato in PU foam con carboni attivi.

INTERSUOLA
PU espanso D-Light

BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione



**Col. C2815**
**BLACK / STEEL GRAY**

### HIGHLIGHTS

DIA-tex

D-LIGHT

BASF We create chemistry

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

WOMEN SIZE

### ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE

K SOLE



# SPORT DIATEX MID

**S3 WR CI SRC**

COD. **701.177650**

SIZES **35/48**

RESISTENZA ALL'ACQUA

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3 waterproof e termoisolata in pelle italiana pull-up nubuck e crosta idrorepellente. Punta e tallone rinforzati con TPU film. Membrana DIA-tex. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Inserto antiperforazione K SOLE. Plantare traspirante estraibile microforato in PU foam con carboni attivi.

INTERSUOLA
PU espanso D-Light

BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

WOMEN SIZE



**Col. C3701**
**CASTLE ROCK / BLUE MOON**



**Col. C3548**
**BLACK / GREEN RAGE**



**Col. C2815**
**BLACK / STEEL GRAY**

### HIGHLIGHTS

DIA-tex

D-LIGHT

BASF We create chemistry

### ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE

K SOLE

---

# SPORT DIATEX LOW

**S3 WR CI SRC**

COD. **701.177652**

SIZES **35/48**

RESISTENZA ALL'ACQUA

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3 waterproof e termoisolata in pelle italiana pull-up nubuck e crosta idrorepellente. Punta e tallone rinforzati con TPU film. Membrana DIA-tex. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Inserto antiperforazione K SOLE. Plantare traspirante estraibile microforato in PU foam con carboni attivi.

INTERSUOLA
PU espanso D-Light

BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

WOMEN SIZE



**Col. C3548**
**BLACK / GREEN RAGE**



**Col. C2815**
**BLACK / STEEL GRAY**

### HIGHLIGHTS

DIA-tex

D-LIGHT

BASF We create chemistry

### ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE

K SOLE



# CROSS COUNTRY

## S3 SRC / S1P SRC

CE EN ISO 20345 2011












1

**AMMORTIZZAZIONE E COMFORT**

D-LIGHT
BASF

Tecnologia D-LIGHT
Intersuola in poliuretano espanso

- *Massima leggerezza*
- *Calzata accogliente e ottima stabilità del piede*
- *Ammortizzazione*

## COSTRUZIONE

INIEZIONE DIRETTA



FODERA
Air Mesh



TOMAIA
S3 Nubuck Pull-up/S1P crosta scamosciata



## SUOLA doppia densità

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia D-light




BATTISTRASDA
PU compatto antiabrasione




## ELEMENTI DI PROTEZIONE

PUNTALE
Acciaio 200J





ANTIPERFORAZIONE
K-SOLE




## FIT

DROP
15 mm



FIT
Comfort 11



LARGHEZZA PUNTALE
Normal 10



## INFO TECNICHE

Resistenza allo scivolamento SRC, autopulente



PLANTARE
Plantare traspirante estraibile microforato in PU foam con carboni attivi



COD.703.175941

DGUV REGEL 112-191



# COUNTRY MID

## S3 SRC

COD. **701.177654**

SIZES **35/48**

AMMORTIZZAZIONE AMMORTIZZAZIONE

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3 in pelle italiana pull-up nubuck idrorepellente. Puntale in acciaio 200J. Calzata 11. Inserto antiperforazione K SOLE. Plantare traspirante estraibile microforato in PU foam con carboni attivi.

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia D-LIGHT

BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione



Col. 30050
DARK BROWN



Col. 80013
BLACK

### HIGHLIGHTS

D-LIGHT

BASF We create chemistry

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

WOMEN SIZE

### ALTRE TECNOLOGIE

K SOLE

STEEL TOE



# COUNTRY LOW

## S3 SRC

COD. **701.177656**
SIZES **35/48**

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3 in pelle italiana pull-up nubuck idrorepellente. Puntale in acciaio 200J. Calzata 11. Inserto antiperforazione K SOLE. Plantare traspirante estraibile microforato in PU foam e poliestere con carboni attivi.

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia D-LIGHT

BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione

NUOVO COLORE



Col. 80013
BLACK



Col. 30050
DARK BROWN

### HIGHLIGHTS

D-LIGHT
BASF

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

WOMEN SIZE

### ALTRE TECNOLOGIE

K SOLE
STEEL TOE

# COUNTRY LOW

## S1P SRC

COD. **701.177658**
SIZES **35/48**

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1P in crosta scamosciata italiana forata. Puntale in acciaio 200J. Calzata 11. Inserto antiperforazione K SOLE. Plantare traspirante estraibile microforato in PU foam con carboni attivi.

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia D-LIGHT

BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione



Col. 30050
DARK BROWN

### HIGHLIGHTS

D-LIGHT
BASF

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

WOMEN SIZE

### ALTRE TECNOLOGIE

K SOLE
STEEL TOE



# ATHENA

## S3L FO SR ESD / S1PL FO SR ESD

CE EN ISO 20345:2022

NEW





1

### AMMORTIZZAZIONE E COMFORT

D-LIGHT

BASF We create chemistry

Tecnologia D-Light
Intersuola in poliuretano espanso

- Massima leggerezza
- Calzata accogliente e ottima stabilità del piede
- Ammortizzazione

2

### SU MISURA PER LA DONNA

Women fit
Forma e drop studiati appositamente sul piede femminile

- Linea realizzata secondo l'anatomia del piede femminile
- Allacciatura dedicata per avvolgere al meglio il piede
- Forma e drop progettati per il massimo comfort

## COSTRUZIONE

INIEZIONE DIRETTA



FODERA
Tridimensionale
100% poliestere




TOMAIA
Pelle crosta e vitello pieno fiore



## SUOLA doppia densità

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia D-Light



BATTISTRASDA
PU compatto, antiabrasione.




## ELEMENTI DI PROTEZIONE

PUNTALE
Alluminio 200J





ANTIPERFORAZIONE
K-SOLE tessile PL




## FIT

DROP
15 mm



FIT
Regular 10



LARGHEZZA PUNTALE
Regular



## INFO TECNICHE

Resistenza allo scivolamento SR



PLANTARE
Plantare estraibile in PU Foam bidensità e poliestere traspirante, studiato sull'anatomia del piede femminile



COD.703.180200

DGUV REGEL 112-191




ESD



# ATHENA MID

## S3L FO SR ESD

COD. **701.179901**

SIZES **35/42**

AMMORTIZZAZIONE AMMORTIZZAZIONE

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3L in pelle crosta e vitello pieno fiore idrorepellente. Puntale in alluminio 200J. Calzata 10. Fodera tridimensionale 100% poliestere con antiscalzante in microfibra. Linguetta effetto spugna 100% poliestere. Plantare estraibile in PU Foam bidensità e poliestere. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia D-Light

BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione



**Col. D0458**
**NINE IRON /**
**RASPBERRY**

### HIGHLIGHTS

D-LIGHT
BASF We create chemistry

### REQUISITI

CE EN ISO 20345:2022

### PLUS

### ALTRE TECNOLOGIE

K SOLE

ALUMINIUM TOE



# ATHENA LOW

## S3L FO SR ESD

COD. **701.179902**

SIZES **35/42**

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3L in pelle crosta e vitello pieno fiore idrorepellente. Puntale in alluminio 200J. Calzata 10. Fodera tridimensionale 100% poliestere con antiscalzante in microfibra. Linguetta effetto spugna 100% poliestere. Plantare estraibile in PU Foam bidensità e poliestere. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia D-Light

BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione.



Col. D0459
GRAY VIOLET /
RASPBERRY



Col. D0458
NINE IRON /
RASPBERRY

### HIGHLIGHTS

D-LIGHT

BASF

### REQUISITI

CE EN ISO 20345:2022

### PLUS

### ALTRE TECNOLOGIE

K SOLE

ALUMINIUM TOE

# ATHENA TEXT LOW

## S1PL FO SR ESD

COD. **701.179903**

SIZES **35/42**

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1PL in pelle crosta, vitello pieno fiore e mesh. Puntale in alluminio 200J. Calzata 10. Fodera tridimensionale 100% poliestere con antiscalzante in microfibra. Linguetta effetto spugna 100% poliestere. Plantare estraibile in PU Foam bidensità e poliestere. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia D-Light

BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione.



Col. D0458
NINE IRON /
RASPBERRY



Col. D0459
GRAY VIOLET /
RASPBERRY

### HIGHLIGHTS

D-LIGHT

BASF

### REQUISITI

CE EN ISO 20345:2022

### PLUS

### ALTRE TECNOLOGIE

K SOLE

ALUMINIUM TOE


TENSIONE
ELETTRICA
PERICOLOSA

# SHARK STABLE IMPACT

## S3 SRC ESD / S1P SRC ESD

CE EN ISO 20345 2011













1



**AMMORTIZZAZIONE ADATTIVA STABILE**

STABLE IMPACT SYSTEM

Tecnologia di suola Stable Impact System
Suola in poliuretano dalla speciale geometria che permette cushioning meccanico che rimane costante a prescindere dalla forza esercitata

- *Stabilità garantita sotto ogni tipo di sollecitazione e indipendente dal peso di chi la indossa*
- *Ritorno di energia bilanciato*
- *Comodità senza paragoni*

| COSTRUZIONE | | | SUOLA doppia densità | |
|---|---|---|---|---|
| INIEZIONE DIRETTA  | FODERA<br>Air Mesh  | TOMAIA<br>Poliestere traspirante  | INTERSUOLA<br>PU espanso con tecnologia STABLE IMPACT SYSTEM   | BATTISTRASDA<br>PU compatto, antiabrasione.  |

| ELEMENTI DI PROTEZIONE | | FIT | | |
|---|---|---|---|---|
| PUNTALE<br>Alluminio 200J   | ANTIPERFORAZIONE<br>K-SOLE   | DROP<br>15 mm  | FIT<br>Comfort 11  | LARGHEZZA PUNTALE<br>Normal 10  |

| INFO TECNICHE | | | |
|---|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento SRC  | PLANTARE<br>Plantare estraibile microforato in PU foam con carboni attivi  | DGUV REGEL 112-191  | ESD   |

COD.703.176221

# SHARK STABLE IMPACT MID

**S3 SRC ESD**

COD. **701.177669**

SIZES **35/48**

AMMORTIZZAZIONE AMMORTIZZAZIONE

## DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3 in tessuto tecnico poliestere 350 gr/m² idrorepellente con tecnologia di ammortizzazione Stable Impact System. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh con anti-scalzante in microfibra, K-SOLE, plantare in PU foam estraibile, traspirante e con carboni attivi. Protezione della punta e del tallone in TPU. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia STABLE IMPACT SYSTEM

BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione



**Col. C2541**
**BLACK / GRAY**

**HIGHLIGHTS**

STABLE IMPACT SYSTEM

TPU PROTECTION

## REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

## PLUS

WOMEN SIZE

## ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE

D-LIGHT BASF

K SOLE

ERGONOMIC SUPPORT

# SHARK STABLE IMPACT LOW

**S3 SRC ESD**

COD. **701.177671**

SIZES **35/48**

AMMORTIZZAZIONE AMMORTIZZAZIONE

## DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3 in tessuto tecnico poliestere 350 gr/m² idrorepellente con tecnologia di ammortizzazione Stable Impact System. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh con anti-scalzante in microfibra, K-SOLE, plantare in PU foam estraibile, traspirante e con carboni attivi. Protezione della punta e del tallone in TPU. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia STABLE IMPACT SYSTEM

BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione



**Col. C2541**
**BLACK / GRAY**



**Col. C1153**
**BLACK / MOON ROCK**

**HIGHLIGHTS**

STABLE IMPACT SYSTEM

TPU PROTECTION

## REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

## PLUS

WOMEN SIZE

## ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE

D-LIGHT BASF

K SOLE

ERGONOMIC SUPPORT

# SHARK STABLE IMPACT LOW

## S1P SRC ESD

COD. **701.177673**

SIZES **35/48**

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1P in tessuto tecnico poliestere 350 gr/m² con tecnologia di ammortizzazione Stable Impact System. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh con antiscalzante in microfibra, K-SOLE, plantare in PU foam estraibile, traspirante e con carboni attivi. Protezione della punta e del tallone in TPU. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia STABLE IMPACT SYSTEM

BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione



**Col. C1462**
**BLACK / RED**



**Col. C2539**
**GRAY / BLACK**



**Col. C8717**
**MOON ROCK GRAY / BLACK**

### HIGHLIGHTS

STABLE IMPACT SYSTEM

TPU

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

WOMEN SIZE

### ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE

D-LIGHT BASF

K SOLE

ERGONOMIC SUPPORT





# RUN METAL FREE

NEW

## S3L FO SR ESD / S1PL FO SR ESD

CE EN ISO 20345:2022








1 **AMMORTIZZAZIONE E COMFORT**

D-LIGHT BASF We create chemistry

Tecnologia D-Light
Intersuola in poliuretano espanso

- Massima leggerezza
- Calzata accogliente e ottima stabilità del piede
- Ammortizzazione

2 **RESISTENZA E TRASPIRABILITÀ**

PERWANGER LEATHER

Pelle Perwanger
Tomaia in pelle antigraffio

- Resistenza agli strappi e alle lacerazioni
- Pelle traspirante

3 **PROTEZIONE E LEGGEREZZA**

FIBERGLASS TOE

Puntale multistrato in fibra di vetro

- Leggero e resistente anche a temperature estreme
- Metal free

## COSTRUZIONE

INIEZIONE DIRETTA



FODERA
Air Mesh con antiscalzante in microfibra



TOMAIA
Pelle Perwanger scamosciata traspirante




## SUOLA doppia densità

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia D-light




BATTISTRASDA
PU compatto antiabrasione




## ELEMENTI DI PROTEZIONE

PUNTALE
Multilayer 200J





ANTIPERFORAZIONE
K-SOLE PL




## FIT

DROP
15 mm



FIT
Comfort 11



LARGHEZZA PUNTALE
Normal 10



## INFO TECNICHE

Resistenza allo scivolamento SR



PLANTARE
Plantare estraibile termoformato in PU Foam e poliestere; Insole Run Pu Foam



COD.703.175941

DGUV REGEL 112-191




ESD



# RUN LOW METAL FREE

## S3L FO SR ESD

COD. **701.179896**

SIZES **35/48**

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3L in pelle Perwanger antigraffio e traspirante. Puntale Multilayer 200J. Calzata 11. K SOLE, fodera in Air Mesh con antiscalzante in microfibra, plantare estraibile traspirante in PU Foam e poliestere con carboni attivi. ESD e Metal Free.

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia D-LIGHT

BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione



Col. D0443
STEEL GRAY /
ANTHRACITE



Col. C0732
BLACK /
CHARCOAL GRAY

### HIGHLIGHTS

D-LIGHT
BASF We create chemistry
PERWANGER® LEATHER

### REQUISITI

CE EN ISO 20345:2022

### PLUS

WOMEN SIZE

### ALTRE TECNOLOGIE

FIBERGLASS TOE
K SOLE
ERGONOMIC SUPPORT

# RUN TEXT LOW METAL FREE

## S1PL FO SR ESD

COD. **701.179897**

SIZES **35/48**

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1PL in pelle Perwanger antigraffio, idrorepellente e in tessuto rete. Puntale Multilayer 200J. Calzata 11. K SOLE, fodera in Air Mesh con antiscalzante in microfibra, plantare estraibile traspirante in PU Foam e poliestere con carboni attivi. ESD e Metal Free.

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia D-LIGHT

BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione



Col. C0732
BLACK /
CHARCOAL GRAY



Col. D0443
STEEL GRAY /
ANTHRACITE

### HIGHLIGHTS

D-LIGHT
BASF We create chemistry
PERWANGER® LEATHER

### REQUISITI

CE EN ISO 20345:2022

### PLUS

WOMEN SIZE

### ALTRE TECNOLOGIE

FIBERGLASS TOE
K SOLE
ERGONOMIC SUPPORT

# RUN

## S3 SRC ESD / S1P SRC ESD

CE EN ISO 20345 2011








1

**AMMORTIZZAZIONE E COMFORT**

D-LIGHT

BASF We create chemistry

Tecnologia D-Light
Intersuola in poliuretano espanso

- Massima leggerezza
- Calzata accogliente e ottima stabilità del piede
- Ammortizzazione

| COSTRUZIONE | | | SUOLA doppia densità | |
|---|---|---|---|---|
| INIEZIONE DIRETTA | FODERA<br>Air Mesh | TOMAIA<br>S3 pull-up nubuck / S1P vitello scamosciato e mesh. | INTERSUOLA<br>PU espanso con tecnologia D-light | BATTISTRASDA<br>PU compatto antiabrasione |

| ELEMENTI DI PROTEZIONE | | FIT | | |
|---|---|---|---|---|
| PUNTALE<br>Acciaio 200J | ANTIPERFORAZIONE<br>K-SOLE | DROP<br>15 mm | FIT<br>Regular 10 | LARGHEZZA PUNTALE<br>Normal 10 |

**INFO TECNICHE**

Resistenza allo scivolamento SRC

PLANTARE
Plantare estraibile termoformato in PU foam microforato con carboni attivi

COD.703.175941

DGUV REGEL 112-191

ESD

# RUN MID

## S3 SRC ESD

COD. **701.175304**

SIZES **35/49**

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3 in Nubuck Pull Up idrorepellente. Puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE, fodera in Air Mesh, plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia D-LIGHT

BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS



Col. 75068
CASTLE ROCK



Col. 80013
BLACK



Col. C4906
CASTLE ROCK / INSIGNIA BLUE

### HIGHLIGHTS

D-LIGHT
BASF We create chemistry

### ALTRE TECNOLOGIE

STEEL TOE · K SOLE · ERGONOMIC SUPPORT · CORDURA FABRIC

---

# RUN LOW

## S3 SRC ESD

COD. **701.175303**

SIZES **35/49**

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3 in Nubuck Pull Up idrorepellente. Puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE, fodera in Air Mesh, plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia D-LIGHT

BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS



Col. C4906
CASTLE ROCK /
INSIGNIA BLUE

SIZES 35/42



Col. C2017
BLACK / FUCSIA RED



Col. 80013
BLACK



Col. 75068
CASTLE ROCK



Col. 60055
DARK NAVY

### HIGHLIGHTS

D-LIGHT
BASF We create chemistry

### ALTRE TECNOLOGIE

STEEL TOE · K SOLE · ERGONOMIC SUPPORT · CORDURA FABRIC

# RUN ATOM LOW

## S3 SRC ESD

COD. **701.176666**

SIZES **35/49**

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3 in ATOM idrorepellente. Puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE, fodera in Air Mesh, plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia D-LIGHT

BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione



**Col. C0401**
**BLACK / YELLOW CROMS**

### HIGHLIGHTS

D-LIGHT
BASF We create chemistry
ATOM

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

WOMEN SIZE

### ALTRE TECNOLOGIE

STEEL TOE
K SOLE
ERGONOMIC SUPPORT
CORDURA FABRIC

---

# RUN TEXT LOW

## S1P SRC ESD

COD. **701.175305**

SIZES **35/49**

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1P in crosta e tessuto rete. Puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE, fodera in Air Mesh, plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD..

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia D-LIGHT

BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione



**Col. C0493**
**CASTLE ROCK / ALLUMINIUM**



**Col. C1246**
**DARK NAVY / DARK NAVY**



**Col. C4906**
**CASTLE ROCK / INSIGNIA BLUE**



**Col. C8149**
**SAND / SAND**

### HIGHLIGHTS

D-LIGHT
BASF We create chemistry

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

WOMEN SIZE

### ALTRE TECNOLOGIE

STEEL TOE
K SOLE
ERGONOMIC SUPPORT


D-LIGHT

# RUN MICRO

## S2 SRC ESD

CE EN ISO 20345 2011










1

**RESISTENZA E TRASPIRABILITÀ**

U-MICRO

Speciale microfibra traspirante e idrorepellente facilmente lavabile e con massima resistenza alla luce.

## COSTRUZIONE

INIEZIONE DIRETTA



FODERA
3D in poliestere antiabrasione e traspirante



TOMAIA
S2 in microfibra idrorepellente



## SUOLA doppia densità

INTERSUOLA
PU espanso D-Light




BATTISTRASDA
PU compatto antiabrasione




## PROTEZIONE

PUNTALE
Acciaio 200J




## FIT

DROP
15 mm



FIT
Regular 10



LARGHEZZA PUNTALE
Normal 10



## INFO TECNICHE

Resistenza allo scivolamento SRC



PLANTARE
Plantare antibatterico estraibile termoformato in PU foam microforato con carboni attivi



COD.703.175941

ESD



# RUN MICRO LOW

## S2 SRC ESD

COD. **701.175310**

SIZES **35/48**

AMMORTIZZAZIONE AMMORTIZZAZIONE

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S2 in microfibra. Puntale in acciaio 200J. Calzata 10. Fodera in poliestere, plantare estraibile traspirante e antibatterico con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia D-LIGHT

BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione



**Col. 20006**
**WHITE**

### HIGHLIGHTS

U-MICRO

D-LIGHT
BASF We create chemistry

### REQUISITI

CE EN ISO 20345 2011

### PLUS

WOMEN SIZE

### ALTRE TECNOLOGIE

STEEL TOE



# SMART

## S3L FO SR ESD / S1PL FO SR ESD

CE EN ISO 20345:2022






1

**AMMORTIZZAZIONE E COMFORT**

Tecnologia SOFTBOX
Inserto in poliuretano espanso

SOFTBOX

- Ammortizzazione nella zona del tallone e assorbimento dallo shock da impatto
- Comfort garantito ad ogni passo

| COSTRUZIONE | | | SUOLA doppia densità | |
|---|---|---|---|---|
| INIEZIONE DIRETTA | FODERA<br>Air Mesh con antiscalzante in microfibra | TOMAIA<br>Microfibra morbida e resistente | INTERSUOLA<br>PU espanso | BATTISTRADA<br>PU compatto antiabrasione |

| ELEMENTI DI PROTEZIONE | | FIT | | |
|---|---|---|---|---|
| PUNTALE<br>Multilayer 200J | ANTIPERFORAZIONE<br>K-SOLE PL | DROP<br>15 mm | FIT<br>Comfort 11 | LARGHEZZA PUNTALE<br>Normal 10 |

| INFO TECNICHE | | | |
|---|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento SR | PLANTARE<br>Plantare estraibile termoformato traspirante in PU Foam e poliestere; Insole Pu Smart | DGUV REGEL 112-191 | ESD |

COD.703.180199

# SMART SOFTBOX MID

**S3L FO SR ESD**

COD. **701.179960**

SIZES **35/48**

## DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid S3L in microfibra idrorepellente con tecnologia di ammortizzazione SOFTBOX. Puntale Multilayer 200J. Calzata 11. Fodera 100% poliestere con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile in PU foam e poliestere. Protezione del tallone in TPU. ESD e Metal Free.

INTERSUOLA
PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione



**Col. 80013**
**BLACK**

## HIGHLIGHTS

SOFTBOX

## REQUISITI

CE EN ISO 20345:2022

## PLUS

## ALTRE TECNOLOGIE

FIBERGLASS TOE

K SOLE

# SMART SOFTBOX LOW

**S3L FO SR ESD**

COD. **701.179959**

SIZES **35/48**

## DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3L in microfibra idrorepellente con tecnologia di ammortizzazione SOFTBOX. Puntale Multilayer 200J. Calzata 11. Fodera 100% poliestere con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile in PU foam e poliestere. Protezione del tallone in TPU. ESD e Metal Free.

INTERSUOLA
PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione.



**Col. 80013**
**BLACK**



**Col. 75070**
**STEEL GRAY**

## HIGHLIGHTS

SOFTBOX

## REQUISITI

CE EN ISO 20345:2022

## PLUS

## ALTRE TECNOLOGIE

FIBERGLASS TOE

K SOLE

# SMART SOFTBOX LOW

## S1PL FO SR ESD

COD. **701.179958**

SIZES **35/48**

### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1PL in 100% poliestere con tecnologia di ammortizzazione SOFTBOX. Puntale Multilayer 200J. Calzata 11. Fodera 100% poliestere con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile in PU foam e poliestere. Protezione del tallone in TPU. ESD e Metal Free.

INTERSUOLA
PU espanso

BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione



**Col. 60031**
**INSIGNIA BLUE**



**Col. 75029**
**MOON ROCK GREY**



**Col. 75070**
**STEEL GRAY**

### HIGHLIGHTS

SOFTBOX

### REQUISITI

CE EN ISO 20345:2022

### PLUS

### ALTRE TECNOLOGIE




UTILITY

# CREW

**OB SRC**

CE EN ISO 20347:2012






2

**LEGGEREZZA E PROTEZIONE**

EVA

Tecnologia EVA + TPU
Intersuola in materiale leggero e flessibile di derivazione running con film protettivo in TPU

- *Massima reattività e leggerezza*
- *Maggiore resistenza all'abrasione e durata nel tempo*

## COSTRUZIONE

MONTATO



FODERA
Air Mesh



TOMAIA
U-Micro suede - Mesh



## SUOLA doppia densità

INTERSUOLA
EVA




BATTISTRADA
Gomma, SLIP RESISTANT




## ELEMENTI DI PROTEZIONE

PUNTALE
Non presente

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

## FIT

DROP
15 mm



FIT
Regular 10



## INFO TECNICHE

Resistenza allo scivolamento SRC



PLANTARE
Plantare in PU foam memory estraibile e lavabile



COD.703.176787

# CREW MICROMESH

## OB SRC

COD. **701.176230**

SIZES **35/48**

### DESCRIZIONE

Calzatura da lavoro bassa OB in microfibra e mesh. Calzata 10. Plantare estraibile in PU foam memory.

INTERSUOLA
EVA

BATTISTRADA
Gomma, SLIP RESISTANT



**Col. 80013**
**BLACK**



**Col. 75066**
**WIND GRAY**



**Col. 60065**
**BLUE DENIM**

### HIGHLIGHTS

EVA

D-SPIDER

### REQUISITI

CE EN ISO 20347:2012

### PLUS

WOMEN SIZE

### ALTRE TECNOLOGIE

U-MICRO

ERGONOMIC SUPPORT





# Abbigliamento


| | |
|---|---|
| **TECNOLOGIE ABBIGLIAMENTO** | **110** |
| **LINEA ATHENA** | **112** |
| **PANTALONI** | **120** |
| Performance | **120** |
| Cargo | **129** |
| Denim | **136** |
| Bermuda | **140** |
| **CAPISPALLA** | **146** |
| Gusci | **146** |
| Imbottiti | **154** |
| **TOP** | **160** |
| Felpe | **160** |
| Camicie | **166** |
| Polo | **167** |
| T-shirt | **168** |
| **ALTA VISIBILITÀ** | **172** |
| **UNDERWEAR** | **176** |

# BREATHING SYSTEM BY GEOX

BREATHING SYSTEM™ by GEOX

TRASPIRABILITÀ TRASPIRABILITÀ

## L'UNICA LINEA DI ABBIGLIAMENTO PER IL LAVORO CHE LASCIA RESPIRARE IL CORPO SENZA FAR PASSARE L'ACQUA.

Gli innovativi ed esclusivi sistemi di traspirazione sviluppati dai laboratori Geox assicurano il **massimo della traspirabilità e del comfort**. Per il principio fisico della convezione, l'aria calda che evapora tende a salire. Grazie alla speciale costruzione Breathing System, il sudore passa attraverso il 3D Spacer, fuoriuscendo da una fascia di aerazione (breathing tape) dotata di una speciale membrana traspirante e impermeabile che ha la doppia funzione di facilitare la fuoriuscita del sudore e di impedire all'acqua di entrare. Test di laboratorio dimostrano che il brevetto Geox aumenta notevolmente la traspirabilità del capo. I benefici sono evidenti: con il sistema Geox il capo rimane asciutto, diminuisce l'umidità percepita, si eliminano i rischi di raffreddature provocate da eccessiva sudorazione e improvvisi colpi di freddo.

## COMPONENTI




## CARATTERISTICHE

**IMPERMEABILITÀ DELLA MEMBRANA**

**TRASPIRABILITÀ**

## VANTAGGI

Termoregolazione naturale del corpo che crea il clima ottimale all'interno del capo. Il corpo rimane asciutto in ogni condizione.

## QUESTA TECNOLOGIA È PRESENTE NELLE LINEE:

TECH PAG.146

## ALTRE TECNOLOGIE ABBIGLIAMENTO E PLUS

Organic Certified by ICEA GOTS 2019-057

I prodotti GOTS sono ottenuti nel rispetto di stringenti criteri ambientali e sociali applicati a tutti i livelli della produzione, dalla raccolta in campo delle fibre naturali alle successive fasi manufatturiere, fino all'etichettatura del prodotto finito.

CORDURA FABRIC

Tessuto leggero e di facile manutenzione, garantisce la massima resistenza ad abrasioni, lacerazioni, strappi e perforazioni.

b-Fit STRETCH

Libertà di movimento: i fili di elastomero rendono elastici ed ergonomici i capi Utility realizzati con materiali B-fit, garantendo massima libertà di movimento.

RIPSTOP

Il tessuto RIPSTOP è un materiale leggero di derivazione militare, grazie alla sua struttura offre maggiore resistenza alla lacerazione mediante l'inserimento a distanza costante sia in trama che in ordito di un filamento più robusto, avendo come risultato visivo la tipica "quadrettatura". Questa struttura limita l'espansione di eventuali lacerazioni, in quanto confinate all'interno dei filamenti più robusti.

WINDLESS

La presenza di una speciale membrana antivento rende il tessuto adatto all'utilizzo outdoor nelle varie condizioni climatiche, donando inoltre al capo la capacità di traspirare.

I prodotti etichettati con il simbolo "PRO" sono anche idonei ai lavaggi industriali in accordo con ISO 15797 standard internazionale per i lavaggi industriali di abbigliamento da lavoro. I prodotti sono testati in relazione ai processi di lavaggio e asciugatura e l'etichetta su ogni prodotto fornisce informazioni su quali i processi di lavaggio e asciugatura sono adatti al prodotto.
- I numeri da 1 a 8 indicano i tessuti impiegati e le indicazioni di lavaggio
- L'icona indica il tipo di processo di asciugatura

D-BRIGHT

Dalla ricerca e Sviluppo Diadora nasce D-BRIGHT: tecnologia fotoluminescente che assorbe energia da sorgenti luminose e la rilascia in situazione di scarsa luminosità.

Ogni Prodotto "Washed" diventa unico grazie al lavaggio. Il colore non uniforme è una caratteristica voluta ed il tessuto risulta più morbido e piacevole al tatto.

Hidden Power

I capi underwear Diadora Utility, grazie alla fibra in Polipropilene che non trattiene l'umidità, garantiscono il mantenimento della pelle asciutta. La fibra in poliammide permette l'isolamento termico e quindi il mantenimento del corpo ad una temperatura ottimale. Il Polipropilene ha inoltre proprietà batteriostatiche rendendo i capi antiallergici e antiodore.

DuPont™ KEVLAR®

Il marchio Kevlar® creato da DuPont unisce resistenza e leggerezza. La fibra Kevlar® è utilizzata in tutto il mondo e nei modi più diversi.

COOLMAX®

Le fibre nei tessuti Coolmax® trasportano il sudore verso la superficie dell'indumento, dove può evaporare rapidamente. Contemporaneamente, garantiscono la massima traspirabilità.

Capi pensati e creati seguendo le linee del corpo femminile in modo da adattarsi alla vestibilità di una donna.

WOMEN SIZE

Questo simbolo indica calzature e abbigliamento con taglie piccole idonee al mondo femminile.



# PANT ABILITY ATHENA

NEW

COD. **702.179826**
SIZES **38/50**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

90% Poliammide, 10% Elastane, 260 gr/m²

Pantalone in tessuto tecnico idrorepellente, vestibilità slim comfort studiata per il mondo del lavoro femminile. Cintura sagomata più alta sul retro pensata per adattarsi perfettamente all'anatomia del corpo femminile. Due tasche frontali, due laterali cargo e tasca posteriore. Zip a contrasto frontale con dettaglio termonastrato reflex. Pence sulle ginocchia per una maggiore ergonomia.




**Col. 80013**
**BLACK**

1. CINTURA SAGOMATA WOMAN'S FIT
2. AMPIE TASCHE LATERALI
3. GAMBA ERGONOMICA
4. DETTAGLI REFLEX

## TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

## PLUS



# PANT CARGO ATHENA

COD. **702.177675**
SIZES **38/50**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Twill 63% Poliestere 34% Cotone, 3% Elastane, 260 gr/m²

Pantalone cargo con vestibilità slim comfort studiata per il mondo del lavoro femminile. Due tasche laterali e taschino sul fianco porta oggetti, dettagli rifrangenti, elastico in vita, tripla cucitura. Cintura sagomata più alta sul retro pensata per adattarsi perfettamente all'anatomia del corpo femminile. Pence sulle ginocchia per una maggiore ergonomia.




**Col. 60062**
**CLASSIC NAVY**



**Col. 80013**
**BLACK**

1. CINTURA SAGOMATA WOMAN'S FIT
2. DETTAGLI REFLEX
3. TASCHE LATERALI

## TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

## PLUS



# PANT STONE ATHENA

COD. **702.177676**
SIZES **38/50**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Denim 81% Cotone 17% Poliestere 2% Elastane,
12 once (OZ)

Denim 6 tasche Stone washed, elasticizzato con vestibilità slim comfort studiata per il mondo del lavoro femminile. Trattamenti e cura dei dettagli tipici della tradizione della jeanseria italiana. Cintura sagomata più alta sul retro pensata per adattarsi perfettamente all'anatomia del corpo femminile. Gamba ergonomica e pence sulle ginocchia per un maggior comfort.







**Col. 60123**
**VINTAGE INDIGO**

1. CINTURA SAGOMATA WOMAN'S FIT
2. GAMBA ERGONOMICA

## TECNOLOGIE

b-Fit STRETCH

## PLUS





# SOFTSHELL ATHENA

COD. **702.179462**
SIZES **XS/XXL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Softshell 100% Poliestere, 250 gr/m 2

Giacca softshell pensata per il mondo del lavoro femminile. Una tasca frontale con zip termonastrata sul petto con dettagli reflex e due tasche laterali con zip. Cappuccio staccabile con doppia regolazione. Fondo regolabile con coulisse per il massimo comfort. Polsini elasticizzati con Lycra.




**Col. 80013**
**BLACK**



**Col. D0220**
**CHINESE RED / BLACK**

① DETTAGLI REFLEX
② TASCHE CON ZIP

## TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

WINDLESS

## PLUS



# LIGHT PADDED VEST ATHENA

COD. **702.177672**
SIZES **XS/XXL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

TESSUTO ESTERNO:
100% Poliammide; imbottitura: 100% Ovatta, 100 gr/m²
TESSUTO ELASTICO:
88% Poliestere 12% Elastane, 260 gr/m²

Gilet con imbottitura ultra leggera e inserti in materiale stretch. Vestibilità slim comfort studiata per il mondo del lavoro femminile. 2 tasche laterali con bottone e una tasca frontale. Zip frontale con reflex. Pence sulla zona petto per adattarsi all'anatomia del corpo femminile.




**Col. 80013**
**BLACK**

1. DETTAGLI REFLEX
2. INSERTI STRETCH
3. PENCE SULLA ZONA PETTO PER ADATTARSI ALL'ANATOMIA DEL CORPO FEMMINILE.

**TECNOLOGIE**

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

**PLUS**

# LIGHT PADDED JACKET ATHENA

COD. **702.179460**
SIZES **XS/XXL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

TESSUTO ESTERNO/ INTERNO:
100% Poliammide, 60 gr/m²
TESSUTO ELASTICO:
88% Poliammide 12% Elastane, 260 gr/m²
IMBOTTITURA:
100% Ovatta 120 gr/m²

Giacca con imbottitura ultraleggera ed inserti in materiale stretch sui fianchi e sottomanica. Vestibilità slim comfort studiata per il mondo del lavoro femminile. Una tasca frontale con zip e due tasche laterali sul fondo con bottoni a pressione. Zip centrale con dettaglio reflex. Pence sulla zona petto per adattarsi all'anatomia del corpo femminile. Fondo e polsini elasticizzati con Lycra.




**Col. 80013**
**BLACK**

1. DETTAGLI REFLEX
2. TASCHE CON ZIP

**TECNOLOGIE**

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

**PLUS**

# SWEATSHIRT ABILITY ATHENA

NEW

COD. **702.179827**
SIZES **XS/XXL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Scuba, 57% Poliestere, 31% Cotone, 12% Elastane, 330 gr/m².

Felpa scuba con cappuccio pensata per il mondo del lavoro femminile. Due tasche laterali chiuse con zip con puller a contrasto e una frontale chiusa con zip a contrasto e dettaglio reflex. Maniche ergonomiche e polsini in Lycra.




**Col. 80013**
**BLACK**

1. DETTAGLI REFLEX
2. TASCHE CON ZIP

## TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

## PLUS



# SWEATSHIRT FZ ATHENA

COD. **702.177677**
SIZES **XS/XXL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Felpa garzata 80% Cotone 20% Poliestere, 280 gr/m²

Felpa full zip garzata con vestibilità slim comfort studiata per il mondo del lavoro femminile. Due tasche aperte laterali e una tasca frontale con zip. Collo, polsini e fondo in costina elasticizzata.



**Col. 60062**
**CLASSIC NAVY**



**Col. 80013**
**BLACK**

## PLUS



# T-SHIRT MC ATHENA

COD. **702.177670**
SIZES **XS/XXL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Jersey 100% Cotone organico, 150 gr/m²

T-shirt donna in cotone organico jersey. Vestibilità slim comfort studiata per il mondo del lavoro femminile.



**Col. 45013**
**RED HIBISCUS**

**Col. 60062**
**CLASSIC NAVY**

**Col. 80013**
**BLACK**

## TECNOLOGIE

Organic
Certified by ICEA
GOTS 2019-057

## PLUS

# POLO MC ATHENA

COD. **702.177674**
SIZES **XS/XXL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Piquet 95% Cotone organico, 5% Elastane, 220 gr/m²

Polo donna manica corta in cotone organico piquet stretch. Vestibilità slim comfort studiata per il mondo del lavoro femminile.



**Col. 45013**
**RED HIBISCUS**

**Col. 60062**
**CLASSIC NAVY**

**Col. 80013**
**BLACK**

## TECNOLOGIE

Organic
Certified by ICEA
GOTS 2019-057

## PLUS



# PANT HYBRID PERFORMANCE

COD. **702.179838**
SIZES **S/4XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

MULTIMATERIALE
- 54% Poliammide, 39% Poliestere, 7% Elastane, 230 gr/m²
- Taslan nylon 95% Poliammide, 5% Elastane, 270 gr/m²

INSERTO PORTA GINOCCHIERE
Ripstop bonded 97% Poliestere, 3% Elastane
INSERTO FONDO RETRO GAMBA
100% Poliestere 230 gr/m²

Pantalone performance multimateriale elasticizzato. Cintura sagomata con elastico ai lati per un maggior comfort. Tasca laterale capiente chiusa con zip. Zip laterale termonastrata fluo a contrasto. Tasca laterale porta metro e loop porta martello regolabile. Tasca porta ginocchiere con apertura dall'alto in tessuto antiabrasione, presente anche nella parte del tallone. Zip a contrasto sul retro con rete mesh per una maggiore traspirabilità. Lunghezza regolabile con bottoni a pressione.




**Col. C4725**
**BLACK /**
**BLUE DENIM**

NEW



**Col. C8817**
**BLACK /**
**PHANTOM**

1. CINTURA SAGOMATA
2. TASCA PORTA GINOCCHIERE
3. DETTAGLI FLUO
4. ZIP SUL RETRO DELLE GINOCCHIA PER UNA MAGGIORE TRASPIRABILITÀ
5. PORTA METRO / MARTELLO
6. FONDO GAMBA PANTALONE RINFORZATO CON TESSUTO ANTI ABRASIONE
7. BOTTONI A PRESSIONE SUL FONDO PER TRIPLA REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA

**TECNOLOGIE**

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

**PLUS**

# PANT MULTI POCKET PERFORMANCE

COD. **702.178757**
SIZES **S/4XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Nylon 54% Poliestere 39% Elastane 7%, 230 gr/m²
Inserto porta ginocchiere, portamartello-metro:
100% Poliestere idrorepellente

Pantalone performance in nylon-poliestere elasticizzato. Cintura sagomata con elastico ai lati per un maggior comfort. Tassello sul cavallo per favorire la mobilità. Tasche frontali aperte. Tripla tasca cargo laterale. Tasca laterale porta metro con loop portamartello. Tasche esterne multifunzione removibili, con bottone a pressione e zip. Due tasche posteriori. Porta ginocchiere in tessuto antibrasione con apertura dall'alto. Zip posteriori con rete mesh per una maggior traspirabilità. Bottone a scomparsa. Gamba ergonomica e lunghezza regolabile con bottoni a pressione; zona tacco rinforzata con materiale antiabrasione. Dettagli reflex per miglior visibilità.




**Col. 75135**
**ASPHALT**

1. TASCHE ESTERNE MULTIFUNZIONE REMOVIBILI
2. PORTA METRO / MARTELLO
3. BOTTONI A PRESSIONE SUL FONDO PER TRIPLA REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA
4. ZIP POSTERIORI CON RETE MESH PER UNA MAGGIOR TRASPIRABILITÀ

**TECNOLOGIE**

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

**PLUS**

# PANT TECH PERFORMANCE

COD. **702.176200**
SIZES **XS/4XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Nylon 91% Elastane 9%, 160 gr/m²
Inserto porta ginocchiere, portamartello-metro:
Poliestere idrorepellente 92% Elastane 8%

Pantalone performance in nylon elasticizzato. Cintura sagomata con elastico ai lati per un maggior comfort. Tassello sul cavallo per favorire la mobilità. Tasche frontali aperte e taschino porta cellulare. Tasca laterale porta metro. Tasche cargo su entrambi i lati. Porta ginocchiere in tessuto antiabrasione a contrasto con apertura dall'alto e zip con soffietto in rete laterale per una maggior traspirabilità. Dettagli reflex. Bottone a scomparsa. Gamba ergonomica e lunghezza regolabile con bottoni a pressione; zona tacco rinforzata con materiale antiabrasione. Trattamento wicking per asciugatura rapida.




**Col. 75012**
**GREY HEMP**

**Col. 75070**
**STEEL GRAY**

**Col. 80013**
**BLACK**

1. SOFFIETTI CON ZIP SULLE GINOCCHIERE
2. PORTA METRO
3. PORTA MARTELLO
4. DOPPIA TASCA CARGO
5. BOTTONI A PRESSIONE SUL FONDO PER TRIPLA REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA

**TECNOLOGIE**

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

**PLUS**

WOMEN SIZE

# PANT TOP PERFORMANCE

COD. **702.175551**
SIZES **XS/4XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Canvas 65% Poliestere 35% Cotone, 270 gr/m²
Inserto porta ginocchiere, portamartello-metro:
100% Poliestere idrorepellente
Inserti cavallo:
tessuto elastico 94% Poliestere 6% Elastane

Pantalone in poliestere cotone con ginocchiera resistente all'acqua con apertura sul lato superiore, tasca laterale attrezzata, portamartello e portametro in materiale resistente all'abrasione. Cintura sagomata ed inserto in materiale elastico sul cavallo per favorire la mobilità. Tripla cucitura, dettagli reflex. Gamba ergonomica e lunghezza regolabile con bottoni a pressione.




**Col. 80014**
**BLACK COAL**

1. TASCA PORTA GINOCCHIERE
2. PORTA METRO
3. PORTA MARTELLO

**TECNOLOGIE**

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

**PLUS**

WOMEN SIZE

# PANT CARBON SOFTSHELL PERFORMANCE

COD. **702.179459**
SIZES **S/4XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Softshell 94% Poliestere 6% Elastane 270 gr/m²
Inserto porta ginocchiere, portametro-martello:
Oxford 100% Poliestere idrorepellente

Pantalone performance in softshell idrorepellente elasticizzato. Cintura sagomata con elastico per un maggior comfort. Tassello sul cavallo per favorire la mobilità. Tasche frontali aperte. Doppia tasca laterale con porta metro-martello. Porta ginocchiere in tessuto anti-abrasione. Zip posteriori con rete mesh per una migliore traspirabilità. Bottone a scomparsa. Gamba dal taglio ergonomico con lunghezza regolabile tramite i bottoni a pressione.




**Col. 80013**
**BLACK**

1. TASCHE LATERALI
2. PORTAMETRO / PORTAMARTELLO
3. BOTTONI A PRESSIONE SUL FONDO PER TRIPLA REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA
4. CINTURA SAGOMATA

**TECNOLOGIE**

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

**PLUS**

# PANT CARBON PERFORMANCE

COD. **702.175554**
SIZES **XS/4XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Nylon 54% Poliestere 39% Elastane 7%, 230 gr/m²
Inserto porta ginocchiere, portamartello-metro:
100% Poliestere idrorepellente

Pantalone performance in tessuto idrorepellente elasticizzato. Cintura sagomata con elastico ai lati per un maggior comfort. Tassello sul cavallo per favorire la mobilità. Tasche frontali aperte. Doppia tasca laterale con porta metro. Porta ginocchiere in tessuto antibrasione con apertura dall'alto. Dettagli reflex. Bottone a scomparsa. Gamba ergonomica e lunghezza regolabile con bottoni a pressione.








**Col. 75070**
**STEEL GRAY**

**Col. 75135**
**ASPHALT**

**Col. 80013**
**BLACK**

1. BOTTONE A SCOMPARSA
2. CINTURA SAGOMATA
3. PORTA MARTELLO
4. PORTA METRO
5. LASERATURA IN VITA E DIETRO LE GINOCCHIA PER UNA MAGGIORE TRASPIRABILITÀ
6. BOTTONI A PRESSIONE SUL FONDO PER TRIPLA REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA

**TECNOLOGIE**

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

**PLUS**

WOMEN SIZE

# PANT CROSS PERFORMANCE

COD. **702.177665**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Ripstop 64% Poliestere 34% Cotone 2% Elastane, 250 gr/m²

Pantalone performance in materiale ripstop stretch ultra resistente. Tasche frontali con apertura dall'alto, tre capienti tasche laterali e due tasche posteriori con velcro. Tasca portametro e portamartello. Due zip sul retro con rete mesh per areazione. Ginocchia con pence per una maggiore ergonomia e tasche portaginocchiere. Tripla cucitura. Lunghezza fondo regolabile con bottoni a pressione.




**Col. 75012**
**GREY HEMP**



**Col. 70167**
**FOREST NIGHT**

1. ZIP LATERALE DI AREAZIONE
2. TASCA PORTA GINOCCHIERE
3. FONDO REGOLABILE

**TECNOLOGIE**

RIPSTOP

b-Fit STRETCH

**PLUS**

# PANT EASYWORK PERFORMANCE

COD. **702.175552**
SIZES **XS/4XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Twill 65% Cotone 35% Poliestere, 310 gr/m²
Inserto porta ginocchiere, portamartello-metro:
100% Poliestere idrorepellente
Inserti cavallo:
Tessuto elastico 94% Poliestere 6% Elastane

Pantalone in cotone poliestere con ginocchiera resistente all'acqua con apertura sul lato superiore, tasca laterale attrezzata, portamartello e portametro in materiale resistente all'abrasione. Cintura sagomata ed inserto in materiale elastico sul cavallo per favorire la mobilità. Tripla cucitura, dettagli reflex. Gamba ergonomica e lunghezza regolabile con bottoni a pressione.




**Col. 80014**
**BLACK COAL**

1. BOTTONI A PRESSIONE SUL FONDO PER TRIPLA REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA
2. TASCA PORTA GINOCCHIERE
3. PORTA MARTELLO
4. PORTA METRO
5. DETTAGLI REFLEX
6. TASCA ATTREZZATA
7. FONDO GAMBA PANTALONE RINFORZATO CON TESSUTO ANTI ABRASIONE

**TECNOLOGIE**

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

**PLUS**

WOMEN SIZE

# PANT EASYWORK LIGHT PERFORMANCE

COD. **702.175553**
SIZES **XS/4XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Twill 65% Cotone 35% Poliestere, 230 gr/m²
Inserto porta ginocchiere, portamartello-metro:
100% Poliestere idrorepellente
Inserti cavallo: tessuto elastico 94% Poliestere 6% Elastane.

Pantalone in cotone poliestere con ginocchiera resistente all'acqua con apertura sul lato superiore, tasca laterale attrezzata, portamartello e portametro in materiale resistente all'abrasione. Cintura sagomata ed inserto in materiale elastico sul cavallo per favorire la mobilità. Tripla cucitura, dettagli reflex. Gamba ergonomica e lunghezza regolabile con bottoni a pressione.




**Col. 20002**
**OPTICAL WHITE**



**Col. 75070**
**STEEL GRAY**

1. BOTTONI A PRESSIONE SUL FONDO PER TRIPLA REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA
2. TASCA PORTA GINOCCHIERE
3. PORTA MARTELLO
4. PORTA METRO
5. DETTAGLI REFLEX
6. TASCA ATTREZZATA
7. FONDO GAMBA PANTALONE RINFORZATO CON TESSUTO ANTI ABRASIONE

**TECNOLOGIE**

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

**PLUS**

WOMEN SIZE

# PANT STRETCH PERFORMANCE

COD. **702.170058**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Canvas 97% Cotone 3% Elastane, 250 gr/m²
Contrasti: Oxford 100% Poliestere

Pantalone con ginocchiere in cotone canvas elasticizzato e contrasti in poliestere Oxford resistente all'abrasione, tasca laterale zippata con dettaglio termonastrato rosso e tasche mani zippate. Elastico in vita, portametro e portamartello, tripla cucitura.




**Col. 25070**
**BEIGE NATURAL**



**Col. 70167**
**FOREST NIGHT**



**Col. 75047**
**RAIN GRAY**

1. TASCA PORTA GINOCCHIERE
2. TASCHE CON ZIP
3. PORTA MARTELLO
4. PORTA METRO

**TECNOLOGIE**

b-Fit STRETCH

**PLUS**

# PANT ROCK PERFORMANCE

COD. **702.160303**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Twill 65% Poliestere 35% Cotone, 250 gr/m²
Contrasti: Canvas 100% Poliestere

Pantalone in poliestere e cotone twill con ginocchiere, tasca laterale, dettagli rifrangenti, tasca portametro, portamartello e dettagli in contrasto in materiale anti abrasivo, elastico in vita, tripla cucitura.










**Col. 25070**
**BEIGE NATURAL**

**Col. 60062**
**CLASSIC NAVY**

**Col. 75070**
**STEEL GRAY**

**Col. 80013**
**BLACK**

1. TASCA PORTA GINOCCHIERE
2. CINTURA SAGOMATA
3. DETTAGLI REFLEX
4. PORTA MARTELLO
5. PORTA METRO

## TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

## PLUS



# PANT ROCK CAMO PERFORMANCE

COD. **702.176197**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Twill 65% Poliestere 35% Cotone, 250 gr/m²
Contrasti: Canvas 100% Poliestere

Pantalone a stampa camouflage, tasca laterale, dettagli rifrangenti, tasca portametro, portamartello e ginocchiere in canvas poliestere antiabrasione, elastico in vita, tripla cucitura. Cintura sagomata per un maggior comfort.




**Col. 75012**
**GREY HEMP**

1. TASCA PORTA GINOCCHIERE
2. CINTURA SAGOMATA
3. PORTA MARTELLO
4. PORTA METRO

## TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

## PLUS



# PANT ROCK WINTER PERFORMANCE

COD. **702.171658**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Twill 65% Poliestere 35% Cotone, 300 gr/m²
Contrasti: Canvas 100% Poliestere

Pantalone invernale in poliestere e cotone twill con ginocchiere, tasca laterale, dettagli rifrangenti, tasca portametro, portamartello e dettagli in contrasto in materiale anti abrasivo, elastico in vita, tripla cucitura.




**Col. 80013**
**BLACK**



**Col. 75070**
**STEEL GRAY**



**Col. 60062**
**CLASSIC NAVY**

1. TASCA PORTA GINOCCHIERE
2. CINTURA SAGOMATA
3. DETTAGLI REFLEX
4. PORTA MARTELLO
5. PORTA METRO

## TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

## PLUS



# PANT ROCK LIGHT PERFORMANCE COTTON

COD. **702.175342**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Twill 100% Cotton, 180 gr/m²

Pantalone in cotone twill con ginocchiere, tasca laterale, dettagli rifrangenti, tasca portametro, portamartello, elastico in vita, tripla cucitura.




**Col. 25070**
**BEIGE NATURAL**



**Col. 60062**
**CLASSIC NAVY**



**Col. 75070**
**STEEL GRAY**

1. TASCA PORTA GINOCCHIERE
2. CINTURA SAGOMATA
3. DETTAGLI REFLEX
4. PORTA MARTELLO
5. PORTA METRO
6. TESSUTO 100% COTONE

## TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

## PLUS



# PANT ROCK STRETCH PERFORMANCE

COD. **702.177663**

SIZES **S/4XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Twill 63% Poliestere 34% Cotone, 3% Elastane,
260 gr/m²
Contrasti: Canvas 100% Poliestere

Pantalone in twill stretch poliestere, cotone ed elastane con tasche porta ginocchiere, tasca laterale, dettagli rifrangenti, tasca portametro, portamartello, elastico in vita, tripla cucitura. Contrasti in canvas antiabrasione.




**Col. 60062**
**CLASSIC NAVY**

**Col. 75012**
**GREY HEMP**

**Col. 75070**
**STEEL GRAY**

1. TASCA PORTA GINOCCHIERE
2. CINTURA SAGOMATA
3. DETTAGLI REFLEX
4. PORTA MARTELLO
5. PORTA METRO

## TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

## PLUS



# COVERALL POLY

COD. **702.161756**
SIZES **S/3XL**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Twill 65% Poliestere 35% Cotone, 250 gr/m²
Contrasti: Canvas 100% Poliestere

Tuta con contrasti canvas in poliestere antiabrasione su spalle, gomiti e ginocchia, zip doppio cursore. Tasche portamartello e portametro, tasche laterali, dettaglio materiale elastico sulla schiena per agevolare il movimento, elastico in vita, dettagli rifrangenti, porta badge, tripla cucitura.




**Col. 60062**
**CLASSIC NAVY**



**Col. 75070**
**STEEL GRAY**

1. TASCA PORTA GINOCCHIERE
2. PORTA BADGE
3. SOFFIETTO SUL RETRO
4. PORTA MARTELLO
5. PORTA METRO

### TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

### PLUS



# BIB OVERALL POLY

COD. **702.161755**
SIZES **S/3XL**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Twill 65% Poliestere 35% Cotone, 250 gr/m²
Contrasti: Canvas 100% Poliestere

Salopette con contrasti canvas in poliestere antiabrasione su ginocchia. Tasche attrezzate, portamartello e portametro, ampio tascone porta attrezzi, porta badge. Bretelle regolabili, dettagli rifrangenti, tripla cucitura.




**Col. 60062**
**CLASSIC NAVY**



**Col. 75070**
**STEEL GRAY**

1. TASCA PORTA GINOCCHIERE
2. PORTA MARTELLO
3. PORTA METRO

### TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

### PLUS



# PANT HYBRID CARGO

COD. **702.179839**
SIZES **S/4XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

MULTIMATERIALE:
- 54% Poliammide, 39% Poliestere, 7% Elastane, 230 gr/m²
- Taslan nylon 95% Poliammide, 5% Elastane, 270 gr/m²

INSERTO GINOCCHIA:
Ripstop bonded 97% Poliestere, 3% Elastane
INSERTO FONDO GAMBA:
100% Poliestere

Pantalone cargo multimateriale elasticizzato. Cintura sagomata con elastico ai lati per un maggior comfort. Due tasche cargo capienti chiuse con zip e velcro. Zip laterale termonastrata fluo a contrasto. Inserti in tessuto anti-abrasione. Dettagli reflex. Lunghezza regolabile con bottoni a pressione.




1. CINTURA SAGOMATA
2. DETTAGLI FLUO
3. DETTAGLI REFLEX
4. PORTA METRO / MARTELLO
5. FONDO GAMBA PANTALONE RINFORZATO CON TESSUTO ANTI ABRASIONE
6. BOTTONI A PRESSIONE SUL FONDO PER TRIPLA REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA
7. MATERIALE RESISTENTE SULLE GINOCCHIA

## TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

## PLUS



# PANT RIPSTOP CARGO CAMO

COD. **702.173172**
SIZES **S/3XL**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Ripstop 65% Poliestere 35% Cotone, 270 gr/m²
INSERTO PORTA GINOCCHIERE:
94% Poliestere 6% Elastane antiabrasione
INSERTI CAVALLO:
tessuto elastico 94% Poliestere 6% Elastane

Pantalone cargo in materiale ripstop resistente motivo camouflage. Due capienti tasche laterali, inserto in materiale elasticizzato resistente, inserto in materiale elastico su cavallo e carrè dietro per maggiore libertà di movimento. Tripla cucitura.




**Col. C7267**
**GRAY CAMOUFLAGE**

1. MATERIALE RESISTENTE SU GINOCCHIA
2. INSERTO STRETCH CAVALLO
3. AMPIE TASCHE LATERALI

### TECNOLOGIE

RIPSTOP

b-Fit STRETCH

### PLUS

# PANT RIPSTOP CARGO

COD. **702.173964**
SIZES **S/3XL**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Ripstop 65% Poliestere 35% Cotone, 250 gr/m²
Inserto porta ginocchiere:
97% Poliestere 3% Elastane antiabrasione
Inserti cavallo:
tessuto elastico 94% Poliestere 6% Elastane

Pantalone cargo in materiale ripstop resistente. Due capienti tasche laterali, inserto in materiale elasticizzato resistente, inserto in materiale elastico su cavallo e carrè dietro per maggiore libertà di movimento. Tripla cucitura.




**Col. 80013**
**BLACK**



**Col. 70437**
**CLIMBING IVY**

1. MATERIALE RESISTENTE SU GINOCCHIA
2. INSERTO STRETCH CAVALLO
3. AMPIE TASCHE LATERALI

### TECNOLOGIE

RIPSTOP

b-Fit STRETCH

### PLUS

# PANT MOSCOW CARGO

COD. **702.177268**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Twill stretch 98% Cotone 2% Elastane, 330 gr/m²

Pantalone cargo sette tasche: due tasche aperte frontali, tasconi laterali, due tasche aperte posteriori con bottone a pressione e taschino portametro. Vestibilità asciutta, ginocchio ergonomico. Capo lavato e tessuto mano calda. Toppa di rinforzo sul cavallo posteriore.




**Col. 70408**
**MERMAID**



**Col. 70437**
**CLIMBING IVY**



**Col. 80013**
**BLACK**

1. GINOCCHIA ERGONOMICHE
2. INSERTO RINFORZO CAVALLO
3. PORTA METRO
4. TASCHE LATERALI

**TECNOLOGIE**

b-Fit STRETCH

**PLUS**

# PANT CROSS CARGO

COD. **702.177647**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Ripstop 64% Poliestere 34% Cotone 2% Elastane, 250 gr/m²

Pantalone cargo in materiale ripstop stretch ultra resistente. Tasche frontali con apertura dall'alto, tre capienti tasche laterali e due tasche posteriori con velcro. Due zip sul retro con rete mesh per areazione. Pence sulle ginocchia per una maggiore ergonomia. Tripla cucitura. Lunghezza fondo regolabile con bottoni a pressione.




**Col. 70167**
**FOREST NIGHT**



**Col. 75148**
**PERISCOPE**

1. TASCHE LATERALI
2. ZIP LATERALE DI AREAZIONE
3. FONDO REGOLABILE

**TECNOLOGIE**

RIPSTOP

b-Fit STRETCH

**PLUS**

# PANT STRETCH CARGO

COD. **702.172114**
SIZES **S/3XL**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Canvas 97% Cotone 3% Elastane, 250 gr/m²
Contrasti: Oxford 100% Poliestere

Pantalone cargo in cotone canvas elasticizzato, tasca laterale zippata con dettaglio termonastrato rosso e tasche mani zippate in poliestere Oxford resistente all'abrasione. Elastico in vita, tasche laterali capienti, tripla cucitura.




**Col. 80013**
**BLACK**

**Col. 75047**
**RAIN GRAY**

**Col. 60062**
**CLASSIC NAVY**

1 TASCHE LATERALI

**TECNOLOGIE**

b-Fit STRETCH

**PLUS**

# PANT WAYET CARGO

COD. **702.160298**
SIZES **S/3XL**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Gabardina stretch 97% Cotone 3% Elastane,
250 gr/m²

Pantalone cargo tasconato elasticizzato, lavaggio ad enzimi, 4 tasche laterali portaoggetti, tripla cucitura.




**Col. 80013**
**BLACK**

**Col. 60052**
**NAVY TUAREG**

**Col. 75093**
**GREY U.K.**

**Col. 25070**
**BEIGE NATURAL**

1 MULTIPOCKETS

**TECNOLOGIE**

b-Fit STRETCH

**PLUS**

# PANT WIN CARGO

COD. **702.160305**
SIZES **XS/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Popeline 100% Cotone, 180 gr/m²

Pantalone cargo estivo, tasche laterali con porta oggetti, regolazione vita con coulisse, costruzione ginocchio ergonomica, tripla cucitura.




**Col. 25064**
**BEIGE CLASSIC**

**Col. 60052**
**NAVY TUAREG**

**Col. 75138**
**GREY QUIET SHADE**

**Col. 80006**
**BLACK FIR GREEN**

1. GINOCCHIA ERGONOMICHE
2. CORDINO IN VITA
3. TASCHE LATERALI

**PLUS**




# PANT STAFF CARGO

COD. **702.160301**
SIZES **XS/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Twill 65% Poliestere 35% Cotone, 250 gr/m²
Contrasti: Canvas 100% Poliestere

Pantalone cargo, tasca laterale, dettagli rifrangenti e dettagli in contrasto in materiale anti abrasivo, elastico in vita, tripla cucitura.




**Col. 75070**
**STEEL GRAY**

**Col. 60062**
**CLASSIC NAVY**

**Col. 80013**
**BLACK**

1. CINTURA SAGOMATA
2. DETTAGLI REFLEX
3. TASCHE LATERALI

**TECNOLOGIE**

REFLEX DETAILS

**PLUS**



# PANT STAFF WINTER CARGO

COD. **702.171659**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Twill 65% Poliestere 35% Cotone, 300 gr/m²
Contrasti: Canvas 100% Poliestere

Pantalone cargo invernale, tasca laterale, dettagli rifrangenti, tasche laterali capienti e dettagli in contrasto in materiale anti abrasivo, elastico in vita, tripla cucitura.




**Col. 80013**
**BLACK**

**Col. 75070**
**STEEL GRAY**

**Col. 60062**
**CLASSIC NAVY**

1. CINTURA SAGOMATA
2. DETTAGLI REFLEX
3. TASCHE LATERALI

## TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

## PLUS



# PANT STAFF LIGHT CARGO COTTON

COD. **702.176213**
SIZES **XS/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Twill 100% Cotton, 180 gr/m²

Pantalone cargo, tasche laterali, dettagli rifrangenti, elastico in vita, tripla cucitura. Cintura sagomata per un maggior comfort.




**Col. 75012**
**GREY HEMP**

**Col. 75070**
**STEEL GRAY**

**Col. 60062**
**CLASSIC NAVY**

1. CINTURA SAGOMATA
2. DETTAGLI REFLEX
3. TASCHE LATERALI

## TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

## PLUS



# PANT STAFF STRETCH CARGO

COD. **702.177649**
SIZES **S/4XL**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Twill 63% Poliestere 34% Cotone, 3% Elastane, 260 gr/m²

Pantalone cargo, due tasche laterali e due tasche dietro, dettagli rifrangenti, elastico in vita, tripla cucitura. Pence sulle ginocchia per una maggiore ergonomia.




**Col. 20002**
**OPTICAL WHITE**

**Col. 60062**
**CLASSIC NAVY**

**Col. 75070**
**STEEL GRAY**

1. CINTURA SAGOMATA
2. DETTAGLI REFLEX
3. TASCHE LATERALI

### TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

### PLUS



# PANT LEVEL CARGO

COD. **702.173550.C06 ***
SIZES **XS/3XL**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Twill 65% Poliestere 35% Cotone, 250 gr/m²

Pantalone da forniture, tasche laterali ambo i lati, portametro, elastico in vita, doppia cucitura.

* Prodotto disponibile in confezioni da 6




**Col. 75070**
**STEEL GRAY**



**Col. 60062**
**CLASSIC NAVY**

1. ELASTICO IN VITA
2. PORTA METRO
3. TASCHE LATERALI

### PLUS



# PANT STONE ERGO STRETCH

COD. **702.179829**
SIZES **S/4XL**

NEW




Col. 60023
MOONLIGHT BLUE

16% RCS recycled polyester
Certified by ICEA, RC0173



### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Denim, 83% Cotone, 16% Poliestere, 1% Elastane, 405 gr/m²

Denim workwear stonewashed in tessuto elastico con tecnologia RECALL. Cuciture color tabacco. Quattro tasche con portametro e portamartello. Pences sulle ginocchia per una maggiore ergonomia. Look rivisitato dalla vestibilità moderna.

1. GINOCCHIA ERGONOMICHE
2. PORTA MARTELLO
3. PORTA METRO

### TECNOLOGIE

b-Fit STRETCH

### PLUS



# PANT STONE STRETCH

COD. **702.179830**
SIZES **S/4XL**

NEW




Col. 60023
MOONLIGHT BLUE

16% RCS recycled polyester
Certified by ICEA, RC0173



### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Denim, 83% Cotone, 16% Poliestere, 1% Elastane, 405 gr/m²

Denim workwear stonewashed in tessuto elastico con tecnologia RECALL. Cuciture color tabacco. Costruzione cinque tasche con portametro e portamartello. Slim fit.

1. PORTA MARTELLO
2. PORTA METRO

### TECNOLOGIE

b-Fit STRETCH

### PLUS



# PANT STONE PLUS

COD. **702.170752**
SIZES **28/38**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Denim 98% Cotone 2% Elastane, 14 once (OZ)
Contrasti in stretch canvas

Denim workwear stone washed, elasticizzato. Trattamenti e cura dei dettagli tipici della tradizione della jeanseria italiana. Ginocchiere e tagli ergonomici, portametro e portamartello, dettagli a contrasto in canvas.




**Col. C6207**
**DIRTY WASHING**




1. GINOCCHIA ERGONOMICHE
2. PORTA MARTELLO
3. PORTA METRO

**TECNOLOGIE**

b-Fit STRETCH

**PLUS**

# PANT STONE

COD. **702.159590**
SIZES **XS/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Denim 98% Cotone 2% Elastane, 14 once (OZ)

Denim workwear stone washed, elasticizzato. Trattamenti e cura dei dettagli tipici della tradizione della jenseria italiana. Portamartello e tasca portametro.




**Col. 60002**
**BLUE BLEACHED DENIM**



**Col. 75003**
**DENIM GRAY**




1. PORTA MARTELLO
2. PORTA METRO

**TECNOLOGIE**

b-Fit STRETCH

**PLUS**

WOMEN SIZE

# PANT STONE CARGO

COD. **702.172115**
SIZES **28/38**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Denim 98% Cotone 2% Elastane, 14 once (OZ)

Denim cargo stone washed, elasticizzato. Trattamenti e cura dei dettagli tipici della tradizione della jeanseria italiana. Tasconi laterali capienti con porta penne.



Col. C6208
NEW BLACK
WASHING



Col. C6207
DIRTY WASHING



① TASCHE LATERALI CAPIENTI CON PORTAPENNE

**TECNOLOGIE**

b-Fit STRETCH

**PLUS**

# PANT STONE 5 PKT

COD. **702.170750**
SIZES **28/38**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Denim 98% Cotone 2% Elastane, 14 once (OZ)

Denim 5 tasche stone washed, elasticizzato, trattamenti e cura dei dettagli tipici della tradizione della jeanseria italiana. Disponibile in tre lavaggi: Bleach, Dirty e New Black.



Col. C6206
BLEACH WASHING



Col. C6207
DIRTY WASHING



Col. C6208
NEW BLACK WASHING



**TECNOLOGIE**

b-Fit STRETCH

**PLUS**

# PANT STONE CARGO LIGHT

COD. **702.177651**
SIZES **28/38**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Denim 79% Cotone 20% Poliestere 1% Elastane,
11 once (OZ)

Denim leggero cargo stone washed, elasticizzato. Trattamenti e cura dei dettagli tipici della tradizione della jeanseria italiana. Tre tasconi laterali capienti e due tasche posteriori chiuse con velcro . Vestibilità asciutta con taglio moderno. Pence sulle ginocchia per una maggiore ergonomia.




**Col. C9513**
**BLUE ATLANTIC /**
**TEAL GREEN**




1. GINOCCHIA ERGONOMICHE
2. TASCHE LATERALI

### TECNOLOGIE

b-Fit STRETCH

### PLUS



---

# PANT STONE 6 PKT LIGHT

COD. **702.177653**
SIZES **28/38**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Denim 81% Cotone 17% Poliestere 2% Elastane,
12 once (OZ)

Denim 6 tasche, di cui una laterale con zip. Stone washed, elasticizzato, trattamenti e cura dei dettagli tipici della tradizione della jeanseria italiana. Tassello sul cavallo per favorire il comfort. Pence sulle ginocchia per una maggiore ergonomia.




**Col. C9562**
**COLONEL BLUE /**
**BLUE SHADOW**




1. GINOCCHIA ERGONOMICHE
2. TASCHE LATERALI CON ZIP

### TECNOLOGIE

b-Fit STRETCH

### PLUS



# BERMUDA STONE

COD. **702.173549**
SIZES **28/38**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Denim 98% Cotone 2% Elastane, 14 once (OZ)

Bermuda denim stretch, portamartello, tasca portametro, lavaggio stone wash.




**Col. 75147**
**DENIM LIGHT GRAY**

**Col. C6207**
**DIRTY WASHING**




1 PORTA MARTELLO
2 PORTA METRO

**TECNOLOGIE**

b-Fit STRETCH

**PLUS**

# BERMUDA STONE CARGO LIGHT

COD. **702.177655**
SIZES **28/38**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Denim 79% Cotone 20% Poliestere 1% Elastane, 11 once (OZ)

Bermuda denim leggero cargo stone washed, elasticizzato. Trattamenti e cura dei dettagli tipici della tradizione della jeanseria italiana. Tre tasconi laterali capienti e portamartello, e due tasche dietro chiuse con velcro. Vestibilità morbida con taglio moderno.




**Col. C9513**
**BLUE ATLANTIC / TEAL GREEN**




1 PORTA MARTELLO
2 TASCHE LATERALI

**TECNOLOGIE**

b-Fit STRETCH

**PLUS**

# BERMUDA TINTO CAPO

COD. **702.179824**
SIZES **S/3XL**

NEW






**Col. 70167**
**FOREST NIGHT**

**Col. 60027**
**INFINITY**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Twill stretch, 98% Cotone, 2% Elastane, 250 gr/m²

Bermuda cargo estivo tinto capo con motivo check, effetto old. Due tasche frontali, due ampie laterali cargo e due tasche a toppa sul retro, loop porta metro / martello.

1. PORTA METRO / MARTELLO
2. TASCHE LATERALI

## TECNOLOGIE

b-Fit STRETCH

## PLUS



# BERMUDA EASYWORK LIGHT

COD. **702.176206**
SIZES **XS/4XL**




**Col. 75070**
**STEEL GRAY**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Twill 65% Cotone 35% Poliestere, 230 gr/m²

Bermuda in cotone poliestere con tasca laterale attrezzata, portamartello e portametro in materiale resistente all'abrasione. Cintura sagomata ed inserto in materiale elastico sul cavallo per favorire la mobilità. Tripla cucitura, dettagli reflex. Fit ergonomico.

1. PORTA METRO
2. PORTA MARTELLO
3. DETTAGLI REFLEX
4. TASCA ATTREZZATA

## TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

## PLUS



# BERMUDA TECH

COD. **702.178533**
SIZES **XS/4XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Nylon 91% Elastane 9%, 160 gr/m²

Bermuda in nylon elasticizzato. Cintura sagomata con elastico ai lati per un maggior comfort. Tassello sul cavallo per favorire la mobilità. Tasche frontali aperte e due tasche posteriori. Tasca laterale porta metro con porta martello. Doppia tasca cargo laterale. Dettagli reflex. Bottone a scomparsa. Trattamento wicking per asciugatura rapida.




**Col. 80013**
**BLACK**

1. PORTA METRO
2. PORTA MARTELLO
3. DETTAGLI REFLEX
4. DOPPIA TASCA CARGO

**TECNOLOGIE**

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

**PLUS**

WOMEN SIZE

# BERMUDA WONDER

COD. **702.160308**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Popeline 100% Cotone, 180 gr/m²

Bermuda cargo estivo, tasche laterali con porta oggetti, regolazione vita con coulisse, tripla cucitura.

1. CORDINO IN VITA
2. TASCHE LATERALI




**Col. 25064**
**BEIGE CLASSIC**



**Col. 60052**
**NAVY TUAREG**



**Col. 75138**
**GREY QUIET SHADE**



**Col. 80006**
**BLACK FIR GREEN**

**PLUS**

# BERMUDA STRETCH

COD. **702.170018**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Canvas 97% Cotone 3% Elastane, 250 gr/m²
Contrasti: Oxford 100% Poliestere

Bermuda in cotone canvas elasticizzato con tasca laterale zippata in poliestere Oxford resistente all'abrasione e dettaglio termonastrato rosso e tasche mani zippate. Elastico in vita, portametro e portamartello, tripla cucitura.




**Col. 25070**
**BEIGE NATURAL**



**Col. 70167**
**FOREST NIGHT**



**Col. 75047**
**RAIN GRAY**

① TASCHE MANI ZIPPATE
② PORTA METRO
③ PORTA MARTELLO
④ TASCHE CON ZIP

**TECNOLOGIE**

b-Fit STRETCH

**PLUS**



# BERMUDA POLY

COD. **702.161758**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Twill 65% Poliestere 35% Cotone, 250 gr/m²
Contrasti: Canvas 100% Poliestere

Bermuda con tasche laterali, dettagli rifrangenti, tasca portametro, portamartello e dettagli canvas in poliestere antiabrasione, elastico in vita, tripla cucitura.




**Col. 25070**
**BEIGE NATURAL**



**Col. 60062**
**CLASSIC NAVY**



**Col. 75070**
**STEEL GRAY**

① CINTURA SAGOMATA
② PORTA METRO
③ PORTA MARTELLO
④ DETTAGLI REFLEX

## TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

## PLUS



# BERMUDA POLY CAMO

COD. **702.176209**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Twill 65% Poliestere 35% Cotone, 250 gr/m²
Contrasti: Canvas 100% Poliestere

Bermuda con stampa camouflage con tasca laterale, dettagli rifrangenti, tasca portametro e portamartello in canvas poliestere antiabrasione, elastico in vita, tripla cucitura. Cintura sagomata per un maggior comfort.




**Col. 75012**
**GREY HEMP**

① CINTURA SAGOMATA
② PORTA METRO
③ PORTA MARTELLO
④ DETTAGLI REFLEX

## TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

## PLUS




DIADORA
UTILITY
SPORT & WORK

# LIGHT PADDED JACKET TECH

COD. **702.175987**
SIZES **XS/4XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

TESSUTO ESTERNO:
100% Poliammide
IMBOTTITURA:
100% Ovatta, 120 gr/m²
TESSUTO ELASTICO:
95% Poliestere 5% Elastane

Giacca imbottita leggera, con tecnologia Breathing System by Geox, 2 tasche laterali e 1 frontale con zip, tasca interna con velcro. Parte posteriore più lunga per una miglior vestibilità. Fondo e polsini con elastico in Lycra; regolazione della vita con coulisse e cuciture interne a contrasto.




**Col. 80013**
**BLACK**



**Col. 75135**
**ASPHALT**

1. TASCA FRONTALE CON DETTAGLI REFLEX
2. BREATHING SYSTEM BY GEOX
3. PARTE POSTERIORE PIÙ LUNGA PER UNA MIGLIOR VESTIBILITÀ

**TECNOLOGIE**

REFLEX DETAILS · b-Fit STRETCH · BREATHING SYSTEM by GEOX · WINDLESS

**PLUS**

WOMEN SIZE

# SOFTSHELL CARBON TECH

COD. **702.175946**
SIZES **XS/4XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Softshell 94% Poliestere 6% Elastane, 310 gr/m² + membrana in PU

Giacca softshell con tecnologia Breathing System by Geox. Cappuccio staccabile con tripla regolazione, 2 tasche laterali e 1 frontale con zip, tasca interna con velcro. Parte posteriore più lunga per una miglior vestibilità. Coulisse per regolazione in vita. Manica ergonomica con polsini regolabili.




**Col. 75135**
**ASPHALT**



**Col. 70437**
**CLIMBING IVY**

1. TASCA FRONTALE CON DETTAGLI REFLEX
2. BREATHING SYSTEM BY GEOX
3. CAPPUCCIO REMOVIBILE
4. PARTE POSTERIORE PIÙ LUNGA PER UNA MIGLIOR VESTIBILITÀ

**WATER RESISTANT FABRIC**
**WATER COLUMN: 5000MM**

**TECNOLOGIE**

REFLEX DETAILS · b-Fit STRETCH · BREATHING SYSTEM by GEOX · WINDLESS

**PLUS**

WOMEN SIZE

# VEST CARBON TECH

COD. **702.175343**
SIZES **XS/4XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Nylon 54% Poliestere 39% Elastane 7%, 230 gr/m²

Gilet in tessuto idrorepellente elasticizzato con tecnologia di traspirazione Breathing System licenziata da Geox. Tasca petto con zip a contrasto e dettagli reflex. Tasche laterali con bottone a pressione. Tasca interna porta oggetti. Compone divisa con pantalone Carbon 702.175554.




**Col. 75135**
**ASPHALT**



**Col. 80013**
**BLACK**

1. TASCA FRONTALE CON DETTAGLI REFLEX
2. BREATHING SYSTEM BY GEOX
3. PARTE POSTERIORE PIÙ LUNGA PER UNA MIGLIOR VESTIBILITÀ

## TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

BREATHING SYSTEM by GEOX

## PLUS

WOMEN SIZE



# PADDED JACKET TECH

COD. **702.173551**
SIZES **XS/4XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Ripstop 3 strati 100% Poliestere, 160 gr/m²
ovatta corpo 150 gr/m²
maniche + cappuccio 120 gr/m²

Giacca imbottita anti freddo EN342 con tecnologia di traspirazione Breathing System licenziata da Geox. Capuccio con tripla regolazione, 6 ampie tasche frontali con fodera confortevole al tatto, tasca interna e regolazione in vita. Regolazione ai polsi e coda allungata dietro.

CE
EN 342:2017
EN ISO 13688:2013
$I_{clo}$ 0,290m²K/W(R)
AP class1




**Col. 60065**
**BLUE DENIM**



**Col. 80014**
**BLACK COAL**

1. ZIP WATERPROOF
2. CAPPUCCIO REMOVIBILE
3. BREATHING SYSTEM BY GEOX
4. MULTIPOCKETS

**TECNOLOGIE**

REFLEX DETAILS · BREATHING SYSTEM by GEOX · RIPSTOP · WINDLESS

**PLUS**

WOMEN SIZE

# WORKWEAR JACKET TECH

COD. **702.173553**
SIZES **XS/4XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Canvas 65% Poliestere 35% Cotone, 270 gr/m²

Giacca multipockets in canvas con tecnologia di traspirazione Breathing System licenziata da Geox, regolabile in vita e polsi, porta badge, dettagli rifrangenti, tasche mani zippate, tasca interna, tripla cucitura, taglio manica ergonomico. Compone divisa con il pantalone 701.175551.




**Col. 80014**
**BLACK COAL**

1. REGOLAZIONE VITA CON BOTTONI
2. TASCHE PETTO
3. BREATHING SYSTEM BY GEOX

**TECNOLOGIE**

REFLEX DETAILS · BREATHING SYSTEM by GEOX

**PLUS**

WOMEN SIZE

# SOFTSHELL HYBRID

COD. **702.179823**
SIZES **S/4XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

TESSUTO PRINCIPALE
Softshell 94% Poliestere, 6% Elastane 250 gr/m², membrana in TPU
TESSUTO FRONTALE
Taslan 100% poliammide, 100 gr/m²
Cappuccio in taslan 100% poliestere

Giacca bimateriale softshell più Nylon con maniche taglio ergonomico. Cappuccio a contrasto staccabile con doppia regolazione. Due tasche laterali con zip ed una tasca frontare con dettagli fluo termonastrato. Polsini interni in Lycra.

NEW




**Col. C4725**
**BLACK / BLUE DENIM**



**Col. C8817**
**BLACK / PHANTOM**

1. CAPPUCCIO REMOVIBILE
2. TASCA FRONTALE CON DETTAGLI A CONTRASTO FLUO
3. DETTAGLI REFLEX

**TECNOLOGIE**

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

WINDLESS

**PLUS**

# VEST SOFTSHELL HYBRID

COD. **702.180066**
SIZES **S/4XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

TESSUTO PRINCIPALE
Softshell 94% Poliestere, 6% Elastane 260 gr/m², membrana in TPU
TESSUTO FRONTALE
Taslan 100% poliammide, 100 gr/m²

Gilet bimateriale softshell più Nylon nella parte superiore. Due tasche laterali con zip ed una tasca frontale con dettaglio fluo termonastrato. Parte posteriore più lunga per miglior vestibilità.

NEW




**Col. C8817**
**BLACK / PHANTOM**



**Col. C4725**
**BLACK / BLUE DENIM**

1. TASCA FRONTALE CON DETTAGLI FLUO
2. PARTE POSTERIORE PIÙ LUNGA PER UNA MIGLIORE VESTIBILITÀ
3. DETTAGLI REFLEX

**TECNOLOGIE**

REFLEX DETAILS

**PLUS**

# SOFTSHELL SAIL

COD. **702.159632**
SIZES **XS/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Softshell 94% Poliestere 6% Elastane, 300 gr/m² + membrana TPU

Giacca softshell, 3 tasche zippate frontali di cui una sul petto, dettagli rifrangenti, cappuccio regolabile. Polsini regolabili.




**Col. 45090**
**SAMBA RED**



**Col. 60064**
**POWDER**



**Col. 70226**
**GREEN MILITARY**



**Col. 75069**
**STORM GRAY**

① DETTAGLI REFLEX
② TASCHE CON ZIP

**TECNOLOGIE**

b-Fit STRETCH · WINDLESS · D-BRIGHT · REFLEX DETAILS

**PLUS**

WOMEN SIZE

# BONDED JACKET CROSS

COD. **702.178366**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Softshell 100% poliestere, 245 gr/m²

Softshell leggero in tessuto tecnico. Collo in piedi con manica ergonomica. 2 tasche laterali e una tasca frontale con con zip. Dettagli reflex. Fondo e polsini con bordo elastico.




**Col. C9776**
**MOROCCAN BLUE**
**MELANGE**



**Col. C9777**
**STEEL GRAY**
**MELANGE**

① DETTAGLI REFLEX
② TASCHE CON ZIP

**WATER RESISTANT FABRIC**
**WATER COLUMN: 3000MM**

**TECNOLOGIE**

REFLEX DETAILS · b-Fit STRETCH

**PLUS**

# SOFTSHELL LEVEL LITEWORK

COD. **702.177264**
SIZES **XS/3XL**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Softshell 94% Poliestere 6% Elastane, 280 gr/m²

Giacca softshell, tasche mani zippate frontali e collo in piedi.



**Col. 60062**
**CLASSIC NAVY**



**Col. 75070**
**STEEL GRAY**

### TECNOLOGIE

b-Fit STRETCH

### PLUS




# SHELL VEST LEVEL

COD. **702.174586**
SIZES **XS/3XL**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Softshell 94% Poliestere 6% Elastane, 280 gr/m²

Gilet softshell, tasche mani zippate frontali.



**Col. 60062**
**CLASSIC NAVY**



**Col. 75070**
**STEEL GRAY**

### TECNOLOGIE

b-Fit STRETCH

### PLUS



# WORKWEAR JACKET POLY

COD. **702.172117**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Twill 65% Poliestere 35% Cotone, 250 gr/m²

Giacca multipockets collo coreana, regolabile in vita e polsi, porta badge, dettagli rifrangenti, tasche mani zippate, tasca interna, tripla cucitura e taglio manica ergonomico.




**Col. 60062**
**CLASSIC NAVY**



**Col. 75070**
**STEEL GRAY**



**Col. 80013**
**BLACK**

① DETTAGLI REFLEX
② TASCHE CON ZIP

## TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

## PLUS





# VEST STRETCH

COD. **702.170017**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Canvas 97% Cotone 3% Elastane, 250 gr/m²
Contrasti: Oxford 100% Poliestere

Gilet multitasca in cotone canvas elasticizzato, portabadge in pvc sul petto, lato cuore libero per personalizzazione e comoda tasca zippata sul retro con termonastratura rossa.




**Col. 75047**
**RAIN GRAY**

1 PORTA BADGE
2 TASCA SUL RETRO

## TECNOLOGIE

b-Fit STRETCH

## PLUS

# VEST MOVER

COD. **702.160302**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Twill 65% Poliestere 35% Cotone, 250 gr/m²
Dettagli in contrasto 100% Poliestere canvas

Gilet 3 tasche anteriori, tasche applicate portaoggetti, dettagli rifrangenti. Doppia cucitura.



**Col. 25070**
**BEIGE NATURAL**



**Col. 60062**
**CLASSIC NAVY**



**Col. 75070**
**STEEL GRAY**



**Col. 80013**
**BLACK**

## TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

## PLUS

# PADDED JACKET CROSS

COD. **702.177660**
SIZES **S/4XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

100% Poliestere, 160 gr/m²
ovatta corpo 200 gr/m²
maniche e cappuccio 150 gr/m²

Giacca imbottita antipioggia certificata EN343 con ovatta termica 3M. Cappuccio staccabile con tripla regolazione e frontino sagomato. 2 tasche laterali e una tasca frontale con zip waterproof. Doppia tasca interna e regolazione fondo con coulisse. Manica ergonomica e regolazione polsi con velcro. Parte posteriore allungata per una miglior vestibilità. Cuciture termonastrate e dettagli reflex.

CE
EN 343:2019
EN ISO 13688:2013




**Col. 70166**
**GREEN THYME**



**Col. 80013**
**BLACK**

1. CAPPUCCIO STACCABILE CON TRIPLA REGOLAZIONE
2. DETTAGLI REFLEX
3. ZIP WATERPROOF
4. REGOLAZIONE POLSI CON VELCRO

**TECNOLOGIE**

REFLEX DETAILS

WINDLESS

**PLUS**

# PADDED SOFTSHELL SAIL

COD. **702.178365**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Softshell 100% Poliestere, 300 gr/m²
Ovatta interna corpo 120 gr/m²
Maniche e cappuccio 60 gr/m²

Giacca softshell imbottita. Cappuccio staccabile con doppia regolazione e frontino sagomato. 2 tasche laterali e una tasca frontale con zip. Doppia tasca interna e regolazione fondo con coulisse. Manica con polsino interno isolante. Parte posteriore allungata per una miglior vestibilità. Deattagli reflex. Zip interna sul fondo utilizzabile per eventuale personalizzazione del capo.




**Col. 60062**
**CLASSIC NAVY**



**Col. 60100**
**BLUE MORROCAN**



**Col. 75135**
**ASPHALT**

1. CAPPUCCIO STACCABILE CON TRIPLA REGOLAZIONE
2. TASCHE CON ZIP
3. DETTAGLI REFLEX

**WATER RESISTANT FABRIC**
**WATER COLUMN: 3000MM**

**TECNOLOGIE**

REFLEX DETAILS

WINDLESS

**PLUS**



# PADDED JACKET OSLO

COD. **702.177267**
SIZES **XS/4XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

TESSUTO ESTERNO:
100% Poliammide Cordura 40D
IMBOTTITURA:
100% Ovatta, 180 gr/m²
TESSUTO ELASTICO:
95% Poliestere 5% Elastane
Fodera in Nylon 380 T

Giacca imbottita leggera, con cappuccio staccabile con frontino e doppia regolazione. Fit comfort grazie alle maniche ergonomiche e agli inserti in materiale stretch. Parte posteriore più lunga per miglior vestibilità. Tasca laterale con taschino di sicurezza interno, tasca laterale e tasca in zona petto tutte con chiusura zip. Tre tasche interne. Fondo regolabile con coulisse. Dettagli reflex.




**Col. 60031**
**INSIGNIA BLUE**



**Col. 80013**
**BLACK**

1. CAPPUCCIO STACCABILE
2. DETTAGLI REFLEX
3. INSERTI STRETCH
4. PARTE POSTERIORE PIÙ LUNGA PER UNA MIGLIOR VESTIBILITÀ

**TECNOLOGIE**

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

**PLUS**

WOMEN SIZE

# PADDED VEST OSLO

COD. **702.177266**
SIZES **XS/4XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

TESSUTO ESTERNO:
100% Poliammide Cordura 40D
IMBOTTITURA:
100% Ovatta, 180 gr/m²
TESSUTO ELASTICO:
95% Poliestere 5% Elastane
Fodera in Nylon 380 T

Gilet imbottito leggero con fit comfort e inserti in materiale stretch. Parte posteriore più lunga per miglior vestibilità. Tasca laterale con taschino di sicurezza interno, tasca laterale e tasca in zona petto tutte con chiusura zip. Tre tasche interne. Fondo regolabile con coulisse. Dettagli reflex.




**Col. 60031**
**INSIGNIA BLUE**



**Col. 45090**
**SAMBA RED**

1. DETTAGLI REFLEX
2. INSERTI STRETCH
3. PARTE POSTERIORE PIÙ LUNGA PER UNA MIGLIOR VESTIBILITÀ

**TECNOLOGIE**

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

**PLUS**

WOMEN SIZE

# LIGHT JACKET COLOR BLOCK

COD. **702.179454**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

TESSUTO ESTERNO:
100% Poliammide 60 gr/m²
IMBOTTITURA:
100% ovatta 120 gr/m² riciclata certificata GRS
TESSUTO ELASTICO:
83 % Poliestere 17% Elastane, 300 gr/m²

Giacca imbottita, leggera con ovatta riciclata certificata GRS. Fit asciutto con inserti stretch per garantire una migliore vestibilità. Due tasche laterali e una frontale con zip. Stampa reflex sulla zip frontale. Dettagli colorati a contrasto.




**Col. D0215**
**BLACK / FOREST NIGHT / YELLOW FLOWER**



**Col. D0216**
**SAMBA / DARK SAPPHIRE**

Global Recycled Standard

This product contains 52% of GRS certified recycled polyester
Certified by
ICEA - TX - 865

1. DETTAGLI REFLEX
2. TASCHE CON ZIP
3. INSERTO STRETCH PER UNA MIGLIORE VESTIBILITÀ

**TECNOLOGIE**

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

**PLUS**

# LIGHT VEST COLOR BLOCK

COD. **702.179455**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

TESSUTO ESTERNO:
100% Poliammide 60 gr/m²
IMBOTTITURA:
100% ovatta 120 gr/m² riciclata certificata GRS
TESSUTO ELASTICO:
83 % Poliestere 17% Elastane, 300 gr/m²

Gilet imbottito leggero con fit asciutto ed inserti stretch per garantire una migliore vestibilità. Due tasche laterali e una frontale con zip. Stampa reflex sulla zip frontale. Dettagli colorati a contrasto.




**Col. D0216**
**SAMBA / DARK SAPPHIRE**



**Col. D0215**
**BLACK / FOREST NIGHT / YELLOW FLOWER**

1. DETTAGLI REFLEX
2. TASCHE CON ZIP
3. INSERTO STRETCH PER UNA MIGLIORE VESTIBILITÀ

**TECNOLOGIE**

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

**PLUS**

# HYBRID SWEAT-JACKET COLOR BLOCK

COD. **702.179458**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

TESSUTO PRINCIPALE:
83% Poliestere 17% Elastane 300 gr/m²
TESSUTO FRONTALE:
100% Poliammide 60 gr/m²
IMBOTTITURA:
100% ovatta 100 gr/m² riciclata certificata GRS

Felpa a giacca leggermente imbottita. Look sportivo di ispirazione outdoor. Fit asciutto con inserti stretch e parte posteriore più lunga per una migliore vestibilità. Due tasche laterali e una frontale con zip. Stampa reflex sulla zip frontale. Dettagli colorati a contrasto.




**Col. D0216**
**SAMBA /**
**DARK SAPPHIRE**



**Col. D0215**
**BLACK / FOREST NIGHT /**
**YELLOW FLOWER**

1. DETTAGLI REFLEX
2. TASCHE CON ZIP
3. INSERTO STRETCH PER UNA MIGLIORE VESTIBILITÀ

**TECNOLOGIE**

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

**PLUS**

# BOMBER D-SWAT

COD. **702.172756**
SIZES **XS/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

TESSUTO ESTERNO:
Ottoman 100% Poliestere, 145 gr/m²
IMBOTTITURA:
100% Poliestere, 180 gr/m²
FODERA:
100% Poliestere
HOOD:
100% Poliammide

Bomber imbottito con maniche removibili in Ottoman poliestere resistente all'abrasione ed idrorepellente, cappuccio di servizio in nylon, fodera morbida per una sensazione di calore, porta-badge estraibile dalla tasca al petto, dettagli rifrangenti sul retro e profili tasche per una migliore visibilità, lato cuore libero per eventuali personalizzazioni, costina al fondo e polsi per maggiore COMFORT, tasca cartuccera su manica sinistra, tasca interna.




**Col. 80013**
**BLACK**



**Col. 60063**
**BLUE CORSAIR**

1. PORTA BADGE
2. MANICHE REMOVIBILI
3. TASCA CARTUCCERA

**TECNOLOGIE**

REFLEX DETAILS

WINDLESS

WATER RESISTANT FABRIC
WATER COLUMN: 5000MM

**PLUS**

WOMEN SIZE



# POLAR FLEECE TECHNO

COD. **702.179457**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Pile 92% Poliestere 8% Elastane 300 gr/m²

Pile tecnico super stretch con finitura esterna liscia, garzato internamente. Taglio ergonomico e look moderno. Due tasche laterali e una frontale con chiusura a zip. Dettagli colorati a contrasto.




**Col. D0217**
**IRON GATE /**
**BLACK**



**Col. D0218**
**BLUE ABYSS /**
**BLACK**

① DETTAGLI A CONTRASTO
② TASCHE CON ZIP

**PLUS**

# SHERPA JACKET

COD. **702.175948**
SIZES **XS/4XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

100% Poliestere, 360 gr/m²

Giacca a lavorazione sherpa, con fodera interna a contrasto e inserti in materiale tecnico su gomiti e tasche. 2 tasche laterali aperte e 1 frontale con zip. Fondo e polsini con elastico in Lycra.



**Col. 75135**
**ASPHALT**

**TECNOLOGIE**

REFLEX DETAILS

**PLUS**

WOMEN SIZE

# KNITTED JACKET CHICAGO

COD. **702.177265**
SIZES **XS/4XL**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Maglia 100% poliestere, 300 gr/m²
Inserti Softshell 94% poliestere 6% elastane 300 gr/m²

Felpa a giacca con lavorazione esterna in maglia ed interno garzato, collo in piedi con maniche ergonomiche. Parte posteriore più lunga per una miglior vestibilità. Due tasche laterali e una frontale con chiusura zip e dettagli reflex. Fondo regolabile con coulisse.



Col. 60031
INSIGNIA BLUE



Col. 75135
ASPHALT

### TECNOLOGIE

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

### PLUS




# SWEAT PILE FZ

COD. **702.172118**
SIZES **S/3XL**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Pile bigarzato 100% Poliestere, 280 gr/m²

Pile full zip con doppia garzatura. Taschino al petto con wording Utility, tasche mani, fondo e polsini in materiale elastico.



Col. 60033
BLUE DARK DENIM



Col. 75070
STEEL GRAY



Col. 80013
BLACK

### PLUS



# MICROPILE POCKET LITEWORK

COD. **702.175947**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Micropile 100% Poliestere, 170 gr/m²

Maglia mezza zip in micro pile con taschino frontale con zip. Fondo e polsini manica elasticizzati con Lycra.



Col. 45045
TRUE RED



Col. 60062
CLASSIC NAVY



Col. 75070
STEEL GRAY



Col. 80013
BLACK

PLUS

# SWEATSHIRT FZ LITEWORK

COD. **702.175943**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Felpa garzata 80% Cotone 20% Poliestere, 280 gr/m²

Felpa full zip garzata con inserti laterali neri su maniche e fianchi. Due tasche aperte laterali e una tasca frontale con zip. Collo, polsini e fondo in costina elasticizzata.



Col. 60062
CLASSIC NAVY



Col. 70166
GREEN THYME



Col. 75070
STEEL GRAY



Col. 80013
BLACK

PLUS

# SWEATSHIRT HZ LITEWORK

COD. **702.175944**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Felpa garzata 80% Cotone 20% Poliestere, 280 gr/m²

Felpa con zip garzata con inserti laterali neri su maniche e fianchi. Due tasche aperte laterali e una tasca frontale con zip. Collo, polsini e fondo in costina elasticizzata.



Col. 60062
CLASSIC NAVY



Col. 70166
GREEN THYME



Col. 75070
STEEL GRAY



Col. 80013
BLACK

PLUS



# SWEATSHIRT INDUSTRY FZ

COD. **702.176222**
SIZES **XS/4XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Felpa garzata 65% Poliestere 35% Cotone, 330gr/m²

Felpa full zip in poliestere e cotone, garzata. Due tasche aperte laterali. Collo, polsini e fondo in costina elasticizzata. Tessuto testato per lavaggi industriali secondo ISO 15797



Col. 60062
CLASSIC NAVY



Col. 75070
STEEL GRAY



Col. 80013
BLACK

PLUS



# SWEATSHIRT ZIP LITEWORK

COD. **702.178755**
SIZES **S/3XL**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Interlock 85% Cotone 15% Poliestere, 280 gr/m²

Felpa leggera in interlock full zip con inserti laterali neri sulle maniche. Maniche ergonomiche. Due tasche aperte laterali e una tasca frontale con zip. Collo, polsini e fondo in costina elasticizzata.



**Col. 60062**
**CLASSIC NAVY**

**Col. 75070**
**STEEL GRAY**

**PLUS**

# SWEATSHIRT CREW LITEWORK

COD. **702.178756**
SIZES **S/3XL**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Interlock 85% Cotone 15% Poliestere, 280 gr/m²

Felpa leggera in interlock girocollo con inserti laterali neri sulle maniche. Maniche ergonomiche. Due tasche aperte laterali e una tasca frontale con zip. Collo, polsini e fondo in costina elasticizzata.



**Col. 60062**
**CLASSIC NAVY**

**Col. 75070**
**STEEL GRAY**

**PLUS**

# SWEATSHIRT CROSS FZ

COD. **702.177657**
SIZES **S/3XL**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Interlock 55% Cotone, 37% Poliestere, 8% Elastane, 350 gr/m²

Felpa stretch full zip non garzata con cappuccio fisso con fodera rete. Tasca petto con zip e due tasche laterali con zip a scomparsa. Polsi e fondo con costina parziale. Manica ergonomica con pence sul gomito. Dettagli reflex e puller cam lock autobloccanti.



**Col. 70167**
**FOREST NIGHT**



**Col. 75148**
**PERISCOPE**

### TECNOLOGIE

b-Fit STRETCH

### PLUS

# SWEATSHIRT HOODIE URBAN

COD. **702.178759**
SIZES **S/3XL**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Felpa non garzata 100% Cotone, 280 gr/m²

Felpa non garzata con cappuccio e due tasche aperte laterali. Trattamento tinto capo faded, effetto vissuto, per un look vintage.



**Col. 60027**
**INFINITY**



**Col. 75138**
**GREY QUIET SHADE**

### PLUS

# SHIRT DENIM

COD. **702.171663**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Light denim 100% Cotone, 5.70 once (OZ)

Camicia in denim stone washed, taschini al petto, bottoni a pressione.




**Col. C6208**
**NEW BLACK WASHING**



**Col. C6535**
**NEW BLUE WASHING**

1 TASCHINI AL PETTO
2 STONE WASHED




**PLUS**

# SHIRT CHECK CORTINA

COD. **702.179456**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Flanella motivo check 100% Cotone, 150 gr/m²

Camicia in flanella con motivo check. Fit asciutto. Tasca sul petto con zip. Carrè aperto dietro per maggiore traspirabilità. Bottoni a pressione centrali e sulle maniche.




**Col. C0002**
**BLACK / EBONY**



**Col. D0219**
**SAMBA / DARK SAPPHIRE / VAPOR GREY**

1 GUSSET IN MESH PER GARANTIRE UNA MIGLIORE TRASPIRABILITÀ.




**PLUS**

# POLO ML ATLANTIS ORGANIC

COD. **702.177954**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Piquet 100% Cotone organico, 180 gr/m²

Polo manica lunga in cotone organico piquet.



Col. 60062
CLASSIC NAVY



Col. 75070
STEEL GRAY



Col. 80013
BLACK

## TECNOLOGIE

Organic
Certified by ICEA
GOTS 2019-057

## PLUS

# POLO MC ATLAR ORGANIC

COD. **702.177955**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

- Piquet 100% Cotone organico, 180 gr/m²
- Piquet 90% Cotone organico, 10% viscosa 180 gr/m²

Polo manica corta in cotone organico piquet.



Col. 20002
OPTICAL WHITE



Col. 45019
RED MEDLAR



Col. 45045
TRUE RED



Col. 60062
CLASSIC NAVY



Col. 60089
CELESTIAL BLUE



Col. 75070
STEEL GRAY



Col. 80013
BLACK



Col. C5493
LIGHT MIDDLE GREY MELANGE

## TECNOLOGIE

Organic
Certified by ICEA
GOTS 2019-057

Made with organic cotton
Certified by ICEA
GOTS 2019-057

## PLUS

# T-SHIRT ML MONO ORGANIC

COD. **702.177667**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Jersey 100% Cotone organico, 150 gr/m²

T-shirt manica lunga in cotone organico jersey.



Col. 60062
CLASSIC NAVY

Col. 75070
STEEL GRAY

Col. 80013
BLACK

## TECNOLOGIE

Organic
Certified by ICEA
GOTS 2019-057

## PLUS

# T-SHIRT MC ATONY ORGANIC

COD. **702.176913**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

- Jersey 100% Cotone organico, 150 gr/m²
- Jersey 90% Cotone organico, 10% viscosa 150 gr/m²

T-shirt in cotone organico jersey.



- Col. 20002 OPTICAL WHITE
- Col. 45019 RED MEDLAR
- Col. 45045 TRUE RED
- Col. 60062 CLASSIC NAVY



- Col. 60089 CELESTIAL BLUE
- Col. 75070 STEEL GRAY
- Col. 80013 BLACK
- Col. C5493 LIGHT MIDDLE GREY MELANGE

## TECNOLOGIE

Organic
Certified by ICEA
GOTS 2019-057

Made with organic cotton
Certified by ICEA
GOTS 2019-057

## PLUS

# T-SHIRT CROSS ORGANIC

COD. **702.177678**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Jersey 100% Cotone organico, 150 gr/m²

T-shirt in cotone organico jersey. Tasca petto con zip e dettagli reflex. Grafica a contrasto sulla spalla.




**Col. 45019**
**RED MEDLAR**



**Col. 60089**
**CELESTIAL BLUE**

1 TASCA PETTO CON ZIP REFLEX

## TECNOLOGIE

Organic Certified by ICEA GOTS 2019-057

REFLEX DETAILS

## PLUS

# T-SHIRT DEEP DYED

NEW

COD. **702.179831**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Jersey, 100% Cotone, 150 gr/m²

T-shirt manica corta 100% cotone con stampa grafica e sfumatura deep dyed.




**Col. 25003**
**BIRCH BEIGE**




**Col. 75151**
**OYSTER MUSHROOM**

## PLUS

# T-SHIRT GRAPHIC ORGANIC

COD. **702.176914**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Jersey 100% Cotone organico, 150 gr/m²

T-shirt manica corta in cotone organico con stampa multigrafica.



Col. 60139
SAILOR BLUE



Col. 70166
GREEN THYME



Col. 75151
OYSTER MUSHROOM



Col. C9978
BLUE CORSAIR /
BLUE EBONY



Col. D0045
TRUE RED /
BARBADOS CHERRY



Col. C9977
TAP SHOE /
BLACK

## TECNOLOGIE

Organic
Certified by ICEA
GOTS 2019-057

## PLUS

# T-SHIRT URBAN

COD. **702.178758**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Jersey 100% Cotone, 150 gr/m²

T-shirt 100% cotone con taschino. Trattamento tinto capo faded, effetto vissuto, per un look vintage.



Col. 55100
VIOLET DAMSON




Col. 60027
INFINITY



Col. 75138
GREY QUIET SHADE

## PLUS


UTILITY



# HV PANT CARGO

COD. **702.176235**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Twill 65% Poliestere 35% Cotone, 250 gr/m²
Contrasti: Canvas 100% Poliestere

Pantalone alta visibilità in twill poliestere cotone. Tasche frontali aperte, elastico in vita, bottoni a scomparsa e tripla cucitura. Cintura sagomata per un maggior comfort, gamba ergonomica. Triple bande rifrangenti e dettagli a contrasto. Zona tacco in materiale antiabrasione a contrasto. EN 20471: classe 2.



**Col. 97034**
**FLUORESCENT YELLOW**
**ISO20471**



**Col. 97035**
**FLUORESCENT ORANGE**
**ISO20471**

① CONTRASTI CANVAS

CE
ISO 20471:2013 CAT 2
EN ISO 13688:2013

**PLUS**

# HV JACKET

COD. **702.176231**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

TESSUTO ESTERNO:
Oxford 100% Poliestere 300 D, membrana PU traspirante, 200 gr/m²
GIACCA INTERNA:
Oxford 100% Poliestere 210 D, 105 gr/m² imbottitura ovatta, 140 gr/m² corpo, 120 gr/m² maniche

Giacca 2 in 1: esterno Oxford poliestere 300D con membrana PU traspirante, impermeabile. Bande riflettenti su corpo, maniche e spalle, cappuccio staccabile con tripla regolazione, tasche laterali con zip, tasca con zip frontale e porta badge a scomparsa sulla manica. Fondo regolabile e più lungo dietro per una miglior vestibilità, maniche aggiustabili con velcro rinforzato. Retro con soffietti zona schiena per maggiore libertà di movimento. Giacca interna in Oxford 140 gr, staccabile, con tasche aperte e regolazione fondo con coulisse. Certificato EN 20471 classe 3 e EN 343 3/1.



**Col. 97034**
**FLUORESCENT YELLOW**
**ISO20471**



**Col. 97035**
**FLUORESCENT ORANGE**
**ISO20471**

① PORTA BADGE
② DOPPIA GIACCA STACCABILE

CE
ISO 20471:2013 CAT 3
EN ISO 13688:2013
UNI EN 343:2019

**PLUS**

# SOFTSHELL HV

COD. **702.170687**
SIZES **M/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Hv softshell 100% Poliestere, 370 gr/m²

Giacca softshell alta visibilità classe 3, tessuto traspirante ed antivento. Cappuccio con fodera estraibile mediante zip in materiale D-Bright e stampa retroriflettente per utilizzo in ambienti di scarsa luminosità.




Col. 97034
FLUORESCENT YELLOW
ISO20471



Col. 97035
FLUORESCENT ORANGE
ISO20471

## TECNOLOGIE

D-BRIGHT

CE
ISO 20471:2013 CAT 3
EN ISO 13688:2013

1 ZIP D-BRIGHT
2 CAPPUCCIO D-BRIGHT

**PLUS**

# SWEAT PILE HV

COD. **702.172119**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Pile bigarzato 100% Poliestere, 280 gr/m²

Pile bigarzato full zip in alta visibilità. Tasche mani e taschino al petto con zip personalizzata Utility, tasche mani, fondo e polsini in materiale elastico. Certificato EN ISO 20471:2013/A1:2016.




Col. 97034
FLUORESCENT YELLOW
ISO20471



Col. 97035
FLUORESCENT ORANGE
ISO20471

CE
ISO 20471:2013 CAT 3
EN ISO 13688:2013

1 TASCHE PETTO

**PLUS**

# HV VEST

COD. **702.176229**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Twill 65% Poliestere 35% Cotone, 250 gr/m²

Gilet alta visibilità in poliestere cotone, porta badge e zip petto, due tasche aperte laterali. Zip frontale con doppio cursore. Fondo regolabile con velcro. Bande riflettenti frontali e sulle spalle. Certificato EN 20471: classe 2.




**Col. 97034**
**FLUORESCENT YELLOW**
**ISO20471**



**Col. 97035**
**FLUORESCENT ORANGE**
**ISO20471**

CE
ISO 20471:2013 CAT 2
EN ISO 13688:2013
2

① PORTA BADGE

**PLUS**

# T-SHIRT HV

COD. **702.176233**
SIZES **S/3XL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Piquet/Jersey 50% Poliestere 50% Cotone, 150 gr/m²

T-shirt alta visibilità in tessuto a doppia costruzione: esterno mesh poliestere e interno jersey in cotone. Manica corta. Taschino in zona petto. Bande riflettenti su corpo e spalle interrotte sui fianchi per un maggior comfort. EN 20471 classe 2.



**Col. 97034**
**FLUORESCENT YELLOW**
**ISO20471**



**Col. 97035**
**FLUORESCENT ORANGE**
**ISO20471**

CE
ISO 20471:2013 CAT 2
EN ISO 13688:2013
2

**PLUS**

# PANT SOUL

COD. **702.159681**
SIZES **XS/XXL**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

55% Poliamide - 40% Polipropilene - 5% Elastane

Pantalone unisex senza cuciture. Mantiene la temperatura del corpo costante e favorisce l'isolamento termico e la traspirabilità.



**Col. 80013**
**BLACK**

**TECNOLOGIE**

Hidden Power

b-Fit STRETCH

**PLUS**

WOMEN SIZE

# TOP SOUL

COD. **702.159682**
SIZES **XS/XXL**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

55% Poliamide - 40% Polipropilene - 5% Elastane

Maglia unisex senza cuciture maniche lunghe.
Mantiene la temperatura del corpo costante e favorisce l'isolamento termico e la traspirabilità.




**Col. 80013**
**BLACK**

**TECNOLOGIE**

Hidden Power

b-Fit STRETCH

**PLUS**

WOMEN SIZE

# TOP SOUL SS

COD. **702.173556**
SIZES **XS/XXL**

## COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

55% Poliamide 40% Polipropilene 5% Elastane

Maglia unisex senza cuciture maniche corte. Mantiene la temperatura del corpo costante e favorisce l'isolamento termico e la traspirabilità.




**Col. 80013**
**BLACK**

## TECNOLOGIE

Hidden Power

b-Fit STRETCH

## PLUS

WOMEN SIZE





# Accessori


| | |
|---|---|
| **ACCESSORI** | **179** |
| Cappelli | **180** |
| Calzini | **181** |
| Ginocchiere | **183** |
| Cera Per Calzature | **183** |
| Solette | **184** |
| Lacci | **189** |

# BASEBALL CAP

COD. **703.176621**
SIZES **ONE SIZE**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Mini ottoman 100% poliestere

Cappellino da baseball in mini ottoman poliestere.



**Col. 45045**
**TRUE RED**



**Col. 60063**
**BLUE CORSAIR**



**Col. 80013**
**BLACK**

# WOOL CAP GRAPHIC

COD. **703.176622**
SIZES **ONE SIZE**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

100% Acrilico

Berretto in acrilico con grafica Utility, double side.



**Col. 60063**
**BLUE CORSAIR**



**Col. 80013**
**BLACK**

# POLAR BEANIE

COD. **703.176620**
SIZES **ONE SIZE**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Tessuto esterno: 100% Acrilico
Tessuto interno: micropile 100% Poliestere

Berretto in acrilico con interno in micropile.



**Col. 60063**
**BLUE CORSAIR**



**Col. 80013**
**BLACK**

# WORK SOCKS BREATH

COD. **703.176208**
SIZES **S/M/XL**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

52% Poliamide - 43% Polipropilene - 5% Elastane

Calzino traspirante elasticizzato in nylon e polipropilene, traspirante e antibatterico.





703.176208
1X PACK

Col. 80013
BLACK

SIZES
S 35 / 38
M 39 / 42
XL 43 / 47

# COTTON SUMMER SOCKS

COD. **703.160485**
SIZES **S/M/XL**

# 3PACK

COD. **703.176922.C03**
SIZES **S/M/XL**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

80% Cotone - 15% Poliamide - 5% Elastane

Calze estive in cotone.





703.160485
1X PACK



703.176922.C03
3X PACK

Col. C4699
BLACK /
DARK GULL GREY

SIZES
S 35 / 38
M 39 / 42
XL 43 / 47

# COTTON WINTER SOCKS

COD. **703.159683**
SIZES **S/M/XL**

# 3PACK

COD. **703.176921.C03**
SIZES **S/M/XL**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

77% Cotone - 18% Poliamide - 5% Elastane

Calze invernali in cotone.





703.159683
1X PACK



703.176921.C03
3X PACK

Col. C4699
BLACK /
DARK GULL GREY

SIZES
S 35 / 38
M 39 / 42
XL 43 / 47

# GHOST SOCKS

COD. **703.160484**
SIZES **S/M/XL**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

45% Poliestere - 32% Cotone - 15% Poliammide - 7% Aramide - 1% Elastane

Calzino estivo.

DuPont™ KEVLAR® COOLMAX®



Col. C4699
BLACK /
DARK GULL GREY



703.160484
1X PACK

SIZES
S 35 / 38
M 39 / 42
XL 43 / 47

# TECH SUMMER SOCKS

COD. **703.160486**
SIZES **M/XL**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

45% Poliestere - 25% Cotone - 20% Poliammide - 6% Aramide - 4% Elastane

Calze estive tecniche.

DuPont™ KEVLAR® COOLMAX®



Col. C4699
BLACK /
DARK GULL GREY



703.160486
1X PACK

SIZES
M 39 / 42
XL 43 / 47

# TECH WINTER SOCKS

COD. **703.159684**
SIZES **M/XL**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

70% - Cotone - 21% Poliammide - 5% Aramide - 4% Elastane

Calze invernali tecniche.

DuPont™ KEVLAR®



Col. C4699
BLACK /
DARK GULL GREY



703.159684
1X PACK

SIZES
M 39 / 42
XL 43 / 47

# MERINOS WINTER SOCKS

COD. **703.159685**
SIZES **M/XL**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

32% Lana Merinos - 28% Polipropilene -
20% Poliammide - 10% Acrilico - 8% Elastane -
2% Altre fibre

Calze invernali in lana merinos.



Col. C4699
BLACK /
DARK GULL GREY



703.159685
1X PACK

SIZES
M 39 / 42
XL 43 / 47

# KNEE-PADS UTILITY

COD. **703.146417**
SIZES **ONE SIZE**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

100% PVC

Ginocchiere.



Col. 96014
ANTHRACITE



703.159685
1X PACK

# NATURAL WAX 20 PCS

COD. **703.161339.C20**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

20 vasetti da 50ml di grasso naturale per calzature.

Grasso naturale per calzature, protegge, nutre e ammorbidisce.



# INSOLE FOAM COMFORT

COD. **703.176202**
SIZES **38/48**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

PU espanso e tessuto poliestere

Plantare in PU espanso extra comfort; riduce le sollecitazioni laterali. Traspirante e antibatterico. Certificato per l'utilizzo con le linee: Glove, Glove Net, Run e Run Net Airbox.

FOAM







**Col. C8292**
**YELLOW UTILITY / YELLOW UTILITY**

# INSOLE GEL RELAX

COD. **703.176205**
SIZES **38/48**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

PU espanso + inserto gel e tessuto poliestere

Plantare in PU espanso extra comfort con inserto in gel per l'assorbimento dello shock da impatto nel tallone; riduce le sollecitazioni laterali. Traspirante e antibatterico. Certificato per l'utilizzo con le linee: Glove, Glove Net, Run e Rune Net Airbox.

GEL







**Col. C8929**
**CLASSIC GREEN / YELLOW UTILITY**

# INSOLE GEL PERFORMANCE

COD. **703.176199**
SIZES **38/48**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

PU espanso + inserto gel + memory e tessuto poliestere

Plantare in PU espanso extra comfort con inserto in gel per l'assorbimento dello shock da impatto nel tallone e la riduzione delle vibrazioni. Traspirante e antibatterico. Certificato per l'utilizzo con le linee: Glove, Glove Net, Run e Run Net Airbox.

GEL+







**Col. C8930**
**SKY BLUE / YELLOW UTILITY**

# INSOLE PU GLOVE MDS

COD. **703.176786**
SIZES **35/48**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

PU espanso + carboni attivi e tessuto poliestere

Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi, per linea Glove MDS, Glove MDS Matryx e Glove MDS Master.





**Col. C4133**
**YELLOW UTILITY / BLACK**

# INSOLE PU RUN NET

COD. **703.176788**
SIZES **35/48**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

PU espanso + carboni attivi e tessuto poliestere

Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.
Per la linea Run Net Airbox.






**Col. C4133**
**YELLOW UTILITY / BLACK**



**Col. C8766**
**SHOCKING PINK / BLACK**

# INSOLE RUN PU FOAM

COD. **703.175941**
SIZES **35/48**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

PU espanso + carboni attivi e tessuto poliestere

Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.
Per le linee Run e Cross.





**Col. C8291**
**YELLOW UTILITY / NAVY**



**Col. C8292**
**YELLOW UTILITY / YELLOW UTILITY**

# INSOLE PLUS

COD. **703.178731**
SIZES **38/48**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

PU espanso + carboni attivi e tessuto poliestere

Plantare anatomico, antistatico estraibile in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi, per linea Fly.



**Col. C0401**
**BLACK / YELLOW CROMS**

# INSOLE PU SMART

NEW

COD. **703.180199**
SIZES **35/48**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

PU espanso + poliestere

Plantare estraibile, antistatico e traspirante in PU Foam e poliestere.
Certificato per la linea Smart.



**Col. C4133**
**YELLOW UTILITY/BLACK**

# INSOLE PU ATHENA

NEW

COD. **703.180200**
SIZES **35/42**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

PU espanso + poliestere

Plantare estraibile, antistatico e traspirante in PU Foam e poliestere studiato sull'anatomia del piede femminile.
Certificato per la linea Athena.



**Col. D0536**
**NINE IRON/ROUGE RED**

# INSOLE EVERY

COD. **703.159112**
SIZES **35/48**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Lattice + EVA + Tessuto in Poliestere

Plantare in lattice con talloniera in EVA per linea Beat.



**Col. C0471**
**LEATHER / YELLOW**

# INSOLE ACTIVE II

COD. **703.171342**
SIZES **35/48**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

EVA termoformata + shock absorber + tessuto Cambrelle

Plantare in EVA termoformata + shock absorber per la linea Glove.



**Col. 02270**
**PAGLIA / NERO**

# INSOLE NBS

COD. **703.174113**
SIZES **35/48**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

EVA + tessuto poliestere

Plantare estraibile, traspirante e antistatico con carboni attivi per la linea Glove Net.





**Col. 80013**
**BLACK**

# INSOLE MEMORY CREW

COD. **703.176787**
SIZES **35/48**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Pu espanso memory + tessuto poliestere

Plantare microforato in PU foam memory, estraibile per linea Crew.



**Col. C4133**
**YELLOW UTILITY/BLACK**

# INSOLE ECO

COD. **703.178022**
SIZES **35/48**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

PU espanso riciclato + carboni attivi e tessuto poliestere 100% riciclato (R-PET)

Plantare estraibile microforato in PU espanso riciclato, traspirante con carboni attivi, per linea Glove MDS ECO.



**Col. C9604**
**ECO GREEN / BLACK**

# LACES

## 120 cm
COD. **703.153273.C10**

## 150 cm
COD. **703.153274.C10**

## 100 cm
COD. **703.153275.C10**

## 120 cm
COD. **703.153276.C10**

## 140 cm
COD. **703.153277.C10**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Lacci per linee Beat, Glove, Glove MDS Matryx, Glove Net, Run e Run Net Airbox (conf. da 10 paia - piatti).

Pack da 10 paia confezionate singolarmente.



**Col. C1463**
**BLACK / YELLOW**

**703.153273.C10**
**703.153274.C10**



**Col. 35014**
**YELLOW UTILITY**

**703.153275.C10**
**703.153276.C10**
**703.153277.C10**



**Col. 45032**
**FER.RED ITALY**

**703.153275.C10**
**703.153276.C10**
**703.153277.C10**



**Col. 45041**
**DARK RED**

**703.153275.C10**



**Col. 50150**
**GERANIUM PINK**

**703.153275.C10**
**703.153276.C10**
**703.153277.C10**



**Col. 60055**
**DARK NAVY**

**703.153275.C10**



**Col. 75040**
**ALUMINUM**

**703.153275.C10**
**703.153277.C10**



**Col. 80013**
**BLACK**

**703.153275.C10**
**703.153277.C10**

# ROUND LACE TERMO

NEW

## 90 cm
COD. **703.180202**

## 110 cm
COD. **703.180201**

## 140 cm
COD. **703.180509**

## 160 cm
COD. **703.180510**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Lacci con terminali termosaldati tondi per la linea Athena.

Conf. 1 paio



**Col. 20019**
**VAPOROUS GRAY**

**Cod. 703.180201**
**Cod. 703.180202**



**Col. 80001**
**DK SMOKE**

**Cod. 703.180201**
**Cod. 703.180202**
**Cod. 703.180509**
**Cod. 703.180510**

# ROUND DOTTED LACE THERMO

## 110 cm
COD. **703.178024**

## 140 cm
COD. **703.178025**

## 170 cm
COD. **703.178023**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Lacci con terminali termosaldati per linea Sport Cross.
Conf. 1 paio.



**Col. C9427**
**CYBER YELLOW / BLACK**

**703.178024**
**703.178025**
**703.178023**



**Col. C9428**
**DARK ORANGE TIGER / BLACK**

**703.178024**
**703.178025**

# FLAT LACE TERMO

## 100 cm
COD. **703.178026**

## 120 cm
COD. **703.178027**

## 140 cm
COD. **703.178028**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Lacci con terminali termosaldati per linea Glove, Glove MDS, Glove MDS Matryx, Glove Net, Fly, Run, Run Metal free e Run Net Airbox.

Conf. 1 paio.



**Col. 35014**
**YELLOW UTILITY**

**703.178026**
**703.178027**
**703.178028**



**Col. 75014**
**BUNG GRAY**

**703.178026**
**703.178027**
**703.178028**

NEW COLOR



**Col. 80013**
**BLACK**

**703.178026**
**703.178027**
**703.178028**



**Col. 97041**
**ORANGE FLUO 811 C**

**703.178026**
**703.178027**
**703.178028**



**Col. 97047**
**YELLOW FLUO 809 C**

**703.178026**
**703.178027**



**Col. 97048**
**GREEN FLUO 909 C**

**703.178026**
**703.178027**
**703.178028**

# ROUND STRIPED LACE THERMO

## 110 cm
COD. **703.178032**

## 140 cm
COD. **703.178031**



**Col. C0401**
**BLACK / YELLOW CROMS**

### COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Lacci con terminali termosaldati per linea Country Cross.

Conf. 1 paio.

# Indice


| | |
|---|---|
| CERTIFICAZIONI | 193 |
| TABELLA TAGLIE | 194 |
| NOTE INFORMATIVE | 196 |
| CONTENUTI | 200 |

# MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificato numero:
**80930-2010-AQ-ITA-SINCERT**
**09/07/2022 – 08/07/2025**

Si certifica che il sistema di gestione di:

**Diadora S.p.A.**
Via Montello, 80 - 31031
Caerano di San Marco (TV) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità:

**ISO 9001:2015**

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

**Progettazione, produzione e vendita di calzature ed abbigliamento di sicurezza, di protezione, professionale e relativi accessori - Linea Utility (IAF 05, 04)**

## CERTIFICAZIONE ECOVADIS

# DIADORA PLATINUM MEDAL


Diadora ha ottenuto la Platinum Medal EcoVadis ed il novero tra l'1% dei top performers in ambito sostenibilità, tra le oltre 75.000 aziende valutate in 160 paesi e 200 settori.

Questo riconoscimento rappresenta il più elevato tra quelli conferiti da EcoVadis, società leader mondiale per il monitoraggio delle performance sociali, ambientali ed etiche delle catene di fornitura globali.

## PANTALONI UOMO

| INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT * | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 50 - 52 | 52 - 54 | 56 - 58 | 58 - 60 | 62 - 64 |
| DE | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 48 - 50 | 50 - 52 | 54 - 56 | 56 - 58 | 60 - 62 |
| FR* | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 |
| UK | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 40 - 42 | 42 - 44 | 46 - 48 |
| US | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 40 - 42 | 42 - 44 | 46 - 48 |
| HEIGHT Ⓒ | 163 - 166 | 167 - 171 | 172 - 177 | 178 - 183 | 184 - 188 | 189 - 192 | 193 - 196 | 197 - 200 |
| WAIST (cm) Ⓑ | 70 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 99 | 99 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |

## TAGLIA DENIM IN POLLICI UOMO




| INTERNATIONAL | S | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCHES | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| HEIGHT Ⓒ | 163 - 166 | 167 - 171 | 172 - 177 | 178 - 183 | 184 - 188 | 189 - 192 | 193 - 196 |
| WAIST (cm) Ⓑ | 72 - 78 | 79 - 83 | 84 - 87 | 88 - 90 | 91 - 93 | 94 - 98 | 99 - 107 |

## CAPISPALLA UOMO


| INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT * | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
| DE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| FR* | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| UK | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| HEIGHT Ⓒ | 163 - 166 | 167 - 171 | 172 - 177 | 178 - 183 | 184 - 188 | 189 - 192 | 193 - 196 | 197 - 200 |
| CHEST (cm) Ⓐ | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 |

## CALZINI

| SIZES | S | M | XL |
|---|---|---|---|
| | 35 / 38 | 39 / 42 | 43 / 47 |


*** TAGLIA FRANCESE E ITALIANA**

## PANTALONI DONNA




| INTERNATIONAL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| FR / ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| HIP (cm) Ⓐ | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| WAIST BAND (cm) Ⓑ | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 |
| HEIGHT (cm) Ⓒ | 160 - 162 | 164 - 166 | 168 - 170 | 172 - 174 | 176 - 178 | 180 - 182 | 184 - 186 |

## TOP DONNA




| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| DE | XXS | XS | S | M | L | XL |
| FR / ES / UK | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| CHEST (cm) Ⓐ | 80 - 82 | 84 - 88 | 90 - 94 | 96 - 100 | 102 - 108 | 108 - 112 |
| HEIGHT (cm) Ⓒ | 164 - 166 | 168 - 170 | 172 - 174 | 176 - 178 | 180 - 182 | 184 - 186 |

## CALZATURE

**MISURA GIAPPONESE**

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

**MISURA FRANCESE ***

15 16,5 18 20 22 23 24 25 27 29 31,5 33 34 36 37 38 40 41 42,5 44 45 46 47,5 49
16 17 19 21 22,5 23,5 24,5 26 28 30 32 33,5 35,5 36,5 38 39 40,5 42 43 44,5 45,5 47 48

**MISURA INGLESE**

0 1 2 3,5 5 6 7 8 9 11 13 1 2 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,
0,5 1,5 3 4 5,5 6,5 7,5 8,5 10 12,5 13,5 1,5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

**MISURA AMERICANA**

0,5 1,5 2,5 4 5,5 6,5 7,5 8,5 10 11,5 13,5 1,5 2,5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3,5 4,5 6 7 8 9 11 12,5 1 2 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5

**MISURA AMERICANA DONNA**

2 3 4 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
2,5 3,5 5 6 7 8 9 10 11

IT

## NOTA INFORMATIVA - CALZATURE CERTIFICATE SECONDO EN ISO 20345:2011
## LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'UTILIZZO LE PRESENTI INDICAZIONI D'USO


Conservare questa nota per tutta la durata del Dispositivo di Protezione Individuale (DPI), osservandone scrupolosamente il contenuto. Qualora, dopo la lettura, dovessero sorgere dubbi sul grado di protezione offerto dalle calzature, sulle loro modalità d'impiego e di manutenzione, vogliate contattare prima dell'utilizzo il responsabile della sicurezza. In caso di ulteriori necessità e per qualsiasi altro tipo di informazione si consiglia di contattare il fabbricante. Il presente Dispositivo di Protezione Individuale è stato progettato e realizzato per proteggere nei confronti di uno o più rischi che potrebbero mettere in pericolo la salute e la sicurezza; è personale e non deve esserne alterata la destinazione d'uso. Per ulteriori informazioni e per Dichiarazioni di Conformità laddove applicabili vedi il sito internet **www.diadora.com/declarations-utility/.**
Le calzature per uso professionale devono essere considerate dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Sono soggette ai requisiti della Direttiva 89/686/EEC o del Regolamento UE 2016/425 che ne prevede la marcatura CE obbligatoria per la commercializzazione. Le nostre calzature antinfortunistiche sono Dispositivi di Protezione Individuale di II categoria sottoposti a Certificazione CE presso **l'Organismo Notificato A.N.C.I. Servizi srl - Sezione CIMAC** via Aguzzafame, 60/b - 27029 Vigevano (PV) Italia, N.° 0465.

**AVVERTENZE:**
La legge responsabilizza il datore di lavoro per quanto riguarda l'adeguatezza del DPI al tipo di rischio presente (caratteristiche del DPI e categoria di appartenenza). Prima dell'impiego verificare la corrispondenza delle caratteristiche del modello scelto alle proprie esigenze d'utilizzo. Le calzature antinfortunistiche prodotte da **DIADORA S.P.A.**, sono progettate e costruite in funzione del rischio da cui salvaguardarsi e in conformità alle seguenti norme europee:
**EN ISO 20344:2011 Metodi di prova per calzature progettate come Dispositivi di Protezione Individuale**
**EN ISO 20345:2011 Specifiche per calzature di sicurezza per usi generali:** Calzatura con caratteristiche atte a proteggere il portatore da lesioni che possono derivare da infortuni nei settori di lavoro per i quali le calzature sono state progettate, dotate di puntali concepiti per fornire una protezione contro gli urti, quando provati a un livello di energia di 200 J.
**EN ISO 20347:2012 Specifiche per calzature da lavoro.** Calzatura con caratteristiche atte a proteggere il portatore da lesioni che possono derivare da infortuni nei settori di lavoro per i quali le calzature sono state progettate. (Non sono dotate di speciali protezioni delle dita dei piedi.)
**MATERIALI E LAVORAZIONE:** Tutti i materiali utilizzati, siano di provenienza naturale o sintetica, nonché le tecniche applicate di lavorazione sono stati scelti per soddisfare le esigenze espresse dalla suddetta normativa tecnica Europea in termini di sicurezza, ergonomia, comfort, solidità ed innocuità. Oltre ai requisiti di base obbligatori previsti dalla normativa, le calzature possono essere dotate di requisiti supplementari riconoscibili attraverso l'individuazione dei simboli o delle categorie indicate nella marcatura visibile sull'etichetta cucita all'interno della calzatura. **INTERPRETAZIONE DEI REQUISITI:** Nell'apposito spazio della marcatura si può trovare il riferimento ed un simbolo o una combinazione degli stessi oppure alla relativa categoria i cui significati sono riportati di seguito.

| Simbolo | Requisiti / Caratteristiche | Prestazione richiesta |
|---|---|---|
| P | Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura | ≥ 1100 N |
| E | Assorbimento di energia nella zona del tallone | ≥ 20 J |
| A | Calzatura antistatica | tra 0,1 e 1000 MΩ |
| C | Calzatura conduttiva | < 0,1 MΩ |
| Vedi EN 50321 | Calzatura elettricamente isolante | Classe 0 o 00 |
| WRU | Penetrazione e assorbimento di acqua dalla tomaia | ≥ 60 min |
| CI | Isolamento dal freddo | Prova a –17°C |
| HI | Isolamento dal calore | Prova a 150 °C |
| HRO | Resistenza al calore per contatto della suola | Prova a 300 °C |
| FO | Resistenza della suola agli idrocarburi | ≤ 12% |
| WR | Calzatura resistente all'acqua | ≤ 3 $cm^2$ |
| M | Protezione metatarsale (solo per EN ISO 20345) | ≥ 40 mm (mis.41/42) |
| AN | Protezione malleolo | ≤ 10 kN |
| CR | Resistenza al taglio del tomaio | ≥ 2,5 (indice) |

| Categoria | | Classe | Requisiti di base | Requisiti supplementari | Simboli |
|---|---|---|---|---|---|
| SB | OB | I o II | TUTTI | | |
| S1 | O1 | I | TUTTI | Zona del tallone chiusa<br>Proprietà antistatiche<br>Assorbimento di energia nella zona del tallone<br>Resistenza agli idrocarburi | A<br>E<br>FO** |
| S2 | O2 | I | TUTTI | Come S1/O1 più<br>penetrazione e assorbimento acqua<br>Resistenza agli idrocarburi | A/E/FO**<br>WRU |
| S3 | O3 | I | TUTTI | Come S2/O2 più<br>resistenza alla perforazione<br>Suola con rilievi<br>Resistenza agli idrocarburi | A/E/FO**/WRU<br>P |
| S4 | O4 | II | TUTTI | Zona del tallone chiusa<br>Proprietà antistatiche<br>Assorbimento di energia nella zona del tallone<br>Resistenza agli idrocarburi | A<br>E<br>FO** |
| S5 | O5 | II | TUTTI | Come S4/O4 più<br>resistenza alla perforazione<br>Suola con rilievi<br>Resistenza agli idrocarburi | A/E/FO**<br>P |

**FO requisito obbligatorio solo per S1- S2 - S3 - S4 - S5
Esempio: S3 = SB+FO+A+E+WRU+P / S1P = SB+FO+A+E+P




ANNO E MESE DI PRODUZIONE (disco orario)
Indicata su suola o etichetta lingua
(prodotti soggetti a fenomeni d'invecchiamento)


TAGLIA DELLA CALZATURA
Indicata su suola o etichetta lingua

| | Resistenza allo scivolamento* | |
|---|---|---|
| SRA | ceramica+detergente | tacco ≥ 0.28<br>piano ≥ 0.32 |
| SRB | acciaio+glicerina | tacco ≥ 0.13<br>piano ≥ 0.18 |
| SRC | SRA + SRB | |

*La massima aderenza della suola generalmente viene raggiunta dopo un certo "rodaggio" delle calzature nuove (paragonabile ai pneumatici dell'automobile) per rimuovere residui di silicone e distaccanti ed eventuali altre irregolarità superficiali di carattere fisico e/o chimico.

**REQUISITI DI BASE**
**CALZATURA COMPLETA:** altezza del tomaio; prestazioni della suola (costruzione e resistenza al distacco tomaio/suola); protezione delle dita e caratteristiche del puntale (eccetto EN ISO 20347), proprietà antiscivolo.
**TOMAIA:** caratteristiche dei materiali del tomaio, fodera, linguetta, sottopiede (resistenza allo strappo, all'abrasione, caratteristiche di trazione, permeabilità al vapore acqueo, pH e per il sottopiede e plantare anche assorbimento e deassorbimento).
**SUOLA:** costruzione e resistenze allo strappo, all'abrasione, alla flessione, all'idrolisi, al distacco suola/intersuola, agli olii idrocarburi (EN ISO 20345 S1-S2-S3).
**CLASSIFICAZIONE DELLE CALZATURE**
**I.** calzature di cuoio e altri materiali, escluse quelle di gomma o materiale polimerico.
**II.** calzature interamente di gomma o interamente polimeriche.

**MARCATURE**
Troverete impresse all'interno della calzatura e sulla suola le seguenti marcature:




**LIMITI DI IMPIEGO:** Le calzature non sono adatte per protezione da rischi non richiamati nella presente Nota Informativa ed in particolare quelli che rientrano nei Dispositivi di Protezione Individuale di III Categoria come definito nel Decreto Legislativo n° 475 del 4-12-92. La resistenza alla perforazione di questa calzatura è stata valutata in laboratorio con un chiodo del diametro 4,5 mm avente la punta tronco conica e ad una forza di 1.100 N. Forze di perforazione più elevate o chiodi di diametro inferiore aumentano il rischio di perforazione. In tali circostanze devono essere considerate misure preventive alternative. Attualmente sono disponibili due tipi di inserto antiperforazione nelle calzature (DPI). Essi possono essere metallici oppure non metallici. Entrambi i tipi di inserto soddisfano i requisiti minimi di resistenza alla perforazione prescritti dalla norma indicata su queste calzature ma ciascuno di essi ha diversi vantaggi o svantaggi: Inserto antiperforazione metallico: la resistenza alla perforazione risente meno della forma dell'oggetto tagliente (ad esempio il diametro, la geometria, la forma appuntita), ma a causa di limitazioni nelle dimensioni necessarie per la produzione delle calzature, esso non copre l'intera superficie della parte inferiore della scarpa. Inserto antiperforazione non metallico: può essere più leggero, più flessibile e fornire una maggiore area di copertura se confrontato con quello metallico, ma la resistenza alla perforazione può variare maggiormente a seconda della forma dell'oggetto tagliente (ad esempio il diametro, la geometria, la forma appuntita). Per ulteriori informazioni sul tipo di inserto antiperforazione utilizzato in queste calzature potete contattare il fabbricante o il distributore indicati in questa nota informativa d'uso.

IT

# NOTA INFORMATIVA - CALZATURE CERTIFICATE SECONDO EN ISO 20345:2022
# LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'UTILIZZO LE PRESENTI INDICAZIONI D'USO

Conservare questa nota per tutta la durata del Dispositivo di Protezione Individuale (DPI), osservandone scrupolosamente il contenuto. Qualora, dopo la lettura, dovessero sorgere dubbi sul grado di protezione offerto dalle calzature, sulle loro modalità d'impiego e di manutenzione, vogliate contattare prima dell'utilizzo il responsabile della sicurezza. In caso di ulteriori necessità e per qualsiasi altro tipo di informazione si consiglia di contattare il fabbricante. Il presente Dispositivo di Protezione Individuale è stato progettato e realizzato per proteggere nei confronti di uno o più rischi che potrebbero mettere in pericolo la salute e la sicurezza; è personale e non deve esserne alterata la destinazione d'uso. Per ulteriori informazioni e per Dichiarazioni di Conformità laddove applicabili vedi il sito internet **https://www.diadorautility.com/it/it/declarations.** Le calzature di sicurezza oggetto delle presenti istruzioni e informazioni sono DPI di Categoria II conformi al Regolamento (UE) 2016/425 sottoposti a valutazione della conformità esame UE del tipo (Modulo B) dall'Organismo Notificato **A.N.C.I. SERVIZI SRL, sede operativa CIMAC**, via Aguzzafame 60/B, 27029 Vigevano (PV), Italia, N° 0465.

**AVVERTENZE:** La legge responsabilizza il datore di lavoro per quanto riguarda l'adeguatezza del DPI al tipo di rischio presente (caratteristiche del DPI e categoria di appartenenza). Prima dell'impiego verificare la corrispondenza delle caratteristiche del modello scelto alle proprie esigenze d'utilizzo. Le calzature antinfortunistiche prodotte da **DIADORA S.P.A.**, sono progettate e costruite in funzione del rischio da cui salvaguardarsi e in conformità alle seguenti norme europee:

- **EN ISO 20344:2021 Dispositivi di Protezione Individuale – Metodi di prova per calzature**
- **EN ISO 20345:2022 Dispositivi di Protezione Individuale – Calzature di sicurezza**

**DESTINAZIONE D'USO:** Calzature di sicurezza dotate di puntale progettate per fornire protezione contro l'impatto di 200 J e contro la compressione di 15 kN. Le calzature possono essere utilizzate nei settori dell'agricoltura e dell'industria estrattiva, alimentare, tessile, del cuoio e delle pelli, del legno, della carta e dell'editoria, della plastica, della lavorazione dei minerali e dei metalli, della metalmeccanica ed elettromeccanica, della gestione rifiuti e del recupero dei materiali, del commercio, della distribuzione idrica, delle costruzioni, dei trasporti e della logistica.

**MATERIALI E LAVORAZIONE:** Tutti i materiali utilizzati, siano di provenienza naturale o sintetica, nonché le tecniche applicate di lavorazione sono stati scelti per soddisfare le esigenze espresse dalla suddetta normativa tecnica Europea in termini di sicurezza, ergonomia, comfort, solidità ed innocuità. Oltre ai requisiti di base obbligatori previsti dalla normativa, le calzature possono essere dotate di requisiti supplementari riconoscibili attraverso l'individuazione dei simboli o delle categorie indicate nella marcatura visibile sull'etichetta cucita all'interno della calzatura. **INTERPRETAZIONE DEI REQUISITI:** Nell'apposito spazio della marcatura si può trovare il riferimento ed un simbolo o una combinazione degli stessi oppure alla relativa categoria i cui significati sono riportati di seguito.

**INTERPRETAZIONE DEI REQUISITI:** Il signifcato delle categorie e/o dei simboli presenti nella marcatura delle calzature è riportato di seguito:

| Simbolo | Caratteristica di protezione | Requisito |
|---|---|---|
| P | Resistenza alla perforazione (inserto metallico) | ≥1100 N |
| PL | Resistenza alla perforazione (inserto non metallico tipo PL) | A 1100 N nessuna perforazione |
| PS | Resistenza alla perforazione (inserto non metallico tipo PS) | Forza media perforazione ≥1100 N<br>Forza singola perforazione ≥950 N |
| C | Calzatura parzialmente conduttiva | Resistenza elettrica ≤100 kΩ |
| A | Calzatura antistatica | Resistenza elettrica >100 kΩ e ≤1000 MΩ |
| HI | Isolamento dal calore del fondo | Aumento di temperatura dopo 30 minuti a 150 °C ≤22 °C |
| CI | Isolamento dal freddo del fondo | Diminuzione di temperatura dopo 30 minuti a -17 °C ≤10 °C |
| E | Assorbimento di energia nella zona del tallone | Energia assorbita ≥20 J |
| WR | Resistenza all'acqua della calzatura completa | Nessuna penetrazione d'acqua |
| M | Protezione metatarsale | misura 41 e 42 ≥40,0 mm |
| AN | Protezione del malleolo | Energia trasmessa:<br>valore medio ≥10 kN<br>valore singolo ≥15 kN |
| CR | Resistenza al taglio | Indice di resistenza al taglio ≥2,5 |
| SC | Resistenza all'abrasione del copripuntale | Nessun foro passante dopo 8000 cicli |
| SR | Resistenza allo scivolamento<br>(piano in ceramica ricoperto con glicerina) | ≥0,19 (tacco 7°)<br>≥0,22 (punta 7°) |
| WPA | Assorbimento e penetrazione d'acqua del tomaio | Assorbimento ≤30%<br>Penetrazione ≤0,2 g |
| HRO | Resistenza al calore per contatto della suola | Nessun segno di fusione e/o rottura |
| FO | Resistenza agli idrocarburi della suola | Aumento di volume ≤12% |
| LG | Calzature adatte alle scale a pioli | Resistenza all'abrasione del famice<br>e dimensioni del famice adeguate |
| ø | Calzature senza resistenza allo scivolamento | --- |


| Categoria | Classificazione calzatura | Requisito |
|---|---|---|
| SB | I o II | Requisiti di base |
| S1 | I | **SB** + zona del tallone chiusa + assorbimento di energia nella zona del tallone (E) + calzatura antistatica (A) |
| S2 | I | **S1** + assorbimento e penetrazione d'acqua del tomaio (WPA) |
| S3 | I | **S2** + resistenza alla perforazione (con inserto metallico) + suola con rilievi |
| S3L | I | **S2** + resistenza alla perforazione (con inserto non metallico tipo PL) + suola con rilievi |
| S3S | I | **S2** + resistenza alla perforazione (con inserto non metallico tipo PS) + suola con rilievi |
| S4 | II | **SB** + zona del tallone chiusa + assorbimento di energia nella zona del tallone + calzatura antistatica |
| S5 | II | **S4** + resistenza alla perforazione (con inserto metallico) + suola con rilievi |
| S5L | II | **S4** + resistenza alla perforazione (con inserto non metallico tipo PL) + suola con rilievi |
| S5S | II | **S4** + resistenza alla perforazione (con inserto non metallico tipo PS) + suola con rilievi |
| S6 | I | **S2** + resistenza all'acqua della calzatura completa |
| S7 | I | **S3** (inserto metallico) + resistenza all'acqua della calzatura completa |
| S7L | I | **S3** (inserto non metallico tipo PL) + resistenza all'acqua della calzatura completa |
| S7S | I | **S3** (inserto non metallico tipo PS) + resistenza all'acqua della calzatura completa |

**CLASSIFICAZIONE DELLE CALZATURE**

**I.** calzature di cuoio e altri materiali, escluse quelle di gomma o materiale polimerico.
**II.** calzature interamente di gomma o interamente polimeriche.


**MARCATURE**

Troverete impresse all'interno della calzatura e sulla suola le seguenti marcature:




ANNO E MESE DI PRODUZIONE (disco orario)
Indicata su suola o etichetta lingua
(prodotti soggetti a fenomeni d'invecchiamento)

TAGLIA DELLA CALZATURA
Indicata su suola o etichetta lingua




**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO:** Queste calzature sono state progettate per l'uso in luoghi di lavoro molto speciali (terreni morbidi es. sabbia, fanghi, legname forestale, ecc.), di conseguenza la resistenza allo scivolamento non è applicabile e, quindi, non è stata valutata. Queste calzature sono contrassegnate con il simbolo "Ø" (per "non testato") in accordo alla norma EN ISO 20345:2022. La resistenza allo scivolamento delle calzature è stata testata in condizioni di laboratorio. Test aggiuntivi da parte dell'utilizzatore nelle condizioni presenti sul posto di lavoro possono fornire informazioni aggiuntive. Si consigliano prove sul campo delle calzature per valutare l'idoneità al lavoro. Nessuna calzatura può fornire una sicurezza completa in condizioni particolarmente impegnative come fuoriuscite di olio da cucina o minerale. In queste condizioni, le calzature antiscivolo possono solo ridurre il rischio. Spesso l'unica soluzione in queste circostanze è innanzitutto quella di prevenire la contaminazione o pulire prontamente la fuoriuscita di olio.

Queste calzature soddisfano i seguenti requisiti obbligatori di resistenza allo scivolamento su piano in ceramica ricoperto di acqua e detergente (NaLS):

| Condizioni di prova | Coefficiente di attrito |
|---|---|
| Condizione A (scivolamento del tallone inclinato di 7° verso l'avanti) | ≥0,31 |
| Condizione B (scivolamento della punta inclinata di 7° verso l'indietro) | ≥0,36 |

Inoltre, queste calzature soddisfano i seguenti requisiti addizionali di resistenza allo scivolamento su piano in ceramica ricoperto di glicerina:

| Condizioni di prova | Coefficiente di attrito |
|---|---|
| Condizione C (scivolamento del tallone inclinato di 7° verso l'avanti) | ≥0,19 |
| Condizione D (scivolamento della punta inclinata di 7° verso l'indietro) | ≥0,22 |

Il requisito "SR" è da intendersi come una prova generica per valutare le prestazioni su contaminanti più viscosi come come l'olio. Si noti che questa condizione di prova è particolarmente impegnativa e i risultati in questo test tendono essere intrinsecamente bassi. È preferibile utilizzare dispositivi di protezione che hanno dimostrato buone prestazioni in condizioni di prova il più possibile simili alle condizioni di utilizzo. **RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE:** La resistenza alla perforazione di questa calzatura è stata verificata in laboratorio utilizzando chiodi e forze standard. Chiodi di diametro inferiore e carichi statici o dinamici maggiori possono aumentare il rischio di perforazione. In tali circostanze, dovrebbero essere prese in considerazione ulteriori misure preventive. Tre tipi generici di inserti resistenti alla perforazione sono attualmente disponibili nelle calzature DPI. Questi sono i tipi di inserti metallici e quelli non metallici che devono essere scelti in base alla valutazione del rischio. Tutti gli inserti offrono protezione contro i rischi di perforazione, ma ognuno di essi ha diversi vantaggi o svantaggi: **Inserto antiperforazione metallico (ad es. S1PS, S3):** è meno influenzato dalla forma dell'oggetto appuntito (ad es. diametro, geometria, ruvidità della superficie) ma a causa delle tecniche di lavorazione della calzatura potrebbe non coprire l'intera area inferiore del piede. **Non metallico (PS o PL o categoria ad es. S1PS, S3L):** può essere più leggero, più flessibile e fornire una maggiore area di copertura, ma la resistenza alla perforazione può variare maggiormente a seconda della forma dell'oggetto appuntito (ad es. diametro, geometria, ruvidità della superficie). Esistono due tipi di inserti antiperforazione non metallici a seconda della protezione offerta: il tipo PS può offrire una protezione più appropriata da oggetti di diametro inferiore rispetto al tipo PL.

## EN ISO 13688:2013 REQUISITI GENERALI DEGLI INDUMENTI DI PROTEZIONE
## Leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso.

Il capo è stato progettato e realizzato in modo da poter soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e salute prescritti dalla Direttiva 89/686/CEE recepita dal Decreto legislativo n. 475/92 e successive modifiche, e in modo tale da risultare conforme alla norma UNI EN 340/2004 o EN ISO 13688/2013, concernente i requisiti generali per gli indumenti di protezione. Il capo è infatti stato progettato in modo che, nelle condizioni di utilizzo prevedibili, possa offrire la protezione adeguata all'utilizzatore e che possa essere classificato secondo la Direttiva 89/686/CEE in seconda categoria e secondo la Norma di prodotto, mediante le prestazioni risultanti dalle prove alle quali i prototipi sono stati sottoposti. Tali prestazioni sono indicate attraverso il pittogramma ed i relativi indici ad esso affiancati, determinati sulla base delle prescrizioni riportate nelle norme di prodotto a cui il capo risulta conforme.

## AVVERTENZE:


- l'utilizzatore deve individuare, sulla base della valutazione dei rischi possibili, la necessità di abbinare il capo ad altri Dispositivi di protezione delle rimanenti parti del corpo;
- le prestazioni del capo sono garantite quando il capo è correttamente indossato ed allacciato e scelto della taglia adeguata;
- qualora il capo non risultasse integro o si riscontrasse visivamente qualche difetto, sospendere l'utilizzo del capo e sostituirlo con uno idoneo;
- la presente Nota Informativa deve essere conservata per tutta la durata del DPI in uso;
- non sono consentite modifiche del DPI.

## LIMITI DI IMPIEGO - Il capo non protegge da:

- rischio di impigliamento in parti in movimento;
- rischio di aggressioni chimiche (acidi, solventi, ecc.);
- rischio di aggressioni meccaniche (taglio, perforazioni, ecc.);
- rischio termico;
- rischi di attraversamento e spegnimento di fiamme;
- rischi di scarsa visibilità;
- ogni altro rischio per cui il capo non è stato certificato.

## MARCATURA:

L'etichetta riportante la marcatura CE verrà apposta all'interno dell'indumento. Le scritte, gli ideogrammi e pittogrammi sono bianchi su fondo nero e resistenti ai cicli di manutenzione indicati. Le dimensioni dei caratteri sono maggiori di 2 mm e le dimensioni della scritta CE sono maggiori di 5 mm. La taglia specifica del capo sarà apposta su etichetta separata, cucita sul capo assieme all'etichetta riportante la marcatura CE (in basso). Vengono indicati:




**1** linea e codice di prodotto (esempio);
**2** marcatura CE e categoria del DPI;
**3** pittogramma e tabella misure, con indicazione della norma a cui il capo risulta conforme;
**4** indirizzo dell'azienda produttrice;

## ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE:

Consultare l'etichetta cucita sul capo e attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate. Le istruzioni di manutenzione riportate sull'etichetta del capo indicano quali procedimenti sono adatti per la pulizia del capo. La casella sbarrata indica che il procedimento non è applicabile al capo. Per una maggiore comprensione dei simboli consultare la norma UNI EN 23758/94.

| | |
|---|---|
| 40° (esempio) | Consente il lavaggio in acqua con detergenti, a mano o in macchina. Il numero all'interno indica la massima temperatura permessa |
| (esempio) | Non consente il candeggio con prodotti a base di cloro a freddo in soluzione diluita |
| (esempio) | Consente la stiratura a: • = 110° •• = 150° ••• = 200° |
| (esempio) | Non consente il lavaggio a secco. Se al posto della X compare nel cerchio la lettera P, F o A, è consentito il lavaggio a secco con i seguenti solventi:<br>P = trifluorotricloroetano, tetracloroetilene, monofluorotriclorometano<br>F = trifluorotricloroetano<br>A = come P e F più tricloroetilene e 1,1,1 tricloroetano |
| (esempio) | Non consente il lavaggio a tamburo |

Dopo l'uso riporre il capo in luogo asciutto e al riparo da luce e calore eccessivi. Imballare normalmente. Non si richiedono particolari precauzioni per il trasporto. Nel caso in cui i capi siano stati imbrattati anche solo superficialmente con sostanze infiammabili o tossiche, si raccomanda l'immediata sospensione del loro utilizzo e l'avvio delle operazioni di pulizia ove possibile o di distruzione ed eliminazione in tutti gli altri casi.

## PROTEZIONE CONTRO LA PIOGGIA UNI EN 343:2019
## livelli di performance

**Classificazione della resistenza alla penetrazione dell'acqua:**

| Resistenza alla penetrazione dell'acqua $Wp$ | Classi 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| campioni che devono essere testati: | | | | |
| - materiale prima del pretrattamento | $Wp \geq 8\,000$ Pa | - | - | - |
| - materiale dopo ogni pretrattamento | - | $Wp \geq 8\,000$ Pa | $Wp \geq 13\,000$ Pa | $Wp \geq 20\,000$ Pa |
| - cuciture prima del pretrattamento | $Wp \geq 8\,000$ Pa | $Wp \geq 8\,000$ Pa | $Wp \geq 13\,000$ Pa | - |
| - cuciture dopo il trattamento mediante pulizia | - | - | - | $Wp \geq 20\,000$ Pa |

**Classificazione della resistenza al vapore acqueo**

| Resistenza al vapore acqueo $R_{et}$ | Classi 1[a] | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| $\frac{m^2 \cdot Pa}{W}$ | $R_{et}$ maggiore di 40 | $25 < R_{et} \leq 40$ | $15 < R_{et} \leq 25$ | $R_{et} \leq 15$ |
| [a] ATTENZIONE: la classe 1 ha un tempo di utilizzo limitato, fare riferimento alla tabella "Raccomandazioni riguardo il tempo di utilizzo" | | | | |

**Raccomandazioni riguardo il tempo di utilizzo**

| Temperatura in C° dell'ambiente di lavoro | Classi 1 $R_{et}$ maggiore di 40 $m^2Pa/W$ | 2 $25 < R_{et} \leq 40$ $m^2Pa/W$ | 3 $15 < R_{et} \leq 25$ $m^2Pa/W$ | 4 $R_{et} \leq 15$ $m^2Pa/W$ |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 60 | 105 | 180 | -[a] |
| 20 | 75 | 250 | - | - |
| 15 | 100 | - | - | - |
| 10 | 240 | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| [a] "-" significa: nessun limite al tempo di utilizzo | | | | |

**Legenda:**

**Ret** $\frac{m^2 \cdot Pa}{W}$ **: resistenza al vapore acqueo**

**Wp (Pa): resistenza alla penetrazione dell'acqua**



x = classe riferita alla resistenza alla penetrazione d'acqua;
y = classe riferita alla resistenza evaporativa.

Gli indumenti ad alta visibilità devono essere considerati dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e sono soggetti ai requisiti del regolamento UE 2016/425 che ne prevede la marcatura CE obbligatoria per la commercializzazione. Sono Dispositivi di Protezione Individuale di II categoria sottoposti a Certificazione CE presso l'Organismo Notificato RICOTEST N. 0498, Via Tione 9 - 37010 Pastrengo VR - Italy. Per ulteriori informazioni e per Dichiarazioni di Conformità laddove applicabili vedi il sito internet www.diadora.com/declarations-utility/.


**EN ISO 13688 – 2013 : REQUISITI GENERALI PER L'ABBIGLIAMENTO DI SICUREZZA**
**EN ISO 20471:2013/A1:2016 : L'ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITA' - METODOLOGIE DEI TEST E REQUISITI**

**AREE MINIME DI MATERIALE VISIBILE RICHIESTE IN METRI QUADRI**

| MATERIALI | INDUMENTI DI CLASSE 3 | INDUMENTI DI CLASSE 2 | INDUMENTI DI CLASSE 1 |
|---|---|---|---|
| MATERIALI DI FONDO FLUORESCENTE | 0,80 | 0,50 | 0,14 |
| MATERIALE RETRORIFLETTENTE | 0,20 | 0,13 | 0,10 |
| MATERIALI A PRESTAZIONE COMBINATA | - | - | 0,20 |

NOTA: la classe degli indumenti è determinata dalla più piccola area di materiale visibile

**MARCATURE:**




## NOTE INFORMATIVE - INDUMENTI PER LA PROTEZIONE CONTRO IL FREDDO

Gli indumenti per la protezione contro il freddo sono Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e sono soggetti ai requisiti del Regolamento 2016/425. La marcatura CE è obbligatoria per la commercializzazione. Sono Dispositivi di Protezione Individuale di II categoria e sono stati sottoposti a certificazione CE presso l'Organismo Notificato n.0498 Ricotest S.r.l Via Tione,9 – 37010 Pastrengo (VR).
Per ulteriori informazioni e per Dichiarazioni di Conformità vedi il sito internet: www.utilitydiadora.com/declarations.


**EN ISO 13688: 2013 : REQUISITI GENERALI PER L'ABBIGLIAMENTO DI SICUREZZA.**
**EN 342:2017: INDUMENTI PER LA PROTEZIONE CONTRO IL FREDDO.**

**Permeabilità all'aria (AP)**
La permeabilità all'aria di un tessuto è la velocità di attraversamento di un flusso d'aria noto che passa perpendicolarmente attraverso una provetta in condizioni specifiche di
area, caduta di pressione e tempo secondo lo standard **UNI EN ISO 9237:97**

| AP mm/s | Class |
|---|---|
| 100>AP | 1 |
| 5<AP≤100 | 2 |
| AP≤5 | 3 |

**Classe1**: indumenti adatti a basse velocità dell'aria, inferiori a 1m/s, come ad esempio in ambienti freddi.
**Classe2**: adatti a velocità dell'aria inferiori a 5m/s
**Classe3**: adatti a alte velocità dell'aria ≥5m/s

**MARCATURE:**



# FOOTWEAR


| CATEGORY | CODE | DESCRIPTION | PAGE |
|---|---|---|---|
| GLOVE | 701.170234 | GLOVE MID S3 HRO SRA | 65 |
| GLOVE | 701.170235 | GLOVE LOW S3 HRO SRA | 65 |
| GLOVE | 701.170236 | GLOVE TEXT LOW S1P HRO SRA | 66 |
| GLOVE | 701.170683 | GLOVE LOW S1P HRO SRA | 66 |
| GLOVE NET | 701.173527 | GLOVE NET MID PRO S3 HRO SRA ESD | 45 |
| GLOVE NET | 701.173528 | GLOVE NET LOW PRO S3 HRO SRA ESD | 45 |
| GLOVE NET | 701.173529 | GLOVE NET LOW S3 HRO SRA ESD | 47 |
| GLOVE NET | 701.173530 | GLOVE NET LOW S1P HRO SRA ESD | 47 |
| GLOVE NET | 701.173657 | GLOVE NET LOW PRO S1P HRO SRA ESD | 46 |
| BEAT | 701.175298 | BEAT DA2 MID S3 HRO SRC | 69 |
| BEAT | 701.175299 | BEAT DA2 TEXT LOW S1P HRO SRC | 70 |
| BEAT | 701.175302 | BEAT DA2 LOW S3 HRO SRC | 69 |
| RUN | 701.175303 | RUN LOW S3 SRC ESD | 97 |
| RUN | 701.175304 | RUN MID S3 SRC ESD | 97 |
| RUN | 701.175305 | RUN TEXT LOW S1P SRC ESD | 98 |
| RUN | 701.175310 | RUN MICRO LOW S2 SRC ESD | 101 |
| RUN NET AIRBOX | 701.176210 | RUN NET AIRBOX SANDAL S1P SRC | 76 |
| RUN NET AIRBOX | 701.176214 | RUN NET AIRBOX MATRYX LOW S1P SRC | 77 |
| RUN NET AIRBOX | 701.176215 | RUN NET AIRBOX MATRYX LOW S3 SRC | 76 |
| RUN NET AIRBOX | 701.176217 | RUN NET AIRBOX LOW S1P SRC | 75 |
| RUN NET AIRBOX | 701.176219 | RUN NET AIRBOX QUICK LOW S3 SRC | 73 |
| RUN NET AIRBOX | 701.176221 | RUN NET AIRBOX LOW S3 SRC | 74 |
| RUN NET AIRBOX | 701.176223 | RUN NET AIRBOX MID S3 SRC | 73 |
| CREW | 701.176230 | CREW MICROMESH OB SRC | 107 |
| RUN | 701.176666 | RUN ATOM LOW S3 SRC ESD | 98 |
| CROSS SPORT | 701.177648 | SPORT DIATEX HIGH S3 WR CI SRC | 79 |
| CROSS SPORT | 701.177650 | SPORT DIATEX MID S3 WR CI SRC | 80 |
| CROSS SPORT | 701.177652 | SPORT DIATEX LOW S3 WR CI SRC | 80 |
| CROSS COUNTRY | 701.177654 | COUNTRY MID S3 SRC | 83 |
| CROSS COUNTRY | 701.177656 | COUNTRY LOW S3 SRC | 84 |
| CROSS COUNTRY | 701.177658 | COUNTRY LOW S1P SRC | 84 |
| GLOVE ECO MDS | 701.177661 | GLOVE ECO MDS S1P SRC HRO | 49 |
| GLOVE MDS | 701.177662 | GLOVE MDS MID S3 HRO SRC | 55 |
| GLOVE MDS | 701.177664 | GLOVE MDS LOW S3 HRO SRC | 56 |
| GLOVE MDS | 701.177668 | GLOVE MDS TEXT LOW S1P HRO SRC | 57 |
| SHARK | 701.177669 | SHARK STABLE IMPACT MID S3 SRC ESD | 91 |
| SHARK | 701.177671 | SHARK STABLE IMPACT LOW S3 SRC ESD | 91 |
| SHARK | 701.177673 | SHARK STABLE IMPACT LOW S1P SRC ESD | 92 |
| FLY | 701.177679 | FLY LITEBASE MATRYX LOW S3 HRO SRC ESD | 41 |
| FLY | 701.177680 | FLY LITEBASE MATRYX LOW S1P HRO SRC ESD | 41 |
| MASTER | 701.178838 | RUN NET AIRBOX MASTER MID S3 SRC ESD | 61 |
| MASTER | 701.178839 | RUN NET AIRBOX MASTER LOW S3 SRC ESD | 61 |
| MASTER | 701.178840 | RUN NET AIRBOX MTX MASTER LOW S3 SRC ESD | 62 |
| MASTER | 701.178841 | GLOVE MDS MASTER MID S3 HRO SRC ESD | 59 |
| MASTER | 701.178842 | GLOVE MDS MASTER LOW S3 HRO SRC ESD | 59 |
| GLOVE MATRYX | 701.178897 | GLOVE MDS MTX LOW S3 HRO SRC ESD | 52 |
| GLOVE MATRYX | 701.178898 | GLOVE MDS MTX QUICK LOW S3 HRO SRC ESD | 51 |
| GLOVE MATRYX | 701.178901 | GLOVE MDS MTX LOW S1P HRO SRC ESD | 52 |
| GLOVE MATRYX | 701.178902 | GLOVE MDS MTX QUICK MID S3 HRO SRC ESD | 51 |
| FLY | 701.179461 | FLY LITEBASE MID S3 HRO SRC ESD | 43 |
| FLY | 701.179463 | FLY LITEBASE LOW S3 HRO SRC ESD | 43 |
| GLOVE MDS | 701.179894 | GLOVE MDS LOW S1P HRO SRC | 56 |
| RUN METAL FREE | 701.179896 | RUN LOW MET FREE S3L FO SR ESD | 95 |
| RUN METAL FREE | 701.179897 | RUN TEXT LOW MET FREE S1PL FO SR ESD | 95 |
| WOMEN ATHENA | 701.179901 | ATHENA MID S3L FO SR ESD | 87 |
| WOMEN ATHENA | 701.179902 | ATHENA LOW S3L FO SR ESD | 88 |
| WOMEN ATHENA | 701.179903 | ATHENA TEXT LOW S1PL FO SR ESD | 88 |
| SMART | 701.179958 | SMART SOFTBOX LOW S1PL FO SR ESD | 104 |
| SMART | 701.179959 | SMART SOFTBOX LOW S3L FO SR ESD | 103 |
| SMART | 701.179960 | SMART SOFTBOX MID S3L FO SR ESD | 103 |

# APPAREL


| CATEGORY | CODE | DESCRIPTION | PAGE |
|---|---|---|---|
| DENIM PANTS | 702.159590 | PANT STONE | 137 |
| SHELLS | 702.159632 | SOFTSHELL SAIL | 150 |
| TECH.UNDERW. | 702.159681 | PANT SOUL | 176 |
| TECH.UNDERW. | 702.159682 | TOP SOUL | 176 |
| CARGO PANTS | 702.160298 | PANT WAYET CARGO | 132 |
| CARGO PANTS | 702.160301 | PANT STAFF CARGO | 133 |
| SHELLS | 702.160302 | VEST MOVER | 153 |
| PERFORMANCE PANTS | 702.160303 | PANT ROCK PERFORMANCE | 125 |
| CARGO PANTS | 702.160305 | PANT WIN CARGO | 133 |
| BERMUDA | 702.160308 | BERMUDA WONDER | 142 |
| PERFORMANCE PANTS | 702.161755 | BIB OVERALL POLY | 128 |
| PERFORMANCE PANTS | 702.161756 | COVERALL POLY | 128 |
| BERMUDA | 702.161758 | BERMUDA POLY | 144 |
| SHELLS | 702.170017 | VEST STRETCH | 153 |
| BERMUDA | 702.170018 | BERMUDA STRETCH | 143 |
| PERFORMANCE PANTS | 702.170058 | PANT STRETCH PERFORMANCE | 124 |
| HIGH VISIBILITY | 702.170687 | SOFTSHELL HV 20471:2013 3 | 174 |
| DENIM PANTS | 702.170750 | PANT STONE 5 PKT | 138 |
| DENIM PANTS | 702.170752 | PANT STONE PLUS | 137 |
| PERFORMANCE PANTS | 702.171658 | PANT ROCK WINTER PERFORMANCE | 126 |
| CARGO PANTS | 702.171659 | PANT STAFF WINTER CARGO | 134 |
| SWEAT&SHIRT | 702.171663 | SHIRT DENIM | 166 |
| CARGO PANTS | 702.172114 | PANT STRETCH CARGO | 132 |
| DENIM PANTS | 702.172115 | PANT STONE CARGO | 138 |
| SHELLS | 702.172117 | WW JACKET POLY | 152 |
| SWEAT&SHIRT | 702.172118 | SWEAT PILE FZ | 161 |
| HIGH VISIBILITY | 702.172119 | SWEAT PILE HV 20471:2013 3 | 174 |
| PADDED JACKETS | 702.172756 | BOMBER D-SWAT | 158 |
| CARGO PANTS | 702.173172 | PANT RIPSTOP CARGO CAMO | 130 |
| DENIM PANTS | 702.173549 | BERMUDA STONE | 140 |
| CARGO PANTS | 702.173550.C06 | PANT LEVEL CARGO | 135 |
| PADDED JACKETS | 702.173551 | PADDED JACKET TECH 342 | 148 |
| SHELLS | 702.173553 | WORKWEAR JKT TECH | 148 |
| TECH.UNDERW. | 702.173556 | TOP SOUL SS | 177 |
| CARGO PANTS | 702.173964 | PANT RIPSTOP CARGO | 130 |
| SHELLS | 702.174586 | SHELL VEST LEVEL | 151 |
| PERFORMANCE PANTS | 702.175342 | PANT ROCK LIGHT PERF COTTON | 126 |
| SHELLS | 702.175343 | VEST CARBON TECH | 147 |
| PERFORMANCE PANTS | 702.175551 | PANT TOP PERFORMANCE | 121 |
| PERFORMANCE PANTS | 702.175552 | PANT EASYWORK PERFORMANCE | 123 |
| PERFORMANCE PANTS | 702.175553 | PANT EASYWORK LIGHT PERF | 124 |
| PERFORMANCE PANTS | 702.175554 | PANT CARBON PERFORMANCE | 122 |
| SWEAT&SHIRT | 702.175943 | SWEATSHIRT LITEWORK FZ | 162 |
| SWEAT&SHIRT | 702.175944 | SWEATSHIRT LITEWORK HZ | 163 |
| SHELLS | 702.175946 | SOFTSHELL CARBON TECH | 146 |
| SWEAT&SHIRT | 702.175947 | MICROPILE POCKET LITEWORK | 162 |
| SWEAT&SHIRT | 702.175948 | SHERPA JACKET | 160 |
| PADDED JACKETS | 702.175987 | LIGHT PADDED JACKET TECH | 146 |
| PERFORMANCE PANTS | 702.176197 | PANT ROCK CAMO PERFORMANCE | 125 |
| PERFORMANCE PANTS | 702.176200 | PANT TECH PERFORMANCE | 121 |
| BERMUDA | 702.176206 | BERMUDA EASYWORK LIGHT | 141 |
| BERMUDA | 702.176209 | BERMUDA POLY CAMO | 144 |
| CARGO PANTS | 702.176213 | PANT STAFF LIGHT COTTON CARGO | 134 |
| SWEAT&SHIRT | 702.176222 | SWEATSHIRT INDUSTRY FZ | 163 |
| HIGH VISIBILITY | 702.176229 | HV VEST ISO 20471 | 175 |
| HIGH VISIBILITY | 702.176231 | HV JACKET ISO 20471 | 173 |
| HIGH VISIBILITY | 702.176233 | T-SHIRT HV ISO 20471 | 175 |
| HIGH VISIBILITY | 702.176235 | PANT HV EN 20471:2013 2 | 173 |
| POLO&TEES | 702.176913 | T-SHIRT MC ATONY ORGANIC | 168 |
| POLO&TEES | 702.176914 | T-SHIRT GRAPHIC ORGANIC | 170 |
| SHELLS | 702.177264 | SOFTSHELL LEVEL LITEWORK | 151 |
| SWEAT&SHIRT | 702.177265 | KNITTED JACKET CHICAGO | 161 |
| PADDED JACKETS | 702.177266 | PADDED VEST OSLO | 156 |
| PADDED JACKETS | 702.177267 | PADDED JACKET OSLO | 156 |
| CARGO PANTS | 702.177268 | PANT MOSCOW CARGO | 131 |
| CARGO PANTS | 702.177647 | PANT CROSS CARGO | 131 |
| CARGO PANTS | 702.177649 | PANT STAFF STRETCH CARGO | 135 |
| DENIM PANTS | 702.177651 | PANT STONE CARGO LIGHT | 139 |
| DENIM PANTS | 702.177653 | PANT STONE 6 PKT LIGHT | 139 |
| DENIM PANTS | 702.177655 | BERMUDA STONE CARGO LIGHT | 140 |

# APPAREL


| CATEGORY | CODE | DESCRIPTION | PAGE |
|---|---|---|---|
| SWEAT&SHIRT | 702.177657 | SWEATSHIRT CROSS FZ | 165 |
| PADDED JACKETS | 702.177660 | PADDED JACKET CROSS | 154 |
| PERFORMANCE PANTS | 702.177663 | PANT ROCK STRETCH PERFORMANCE | 127 |
| PERFORMANCE PANTS | 702.177665 | PANT CROSS PERFORMANCE | 123 |
| POLO&TEES | 702.177667 | T-SHIRT ML MONO ORGANIC | 168 |
| WOMEN ATHENA | 702.177670 | T-SHIRT MC ATHENA | 118 |
| WOMEN ATHENA | 702.177672 | LIGHT PADDED VEST ATHENA | 116 |
| WOMEN ATHENA | 702.177674 | POLO MC ATHENA | 118 |
| WOMEN ATHENA | 702.177675 | PANT CARGO ATHENA | 113 |
| WOMEN ATHENA | 702.177676 | PANT STONE ATHENA | 114 |
| WOMEN ATHENA | 702.177677 | SWEATSHIRT FZ ATHENA | 117 |
| POLO&TEES | 702.177678 | T-SHIRT CROSS ORGANIC | 169 |
| POLO&TEES | 702.177954 | POLO ML ATLANTIS ORGANIC | 167 |
| POLO&TEES | 702.177955 | POLO MC ATLAR ORGANIC | 167 |
| PADDED JACKETS | 702.178365 | PADDED SOFTSHELL SAIL | 154 |
| SHELLS | 702.178366 | BONDED JACKET CROSS | 150 |
| BERMUDA | 702.178533 | BERMUDA TECH | 142 |
| SWEAT&SHIRT | 702.178755 | SWEATSHIRT ZIP LITEWORK | 164 |
| SWEAT&SHIRT | 702.178756 | SWEATSHIRT CREW LITEWORK | 164 |
| PERFORMANCE PANTS | 702.178757 | PANT MULTI POCKET PERFORMANCE | 120 |
| POLO&TEES | 702.178758 | T-SHIRT URBAN | 170 |
| SWEAT&SHIRT | 702.178759 | SWEATSHIRT HOODIE URBAN | 165 |
| PADDED JACKETS | 702.179454 | LIGHT JACKET COLOR BLOCK | 157 |
| PADDED JACKETS | 702.179455 | LIGHT VEST COLOR BLOCK | 157 |
| SWEAT&SHIRT | 702.179456 | SHIRT CHECK CORTINA | 166 |
| SWEAT&SHIRT | 702.179457 | POLAR FLEECE TECHNO | 160 |
| SWEAT&SHIRT | 702.179458 | HYBRID SWEAT JACKET COLOR BLOCK | 158 |
| PERFORMANCE PANTS | 702.179459 | PANT CARBON SOFTSHELL PERFORMANCE | 122 |
| WOMEN ATHENA | 702.179460 | LIGHT PADDED JACKET ATHENA | 116 |
| WOMEN ATHENA | 702.179462 | SOFTSHELL ATHENA | 115 |
| SHELLS | 702.179823 | SOFTSHELL HYBRID | 149 |
| BERMUDA | 702.179824 | BERMUDA TINTO CAPO | 141 |
| WOMEN ATHENA | 702.179826 | PANT ABILITY ATHENA | 113 |
| WOMEN ATHENA | 702.179827 | SWEATSHIRT ABILITY ATHENA | 117 |
| DENIM PANTS | 702.179829 | PANT STONE ERGO STRETCH | 136 |
| DENIM PANTS | 702.179830 | PANT STONE STRETCH | 136 |
| SWEAT&SHIRT | 702.179831 | T-SHIRT DEEP DYED | 169 |
| PERFORMANCE PANTS | 702.179838 | PANT HYBRID PERFORMANCE | 120 |
| CARGO PANTS | 702.179839 | PANT HYBRID CARGO | 129 |
| SHELLS | 702.180066 | VEST SOFTSHELL HYBRID | 149 |

# ACCESSORIES


| CATEGORY | CODE | DESCRIPTION | PAGE |
|---|---|---|---|
| ACCESSORIES | 703.146417 | KNEE-PADS UTILITY | 183 |
| ACCESSORIES | 703.153273.C10 | LACES 10 P. 120 CM | 189 |
| ACCESSORIES | 703.153274.C10 | LACES 10 P. 150 CM | 189 |
| ACCESSORIES | 703.153275.C10 | LACES 10 P. 100 CM | 189 |
| ACCESSORIES | 703.153276.C10 | LACES 10 P. 120 CM | 189 |
| ACCESSORIES | 703.153277.C10 | LACES 10 P. 140 CM | 189 |
| ACCESSORIES | 703.159112 | INSOLE EVERY | 187 |
| ACCESSORIES | 703.159683 | COTTON WINTER SOCKS | 181 |
| ACCESSORIES | 703.159684 | TECHNICAL WIN. SOCKS | 182 |
| ACCESSORIES | 703.159685 | MERINOS WIN. SOCKS | 183 |
| ACCESSORIES | 703.160484 | GHOST SOCKS | 182 |
| ACCESSORIES | 703.160485 | COTTON SUMMER SOCKS | 181 |
| ACCESSORIES | 703.160486 | TECH SUMMER SOCKS | 182 |
| ACCESSORIES | 703.161339.C20 | NATURAL WAX 20 PCS | 183 |
| ACCESSORIES | 703.171342 | INSOLE ACTIVE II | 187 |
| ACCESSORIES | 703.174113 | INSOLE NBS | 187 |
| ACCESSORIES | 703.175941 | INSOLE RUN PU FOAM | 185 |
| ACCESSORIES | 703.176199 | INSOLE GEL PERFORMANCE | 184 |
| ACCESSORIES | 703.176202 | INSOLE FOAM COMFORT | 184 |
| ACCESSORIES | 703.176205 | INSOLE GEL RELAX | 184 |
| ACCESSORIES | 703.176208 | WORK SOCKS BREATH | 181 |
| ACCESSORIES | 703.176620 | POLAR BEANIE | 180 |
| ACCESSORIES | 703.176621 | BASEBALL CAP | 180 |
| ACCESSORIES | 703.176622 | WOOL CAP GRAPHIC | 180 |
| ACCESSORIES | 703.176786 | INSOLE PU GLOVE MDS | 185 |
| ACCESSORIES | 703.176787 | INSOLE MEMORY CREW | 188 |
| ACCESSORIES | 703.176788 | INSOLE PU RUN NET | 185 |
| ACCESSORIES | 703.176921.C03 | COTTON WINTER SOCKS 3PACK | 181 |
| ACCESSORIES | 703.176922.C03 | COTTON SUMMER SOCKS 3PACK | 181 |
| ACCESSORIES | 703.178022 | INSOLE ECO | 188 |
| ACCESSORIES | 703.178023 | ROUND DOTTED LACE THERMO 170 CM | 190 |
| ACCESSORIES | 703.178024 | ROUND DOTTED LACE THERMO 110 CM | 190 |
| ACCESSORIES | 703.178025 | ROUND DOTTED LACE THERMO 140 CM | 190 |
| ACCESSORIES | 703.178026 | FLAT LACE THERMO 100 CM | 190 |
| ACCESSORIES | 703.178027 | FLAT LACE THERMO 120 CM | 190 |
| ACCESSORIES | 703.178028 | FLAT LACE THERMO 140 CM | 190 |
| ACCESSORIES | 703.178031 | ROUND STRIPED LACE THERMO 140 CM | 191 |
| ACCESSORIES | 703.178032 | ROUND STRIPED LACE THERMO 110 CM | 191 |
| ACCESSORIES | 703.178731 | INSOLE PLUS | 186 |
| ACCESSORIES | 703.180199 | INSOLE PU SMART | 186 |
| ACCESSORIES | 703.180200 | INSOLE PU ATHENA | 186 |
| ACCESSORIES | 703.180201 | ROUND LACE THERMO 110 CM | 189 |
| ACCESSORIES | 703.180202 | ROUND LACE THERMO 90 CM | 189 |
| ACCESSORIES | 703.180509 | ROUND LACE THERMO 140 CM | 189 |
| ACCESSORIES | 703.180510 | ROUND LACE THERMO 160 CM | 189 |



FSC
www.fsc.org
MISTO
Carta
da fonti gestite in
maniera responsabile
FSC® C127449




DIADORA S.P.A.
VIA MONTELLO 80
CAERANO DI SAN MARCO
TREVISO - ITALY
WWW.DIADORAUTILITY.COM
INFOUTILITY@DIADORA.COM