SERVIZI GENERALI

sommario



01

da pagina 2

Hospitality & cleaning



02

da pagina 140

Arredi e accessori



03

da pagina 294

Industrial



L' Hospitality riguarda tutte le attività svolte all'interno di strutture ricettive, alberghiere, ristorative, bar, pub e cafè (Ho.Re.Ca.). Il panorama del settore Hospitality non riguarda più solo le attività di ristorazione ma comprende tutti quei lavori che offrono un servizio. In questi ambienti il "Cleaning" risulta strategico per offrire un servizio sicuro ed impeccabile.

01 Hospitality & cleaning









Food pag.**4**

Buste e sacchetti alimentari pag.**21**

Accessori per catering pag.**24**

Take away pag.**30**

Contenitore per alimenti pag.**34**

Accessori buffet pag.**36**

Elettrodomestici Ho.Re.Ca. pag.**40**

Tissue per Ho.Re.Ca. pag.**44**

Portamenù e comunicazione Ho.Re.Ca. pag.**48**

Linea cortesia pag.**66**

Igiene della persona pag.**67**

Accessori bagno pag.**75**

Tissue, detergenti e accessori pulizia pag.**83**

Macchine per pulizia pag.**128**

Gestione dei rifiuti pag.**132**











+info
Vivamente consigliata la decalcificazione periodica

Macchina Espresso S20 Essse Caffè

Una macchina concepita per offrire anche a casa o in ufficio, un eccellente e cremoso espresso. Modalità stand-by automatica dopo 10 minuti di inutilizzo. Tastierino soft touch. Riconoscimento primo caffè della giornata con impostazioni relative a temperatura ed erogazione.

Cod.	Descrizione	Umv
98464	macchina Caffè S20 rossa	pz
98465	macchina Caffè S20 nera	pz
98466	macchina Caffè S20 bianca	pz

Macchina Espresso S20 Latte Essse Caffè

Macchina con sistema di erogazione volumetrico per un espresso eccellente. Display grafico 2,8''con touch screen capacitivo. Si possono preparare bevande a base caffè, ma anche tisane, tè e altro. Serbatoio latte da 0,5l removibile e semplice da pulire. Regolazione della tipologia di schiuma del latte. Capiente serbatoio acqua da 1,4l

Cod.	Descrizione	Umv
98461	macchina Caffè S20.Latte rossa	pz
98462	macchina Caffè S20.Latte nera	pz
98463	macchina Caffè S20.Latte bianca	pz

Macchina Espresso S12 Essse Caffè

Macchina dotata di autospegnimento e quantità variabile delle bevande. Controllo elettronico della temperatura, illuminazione del bicchiere, predisposizione filtro in resina, espulsione automatica delle capsule e livello di pre-infusione programmabile.

Cod.	Descrizione	Umv
80597	macchina Caffè S12 Rossa	pz
80598	macchina Caffè S12 Nera	pz
80599	macchina Caffè S12 Bianca	pz
80600	macchina Caffè S12 Argento	pz

Caffè macinati in capsula

Miscele di pregiati caffè, ognuna con un gusto e sapore particolare. Una gamma per soddisfare tutti i palati, anche i più esigenti.

Cod.		Caffè	Descrizione	Umv
78708	1	maestoso	cremoso e vellutato	cf 50
78709	2	infinito	intenso e persistente	cf 50
78710	3	arabesco	100% arabica	cf 50
78711	4	decaffeinato	decaffeinato	cf 50
79132	5	ideale	metà caffeina	cf 50
86860	6	barocco	forte e corposo	cf 50
97413	7	honduras	dolce con sentore florele	cf 50

Bevande istantanee in capsula

Preparati istantanei per ottenere in un attimo la bevanda calda desiderata.

Cod.		Descrizione	Umv
78712	8	caffè ginseng	cf 50
78713	9	te al limone	cf 50
79133	10	orzo	cf 50
79134	11	cioccolata	cf 50
79135	12	camomilla	cf 50
83683	13	infuso frutti di bosco	cf 50

Kit degustazione

Scatola con 36 capsule miste suddivise tra caffè e bevande.

Cod.		Umv
79465	14	pz





Capsule Caffè Compatibili

Cod.	Caffè	Compatibilità	Umv
98517	100% arabica	Nescafè Dolce Gusto	cf 48
98518	intenso	Nescafè Dolce Gusto	cf 48
98519	100% arabica	Lavazza A Modo Mio	cf 160
98520	intenso	Lavazza A Modo Mio	cf 160
98521	100% arabica	Nespresso	cf 100
98522	intenso	Nespresso	cf 100



Zucchero in bustine

Cod.	Descrizione	Umv
86867	semolato - cf 1kg (bust. da 5gr)	pz
86868	di canna - cf 1kg (bust. da 5gr)	pz



Montalatte per cappuccini e caffè macchiati

Bricco e coperchio smontabili idonei per lavaggio in lavastoviglie. Gestione elettronica delle funzioni con unico tasto. Segnale acustico a fine preparazione. Perfetto per cappuccini, caffè macchiati, milkshake e cioccolate.

Cod.	Descrizione	Umv
96589	250ml - 17x13x21cm	pz



Serving Kit

Serving kit composto da 50 bicchierini in carta, 50 bustine di zucchero bianco e 50 palettine in legno.

Cod.	Note	Umv
95093	kit	pz

Decalcificante

Realizzato con materie prime di origine naturale, unisce all'effetto decalcificante una decisa azione igienizzante. Decalcificazione consigliata ogni 500 erogazioni o ogni 5/6 mesi. Astuccio 2 flaconcini da 100ml cad.

Cod.	Umv
81855	pz

Tè e infusi

Intensa aromatizzazione, resiste all'umidità ed è antistrappo. Perfetto dosaggio senza sprechi, utilizzabile anche come cucchiaino. Eco-sostenibile, composto da alluminio riciclato.



ESSSE CAFFÈ
ESPRESSO IN ITALY

Tè Breakfast

Il classico tè per la colazione, proveniente da una piantagione del Kenya.

Cod.	Umv
91370	cf 15

Tè Lemon Black

Tè avvolgente, creato dall'unione tra la foglia di tè nero Ceylon e deliziosi aromi di limone.

Cod.	Umv
81858	cf 15

Tè Early Grey

Miscela di tè dall'aroma fruttato e distintivo, derivante dall'olio estratto dalla scorza dell'arancia Bergamotto.

Cod.	Umv
81857	cf 15

Tè Forest Fruit

Infuso di foglie di tè nero Ceylon, unito agli aromi di frutti di bosco.

Cod.	Umv
81859	cf 15

Tè Rooibos Red

Puro tè rosso, nato dalle migliori Rooibos del Sud Africa, è un infuso ricco in antiossidanti e privo di teina.

Cod.	Umv
81860	cf 15

Stazione porta capsule Coffe Point Box S





Arredo area ristoro
DA PAG.214



DURABLE

Coffee Point Box S


La stazione porta-capsule COFFEE POINT BOX S è perfetta per mantenere in ordine la postazione ristoro e tenere sempre a portata di mano capsule di caffè, tè, bustine di zucchero e accompagnatori e molto altro ancora. Può essere posizionata direttamente sotto una macchina da caffè per un pratico accesso a tutti gli accompagnatori. Con i suoi colori moderni, COFFEE POINT BOX S è perfetta per ogni tipo di ambiente come cucine, aree lounge e sale riunioni.

Cod.	Modello	Dimensioni	Umv
93821	Coffee Point box S	280 x 95 x 356 mm	pz

Stazione porta capsule Coffe Point Box



1
Coffee point box



2
Organizer da tavolo



3
Organizer da cassetto



4
Vassoio
acquistabili separatamente



5
Mini cestino
acquistabili separatamente



DURABLE

Coffee Point

Stazione porta capsule e accessori dal design ricercato e moderno, perfetta per essere collocata in qualsiasi ambiente. Dotata di 4 cassetti nell'elegante color grigio e cappuccino (il primo con serratura) con fine corsa e chiusura a rientro morbido e silenzioso. Perfetta stabilità grazie ai piedini in gomma antiscivolo. È l'ideale per organizzare e mantenere in ordine la postazione ristoro: grazie a questo sistema componibile tutto il necessario per una pausa caffè piacevole e rilassante sarà comodamente a portata di mano. I due ORGANIZER sono inclusi nel COFFE POINT BOX; completano il set il VASSOIO ed il MINI CESTINO, acquistabili separatamente. Materiali di ottima qualità lavabili in lavastoviglie e adatti all'uso alimentare. Ogni elemento trova collocazione all'interno dei cassetti del COFFE POINT BOX.

Cod.		Modello Coffee Point	Dimensioni (HxLxP)	Umv
79767	1	SET: box+2 organizer	292x280x356mm	pz
79768	2	organizer da tavolo	48x210x210mm	pz
79769	3	vassoio	15x242x329mm	pz
79770	4	organizer da cassetto	48x242x329mm	pz
79771	5	mini cestino	100x79x79mm	pz



PRENDITI UNA PAUSA DI QUALITÀ

Loison

PASTICCERI DAL 1938



C'è un fuoco che scalda il cuore e fa lievitare la pasta. Un forno acceso da tre generazioni che custodisce la ricchezza di metodi antichi. Ci sono un presente, un passato e un futuro che profumano di vaniglia e frutta candita. La scelta degli ingredienti è frutto di attenzione e ricerca. Adottiamo certificazioni di origine controllata e, dove possibile, italiana. Soprattutto per i componenti che utilizziamo freschi.





Biscotti al burro Loison

La linea di biscotti ricchi di sapore, pensati per tutte le occasioni, dalla colazione all'ora del tè, confezionati singolarmente. Consistenze ricche e fragranti, addolcite da aromi classici.

Cod.	Descrizione	Formato	Umv
84528	Classici	scatola 200 biscotti	pz
93410	Maraneo	astuccio 200gr	pz
93411	Bacetto	astuccio 200gr	pz
93412	Zaletto	astuccio 200gr	pz
93413	Albicocca	astuccio 200gr	pz
93414	Pera	astuccio 200gr	pz
93415	Canestrello	astuccio 200gr	pz
96052	Gusti classici	bustina 120gr	cf 20
96053	Gusti frutta	bustina 120gr	cf 20

Lo sapevi che...

... i biscotti al burro di Dario Loison sono dei piccoli peccati di gola, ma si fanno perdonare per la loro sorprendente qualità e le sensazioni che suscitano grazie alla loro plurisensorialità.





Tè in filtro

Tè biologico di alta qualità con soli ingredienti naturali. Confezione da 20 filtri.

Cod.	Descrizione	Umv
96813	Earl Grey	pz
96814	English Breakfast	pz
96815	Tè verde	pz



Bollitore
A PAG.40

Tisane

A base di piante officinali. Ricette studiate per favorire per il benessere del tuo organismo. Confezione da 20 filtri.

Cod.	Descrizione	Umv
96816	Depurativa	pz
96817	Digestiva	pz
96818	Frutti rossi	pz





Mini Napolitaner Loacker

4 sottilissime cialde fragranti e 2 strati di deliziosa crema napolitaner in un formato mini. Bocca di lupo da 204 mini waffer.

Cod.	Formato	Umv
90956	monoporzione da 3,2gr	cf 204



Torte classiche

Prodotto dolciario da forno dal profumo invitante e delicato, prodotte dalla pasticceria Loison. Uova fresche, burro italiano, farina di mais marano, sono solo alcuni dei selezionati e pregiati ingredienti che le contraddistinguono.

Cod.	Descrizione	Formato	Umv
90856	Nocemiele	300gr	pz
88371	Classica Mandorla e Mais	200gr	pz
88365	Nocciola ciocco	200gr	pz
93899	Tosa bionda - nocciola e caramello salato	300gr	pz
93900	Tosa nera - cioccolato e caramello salato	300gr	pz







Krumiri

Il Krumiro perfetto per momenti diversi della giornata dalla colazione alla merenda, dallo spuntino di mezza mattina al dopocena.

Cod.	Formato	Umv
81703	monoporzione da 3 biscotti (27gr)	cf 32





Bolle self service Loacker

Deliziosi pasticcini di wafer assortiti con crema alla nocciola, al cioccolato, alla vaniglia, al cocco ed al caffè, in parte ricoperti con cioccolato al latte (14%), cioccolato fondente (7%) e cioccolato bianco *8(3%). Una pratica bolle in PVC da tenere sul banco reception! Circa 140 pezzi.

Cod.	Formato	Umv
93906	monoporzione wafer assortiti	cf 140



+info
Senza glutine





Baci® Perugina®

Morbido cuore al gianduia e granella di nocciola con la croccante nocciola intera, avvolti da pregiato cioccolato Fondente Luisa®.

Cod.	Formato	Umv
88475	busta 1kg	cf

Perugina® Grifo

Cioccolatini al latte e fondente assortiti: Perugina® Grifo Latte, Perugina® Grifo Fondente 51% Luisa® e Perugina® Grifo Fondente 70% Luisa®.

Cod.	Formato	Umv
88478	busta da 750gr	cf







+info
Senza glutine

Perugina® Barette Nero®

Il sapore del vero cioccolato fondente con o senza nocciole.

Cod.	Descrizione	Formato	Umv
90851	extra fondente 70%	barrette da 35gr	cf 36
90852	fondente con nocciole	barrette da 35gr	cf 36







Praline Lindor

Un guscio croccante racchiude un ripieno dall'irresistibile scioglievolezza. Espositore da 1,2kg (96pz).

Cod.	Descrizione	Umv
96819	latte	cf
96820	fondente	cf
96821	bianco	cf

Raffaello

Pralina al cocco e mandorla in confezione da 3 pezzi (30gr).

Cod.	Formato	Umv
96822	astuccio da 3pz	cf 16







Rocher

Pralina al cioccolato al latte con nocciole e ripieno cremoso con nocciola in confezione da 3 pezzi (37gr).

Cod.	Formato	Umv
96823	astuccio da 3pz	cf 16

Pocket Coffee

Pralina di cioccolato finissimo e cioccolato al latte con cuore liquido al caffè in confezione da 5 pezzi (50gr).

Cod.	Formato	Umv
96824	astuccio da 5pz	cf 32

Tutti i prodotti con cioccolato non sono disponibili nella stagione estiva.





Madeleines

Soffici tortine preparate con uova fresche.

Cod.	Formato	Umv
93907	monoporzione da 25gr	cf 25



Ringo

Snack composto da 2 biscotti uniti fra loro da uno strato di crema alla di vaniglia.

Cod.	Formato	Umv
81706	monoporzione da 55gr	cf 24



Baiocchi Mulino Bianco

2 biscotti di fragrante pasta frolla che racchiudono una morbida farcitura di nocciole 100% italiane e cacao.

Cod.	Formato	Umv
81702	monoporzione da 3 biscotti (28gr)	cf 42



Snack Nutella

L'iconica crema alle nocciole in vari formati.

Cod.	Formato	Umv
96827	mini vasetto 25gr	pz
96828	monoporzione da 15gr	cf 120
96829	B-Ready - conf. 36pz	cf



leFrescheBiscottate

Genuine e croccanti; ideali per la prima colazione o per uno spuntino. Buono, facili da spalmare e perfette da inzuppare.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
89686	classico	monoporzione da 2 fette (18gr)	cf 48





Marmellata Zuegg

Confettura classica di frutta raccolta a mano.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
93912	gusti assortiti	monoporzioni da 25gr	cf 4



Crostatine

Prodotto dolciario da forno con farcitura in più gusti.

Cod.	Gusto	Umv
96825	albicocca	cf 30
96826	fragola	cf 30

BiotoBio
Il tuo partner di Natura





Barrette ricoperte di cioccolato fondente

La soluzione comoda e tascabile per una pausa bio.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
95151	noce di cocco e cioccolato fondente	monoporzione da 30gr	cf 20
95152	zenzero e cioccolato fondente	monoporzione da 30gr	cf 20

+ info
prodotto senza glutine





Barrette Croccanti

Snack sano dal sapore delicato, ideali per una pausa equilibrata e nutriente, in ogni momento della giornata. Confezionati in comoda monoporzione, ideali per chi vuole ricaricarsi con gusto.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
95154	sesamo	barrette da 20gr l'una	cf 6
94153	arachide salato	barrette da 20gr l'una	cf 6

+ info
Prodotto senza glutine e vegano



Frollini all'arancia

Gustosi frollini all'arancia senza glutine. Ricetta vegana e senza lievito+.

Cod.	Formato	Umv
95161	monoporzione da 30gr	cf 20



+ info
Prodotto senza glutine



Gallette ricoperte di cioccolato

Materie prime biologiche di alta qualità e ricetta corta ricoperti di cioccolato.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
95150	riso	monoporzione da 100gr	cf 12
95149	mais	monoporzione da 32gr	cf 32



Cookies al cioccolato

Biscotti con pepite di cioccolato e nocciola. Da agricoltura biologica, confezione da 175gr.

Cod.	Umv
96837	cf 12



Fette biscottate al farro

Confezione da 36 fette biscottate integrali al farro, biologiche e senza zuccheri aggiunti. Confezione da 300gr.

Cod.	Formato	Umv
96836	confezione da 36 fette	cf 12



Biscotti con fiocchi di avena

L'idea di una colazione all'italiana! Dolci biscotti con fiocchi d'avena per un inizio di giornata ricco di fibre! Un biscotto perfetto per chi non rinuncia ad una colazione appetitosa, con la qualità del biologico. Ricetta senza olio di palma. Confezione da 350gr.

Cod.	Formato	Umv
97866	confezione da 350gr	cf 12





Frutta secca tostata al forno e salata

Tutto il benessere e il gusto della frutta secca e delle arachidi tostate e salate. Un piacere esclusivo per veri intenditori.

Cod.	Formato	Umv
97039	anacardi giganti - 120gr	cf 18
97040	mandorle giganti - 120gr	cf 18
97041	pistacchi giganti- 120gr	cf 18
97056	arachidi - 250gr	cf 24
97057	arachidi - 500gr	cf 24



Barrette Wellness

La frutta secca e disidratata si trasforma in uno snack buono, sano e pratico. Una dose di minerali, vitamine ed energia da portare sempre con sé.

Cod.	Formato	Umv
97046	mandorle e albicocche - 30gr	cf 24
97047	nocciole e fave di cacao - 30gr	cf 24
97048	pistacchi e zenzero - 30gr	cf 24



Barrette Morbido Snack alle noci

Con soli 2 ingredienti (Noci e frutta), senza additivi e zuccheri aggiunti. Uno snack 100% italiano per un pieno di gusto e salute.

Cod.	Formato	Umv
97053	fichi e noci di romagna - 30gr	cf 24
97054	mele e noci di romagna - 28gr	cf 24
97055	pere e noci di romagna - 30gr	cf 24

Ciotoline in melamina
A PAG.38



Frutta secca Snack Time

Mini formati di frutta secca per un piacevole snack. Tostati e salati.

Cod.	Formato	Umv
97104	anacardi - 25gr	cf 24
97105	arachidi - 30gr	cf 24
97106	mandorle - 25gr	cf 24
97107	pistacchio - 25gr	cf 24





Mix Wellness

La tua scorta di benessere, sempre in dispensa ideale per tutta la famiglia e per tutti i momenti della giornata!

Cod.	Formato	Umv
97042	Energy mix (Anacardio Sel. + Mandorle Sgusc. + Mirtillo + Uvetta) - 125gr	cf 14
97043	Mix colazione (Noci + Mandorle + Mirtillo + Uvetta) - 125gr	cf 14
97044	Mix Insalata (Mandorle Aff. + Noci Sgusc. + Semi Girasole Sgusc. + Semi Zucca Sgusc.) - 125gr	cf 14
97045	Student mix (Cocco, Mandorle sgusciate, Mirtillo rosso, Uva Sultanina) - 125gr	cf 14
97058	Brio Mix (arachidi, mandorle, nocciole) - 25gr	cf 24
97059	Energy mix (Anacardio Sel. + Mandorle Sgusc. + Mirtillo + Uvetta) - 25gr	cf 24
97060	Mandorle al naturale - 25gr	cf 24
97061	Mix benessere (arachidi, bacche di goji, mandorle, mirtilli rossi) - 25gr	cf 24
97062	Noci al naturale - 25gr	cf 18
97063	Student mix (Cocco, Mandorle sgusciate, Mirtillo rosso, Uva Sultanina) - 25gr	cf 24





Barrette Fitness

Barretta di cereali con farina di frumento integrale arricchita con 5 vitamine, calcio e ferro.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
81707	cioccolato	monoporzione da 23,5gr	cf 24
81708	naturale	monoporzione da 23,5gr	cf 24
90843	fragola	monoporzione da 23,5gr	cf 24
90845	cioccolato al latte e nocciola	monoporzione da 23,5gr	cf 24







+ info
- senza glutine
- prodotto vegano





Good for you

Barrette a base di frutta secca, disidratata e semi di chia nel formato Box da 16 barrette monodose.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
93920	cocco-fave di cacao	monoporzione da 36gr	cf 16
93921	anacardi-ginger	monoporzione da 36gr	cf 16
93922	ciliegie-mirtilli rossi	monoporzione da 36gr	cf 16





Crostini

Gustosissimi crostini in tante piccole palline, che in alcune tradizioni culinarie vengono anche chiamate Pasta Reale. Da usare in zuppe, minestre e vellutate. Sono anche ottimi da soli, come snack sfizioso durante la giornata. Confezione da 150gr.

Cod.	Umv
96842	cf 9

novità









Piatti pronti

L'eccellenza del gusto sulla tua tavola. La stabilità del prodotto è garantita da un trattamento termico che ne aumenta la conservabilità, senza l'ausilio di conservanti. Non necessita la conservazione in frigorifero

Cod.	Descrizione	Umv
96843	vellutata di piselli	cf 6
96844	vellutata di zucca	cf 6
96845	zuppa ceci e cavolo nero	cf 6
96846	zuppa lenticchie e zucca	cf 6



Condimenti

Ovunque tu sia, il tuo condimento italiano a portata di mano. Pratiche bustine monodose.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
86877	olio EVO	100 bustine da 10ml	cf
86878	aceto di vino	250 bustine da 5ml	cf
86879	sale	500 bustine da 2gr	cf



Salse monodose

Salsa confezionate in comode bustine monodose da 15g. Confeziona da 250 bustine.

Cod.	Gusto	Umv
96855	ketchup	cf 250
96856	maionese	cf 250



Tuc

Cracker dall'inconfondibile gusto Tuc. Monoporzione da 31gr.

Cod.	Formato	Umv
81710	monoporzione da 31gr	cf 20







Croccantelle

Invitanti quadrotti di focaccia senza olio di palma ma con olio di oliva, sale marino, cotte al forno e insaporite senza seconda cottura. Confezione da 35gr.

Cod.	Gusto	Umv
96850	Ketchup	cf 50
96851	BBQ Ribs	cf 50
96852	Bacon	cf 50



Cracker salati

Croccanti, friabili e gustosi, perfetti per ogni momento della giornata. Confezione da 96 porzioni.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
93833	classico	monoporzione da 31,5gr	cf



Taralli

Impasto a base di farina e grano selezionato, vino bianco e olio extra vergine di oliva.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
93225	classico	monoporzione da 40gr	cf 60





Mini Ritz

Il crackers croccante, friabile e leggermente salato, che non delude. Sacchetto da 35gr.

Cod.	Umv
96849	cf 50



Patatine Amica Chips

Le grandi classiche. Un pack unico:solo patate, sale e olio di girasole.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
86869	classico	pacco 100gr	cf 20
86876	classico	pacco 500gr	cf 5



Fonzies

Croccantini di mais al formaggio, cotti al forno.

Cod.	Formato	Umv
96847	sacchetto 40gr	cf 50



Yonkers

Snack al formaggio non fritto dalla caratteristica forma ad anello, tanto amato dai bambini.

Cod.	Formato	Umv
96848	sacchetto 30gr	cf 40





Grissini Valledoro

Una selezione di fragranti e gustosi grissini per soddisfare ogni tipo di palato.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
93836	rustici	300gr (12 monoporzioni)	cf 10
93837	saltelli	240gr (18 monoporzioni)	cf 12
93838	torinesi	240gr (17 monoporzioni)	cf 12
93839	birrini	240gr (13 monoporzioni)	cf 10



Chips

Dal gusto leggero ed irresistibile. Snack biologici a base di patate non fritte.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
95156	classiche	monoporzione da 35gr	cf 8
95157	con lenticchie	monoporzione da 35gr	cf 8
95158	palline di mais	monoporzione da 40gr	cf 10
95159	palline di mais e quinoa	monoporzione da 40gr	cf 10



Chips

Lo snack ideale come spezzafame durante la giornata o come merenda, in alternativa alle classiche patatine.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
95160	Chips di ceci	monoporzione da 75gr	cf 12
95155	Chips di verdure	monoporzione da 75gr	cf 12

+ info

Prodotto senza glutine



Mini grissini

Uno sfizioso snack senza glutine con farina di riso e ceci, olio extra vergine di oliva e rosmarino, perfetto per essere sgranocchiato da tutti.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
95162	rosmarino	monoporzione da 30gr	cf 12



+ info

- senza glutine
- prodotto vegano



Snick Snack

Un croccante momento di pausa con snack salati sfiziosi e leggeri. Confezione da 30 monoporzioni.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
93842	triangolini mais	monoporzione da 20gr	cf
93843	la non patatina	monoporzione da 20gr	cf
93844	triangolini mais e legumi	monoporzione da 20gr	cf

+ info

- senza glutine
- prodotto vegano



Gallette

Ideali per sostituire il pane a tavola o come spezza fame in tutti i momenti della giornata. Confezione da 30 monoporzioni.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
93840	gallette mais	monoporzione da 16gr	cf
93841	gallette riso	monoporzione da 16gr	cf



Golia

Caramelle gommose al gusto liquirizia.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
81684	farfallina	busta 1kg (500pz ca)	cf
87757	gran golia	busta 180gr	cf



Golia Bianca

Caramelle Golia Bianca per gli amanti del gusto liquirizia e della freschezza.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
84655	menta/liquirizia	busta 1kg (400pz ca)	cf



Caramelle Pip Alito Bianco

Inconfondibili confetti al gusto menta in monoporzioni.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
89681	menta	barattolo 800 pz	cf



Caramelle Sula

Caramelle cortesia, senza zucchero. Gluten free.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
89679	menta	busta 1kg	cf
89680	limone	busta 1kg	cf



Caramelle al caffè Sperlari

Mini caramelle al gusto caffè, ideale come fine pasto.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
81687	caffè	1kg (500pz ca)	cf



Caramelline frutta Diamantina

Mini caramelle al gusto di frutta assortita.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
81688	mix frutta	busta 2kg	cf



Caramelle Gelee

L'inconfondibile morbidezza della gelee ai gusti limone, mandarino, fragola e mora.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
84657	limone, mandarino, fragola e mora	busta 1kg	cf



Alpenliebe Toffee

Tutto il gusto di Alpenliebe Original in una morbida caramella toffee. Alpenliebe Soft è una coccola di piacere al caramello, golosa e gratificante.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
94551	caramello toffee	busta 400gr	cf



Caramelle Sula alla liquirizia

Caramelle Sula Natura al gusto di liquirizia senza zucchero

Cod.	Gusto	Formato	Umv
98548	liquirizia	1kg	cf



Toffee mou

La Mou CUBIK è la "caramella che nutre", per la sua composizione ricca di buon latte, dal gusto morbido e ricco.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
91038	cubik	busta 1kg	cf
91039	Kremliquirizia	busta 1kg	cf



Vivident Xylit

Chewing gum in confetti con edulcoranti, senza zucchero. Gusto menta.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
84659	menta	barattolo 75 confetti	cf



Chewing gum Vivident Fresh Blast

Chewing gum ripieno in confetti. Senza zucchero. Senza glutine.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
98549	menta	gola 200pz	cf

Fruit-tella



Caramelle gommose

Cod.	Gusto	Formato	Umv
93300	Liquirizie Roll	Pocket 90 gr	cf
93301	Orsetti	Pocket 90 gr	cf
93302	Animals	Pocket 90 gr	cf
93303	Cola	Pocket 90 gr	cf
93304	Crazy	Pocket 90 gr	cf



Caramelle gommose

Cod.	Gusto	Formato	Umv
93305	Crazy Mix	175 gr	cf
93306	Crazy mix Frizz	175 gr	cf



Tic Tac

L'inconfondibile confetto in confezione da 16gr.

Cod.	Gusto	Umv
97870	menta	cf 24
97871	arancia	cf 24



Onda Frizz

Caramelle moribide alla frutta.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
93309	Onda Frizz	145 gr	cf



Goleador party

Caramelle gommose assortite.

Cod.	Gusto	Umv
93310	Goleador parti mix 2020	cf 16

Lo sapevi che...

... il logo Chupa Chups è stato disegnato da Salvador Dalì.









Chupa Chups

Lecca lecca con gusti assortiti e caramello, lampone, ciliegia, fragola, coca-cola, arancia, panna e fragola.

Cod.	Formato	Umv
84658	busta 120pz	cf
85703	ruota 200pz	cf











Chupa Chups caramelle gommose

Cod.	Formato	Umv
93312	caramelle gommose Mini Sushi f.to 100gr	pz
93313	caramelle gommose Burger f.to 130gr	pz
93314	caramelle gommose Pizza f.to 400gr	pz
93315	Chupa Chups Flower Bouquet 19 lollipop	pz



Multivitamine&Minerali Triplo Strato

Integratore alimentare a base di Vitamine e Minerali in compresse triplo strato formulate con tecnologia innovativa Super Fast + Fast + Retard permette un rilascio graduale nel tempo delle vitamine e dei minerali. Contribuisce al normale metabolismo energetico alla riduzione di stanchezza e affaticamento.

Cod.	Formato	Umv
92286	30 compresse da 1,35gr l'una	pz



Gruppo B Compresse Doppio strato

Integratore alimentare a base di Vitamine del Gruppo B in compresse doppio strato formulate con tecnologia innovativa Fast+Retard che permette un rilascio graduale del tempo delle vitamine. Contribuisce al normale metabolismo energetico e funzionamento del sistema nervoso.

Cod.	Formato	Umv
92287	30 compresse da 1gr l'una	pz



Multivitamine&Minerali 50+ TriploStrato

Integratore alimentare a base di Vitamine e Minerali in compresse triplo strato formulate con tecnologia innovativa Super Fast + Fast + Retard che permette un rilascio graduale nel tempo delle vitamine e dei minerali. Formula completa studiata per le esigenze specifiche degli adulti con più di 50 anni.

Cod.	Formato	Umv
92289	30 compresse da 1,4gr l'una	pz



Propoli Spray

Integratore alimentare a base di Propoli, Erisimo con Aloe. Erisimo con azione emolliente e lenitiva sulla mucosa orofaringea. L'Aloe favorisce il benessere della gola.

Cod.	Formato	Umv
92285	spray 20ml	pz



Vitamina C Masticabile Sistema Immunitario

Integratore alimentare di Vitamina C in compresse masticabili all'aroma di arancia. Contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario, alla riduzione di stanchezza e affaticamento protegge le cellule dallo stress ossidativo accresce l'assorbimento del ferro. Formato 500mg.

Cod.	Formato	Umv
92288	60 compresse da 1,4gr l'una	pz



Vitamina D3 Spray

Integratore alimentare a base di vitamina D3 per un normale funzionamento del sistema immunitario, muscolare e mantenimento delle ossa.

Cod.	Formato	Umv
92290	spray 13ml	pz



Più Carica gusto Lime compresse

Integratore alimentare di sali minerali e vitamine per un normale funzionamento muscolare e una riduzione di stanchezza e affaticamento.

Cod.	Formato	Umv
92291	20 compresse 90gr l'una	pz



Più Propoli cn Vitamina C - gusto Arancia

Integratore alimentare a base di Propoli e Vitamina C per garantire una normale funzione del sistema immunitario e alla riduzione di stanchezza e affaticamento.

Cod.	Formato	Umv
92292	20 Compresse 88gr l'una	pz



Più Vitamine&Minerali gusto Lemon Lime

Integratore alimentare a base di vitamine e minerali, indicato in caso di ridotto apporto con la dieta o di aumentato fabbisogno di tali nutrienti.

Cod.	Formato	Umv
92293	20 compresse da 86gr l'una	pz



BTaurin Compresse

Energia istantanea a base di taurina, arginina, guaranà e vitamine del gruppo B. Integratore alimentare con edulcoranti e caffeina.

Cod.	Formato	Umv
92294	20 compresse da 85gr l'una	pz



Probio 24 miliardi di fermenti 10 Bustine

Integratore alimentare a base di 5 diversi ceppi di fermenti lattici che contribuiscono all'equilibrio della flora intestinale. Grazie alla sua formulazione orosolubile si scioglie direttamente sulla lingua.

Cod.	Formato	Umv
92295	10 Bustine da 25gr l'una	pz



Sport & Fit Line Protein barrette

Integratore alimentare ad alto contenuto di proteine, basso contenuto di zuccheri e ricco di fibre. Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.

Cod.		Formato	Umv
92296	1	proteine 35% - Dark Chocolate	pz
92297	2	proteine 31% Low Sugar - Choco Brownie	pz
92298	3	proteine 31% Low Sugar - Cocco e Dark Chocolate	pz

Amore per l'ambiente in una bottiglia

Una buona abitudine trasforma un possibile impatto negativo sull'ambiente in un impatto positivo, perché anche un rifiuto può diventare una risorsa per tutti. Nasce così la nuova bottiglia in materiale riciclabile, fatta con il 30% di R-PET. L'R-PET è un materiale identico in tutto e per tutto al PET che nasce dal riciclo di bottiglie e altri contenitori ad uso alimentare. Per questo ha la stessa qualità, resistenza e sicurezza.



green

Acqua Levissima Eco

Levissima è un'acqua adatta a tutte le situazioni per accompagnarti ogni giorno sulla cima più alta della montagna o semplicemente in ufficio. Realizzata con il 30% di BIO PET, plastica di origine vegetale, 100% riciclabile.

Cod.	Descrizione	Formato	Umv
89021	acqua frizzante	PET 500ml	cf 24
91018	acqua frizzante	PET 1,5lt	cf 6
89020	acqua naturale	PET 500ml	cf 24
91017	acqua naturale	PET 1,5lt	cf 6



Acqua San Benedetto

Esclusivo design abbinato alla praticità della bottiglia in PET.

Cod.	Descrizione	Formato	Umv
81680	acqua frizzante	PET 1lt	cf 12
81681	acqua frizzante	PET 500ml	cf 24
81682	acqua naturale	PET 1lt	cf 12
81683	acqua naturale	PET 500ml	cf 24



Acqua Vera

Un formato per portare la corretta idratazione sempre con te! Dalla sorgente alla tua tavola, qualità garantita da Nestlè.

Cod.	Descrizione	Formato	Umv
85186	acqua frizzante	PET 1,5lt	cf 6
85185	acqua frizzante	PET 500ml	cf 24
85184	acqua naturale	PET 1,5lt	cf 6
85183	acqua naturale	PET 500ml	cf 24



green

Acqua in brick

Contenitore di cartone composto da oltre il 70% di materia prima di origine vegetale completamente riciclabile.

Cod.	Descrizione	Formato	Umv
97872	acqua naturale	500ml	cf 24



Succo Skipper®

La frutta senza zuccheri aggiunti per un gusto senza precedenti.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
83724	arancia rossa	brick 330ml	cf 18
83722	ACE	brick 330ml	cf 18
83723	ananas	brick 330ml	cf 18



Derby Blue

Tutto il gusto della frutta nell'inconfondibile bottiglia blu. Formato 1500ml.

Cod.	Gusto	Umv
97867	arancia	cf 24
97868	pera	cf 24
97869	pesca	cf 24





Sprite

Bevanda al gusto lemon lime, unica per qualità, gusto e dosaggio degli ingredienti. Con la sua freschezza e trasparenza, disseta chiunque la beva.

Cod.	Formato	Umv
93826	lattina 33cl	cf 24



Coca Cola

Da oltre 100 anni un gusto unico e inconfondibile.

Cod.	Descrizione	Formato	Umv
93822	cocacola	lattina 33cl	cf 24
93823	cocacola zero	lattina 33cl	cf 24



Fanta

La personalità frizzante del brand Fanta unisce un universo di gusti e colori, che si esprimono in tutte le sue varianti.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
93824	Fanta Aranciata	lattina 33cl	cf 24
93825	Fanta Lemon Zero	lattina 33cl	cf 24



Estathè

Incontro tra il vero infuso di the e succo di limone o pesca. Bottiglie PET da 500ml.

Cod.	Descrizione	Formato	Umv
81672	estathé Limone	PET 500ml	cf 12
81673	estathé Pesca	PET 500ml	cf 12



Fuze tea

FUZE TEA è sorprendentemente unico: un'inaspettata fusione tra il gusto del tè e della frutta con una nota erbale o floreale. L'incontro di questi ingredienti, ti invita a dedicarti un delizioso appuntamento con te stesso.

Cod.	Descrizione	Formato	Umv
96860	Limone	400ml	cf 12
96861	Pesca	400ml	cf 12
96862	Zero Limone	400ml	cf 12
96863	Zero Pesca	400ml	cf 12

Powerade





Powerade

Powerade è uno sport drink isotonico che sostiene chi pratica qualsiasi tipologia di sport nel dare il massimo, sempre, idratando la propria motivazione.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
96857	Active Zero	500ml	cf 12
96858	Mountain Blast	500ml	cf 12
96859	Limone	500ml	cf 12

Buste e sacchetti alimentari



+info
Con portabottiglie
e tasca frigo



+info
Con portabottiglie
e scomparto termico









+info
Con ganci per il
carrello



Borse per carrelli

Borse da carrello ripiegabile con ganci.

Cod	Descrizione	Umv
95299	Tnt - 40x36x26cm	pz

Borse per la spesa

Cod		Descrizione	Umv
95300	A	rosso - 30x30x30cm	pz
95301	B	rosso - 37x33x12cm	pz
95302	C	nero - 60x47x20cm	pz

Borsa in PP riciclabile

Cod	Descrizione	Umv
95303	38x43x20cm	pz
95304	38x43x20cm - con ganci per carrello	pz



Trolley Spesa Trio

Trolley con tre ruote, bicolor beige e marrone. Tessuto impermeabile in poliestere rivestito in pvc.

Cod.	Dimensioni	Umv
91482	32x25x88cm	pz

Printex

green

Cesto trolley

Cesto trolley a 2 ruote, struttura in polipropilene, con manico autobloccante, Capacità 30 LT. Semplicisimo da impilare, non necessita della pedana portacarrelli. 100% Riciclabile.

Cod.	Dimensioni	Umv
83515	49,5x36,5x46cm	pz





DURABLE

Shopping basket

Cesto stabile ed impilabile in polipropilene con manico in nylon. Dimensioni 40x30x25cm - 19 Lt.

Cod.	Umv
65230	pz

+info
Portata
massima 16kg



cep

Cassa pieghevole

Cassa pieghevole in polipropilene con base solida, pareti con struttura aperta. Capacità 32L. Può essere facilmente piegata. Garantisce un grande risparmio di spazio quando non viene utilizzata.

Cod.	Dimensioni	Umv
90168	47,5x35x23,6cm	pz



Sacchetti di carta kraft avana

Sacchetti avana in carta kraft 45gr con soffietti laterali.

Cod.	Dimensioni	Umv
79800	8x16cm + 2,5cm	cf 100
79801	10x18cm + 3cm	cf 100
79802	12x22cm + 4cm	cf 100
79803	14x28cm + 5cm	cf 100
79804	17x34cm + 6cm	cf 100
79805	22x40cm + 7cm	cf 100



Sacchetti alimenti in politene

Sacchetti in politene prodotti con materiale atossico conformi alle direttive CEE 2002/72/CE ed integrazione direttiva 2004/19/EC-2005/79/EC e al DM 220 del 26.04.93 e sucessivi aggiornamenti.

Cod.	F.to utile	Umv
83173	8x12cm	cf 100
56328	10x16cm	cf 50
56329	12x21cm	cf 50
55801	15x25cm	cf 50
55802	20x30cm	cf 50
55803	25x35cm	cf 50
55804	30x40cm	cf 50
55805	35x50cm	cf 50
68908	40x60cm	cf 50
55806	50x70cm	cf 50
68859	60x80cm	cf 50
68860	80x150cm	cf 25



Sacchetti di carta kraft bianco

Sacchetti bianchi in carta kraft 40gr con soffietti laterali.


Cod.	Dimensioni	Umv
79796	10x21cm + 7,5cm	cf 100
79797	12x28cm + 10cm	cf 100
79798	15x31cm + 11cm	cf 100
79799	18x38cm + 14cm	cf 100

FrescoVuoto

FrescoVuoto è il pratico e intelligente sistema per conservare tutti i cibi sottovuoto mantenendoli freschi fino a 20 volte più a lungo! Sistema facile e veloce da utilizzare quotidianamente per conservare carne, pesce, formaggio, ortaggi, frutta!









PERFETTO KITCHEN

StarPack - FrescoVuoto Pump + Buste

Cod	Descrizione	Umv
82641	Pompetta + 8 buste FescoVuoto ass.	cf

+info
XL adatto per pollo e formaggio



PERFETTO KITCHEN

Buste FrescoVuoto

Buste alimentari per la conservazione sottovuoto dei cibi, dotate di una zip di chiusura e di una valvola tonda per aspirazione dell'aria. Riutilizzabili più volte.

Cod.	Formato	Umv
82642	busta small - 23x21cm (chiusura lato lungo)	cf 6
82643	busta medium - 20x30cm (chiusura lato corto)	cf 6
82644	busta large - 25x34cm (chiusura lato corto)	cf 6
86765	busta XL - 30x34cm (chiusura lato corto)	cf 4



PERFETTO KITCHEN

FrescoFood

Sacchetti richiudibili per alimenti. Idonei a frigo e freezer.

Cod.	Dimensioni	Umv
94950	small - 21x21,5cm	cf 25
94951	medium - 24x27,5cm	cf 20
94952	large - 25,5x33cm	cf 15



PERFETTO KITCHEN

Pinzone chiudi pacco Semprefresco

Pinze resistenti, pratiche, salva freschezza per pacchi, buste e sacchetti alimentari.

Cod.	Colore	Umv
89846	colori assortiti	cf 3



PERFETTO KITCHEN

Tappo olio/aceto Salvagoccia

Beccuccio salva gocce pratici, colorati, muniti di guarnizione.

Cod.	Descrizione	Umv
89847	colori assortiti	cf 2



PERFETTO KITCHEN

Pinza chiudipacco Semprefresco

Ideale per richiudere le buste dei tuoi biscotti, grissini o di qualunque altro alimento che desideri mantenere sempre fresco. Assicurano una chiusura ermetica salva fragranza. Sono resistenti e affidabili. 100% polipropilene. In colori assortiti.

Cod.	Dimensioni	Umv
91150	4 pezzi da 12,5cm; 3 pezzi da 8,5cm; 3 pezzi da 6,5cm	cf 10



+ info

Ideali per conservare salse, dolci, frutta, verdura, cereali, legumi sia cotti che crudi



PERFETTO KITCHEN

Set 6 coperchi in silicone Sigillafresco

Coperchi resistenti, estensibili, si adattano a ogni contenitore. Soluzione ideale per sigillare piatti, coppe, vasi, coppette e mantenere gli alimenti perfettamente freschi. Lavabili in lavastoviglie, riutilizzabili e impermeabili.

Cod.	Dimensioni	Umv
89848	ø6,5cm; ø9,5cm; ø11,5cm; ø14,5cm; ø16,5cm; ø21cm	cf 6



Cuki PROFESSIONAL

Roll Alluminio

Alluminio in roll ideale per garantire protezione contro la luce, aria e odori evitando contaminazioni e irrancidimento. Adatto per conservare cibi in frigo, congelatore e per cuocere al forno e al cartoccio.

Cod.	Dimensioni	Umv
90015	300mm x 150mt	pz



Cuki PROFESSIONAL

Roll pellicola tradizionale

Pellicola PVC trasparente elestica, autosigillante, super aderente, avvolge alla perfezione qualsiasi cibo. Mantiene a lungo la freschezza dei cibi. Non idonea all'utilizzo nei forni tradizionali o microonde. Non utilizzare con cibi totalmente costituiti da oli e grassi (burro, lardo...).

Cod.	Dimensioni	Umv
88883	292mm x 300mt	pz



Cuki PROFESSIONAL

Roll Carta Forno

Idonea alla cottura, al riscaldamento e allo scongelamento dei cibi in forno. Antiaderente è ideale per separare i cibi da congelare consentendo poi di prelevarli singolarmente. Può essere smaltita o riciclata. È biodegradabile e compostabile.

Cod.	Dimensioni	Umv
90016	400mmx50mt	pz

+ info

Tappetino lavabile in lavastoviglie a 30°



PERFETTO KITCHEN

Scolapiatti con tappetino e griglia

Tappetino in microfibra e griglia metallo a 9 posti pratico e indispensabile per il piano cucina. Perfetto per piatti e altre stoviglie.

Cod.	Dimensioni	Umv
91151	panno: 40x50cm; grigia: 27x8,5x9cm	pz



Tagliere Italian Chef

Tagliere in polipropilene bianco e blu.

Cod.	Dimensioni	Umv
91456	24x16cm	pz



Brocca graduata

Brocca graduata trasparente in plastica.

Cod.	Dimensioni	Umv
91454	capacità 1,2l	pz



TECNE

Squeeze bottle

Squeeze bottle in polietilene trasparente con tappo.

Cod.	Dimensioni	Umv
96595	500ml	pz



Accessori per catering*





Piatti in plastica Reuse

Piatti in PS bianchi. Riutilizzabili, testato per 20 lavaggi.

Cod.	Descrizione	Umv
95101	piatti piani Ø22cm	cf 25
95102	piatti fondi Ø22cm	cf 25
95103	piatti da frutta Ø17cm	cf 25
95104	scodelle 630ml	cf 20



Piatti in Mater-Bi

Stoviglie color avorio compostabili e biodegradabili per uno smaltimento responsabile. Resistenti fino a 70°C.

Cod.	Descrizione	Umv
96698	piatti piani Ø220mm	cf 20
96697	piatti fondi Ø220mm	cf 20
96696	piatti frutta Ø170mm	cf 20

Piatti in polpa di cellulosa - biodegradabili e compostabili



Piatti in polpa di cellulosa

Piatti bianchi realizzati in polpa di cellulosa, compostabile e biodegradabile.

Cod.	Descrizione	Umv
88975	piani Ø225mm	cf 50
88977	frutta Ø177mm	cf 50
61236	ovale 19x25,4cm	cf 50
88976	scodelle 450ml	cf 50



Piatti twin

Piatti in polpa di cellulosa, compostabili. Bordo color avana.

Cod.	Descrizione	Umv
95109	piatti frutta polpa Ø17cm	cf 10
95110	piatti piani polpa Ø22cm	cf 10
95111	piatti piani polpa Ø24,5cm	cf 10
95112	piatti fondi Ø20,5cm	cf 10

Per lo smaltimento delle stoviglie, si consiglia di seguire le disposizioni dettate dal proprio comune di appartenenza.



Piatti piani in canna da zucchero

Piatti monouso in fibra di canna da zucchero. Biodegradabili e compostabili.

Cod.	Descrizione	Umv
96712	Ø18cm	cf 50
96713	Ø18cm	cf 125
96714	Ø23cm	cf 50
96715	Ø23cm	cf 125
96716	Ø32cm - pizza	cf 50



Piatti fondi in canna da zucchero

Piatti monouso in fibra di canna da zucchero. Biodegradabili e compostabili.

Cod.	Descrizione	Umv
96717	390ml - dessert	cf 50
96718	680ml	cf 50



Vassoio in canna da zucchero

Vassoio monouso a 4 scomparti. Biodegradabile e compostabile.

Cod.	Descrizione	Umv
96734	37x27x3,6cm	cf 20



Piatti piani rotondi Bio

In polpa di cellulosa di bamboo e canna zucchero biodegradabili e biocompostabili. Adatti a cibi caldi e freddi,solidi e liquidi. Colore bianco.

Cod.	Dimensioni	Umv
90252	Ø18cm	cf 50
90253	Ø22,5cm	cf 50
90254	Ø26cm	cf 50



Piatti fondi Bio

In polpa di cellulosa di bamboo e canna zucchero biodegradabili e biocompostabili. Adatti a cibi caldi e freddi,solidi e liquidi. Colore bianco.

Cod.	Dimensioni	Umv
90255	350ml - Ø15cm	cf 50
90256	680ml - Ø19cm	cf 50

+ info
Con coperchio



Ciotole Bio

Ciotole bianche in polpa di cellulosa e canna da zucchero. Biodegradabili e compostabili.

Cod.	Descrizione	Umv
91384	Ø19,5x7,5cm - 900ml	cf 50
91385	Ø19,5x5cm - 500ml	cf 50
91386	salsiera Ø6,8x3cm - 59ml	cf 50

Piatti in legno biodegradabili

green






Piatto quadrato in legno

Piatto in legno di pioppo quadrato biodegradabile naturalmente, da smaltire nella raccolta umido-organico.

Cod.	Dimensioni	Umv
90279	14x14x2,5cm	cf 24



Piatti in legno

Composto interamente da fibre legnose di pioppo, totalmente green e biodegradabile in natura.

Cod.	Descrizione	Umv
96708	quadrati - 14,5x14,5cm	cf 50
96709	quadrati - 21,5x21,5cm	cf 50
96710	quadrati - 25x25cm	cf 50
96711	tondi - Ø21,5cm	cf 50

Bicchieri in polistirene (PS)



Bicchieri trasparente Diamant reuse

Bicchieri in polistirene (PS) riutilizzabile. Testati per 20 lavaggi in lavastoviglie.

Cod.	Descrizione	Umv
93532	250ml	cf 25
93533	300ml	cf 25
93534	350ml	cf 25
61229	flutes	cf 20



Bicchieri bianchi in PS marcato

Cod.	Descrizione	Umv
36596	80ml - da caffè	cf 100
36598	200ml	cf 100



Dispenser per bicchieri

Dispenser da muro per bicchieri in plastica. Contiene fino a 50 bicchieri per bibita e fino a 70 bicchierini caffè (con l'apposita riduzione compresa nella confezione).

Cod.	Descrizione	Umv
80149	L10xP10xH31,5cm	pz

Bicchieri in PLA - compostabili

green



Bicchieri in PLA

Bicchieri in acido polilattico. Colore trasparente. Adatto per bevande fredde.

Cod.	Descrizione	Umv
96700	200ml	cf 50
96701	400ml - da birra	cf 20



Bicchieri in Pla imbustati singolarmente

Bicchiere in PLA idoneo solo per bevande fredde. Incarto del bicchiere in mater-Bi, bicchiere biodegradabile e compostabile.

Cod.	Descrizione	Umv
93352	200ml	cf 400



Bicchiere in Mater-Bi

Bicchiere color avorio in Mater-Bi compostabile. Per alimenti Max 70°C.

Cod.	Descrizione	Umv
96699	200ml	cf 50

Bicchieri in carta - biodegradabili

green





Bicchieri BIO in polpa di cellulosa

Bicchieri biodegradabili e biocompostabili. Colore bianco.

Cod.	Descrizione	Umv
90260	150ml	cf 50
90261	240ml	cf 50



Bicchieri in carta

Bicchieri bianchi in carta certificati PEFC. Ideali sia per bevande calde che fredde.

Cod.	Descrizione	Umv
90244	100ml - da caffè	cf 50
90245	180ml	cf 50
90246	210ml	cf 50
90247	250ml	cf 50
90248	350ml	cf 50



Bicchieri in carta

Bicchieri in poliaccoppiato Carta e PE da smaltire nella raccolta indifferenziata.

Cod.	Dimensioni	Umv
90263	bicchiere in carta 115ml - da caffè	cf 1000
90265	bicchiere in carta 290ml	cf 1000
90266	tappo PS nero per bicchiere 115ml	cf 1000
90267	tappo PS nero per bicchiere 240ml	cf 1000
90268	tappo PS nero per bicchiere 290ml	cf 1000

Palette in legno

Palette per il caffè in legno di betulla e pioppo. Biodegradabili.

Cod.	Descrizione	Umv
96732	11 cm - imbustate singolarmente in carta	cf 100
96733	11 cm - imbustate singolarmente in carta	cf 1000

Macchine per il caffè
A PAG.4



Palette in Legno

Palette in legno di betulla. Biodegradabili naturalmente.

Cod.	Descrizione	Umv
90272	11 cm - imbustate singolarmente in carta	cf 500



Stoviglie biocompostabili

Stoviglie colore avorio. Particolarmente resistenti al calore, smaltiti tra i rifiuti organici.

Cod.	Dimensioni	Umv
91422	forchette 18cm	cf 50
91423	coltelli 18cm	cf 50
91424	cucchiai 18cm	cf 50
91425	cucchiaini 12,5cm	cf 30
91426	bis posate + Tovagliolo 33x33 a 2 veli	cf 100
91427	tris posate + Tovagliolo 33x33 a 2 veli	cf 100



Bicchieri in carta

Bicchieri bianchi in carta di pura cellulosa, riciclabili.

Cod.	Descrizione	Umv
96728	100ml - da caffè	cf 50
96729	160ml	cf 50
96730	250ml	cf 50
96731	350ml	cf 50



Posate bio - Compostabili



Posate Bio in CPLA

Posate CPLA /PLA Cristallizzato, polimero derivato del mais resistente fino a 85°C. Biodegradabili e compostabili. Colore bianco.

Cod.	Dimensioni	Umv
90274	coltello 16 cm	cf 50
90275	forchetta 16cm	cf 50
90276	cucchiaio 16cm	cf 50
90277	cucchiaino 10cm	cf 100
90278	bis coltello e forchetta con tovagliolo	cf 250

Posate in legno - Biodegradabili naturalmente



Posate in legno

Posate in fibre legnose di betulla e pioppo, totalmente green e biodegradabili in natura.

Cod	Descrizione	Umv
96692	forchetta 16cm	cf 100
96702	coltello 16cm	cf 100
96703	cucchiaio 16 cm	cf 100
96704	cucchiaino 11cm - imbust. sing.	cf 2000
96707	tris con tovagliolo	cf 100



Set di piatti e posate in legno

Set in legno di pioppo, non contiene vernici, additivi e sostanze sottoposte a restrizioni per il contatto alimentare. Adatto a cibi caldi, freddi, solidi e liquidi. Biodegradabile naturalmente.

Cod.	Descrizione	Umv
90280	coltello 16cm	cf 48
90281	cucchiaio 16cm	cf 48
90282	forchetta 16cm	cf 48
90283	cucchiaino 9,5cm	cf 48
90284	bis coltello e forchetta con tovagliolo	cf 48





Posate gourmet in legno

Posate in fibre legnose di betulla e pioppo, totalmente green e biodegradabili in natura.

Cod	Descrizione	Umv
96705	palette gelato - imbust. sing.	cf 2000
96706	forchettine 8,5cm	cf 100



Insalatiera in carta avana

Cod	Descrizione	Umv
91380	750 ml - Ø14,8x6 cm	cf 24
94962	1000 ml - Ø14,8x8 cm	cf 24
94963	1300 ml - Ø18,4x6,8 cm	cf 24
91381	coperchio trasparente Ø15cm	cf 24
94964	coperchio trasparente Ø18,4cm	cf 24



Insalatiere in cartoncino

Bowl monouso in carta avana, riciclabili. Idonee al contatto con alimenti oleosi. Coperchi in resina.

Cod	Descrizione	Umv
96722	750ml - tonde	cf 50
96724	1000ml - tonde	cf 50
96723	coperchio Ø15cm per bowl tonde da 750ml e 100ml	cf 50
96725	500ml - rettangolari	cf 50
96727	750ml - rettangolari	cf 50
96726	coperchio 17cm per bowl rettangolari da 500ml e 750ml	cf 50



Coppette gelato in carta

Coppette in colore avana in poliaccoppiato carta kraft + PPE.

Cod	Descrizione	Umv
95172	150 ml - Ø8,5x5 cm	cf 1000
95173	240 ml - Ø9,5x5,5 cm	cf 1000
95174	355 ml - Ø10,5x6,6 cm	cf 500

SAMURAI®



STUZZICADENTI
Gli stuzzicadenti Samurai sono davvero versatili. Inoltre, sono imbustati singolarmente per garantire la massima sicurezza e igiene. Imbustati singolarmente.

Cod.	Umv
94956	cf 1000



CANNUCCE in CARTA
Le cannucce in carta Samurai, realizzate in Italia con carta certificata FSC®, resistono per lungo tempo in tutti i liquidi, senza alterarne l'odore e il sapore. Dimensioni da 14 a 24cm.

Cod.	Umv
95166	cf 200
95167	cf 150
95168	cf 100



SPIEDI DELUXE
Gli Spiedi Deluxe Samurai, in diversi formati, sono naturali al 100% perché interamente realizzati in bambù, che conferisce allo spiedo una particolare resistenza che lo rende adatto anche per le preparazioni a più alte temperature.

Cod.	Umv
94957	cf 300
94958	cf 250
94959	cf 150



SET POSATE bio e compostabili
I set posate Samurai sono composti da forchetta e coltello biodegradabili e compostabili, tovagliolo e stuzzicadenti singolarmente imbustato.

Cod.	Umv
95171	cf 100



GONDOLE DECOR
Versatili ed eleganti, le Gondole Decor sono ideali soprattutto per presentazioni coreografiche di piatti freddi.

Cod.	Umv
94960	cf 50
94961	cf 50





Cannucce compostabili e biodegradabili

Cod.	Note	Umv
91387	in carta Kraft imbustate 21cm Ø7mm	cf 250
90273	in PLA 14,5cm Ø7mm - nera	cf 500















Accessori per la tavola

Cod.	Note	Umv
94681	8 Piatti Ø20 Soft Rainbow	pz
94682	8 Bicchieri cc.200 Soft Rainbow	pz
94683	Tovaglia in plastica 140x270cm Soft Rainbow	pz
85963	12 cannucce Stripes in carta rosso/bianco	pz
94684	12 cannucce Stripes in carta verde/bianco	pz
94685	12 cannucce Stripes in carta azzurro/bianco	pz
94686	12 cannucce Stripes in carta fucsia/bianco	pz
85964	50 picks bandierine Italia	pz





Candeline

Cod.	Note	Umv
85966	numero 0 - 8,5cm	pz
85967	numero 1 - 8,5cm	pz
85968	numero 2 - 8,5cm	pz
85969	numero 3 - 8,5cm	pz
85970	numero 4 - 8,5cm	pz
85971	numero 5 - 8,5cm	pz
85972	numero 6 - 8,5cm	pz
85973	numero 7 - 8,5cm	pz
85974	numero 8 - 8,5cm	pz
85975	numero 9 - 8,5cm	pz
85976	12 candeline con supporto 8cm - rosa	pz
85977	12 candeline con supporto 8 cm - celeste	pz
94668	12 candeline matite rosa 15cm + supporto	pz
94669	12 candeline matite celesti 15cm + supporto	pz
94670	12 candeline matite assortite 15cm + supporto	pz
94671	candelina picks buon compleanno multicolor - 9x7cm	pz
94672	set candeline auguri color - 5cm	pz

Take away





Vaschette Take Away Bio

In polpa di cellulosa di bamboo e canna zucchero biodegradabili e biocompostabili. Adatti a cibi caldi e freddi,solidi e liquidi. Colore bianco.

Cod.	Descrizione	Umv
90257	hamburger box 15x15cm	cf 50
90258	sandwich box 23x15cm	cf 50
90259	vaschetta chips 17x12x4cm	cf 50



Contenitori per fritti

Contenitori in carta Kraft. Colore avana. Adatti al contatto con alimenti caldi (70°C per 2 ore), freddi, solidi e liquidi. Non adatto all'utilizzo unitamente con l'alimento nel forno tradizionale e forno a microonde.

Cod.	Descrizione	Umv
91377	vaschetta - 15x10,5x3,7cm	cf 125
91378	vaschetta - 19,5x16,5x5,5cm	cf 125
91379	box per patatine - 13x13x5,5	cf 100



Box Take Away

Contenitori monouso in carta kraft + PE. Color avana.

Cod.	Descrizione	Umv
96597	rotondo - Ø9,5x10cm - 750ml	cf 50
96598	rettangolare - 13x9x6,4 - 750ml	cf 50
96599	rettangolare - 21x16x9 - 2,5 lt	cf 40



Contenitori per Take Away e Street Food

Contenitori in carta Kraft + PE. Colore esterno avana, colore interno bianco. Adatti al contatto con alimenti caldi (70°C per 2 ore), freddi, solidi e liquidi. Non adatto all'utilizzo unitamente con l'alimento nel forno tradizionale e forno a microonde.

Cod.	Descrizione	Umv
91382	scatola hamburger 16x16x9cm	cf 50
91383	sandwich box 12,3x7,2x12,3cm	cf 100



Box Salviette al limone Sorrento

Cod.	Descrizione	Umv
90262	salvietta interna 19x12,5 cm	cf 100





Cartine antigrasso

Cartine rettangolari antiunto adatte per il contatto con qualsiasi alimento, in particolare con quelli grassi.

Cod.	Descrizione	Umv
96600	avana - 20x35cm	cf 500
96601	avana - 33x32,5cm	cf 500
96602	journal - 20x32,5cm	cf 500
96603	journal - 33x32,5cm	cf 500





+ info
Perfetti per conservare in frigo frutta e verdura!



Contenitori in polipropilene con coperchio incernierato

Ideali per cibi caldi e per la conservazione degli alimenti in frigo e freezer.

Cod.	Dimensioni	Capacità	Umv
90551	12x12cm H5,5cm	375cc	cf 50
90552	15,5x15,5cm H3,7cm	500cc	cf 50
90566	15,5x15,5cm H5,7cm	750cc	cf 50
90553	18,5x18,5cm H3,7cm	750cc	cf 50
90567	18,5x18,5cm H5,2cm	1000cc	cf 50
90554	21,5x21,5cm H6,9cm	2000cc	cf 50



Contenitori ovali in PET con coperchio incernierato

Perfetti per cibi freddi e per la conservazione degli alimenti in frigo e in freezer.

Cod.	Dimensioni	Capacità	Umv
90555	12,2x10,4cm H4,4cm	250cc	cf 50
90556	14x11,9cm H5cm	500cc	cf 50
90557	16x13,5cm H6,2cm	750cc	cf 50
90558	18x15,1cm H6,5cm	1000cc	cf 50
90559	22,5x19,2cm H7,7cm	2000cc	cf 50







+ info
Puoi usarli anche nel forno a microonde

Contenitori in alluminio

Contenitori usa e getta con coperchio adatti all'utilizzo sia nel forno tradizionale che a microonde.

Cod.	Dimensioni	Umv
82645	2 porzioni - 21,2x14,7x4cm	cf 50
82646	3 porzioni - 20,2x13,7x5cm	cf 50
82647	6 porzioni - 31,5x21,5x4,2cm	cf 25
82648	8 porzioni - 31,9x25,9x5cm	cf 25

+ info
Togliere il coperchio prima di mettere nel forno



Contenitore a 2 scomparti in alluminio

Multiscomparto per un pasto completo. Idoneo a cibi caldi e freddi. Puoi scaldare i tuoi pasti nel forno tradizionale e nel microonde.

Cod.	Dimensioni	Capacità	Umv
90560	contenitore 22,67x17,66cm	355/504cc	cf 100
90561	coperchio trasparente in PET 22,9x17,9cm		cf 100



Scatole da asporto*

Una selezionatissima collezione di scatole ideata per contenere vaschette alimentari, che risponde a tutte le esigenze del food delivery: facili da montare, resistenti e comode per il trasporto. Produzione rigorosamente Made in Italy. Prodotti riciclabili e richiudibili. Colore Avana.



Linea Marmotte

Scatola in cartoncino accoppiato Avana Naturale, riciclabile, sovrapponibile, molto robusta.

Cod.	Descrizione	Umv
91079	linea Marmotta 50x40x19,5cm	cf 2
91080	linea Marmotta 30x40x19,5cm	cf 2



Linea Cadeaux

Valigetta in cartoncino accoppiato Avana Naturale, riciclabile, con maniglia ripiegabile e apertura laterale. Pratica nel montaggio e salvaspazio, sovrapponibile. Disponibile in 2 formati.

Cod.	Descrizione	Umv
91081	linea Cadeaux 28x20x14cm	cf 10
91082	linea Cadeaux 16x14x10cm	cf 10



Linea Boite

Scatola in cartoncino accoppiato Avana Naturale, riciclabile, pratica nel montaggio e salvaspazio, sovrapponibile, robusta.

Cod.	Descrizione	Umv
91083	linea Boite 40x32x12cm	cf 10
91084	linea Boite 30x24x12cm	cf 10



Sacchetti di carta
A PAG.373

Prodotti stagionali

+info
Twisted Large

+info
Surf Maxi



MAINETTI BAGS

Shopper per alimenti da asporto

Shopper in carta kraft con maniglia in carta ritorta rinforzata. Il fondo largo rende la shopper ideale per il trasporto di vassoi e il prodotto particolarmente indicato per utilizzo in pasticcerie e pizzerie da asporto.

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
Twisted Large			
77535	32x20x33cm	bianco	cf 25
77530	32x20x33cm	avana	cf 25
Surf Maxi			
91221	34x34x25cm	f.to pizza (avana)	cf 15



green

MAINETTI BAGS

Shopper kraft avana 100% riciclato

Shoppers in carta kraft 100% riciclato con maniglie piattina.

Cod.	Dimensione	Umv
51338	18x8x25cm	cf 25
51339	22x10x29cm	cf 25
51340	26x11x34,5cm	cf 25
51341	36x12x41cm	cf 25
51342	45x15x50cm	cf 25
64916	22x10x29cm	cf 350
73149	36x12x41cm	cf 250



MAINETTI BAGS

Shopper kraft bianco

Shoppers in carta kraft bianco con maniglie piattina.

Cod.	Dimensione	Umv
51343	18x8x25cm	cf 25
51344	22x10x29cm	cf 25
51345	26x11x34,5cm	cf 25
51346	36x12x41cm	cf 25
51347	45x15x50cm	cf 25
64918	22x10x29cm	cf 350
64919	36x12x41cm	cf 250



+info
Perfetto per il take away

MAINETTI BAGS

Shopper Flat

Shopper ideali per il trasporto di vassoi e contenitori alimentari realizzate con soffietti molto larghi dedicati a questo utilizzo.

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
Flat Large			
87770	28x17x32cm	bianco	cf 250
87779	28x17x32cm	avana	cf 250
Flat Xlarge			
87780	32x22x24cm	bianco	cf 200
87781	32x22x24cm	avana	cf 200
Flat Maxi			
91978	36x30x36cm	bianco	cf 150
91979	36x30x36cm	avana	cf 150



MAINETTI BAGS

Shopper Cordino

Shopper in kraft bianco, prodotte con carta riciclabile, ad elevata resistenza. Colore bianco.

Cod.	Dimensione	Umv
87723	14x9x20cm	cf 25
87724	18x8x24cm	cf 25
87725	22x10x29cm	cf 25
87726	26x11x34,5cm	cf 25
87727	36x12x41cm	cf 25
87728	45x15x50cm	cf 25
87729	54x14x45cm	cf 10



Casse termiche per il trasporto alimenti

Contenitori usa e getta con coperchio.

Cod.	Dimensione	Umv
90568	61x43cm/H21,5cm - in PP espanso	pz
90569	61x43cm/H28,5cm - in PP espanso	pz
90570	59,4x41,5cm/H18,5cm - in polistirolo espanso	pz
90571	57,8x37,4cm/H21,1cm - in polistirolo espanso	pz


Contenitori per alimenti



Maped Picnik


Un'innovativa collezione di contenitori per il pranzo, borse per il pranzo, set di posate e bottiglie d'acqua, perfetti per l'uso in ufficio e fuori casa.











Piatto lunch

Facile da aprire, svitare il coperchio;
a prova di perdita, può contenere tutti i tipi di alimenti.



Borracce

Nessuna perdita, 100% di tenuta;
lavabile in lavastiviglie, bocchetta smontabile per un lavaggio completo.



Lunch bag

Mantiene gli alimenti freschi;
facile da pulire per una pulizia completa.

Set posate

Cod.	Capienza	Colore	Umv
91078	160x45x25mm	blu	pz

Piatto lunch

Cod.	Capienza	Colore	Umv
91051	204,3x204,3x58mm	blu	pz

Borracce

Cod.	Modello	Capienza	Colore	Umv
91047	borraccia	70x225mm / 500ml	blu	pz
91048	borraccia termica	70x200mm / 320ml	rosa	pz
91049	borraccia termica	70x200mm / 320ml	blu	pz

Lunch bag

Cod.	Capienza	Colore	Umv
90010	225x245x145mm / 4,4lt	rosa	pz
90011	225x245x145mm / 4,4lt	blu	pz



rotho

Contenitori Click & Lock

Contenitori in PP a tenuta stagna al 100%. Adatti per conservare gli alimenti in frigorifero. Possono essere utilizzati anche nel microonde. Colore trasparente con bordo coperchio verde.

Cod.	Dimensioni	Umv
91159	0,5l - 161x120x60mm	pz
91160	1,0l - 161x120x113mm	pz
91161	1,5l - 239x160x71mm	pz









rotho

Tazza per bevande calde Memory B3

Tazza termica per alimenti/liquidi caldi, adatta per l'uso nel microonde. Tenuta stagna 100%. Colore rosso.

Cod.	Dimensioni	Umv
91158	0,5l - 106x106x121mm	pz



rotho

Contenitore Dinamic Box Fresh

Contenitore specifico per conservare la frutta e la verdura. Dynamic Box mantiene la giusta umidità e grazie ad un sistema di filtraggi conserva frutta e verdura fresca più a lungo, producendo meno sprechi alimentari. Materiali: contenitore in SAN e coperchio e cestino in PP.

Cod.	Misure	Umv
91162	1,6l - 155x155x123mm	pz



Bottiglia termica

Bottiglia termica in acciaio inox. Mantiene la temperatura calda o fredda per 12 ore. Capacità 0,75l.

Cod.	Colore	Umv
91436	fucsia	pz
91437	blu con scritte bianche	pz
93424	verde con fantasia forest	pz



Contenitori Klip It per alimenti

Contenitori in polipropilene per la conservazione degli alimenti. Possono essere utilizzati nel forno a microonde. Sono lavabili nella lavastoviglie. Colore trasparente con bordo coperchio blu.

Cod.	Dimensioni	Umv
91475	0,64l - rotondo	cf 6
91476	0,5l e 0,5l - rettangolare, 2 scomparti	cf 6

AVERY

Etichette rotonde con adesivo removibile

Etichette adesive rotonde rimovibili, idonee per stampanti laser e inkjet. Ideali per soluzioni di etichettatura temporanea, come ad esempio le consegne del cibo da asporto-home delivery o per chiudere le confezioni dei prodotti. Aderiscono perfettamente e si rimuovo facilmente. Realizzate in carta certificata FSC® proveniente da foreste gestite in modo responsabile ed ecosostenibile. Personalizzabili con il software gratuito Crea e Stampa online.

Cod.	Descrizione	N° etic./fg	Umv
91777	Ø37mm	24	cf
91778	Ø25mm	48	cf
91779	Ø63,5mm	8	cf
91780	Ø51mm	15	cf









Mobil Plastic

Contenitori aragosta

Contenitori a cassa chiusa inseribili fra loro e sovrapponibili. In polietilene ad alta densità (HDPE). Idonei al contatto con alimenti. Colore arancio.

Cod.	Descrizione	Umv
86749	L55 x P43 x H31cm - 50 litri	pz
86750	L63 x P44 x H34cm - 65 litri	pz



Mobil Plastic

Contenitori Foodbox con coperchio

Contenitori food box con coperchio in polipropilene riciclabile. I contenitori sono sovrapponibili con coperchio e impilabili senza coperchio. Dotati di manici. Idonei al contatto con alimenti. Colore bianco.

Cod.	Descrizione	Umv
86752	L38 x P28 x H30cm - 20 litri	pz
86753	L58 x P38 x H26cm - 40 litri	pz
86754	L58 x P38 x H38cm - 60 litri	pz









Portabustine/portaposate

Cod.	Descrizione	Umv
91097	portabustine 7x11x5,5cm	cf 6
91098	portabustine/portaposate 29x27,5x6cm	pz

Portabicchieri e portatovaglioli

Cod.	Descrizione	Umv
91101	portabicchieri 21x11x30cm	pz
91100	portatovaglioli 19x19x10cm	pz





Supporti

Cod.	Descrizione	Umv
91102	supporto ciotola 26x26x11cm	pz
91103	supporto caraffa 20x20x8cm	pz





Portaposate Yulin

Cod.	Descrizione	Umv
91099	15x15x15cm	pz

Set

Set espositore buffet 53x32cm completo di 5 pezzi: base acacia, vassoio melamina, coperchio e 2 basi refrigeranti. Colore naturale.

Cod.	Descrizione	Umv
91104	set espositore GN 1/1 53x32cm	pz



Porta rifiuti da tavolo

Portarifiuti da tavola in plastica ø11x14h cm. Colore bianco.

Cod.	Descrizione	Umv
91052	Ø11x14cm	pz



Bowl in acacia

Insalatiera in legno. Colore naturale.

Cod.	Dimensioni	Umv
96604	Ø21x7cm	pz
96605	Ø25x9cm	pz



Cassetta in acacia

Cassetta in legno, idoneo al contatto alimentare.

Cod.	Dimensioni	Umv
96608	20x20x7cm	pz
96609	32,5x26,5x7cm	pz



Taglieri

Taglieri con manico in legno di acacia.

Cod.	Dimensioni	Umv
96610	45x18x1,6cm - manico 11	pz
96611	75x20x1,6cm - manico 13	pz



Cestino "americano"

Cestino ovale in plastica. Colore: nero.

Cod.	Dimensioni	Umv
91108	23,5x15x4,5cm	cf 12
91109	27,5x17,5x4cm	cf 12



Cestini Vanity

Cestini in vimini color nero.

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Umv
91105	cestino vanity GN 1/3	32,5x17,5x10H cm	pz
91106	cestino vanity GN 2/3	32,5x32,5x10H cm	pz
91107	cestino vanity GN 1/1	53x32,5x10H cm	pz

novità





Ciotoline per finger food

100% Melamina, idonee al contatto con tutti i tipi di alimenti per una temperatura max 70°C. Perfette per aperitivi finger food.

Cod	Descrizione	Colore	Umv
96743	7,5x7,5x2,7cm - quadrata	bianca	pz
96744	7,5x7,5x2,7cm - quadrata	nera	pz
96745	Ø7x3,5cm - tonda	bianca	pz
96746	Ø7x3,5cm - tonda	nera	pz
96747	10x6,5x2,4cm - a goccia	bianca	pz
96748	10x6,5x2,4cm - a goccia	nera	pz
96749	14,5x4,5x1,5cm - a cucchiaio	bianca	pz
96750	14,5x4,5x1,5cm - a cucchiaio	nera	pz





Ciotole in melamina

100% Melamina, idonee al contatto con tutti i tipi di alimenti per una temperatura max 70°C. Colore: bianco.

Cod.	Descrizione	Umv
96739	25,6x9x4cm - rettangolare	pz
96740	21x21x7cm - quadrata	pz



Piatti in melamina

100% Melamina, idonee al contatto con tutti i tipi di alimenti per una temperatura max 70°C. Colore: bianco.

Cod.	Descrizione	Umv
96741	23x14x2,6hcm	pz
96742	28,6x18x2,8hcm	pz



Ciotole in melamina - linea black

100% Melamina, idonee al contatto con tutti i tipi di alimenti per una temperatura max 70°C. Colore: nero.

Cod.	Descrizione	Umv
96751	13x11x3,5cm	pz
96752	18x15x5,5cm	pz
96753	Ø11,4x5,8cm	pz
96754	31x16x4cm - piatto ovale	pz



Vassoi in melamina - linea black

100% Melamina, idonee al contatto con tutti i tipi di alimenti per una temperatura max 70°C. Colore: nero

Cod.	Descrizione	Umv
96755	24x13,8x2cm	pz
96756	30x21x3cm	pz
96757	27x9x3,5cm - a 3 scomparti	pz





Vassoi Bignè in melamina

Vassoi realizzati in melamina. Colore: bianco.

Cod.	Descrizione	Umv
91110	vassoio Bignè 26,5x16,2cm	pz
91111	vassoio Bignè 17,5x11cm	pz



+info

Non lavare con spugne abrasive o in lavastoviglie, ma pulirlo semplicemente con un panno umido

Vassoi antiscivolo

Con design ergonomico e contemporaneo, il vassoio ha un particolare trattamento antiscivolo che lo rende stabile e maneggevole. Materiale: legno frassino.


Cod.	Dimensioni	Umv
91152	28x20cm	pz
91153	36x28cm	pz



Vassoio Alluminio

Vassoio in alluminio pratico e resistente, perfetto per aperitivi, antipasti o buffet. Adatto per servire con eleganza pietanze sia fredde o calde.

Cod.	Dimensioni	Umv
64318	35x24,3x2,1cm	cf 10



Vassoio lavagna

Vassoio con superficie d'appoggio scrivibile su entrambi i lati e suddivisa in 3 spazi.

Cod.	Formato	Colore	Umv
77150	60x40x4cm	marrone scuro	pz

Elettrodomestici Ho.Re.Ca.





Bollitore elettrico

In acciaio inox AISI 304 e plastica, idoneo al contatto con alimenti. Certificato CE. 220-240 V; 50-60 Hz; 1800W; Class I. Alimentatore presa Schuko.

Cod.	Descrizione	Umv
91388	capacità 1,7l - Ø16x23h	pz



Montalatte per cappuccini e caffè macchiati

Bricco e coperchio smontabili idonei per lavaggio in lavastoviglie. Gestione elettronica delle funzioni con unico tasto. Segnale acustico a fine preparazione. Perfetto per cappuccini, caffè macchiati, milkshake e cioccolate.

Cod.	Descrizione	Umv
96589	250ml - 17x13x21cm	pz



Tostina New

Tostiera elettrica con piastre grill antiaderenti. Pareti fredde, maniglia e corpo termoisolati. Chiusura di sicurezza e spie led di accensione e funzionamento. Piedini antiscivolo. Termostato. Potenza: 750W.

Cod.	Umv
64937	pz



Mixer ad immersione con accessori

Mixer ad immersione con potenza 800W. Ad 1 velocità con variatore, funzione Turbo, Piede e 4 lame in acciaio. Dotato di: bicchiere in plastica graduato 0,8L, tritatutto con capacità 1250ml, dischi per affettare e grattuggiare, lama per tritare, sbattitore con due fruste.

Cod.	Descrizione	Umv
91460	800Watt - 1 velocità	pz



Mixxxo Plus ad immersione

Mixer ad immersione con impugnatura ergonomica. Potenza 170W.

Cod.	Umv
74038	pz



Frullatore Mr Frullo

Frullatore con bicchiere graduato da 450ml e tappo dosatore. Potenza 180W.

Cod.	Umv
74040	pz



Tostapane elettrico Tosto

Tostapane elettrico con doppia pinza, termostato regolabile, tasto scongelamento. Timer con espulsione automatica delle pinze. Alimentazione: 220-240V ~ 50Hz. Potenza 600W.

Cod.	Dimensioni	Umv
67661	27x26x17,2cm	pz



Scaldavivande elettrico

Scaldavivande elettrico. Riscaldamento in lega di alluminio PTC,materiali sicuri e resistenti ad alte temperature. Riscaldamento a bassa potenza, contenitore per zuppe con coperchio aggiuntivo. Alimentazione 220-240V, 35Watt.

Cod.	Descrizione	Umv
91463	capacità 1l - 23x17x10cm	pz



+info

Pizza fatta a mano cotta in 5 minuti, e surgelata in soli 3 minuti



Forno pizza Bellanapoli

Forno pizza con piatto in pietra refrattaria da Ø31cm reversibile e removibile per una facile pulizia. Ideale per pizza, ma anche dolci, torte, toast. Pareti esterne, maniglie e manopole termoisolate. Doppia regolazione della temperatura. Accessori: 2 palette in legno.

Cod.	Descrizione	Umv
96612	potenza 1200W	pz



Friggitrice ad aria Gaia

Cottura ad aria che permette di friggere con una riduzione calorica dell'85% e bassa percentuale di grassi. Contenitore di cottura in materiale antiaderente e dotato di pratica maniglia. Display touch screen e 13 programmi preimpostati. Temperatura regolabile: 50-200°C e Timer. Potenza: 1600-1800 W.

Cod.	Capacità	Umv
96613	8lt - 2,5kg	pz



Forno a microonde

Forno a microonde con capacità 20l. Dotato di grill. Colore bianco.

Cod	Dimensioni	Umv
91464	44x34,5x36,8cm	pz



Forno elettrico ventilato Enjoy 24

5 Pareti interne in materiale antiaderente Ventilazione e luce interna con doppio vetro di sicurezza e pareti esterne termoisolati Timer 60 minuti con segnale acustico. Funzioni di cottura: base, grill, combinata. Indicatore luminoso di funzionamento. Termostato regolabile fino a 230°C. Capacità 24Lt.

Cod.	Dimensioni	Umv
91856	46x38,2x27,3cm	pz



Frigo Minibar

Minibar per hotel ad elevata efficienza energetica, da incasso o libera installazione. Innovativo sistema di raffreddamento termoelettrico. Completamente silenziosi ed ecologici. Sbrinamento automatico; contiene bottiglie da 1lt e 1,5lt.


Cod.	Dimensioni	Umv
95906	56x40x42,5cm - 40lt	pz
95907	47,5x38,5x45,5cm - 30lt	pz



Cantinetta Vermentino 18C

Cantinetta 18 bottiglie con compressore.Regolazione della temperatura: 5-18°C. Comandi soft touch. Porta in vetro temperato con filtro anti UV con protezione dai raggi ultravioletti.Rumorosità: 43 dB. Auto-defrost. CLASSE G.

Cod.	Dimensioni	Umv
96614	18 bottiglie - 50lt	pz





Tutta la gamma
delle casseforti
DA PAG.368

Cassetta di sicurezza a combinazione meccanica a 3 ruote

Cassette di sicurezza in lamiera con possibilità di fissaggio a muro e parete. Materiale utilizzato: lamiera lucida spessore da 8/10 – 10/10 vernice: polvere epoxy poliestere (formulata con pigmento esente da cromo e piombo). Serratura a combinazione meccanica a 3 ruote. Provvisto di fori sul retro e kit di tasselli/viti per fissaggio al muro.

Cod.	Dim.Est. (LxPxH)	Dim.Int. (LxPxH)	Ripiani	Capacità	Peso	Umv
96795	250x100x230mm	240x90x210mm	-	0,45 Lt	2,5kg	pz
96796	250x190x235mm	240x180x210mm	1	0,90Lt	4,0kg	pz
96797	395x190x325mm	380x180x310mm	1	2,00Lt	4,5kg	pz





Cassaforte elettronica di sicurezza

Cassaforte di sicurezza per la custodia di oggetti di valore e contanti, con chiusura elettronica + 2 chiavi d'emergenza (ogni cassaforte ha la propria chiave).Verniciatura a polvere termoindurente. Cerniere interne nascoste per una maggiore sicurezza. Tappetino sul fondo. Può essere fissata a pareti in mattone o al piano del mobile (tasselli inclusi). Codice di sicurezza 3-8 cifre. Colore nero.

Cod.	Dim.Est. (LxPxH)	Dim.Int. (LxPxH)	Capacità	Peso	Umv
92266	230x170x170mm	228x120x168mm	4,6lt	2,5kg	pz
90565	310x200x200mm	306x140x196mm	8,5lt	4kg	pz
92213	350x250x250mm	345x190x245mm	16lt	4kg	pz
92214	405x335x229mm	402x275x224mm	25lt	4kg	pz





Barbecue Clic Clac pieghevole

Struttura in acciaio smaltato di colore nero, griglia in acciaio dimensione 54x38 cm. Pieghevole, dotato di due ruote per un facile spostamento. Prodotto da assemblare.

Cod.	Dimensioni	Umv
91727	H84 x P60 x L80cm	pz

Barbecue Port Camargue

Struttura in acciaio smaltato di colore antracite, griglia in acciaio dimensione 60x42 cm. Dotato di due ruote per un facile spostamento. Prodotto da assemblare.

Cod.	Dimensioni	Umv
91728	H82 x P45 x L90cm	pz



Barbecue Free Time

Struttura in acciaio smaltato di colore nero, griglia in acciaio tonda. Dotato di due ruote per un facile spostamento. Prodotto da assemblare.

Cod.	Dimensioni	Umv
91729	Ø 56 - H88 x P62 x L56cm	pz
91730	Ø 45 - H73 x P50 x L45cm	pz



Set barbecue

Valigetta in vimini contenente una pinza, una paletta, un coltello, una forchetta e un pennello.

Cod.	Dimensioni	Umv
91731	H13 x P26 x L61cm	pz



Tissue per Ho.Re.Ca.





+info

Personalizza il tuo dispenser!
Con My Ready Table Dispenser puoi creare e stampare menu, pubblicità del tuo locale, da inserire nel tuo dispenser Ready Table.



READY TABLE

VERSATILI E ALLEGRI, ADATTI PER OGNI ESIGENZA

La gamma di prodotti **Ready Table** migliora e colora ogni ambiente. Sia i tovaglioli che la pratica tovaglietta, sono tutti **realizzati in pura cellulosa proveniente da fonti certificate o controllate**, nel pieno rispetto dell'ambiente. I prodotti **Papernet Ready Table possono essere personalizzati per soddisfare ogni esigenza**.

Dispenser e tovaglioli interfogliati

Cod.	Descrizione	Umv
89474	dispenser bianco antibatterico	pz
89475	dispenser verde antibatterico	pz
89473	tovagliolo ¼ fold 1 velo 33,2x21,6 cm dim. piegato: 16,62 x 10,8cm	cf 224



Dispenser tovaglioli bar

Dispenser formato 14x10x14cm per tovaglioli 17x17cm. Capacità 200 tovaglioli. Colore bianco.

Cod.	Descrizione	Umv
61238	dispenser	pz
57109	tovaglioli 17x17cm	cf 2000



Tovaglioli di carta

Cod.	Descrizione	Umv
81150	33x32cm - 1 velo	cf 300
49296	33x33cm - 2 veli	cf 50
49297	38x38cm - 2 veli	cf 50



DRY TECH

Asciugatutto industriale 400 strappi

Asciugatutto industriale particolarmente utilizzato in ambito Ho.Re.Ca. Bobine da 400 strappi in pura cellulosa 2 veli finitura liscia.

Cod.	Formato	Umv
80147	Ø 25cm - H 23,4cm x 152m	cf 3



Asciugatutto

Asciugatutto in rotolo da cucina. In pura cellulosa 2 veli con goffratura.

Cod.	Descrizione	Umv
79183	22,9cmx58mt - 237 strappi	cf 2
67432	23,4cmx68,9mt - 309 strappi	pz

FATO



green

Tissue in fibre riciclate

Tovaglia, tovaglietta e bustaportaposate in fibra riciclata. Finitura goffrato. Colore bianco.

Cod.	Descrizione	Umv
91350	tovaglia 100x100 cm	cf 100
91351	tovaglietta 30x40cm	cf 480
91352	busta portaposate con tovagliolo 38x38cm	cf 1000



Set Taverna

La gamma informale in cartapaglia ideale per tutti i giorni ma anche per sagre e manifestazioni culinarie.

Cod.	Descrizione	Umv
91353	tovaglietta 40x30cm	cf 200
91354	busta portaposate con tovagliolo 38x38cm	cf 700



Tovaglie di carta in rotolo

Tovaglia in carta 1,2x7mt finitura damascata. Disponibile in vari colori

Cod.	Colore	Umv
91332	blu notte	pz
91333	giallo	pz
91334	verde foresta	pz
91335	rosso	pz



Tovaglioli ecologici

La gamma ecologica in Fiberpack®. Disponibile in due linee: Drink Natural e Natural style.

Cod.	Descrizione	Umv
91356	tovagliolo 2 veli 33x33cm- Natural Style	cf 50






Tovaglioli colorati

Tovaglioli colorati in pura cellulosa. Disponibili in vari colori.

Cod.	Descrizione	Colore	Umv
91336	24x24cm - 2 Veli	bordeaux	cf 100
91337	24x24cm - 2 Veli	cioccolata	cf 100
91338	24x24cm - 2 Veli	giallo	cf 100
91339	24x24cm - 2 Veli	grigio	cf 100
91340	24x24cm - 2 Veli	nero	cf 100
91341	24x24cm - 2 Veli	rosso	cf 100
91342	24x24cm - 2 Veli	verde mela	cf 100
96615	24x24cm - 2 Veli	arancio	cf 100
96616	24x24cm - 2 Veli	fucsia	cf 100
96617	24x24cm - 2 Veli	verde smeraldo	cf 100
96618	24x24cm - 2 Veli	turchese	cf 100
91343	33x33cm - 2 Veli	bordeaux	cf 50
91344	33x33cm - 2 Veli	cioccolata	cf 50
91345	33x33cm - 2 Veli	giallo	cf 50
91346	33x33cm - 2 Veli	grigio	cf 50
91347	33x33cm - 2 Veli	nero	cf 50
91348	33x33cm - 2 Veli	rosso	cf 50
91349	33x33cm - 2 Veli	verde mela	cf 50
96619	33x33cm - 2 Veli	arancio	cf 50
96620	33x33cm - 2 Veli	fucsia	cf 50
96621	33x33cm - 2 Veli	verde smeraldo	cf 50
96622	33x33cm - 2 Veli	turchese	cf 50







Linea Puntini

Coordinati preziosi in Airlaid. Tablewear decorati, fantasia puntini - rosso.

Cod.	Descrizione	Umv
96623	tovagliolo 40x40cm	cf 50
96624	tovaglia 100x100cm	cf 25





Linea Croc Skin

Coordinati preziosi in Airlaid. Tablewear decorati, fantasia Croc Skin - salvia.

Cod.	Descrizione	Umv
96625	tovagliolo 40x40cm	cf 50
96626	runner 0,40x24mt	pz






Linea Perle

Coordinati preziosi in Airlaid. Fantasia Perle tortora.

Cod.	Descrizione	Umv
91367	tovaglia airlaid 100x100cm	cf 25
91368	tovagliolo airlaid 40x40cm	cf 50





Linea Snack

Coordinati Tissue decorati - fantasia a quadretti rossi e bianchi

Cod.	Descrizione	Umv
96627	tovaglia 100x100cm	cf 50
96628	porta posate 38x38cm	cf 1000





+info

Abbinabile con la Linea Airlaid color bordeaux



Linea Magie


Coordinati preziosi in Airlaid. Fantasia Magie. Colore bordeaux/bianco.

Cod.	Descrizione	Umv
91365	tovagliolo portaposate 40x40cm	cf 40
91366	runner 0,40x24mt	pz









+info

Trama Airlaid






Tablewear

Coordinati preziosi in Airlaid.

Cod.	Descrizione	Colore	Umv
91357	tovagliolo 40x40cm	bordeaux	cf 50
91358	tovagliolo 40x40cm	cacao	cf 50
91359	tovagliolo portaposate 40x40cm	bordeaux	cf 50
91360	tovagliolo portaposate 40x40cm	cacao	cf 50
91361	runner 0,40x24mt	bordeaux	pz
91362	runner 0,40x24mt	cacao	pz
91363	tovaglia 100x100cm	bordeaux	cf 25
91364	tovaglia 100x100cm	cacao	cf 25

Porta menù e comunicazione Ho.Re.Ca.





+info
Consigliato su automezzi privati e moto



STIL casa

Linea"Linee"

Un omaggio alla forma di arte più espressiva e primordiale: la linea. Realizzati su pelle rigenerata spessore 1,8mm. Tutti i porta menù sono dotati di 3 buste (6 fogli/12 facciate) in plastica con clip apri e chiudi.

Cod.	Descrizone	Umv
91140	tovaglietta americana 41x31cm - nera	cf 6
91141	tovaglietta americana 41x31cm - tortora	cf 6
91142	sottobicchiere 10x10cm - nero	cf 6
91143	sottobicchiere 10x10cm - tortora	cf 6
91144	porta menù F.to A4 24,6x31,6cm - nero	cf 3
91145	porta menù F.to A4 24,6x31,6cm - tortora	cf 3
91146	porta menù F.to 18x31,6cm - nero	cf 3
91147	porta menù F.to 18x31,6cm - tortora	cf 3
91148	porta menù F.to A5 17x23cm -nero	cf 3
91149	porta menù F.to A5 17x23cm - tortora	cf 3



Essential

Porta menù in PVC nero motivo rigato in formato A4 o A5. Placca di metallo stilizzata sulla copertina. Formato da 4 buste trasparenti saldate sul dorso e 2 buste saldate sulle facce interne della copertina (per contenere in totale di 10 fogli).

Cod.	Dimensione	Colore	Umv
Porta menù A4			
90152	31,5x24cm	nero	pz
Porta menù A5			
90153	23,7x17,2cm	nero	pz





+info **Colori disponibili**



Trendy

Porta menù in similpelle dai colori vivaci ed originali. L'ottima qualità del prodotto e la facilità nella pulizia lo rendono forte e di lunga durata. Comprende 1 inserto doppio interno (per 4 fogli) in plastica cristallo, trattenuto da un elastico sul dorso. La linea comprende anche la Carta dei vini e il portaconto.

Cod.	Dimensione	Colore	Umv
Porta menù A4			
71600	24x34cm	nero	pz
71601	24x34cm	bordeaux	pz
Carta dei Vini A4			
71604	24x34cm	nero	pz
Portaconto			
71605	13x23cm	nero	pz



Design

Porta menù in sughero dal design sofisticato. Flessibile, pregiato, resistente e facile da pulire. Comprende 1 inserto doppio interno (per 4 fogli) in plastica trasparente, trattenuto da un elastico sul dorso. La linea comprende anche la Carta dei vini.

Cod.	Dimensione	Colore	Umv
Porta menù A4			
71608	24x34cm	sughero	pz
Carta dei Vini A4			
71609	24x34cm	sughero	pz



Basic

Porta menù in PVC semplice e classico con angoli in metallo dorato. Formato da 4 buste trasparenti saldate sul dorso e 2 buste saldate sulle facce interne della copertina (per contenere in totale di 10 fogli).

Cod.	Dimensione	Colore	Umv
Porta menù A4			
71617	31,5x24cm	nero	pz
71618	31,5x24cm	bordeaux	pz
Porta menù A5			
71619	23,7x17cm	nero	pz
71620	23,7x17cm	bordeaux	pz
Carta dei Vini A4			
71621	31,5x24cm	nero	pz
Portaconto			
71622	23,7x12,5cm	nero	pz





targhetta metallica extra da personalizzare con il proprio logo.

+info
In pelle rigenerata



Cantinetta
A PAG.42

Royal

Porta menù in pelle ecologica, flessibile e facile da pulire. La placca in metallo stampato lo rende particolarmente elegante. Comprende 1 inserto doppio interno (per 4 fogli) in plastica cristallo, trattenuto da un elastico sul dorso. Ogni portamenu è fornito con una targhetta metallica extra da personalizzare con il proprio logo.

Cod.	Dimensione	Colore	Umv
80315	33x24cm	bordeaux	pz
80316	33x24cm	nero	pz


Rio


Porta menù colorato, ecologico dal design semplice e fresco! Realizzato in polipropilene antimacchia e antigraffio con etichetta in acciaio inox. Resistente ai raggi UV. Comprende 1 inserto doppio interno (per 4 fogli) in plastica trasparente, trattenuto da un elastico sul dorso.


Cod.	Dimensione	Colore	Umv
Porta menù A4			
71610	24x34cm	blu	pz
71612	24x34cm	nero	pz
71613	24x34cm	rosso	pz
Porta menù A5			
90145	18x23,5cm	nero	pz

Inserti aggiuntivi per porta menù

Trendy, Design, Rio, Royal e Nature








Inserti per Porta menù

Inserto doppio in plastica cristallo con 2 tasche per contenere 4 fogli. Necessario per aggiungere pagine al menù!

Cod.	Dimensione	Umv
71614	Set di 10 inserti f.to A4	pz
71615	Set di 10 inserti f.to A5	pz
71616	Set di 10 inserti f.to A5 long	pz





Porta menù

Porta menù in PVC con elegante copertina in plastica espansa adatta ad essere personalizzata in serigrafia. Due tasche interne. Ideale per ristoranti, pubs ecc.

Cod.	Descrizione	Umv
25913	2+2 Buste 18x24	pz
25914	2+2 Buste 11x30	pz
25916	2+2 Buste 22X30	pz



Porta menù Ti personalizzabili

Porta menù in PVC con copertina personalizzabile. Ideale per ristoranti, pubs ecc.

Cod.	Descrizione	Umv
46852	2 Buste 18x24	pz
46853	4 Buste 18x24	pz
64458	2 Buste 11x30	pz
46723	4 Buste 11x30	pz



Menù TI personalizzabile

Porta menù in PP liscio, altissimo spessore con due copertine personalizzabili. Disponibili a 2-4-6 buste. Ideali per ristoranti, pizzerie, hotels, pubs. Colore nero.

Cod.	N°buste	Umv
94848	2	pz
94849	4	pz
94850	6	pz



+info
Porta menù in fibra naturale



Nature

Porta menù in fibra naturale al 100% impermeabile. Facile da pulire con acqua e sapone. Comprende 1 inserto doppio interno (per 4 fogli) in plastica trasparente, trattenuto da un elastico sul dorso. Disponibile in A4 e A5 in tre colori differenti.

Cod.	Dimensione	Colore	Umv
Porta menù A4			
90146	34x24,5cm	beige	pz
90147	34x24,5cm	marrone	pz
90148	34x24,5cm	nero	pz
Porta menù A5			
90149	24,9x17,5cm	beige	pz
90150	24,9x17,5cm	marrone	pz
90151	24,9x17,5cm	nero	pz







Porta menù Crystal

Porta menù trasparenti con bordi rinforzati. Disponibili in 3 combinazioni.

Cod.		Descrizione	Umv
74564	1	porta menù singolo contiene 2 fogli	cf 3
74565	2	porta menù doppio contiene 4 fogli A4	cf 3
74566	3	porta menù triplo contiene 6 fogli A4	cf 3





Securit

Scatole porta menù con lavagna

Cassetta in legno di paulonia leggero, resistente e laccato. Sui 2 lati frontali sono applicate 2 lavagnette nere scrivibili con gesso liquido. Venduto piatto (include viti per assemblaggio).

Cod.	Dimensioni	Umv
83377	21x35x28,3cm	pz





Scatole porta menù Cassetta

Cassetta classica in legno di paulonia leggero, resistente e laccato.

Cod.	Dimensioni	Umv
83375	11,6x24x14,2cm	pz
83376	21x33x24,2cm	pz



Lavagna porta condimenti

Perfetto mix fra una saliera portacondimenti, un portamenù e una elegante lavagnetta da tavolo sulla quale scrivere il piatto del giorno. Fornita con un pennarello a gesso liquido.

Cod.	Dimensione	Umv
80267	22x20cm - H34,5cm	pz



Menù clip

Porta menù in legno pressato con robusta clip in acciaio inox. Portaconto coordinato.

Cod.	Dimensione	Umv
86928	Porta menu A4 - 34,5x23cm	pz
86929	Porta conto - 27,8x11,4cm	pz



Menù Metal

Porta menù in metallo, resistente ai graffi , facile da usare. Include una clip in metallo molto resistente e moderna per fissare il menu.

Cod.	Dimensione	Umv
90154	33,2x22,8cm	pz



Tablet

Porta menù in legno di noce con 2 bande elastiche che trattengono il menù.

Cod.	Dimensione	Umv
83378	32x22x0,5cm	pz



Chopping Board

Porta menù in legno a tagliere con 2 anelli in metallo laccato nero. Completo con lavagnetta sottile scrivibile e utilizzabile come copertina.

Cod.	Dimensione	Umv
83379	32,7x30x2,6cm	pz



Portaconto Trendy

Portaconto in legno teak e similpelle. Elegante e funzionale, ideale per resti con monete e carte di credito.

Cod.	Dimensione	Umv
80272	17,9x10x1,8cm	pz



Portaconto Walnut

Portaconto realizzato a mano in legno di noce laccato. Clip nero in metallo laccato.

Cod.	Dimensione	Umv
90156	24x10cm	pz



Portaconto Metal

Portaconto in acciaio spazzolato con linguetta ferma soldi e scontrino.

Cod.	Dimensione	Umv
90155	28,5x9cm	pz





+info
Display con carica batteria

Display porta menù PowerBank

Porta menù da tavolo con caricabatteria. Struttura in ABS resistente ai graffie alle macchie, facile da pulire. Batteria ricaricabile al litio 13.000mAh, può durare fino a 10 ore con telefoni cellulari in ricarica. Comprende un cavo USB con 3 spine differenti. Adatto a tutti gli smartphone e tablet.

Cod.	Dimensione	Umv
83380	A5 - 27,7x16x7cm	pz



Tag sandwich

Set di 5 lavagnette segnaposto, flessibili e con superficie di scrittura doppia facile da pulire. Anti urto e antigraffio, resistente ai raggi UV. Fortite con 1 marcatore a gesso liquido.

Cod.	Dimensioni	Umv
86930	8,5x5cm	cf 5



Lampada da tavolo waterproof a LED

Lampada resistente all'acqua con LED integrato e batteria. Luce bianca calda regolabile. Facilmente ricaricabile con il cavo USB incluso. Ottima sia per uso interno che esterno. Tre etichette da lavagna attaccabili incluse. Dimensioni: Ø15,5xH27,5cm.

Cod.	Umv
94872	pz





Mini lavagnetta segnaposto

Mini lavagnetta con base in legno, puo' essere usata come segnaposto, per numerare i tavoli o semplicemente per lasciare messaggi flash. Fornito con 1 pennarello a gesso liquido bianco.

Cod.	Dimensione	Umv
90157	7,5x9cm	cf 4





Numeri per tavoli

Cod.	Descizione	Umv
74552	Set da 1 a 10	pz
74553	Set da 11 a 20	pz
74554	Set da 21 a 30	pz
74555	Set da 31 a 40	pz
74556	Set da 41 a 50	pz
74557	Set da 51 a 60	pz
74558	Riservato	cf 5



King

Lampada da tavolo

Lampada da tavolo a LED ricaricabile di colore bianco in alluminio e PMMA. Dimensioni: 10x10x38Hcm.

Cod.	Colore	Umv
96867	bianco	pz
96868	nero	pz
96869	ruggine	pz

Lavagne da tavolo

Linea di lavagne da tavolo ideali per comunicazioni rapide e mirate (sconti speciali, piatti del giorno, info ecc.). Realizzate in materiale di grande qualità permettendone così l'uso anche all'esterno. Entrambe le superfici sono scrivibili con i marcatori a gesso liquido e si cancellano perfettamente con un panno umido.





Silhouette

Formate da una base in legno duro laccato che sorregge una lastra removibile e scrivibile da entrambi i lati. Fornite con un marcatore a gesso liquido bianco.

Cod.	Descrizione/formato	Umv
71657	PIATTO - 24x25cm	pz
71659	MEMO - 34,5x21cm	pz
71660	TAZZA - 33,5x21,5cm	pz
90077	CARRY - 33,5x21cm	pz
90078	NOTES - 34x21cm	pz







Lavagne a L

Lavagne in acrilico nero a forma di L. Resistenti e facili da pulire. Rifinitura della lavagna frontale satinata e retro lucido. Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici

Cod.	Formato	Umv
90079	7x7,5x3,5cm - A8	cf 5
90080	11,5x7,5x4,5cm - A7	cf 5
90081	15,5x10,5x5cm - A6	cf 3
90082	21,5x15x8,5cm - A5	cf 3

Elegant

Realizzate in legno duro con superficie scrivibile facilmente estraibile.

Cod.	Formato	Colore	Umv
71650	A4 - 27,5x32x7cm	nero	pz
71651	A5 - 20x23x6cm	nero	pz
71652	A6 - 15,5x17x5cm	nero	pz
71653	A4 - 27,5x32x7cm	mogano	pz
71654	A5 - 20x23x6cm	mogano	pz
71655	A6 - 15,5x17x5cm	mogano	pz





Tag per bottiglie

Fornite con un pennarello a gesso liquido bianco.

Cod.	Formato	Umv
80243	6,5x16cm	cf 10



Lavagnette Mini

Mini lavagne con cavalletto scrivibili e cancellabili. Realizzate in PU facile da pulire e resistente ai raggi UV, a graffi e urti. Fornite con 1 pennarello a gesso liquido bianco.

Cod.	Formato	Colore	Umv
77147	24,4x15cm	faggio	pz
77148	24,4x15cm	nero	pz











Tag e supporti

Targhette nere scrivibili su ambo i lati, flessibili e utilizzabili ovunque grazie agli appositi supporti. Fornite con 1 pennarello a gesso liquido bianco.

Cod.	Descrizione/formato	Umv
71669	5,2x7,4cm - A8	cf 20
77151	7,4x10,5cm - A7	cf 20
86919	10,5x15cm - A6	cf 20
77152	15x21cm - A5	cf 10
86920	21x29,7cm - A4	cf 5
Supporti per Tag		
83353	supporto wood + 6 tag + pennarello	cf 6
83354	supporto clip	cf 6
77153	supporto a L trasparente	cf 10
77154	supporto a spina	cf 20
84257	supporto a pinza	cf 6






Silhouette Tags

Mini lavagnette scrivibili e cancellabili con gesso liquido, ideali come segna prezzo o per enfatizzare messaggi o mini info. Realizzate in PU facile da pulire e resistente ai raggi Uv, a graffi e urti. Dimensioni: L 8cm H 18cm. Fornito con 1 pennarello a gesso liquido bianco.

Cod.	Descrizione	Umv
74548	Fumetto	cf 5
74549	Farfalla	cf 5
74550	Fiore	cf 5
74551	Rettangolo	cf 5



Silhouette Board Sticks

Lavagnette ad uso esterno, da fissare al supporto di legno. Realizzate in PU facile da pulire e resistente ai raggi UV, a graffi e urti. Fornito con 1 pennarello a gesso liquido bianco.

Cod.	Descrizione/formato	Umv
74559	Freccia - 67,49,2cm	pz
74560	Rettangolo - 73,5x45cm	pz






Lavagna XXL

Kit composto da 6 lavagne 40x40cm per creare una lavagna XXL. Facili da pulire, resistente ai graffi, ai raggi UV, e agli urti. Utilizzabili con marcatori a gesso liquido. Adesivi per fissaggio a parete inclusi.

Cod.	Descrizione	Umv
83355	6 lavagne 40x40cm	pz







Lavagna adesiva in rotolo

Lavagna adesiva nera in rotolo scrivibile e cancellabile. Facile da pulire, resistente ai raggi UV e alla pioggia. Applicabile su qualunque superficie.

Cod.	Formato	Umv
77155	100x45cm	pz



+info

Per comunicare e decorare in modo originale!



LetterBoard

Mensola porta messaggi in legno che serve da appoggio per lettere e numeri.
Set 169 tessere bianche e nere (lettere e numeri fronte e retro).

Cod.	Descrizione	Umv
80265	Set mensola 100cm + 169 tessere - teak	pz
80266	Set mensola 100cm + 169 tessere - nero	pz



Silhouette da parete

Lavagne simpatiche e frizzanti per lasciare messaggi in ufficio, comunicare il piatto del giorno in un ristorante o l'inizio di un aperitivo in un bar. Perfette anche nelle scuole o nei centri ricreativi. Ogni Silhouette viene fornita con 1 pennarello a gesso liquido e 4 adesivi a strappo che ne permettono una facile rimozione.

Cod.	Descrizione/formato	Umv
71665	NUVOLA - 48,5x30cm	pz
90135	CACTUS - 39,6x29cm	pz
71667	BOTTIGLIA - 49,5x19,5cm	pz
71668	BICCHIERE - 50x23cm	pz
74539	FUMETTO - 47x27,3cm	pz
74540	CUORE - 29,5x35,8cm	pz
74541	GATTO - 48X29cm	pz
90136	ANANAS - 49,3x23,6cm	pz
86921	FOGLIA - 43,8x29,6cm	pz
86922	MELA - 31,6x29,1cm	pz
86923	PALLONCINO - 39,6x29cm	pz





+info

Trasforma in lavagna ogni cosa!



Pittura Lavagna

La pittura lavagna é una vernice nera da applicare su pareti o su oggetti per trasformarne la superficie in una lavagna. Puó essere utilizzata su tutte le superfici che diventeranno in questo modo scrivibili con: gessetto classico; gesso liquido (ideale per una cucina o un ristorante per scrivere un grande menu su una parete, basterá cancellarlo con un panno bagnato); gesso liquido resistente all'acqua. Puó essere utilizzata anche all'esterno e se utilizzata con il gesso liquido resistente all'acqua, si avranno pareti in un giardino o all'entrata del ristornate dove poter comunicare anche sotto la pioggia. Serve lo spray Securit per la rimozione.

Cod.	Contenuto	Umv
77382	Nero 250ml (5mq)	pz
80241	Grigio 250ml (5mq)	pz









Coffee stencil

Stencil per decorare il caffè realizzati in polvere di acciaio inox a forma di cuore o smile.

Cod.	Descrizione	Umv
86926	Set 2 stencil per caffè - CUORE + SMILE	pz
71626	Set 6 stencil su foglio 32x22cm - lettere, numeri, forme	pz

1







2







3







Set stencil

Stencil ideali per decorare le vetrine o creare messaggi d'effetto su lavagne e pareti.

Cod.	Descrizione	Umv
80242 1	Set 3 stencil su foglio A2 - CIBI e CAFFÈ	pz
86924 2	Set 3 stencil su foglio A2 - SCONTI	pz
86925 3	Set 3 stencil su foglio A2 - NATALE	pz

Marcatori a gesso liquido







Marcatori a gesso liquido

Marcatori dai colori brillanti resistenti allo sbiadimento e alle sbavature. Si eliminano dalle superfici semplicemente con un panno umido. Ideali su superfici come vetro, plastica e metallo. In confezione blister monocolore oppure negli **assortimenti base** (bianco,verde, rosso, blu) e **tropical** (arancio, rosa, viola, giallo).

Cod.	Punta	Colore	Umv
71670	Fine 1-2mm	bianco	cf 4
71671	Fine 1-2mm	ass. base	cf 4
71672	Fine 1-2mm	ass. tropical	cf 4
90139	Fine 1-2mm	ass. pastello	cf 4
71673	Media 2-6mm	bianco	cf 2
80244	Media 2-6mm	mix 8 colori	cf 8
71674	Maxi 7-15mm	bianco	pz







Marcatori a gesso liquido waterproof

Pennarelli a gesso liquido resistenti all'acqua, per creare scritte impermeabili e resistenti su qualsiasi superficie non porosa come vetri e lavagne. Rimovibile solo con l'apposito spray Securit.

Cod.	Punta	Colore	Umv
77383	2-6mm	bianco	cf 2
77384	2-6mm	giallo, verde, rosso, blu	cf 4
77385	7-15mm	bianco	cf 2
77386	Spray detergente per gesso liquido waterproof		pz
80245	Spugna in schiuma		cf 2

Lavagne in ardesia





Woody

Migliora la comunicazione visiva in ogni ambiente! Lavagna di qualità con cornice laccata adatta per interni ed esterni. Fornita con kit di montaggio e 1 pennarello a gesso liquido bianco.

Cod.	Dimensione	Colore	Umv
71640	20x24cm	nero	pz
71641	20x40cm	nero	pz
71642	30x40cm	nero	pz
71643	40x60cm	nero	pz
71644	60x80cm	nero	pz
71645	20x24cm	teak	pz
71646	20x40cm	teak	pz
71647	30x40cm	teak	pz
71648	40x60cm	teak	pz
71649	60x80cm	teak	pz



Sandwich Nature

Con doppia faccia, realizzate in materiali resistenti agli agenti atmosferici. Superficie scrivibile con pennarelli a gesso liquido, antigraffio, resistente agli agenti atmosferici. Versione Nature: finitura rustica e naturale.

Cod.	Dimensione	Colore	Tipologia	Umv
86927	85x54,5x44cm	nero	Woody	pz
90143	85x54,5x44cm	legno naturale	Nature	pz
90144	85x54,5x44cm	grigio	Nature	pz
71637	125x69x56,5cm	nero	Woody	pz
71638	125x69x56,5cm	teak	Woody	pz
90141	131x72,7x72cm	legno naturale	Nature	pz
90142	131x72,7x72cm	grigio	Nature	pz
83374	lampada LED per lavagne - 27x11x7,5cm		Woody	pz



Lavagna Stand da terra Woody

Lavagna Stand da terra Woody con cornice in legno laccato. Superficie resistente ai raggi UV e ai graffi. Base in acciaio inossidabile e piedini gommati. Colore nero.

Cod.	Formato	Umv
97200	78x56x40cm	pz
97201	117x56x60cm	pz



Cavalletto bifacciale con cornici a scatto

Cavalletto in alluminio estruso con applicate 2 cornici a scatto ad angolo tondo profilo 32mm. Fondo in lamiera grigia.

Cod.	Formato	Umv
48320	50x70cm	pz
45571	70x100cm	pz



Cornice a scatto a cavalletto A-Frame A1

Stabile e resistente, ideale per esporre poster, offerte sia all'interno che all'esterno. Il materiale esposto puo' essere cambiato semplicemente sollevando le 4 parti laterali che formano la cornice. Il foglio di protezione in PVC anti-riflesso protegge il materiale esposto da polvere e sporco. La cornice in alluminio è larga 32mm. Struttura in acciaio robusta e stabile.

Cod.	Descrizione	Umv
57605	A-Frame 841x594mm (A1)	pz
57607	Pannello testata	pz
57608	Inserto nero scrivibile f.to A1	cf 2

Securit®



+info
Posizionabile sia in verticale che in orizzontale

Espositore a Led per esterni/interni

Espositore in acciaio inox verniciato colore nero. Dotato di base e bacheca display con vetro di sicurezza, posizionabile sia in orizzontale che verticale. Resistente agli agenti atmosferici, chiusura con serratura. Illuminata internamente da luci a LED bianche. Telecomando, spina di alimentazione e cavo da 5 metri inclusi. Compatibile con la batteria Securit® (non inclusa). Altezza 138cm. Formato contenuto: 4xA4.

Cod.	Descrizione	Umv
74543	Espositore a Led	pz




Leggio portamenu

Menu stand in laminato con fasce elastiche e 4 perni in metallo per sostenere il menu. Piantana in acciaio inox.

Cod.	Dimensione	Umv
86951	54,2x36,7xH113,7cm	pz







+info
Ideale per comunicare e delimitare spazi!

Lavagne Multiboard

Lavagna multiuso salvaspazio che aumenterà la privacy dei clienti proteggendoli inoltre da vento e rumori. Ideale anche come separè/lavagna per comunicare e limitare gli spazi. Le lavagne sono collegabili fra loro creando il layout desiderato.

Cod.	Formato	Colore	Umv
77158	60x115cm	argento	pz
77159	60x115cm	nero	pz
77160	Set 2 piedini in metallo	nero	pz



Securit

Colonnine Budget Retractable

Colonnina in acciaio satinato con nastro retrattile da 210cm. Ogni colonnina ha 4 diversi punti di aggancio per il nastro.

Cod.	Colonnina	Nastro	Umv
80273	H88cm - acciaio satinato	210cm - nero	cf 2





Colonnine Segnapercorso Economy

Colonnina segnapercorso con nastro nero estensibile flessibile retrattile da 250cm. Altezza colonnina 93,5cm.

Cod.	Colonnina	Nastro	Umv
90722	H95cm - cromato	250cm - nero	cf 2
90723	H95cm - nero	250cm - nero	cf 2
Accessori per colonnine			
90780	clipper fissaggio muro	250cm - nero	pz
90781	dispaly A4	250cm - nero	pz







Securit

Colonnine Securit

Colonnina in acciaio inox satinato H100cm con nastro retrattile in nylon da 210cm. Ogni colonnina ha 4 diversi punti per l'aggancio del nastro. Adatta sia per uso interno che esterno. Comprende un attacco extra per fissare il nastro alla parete.

Cod.	Colonnina	Nastro	Umv
74567	H100cm - inox	210cm - nero	pz
74568	H100cm - inox	210cm - grigio	pz
74569	H100cm - inox	210cm - rosso	pz
Accessori per colonnine			
74570	Display A4	--	pz




MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA

Colonnine Alfa Color

Colonnine segnapercorso in acciaio laccato colorato con base appesantita per la massima stabilità. Altezza 95cm, diametro 6,3cm con base tonda da 36cm. Dotate di nastro avvolgibile da 2mt.

Cod.	Colonnina	Nastro	Umv
77137	H95cm - nero	200cm - blu	cf 2
77138	H95cm - nero	200cm - rosso	cf 2
90158	H95cm - nero	200cm - nero	cf 2



SISTEMA DI FISSAGGIO A MURO

MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA

Segnapercorso Alfa Mural

Sistema di fissaggio a muro con gancio di ricezione. In metallo verniciato nero; lunghezza del nastro 2 metri.

Cod.	Colonnina	Nastro	Umv
90159	Ø 6cm - nero	200cm - blu	pz
90160	Ø 6cm - nero	200cm - rosso	pz





Colonnine Budget

Colonnine segnapercorso con cordone, realizzate in acciaio inossidabile lucido di altissima qualità. La base è antigraffio per la protezione dei pavimenti. Cordoni intrecciati spessi e resistenti, con moschettoni in acciaio lucido. Altezza colonnina 95cm, base Ø 32cm.

Cod.	Descrizione	Umv
77144	Colonnina H100cm acciaio inox	cf 2
77145	Cordone 150cm Ø 4cm bronzo	pz
77146	Cordone 150cm Ø 4cm nero	pz
77387	Attacco a muro cromato	pz

Printex



Sistema elimina code Manuale

Sistema elimina code manuale, permette l'avanzamento dei numeri sul display tramite collegamento con cavo da 2mt e pulsante.
Il kit completo è composto da:
- Mini Display a 2 cifre con cavo da 2mt e pulsante
- Dispenser tickets in plastica
- 1 Rotolo 2.000 tickets

Cod.	Descrizione	Umv
74642	Kit completo elimina code	pz
74639	Dispenser ticket	pz





Sistema elimina code Elettronico

Il kit eliminacode è un sistema indispensabile per la gestione delle code presso sportelli di servizio e unità di vendita. Funziona con la comune tensione di rete.
Il kit completo è composto da:
- Display a 2 cifre LED rosso con visibilità superiore a 120 gradi.
- Radiocomando per avanzamento numerico portata 20 metri senza barriere
- Dispenser tickets in plastica
- 1 Rotolo 2.000 tickets

Cod.	Descrizione	Umv
74637	Kit completo elimina code	pz
74638	Radiocomando	pz
74639	Dispenser ticket	pz
80950	Display a 2 cifre	pz





+ info
Ogni sportello può lavorare in modo INDIPENDENTE controllando la propria coda



Sistema elimina code Multifunzione (2 Numeri + 9 sportelli)

MDP-M21- Display "MULTIFUNZIONI" è composto da una casella a 2 cifre con l'indicazione del numero progressivo della persona di turno, più una casella con il numero dello sportello dove la persona deve recarsi.
Il kit completo è composto da:
- Display multifunzione
- Radiocomando MD P3 per display multisportelli
- Dispenser tickets in plastica
- 1 Rotolo 2.000 tickets



Cod.	Descrizione	Umv
74640	Kit completo elimina code	pz
74641	Radiocomando MD P3	pz
74639	Dispenser ticket	pz



Tickets per elimina code

Rotoli da 2000 tickets per sistema eliminacode. Fondo bianco con bande laterali colorate e una progressione costituita da lettera più 2 cifre in stampa nera. Confezione da 5 rotoli.

Cod.	Descrizione	Umv
74644	rosso	cf 5
74645	verde	cf 5
74646	giallo	cf 5
74647	blu	cf 5

Piantana per elimina code

Piantana in metallo 120cm con base pesante (7kg). Completa di dispenser tickets in plastica, cartello identificativo e 1 rotolo da 2000 tickets.

Cod.	Descrizione	Umv
74648	Piantana con Dispenser	pz



Etichette di indicazione per interni

Esempi di applicazione segnale + freccia





Pellicola autoadesiva colore argento opaco con scritta blu. Formato unico 165x50mm (eccetto la freccia cod.77192 che misura 150x50mm ed è ritagliabile). Adatti per segnaletica in aree private.

Etichette con scritta 165x50mm

Cod.	Descrizione	Umv
77167	Vietato Fumare (con normativa)	cf 10
77168	Vietato introdurre cani	cf 10
77169	Vietato l'ingresso	cf 10
77170	Suonare	cf 10
77171	Privato	cf 10
77172	Chiudere la porta	cf 10
77173	Spingere / Push	cf 10
77174	Tirare / Pull	cf 10
77175	Chiudere	cf 10
77176	Informazioni	cf 10
77177	Uffici	cf 10
77178	Direzione	cf 10
77179	Amministrazione	cf 10
77180	Archivio	cf 10
77181	Segreteria	cf 10
77182	Magazzino	cf 10
77183	Guardaroba	cf 10
77184	Mensa	cf 10
77185	Pronto Soccorso	cf 10
77186	Toilette	cf 10
77187	Entrata	cf 10
77188	Uscita	cf 10
77189	Aria condizionata…	cf 10
77190	Scala	cf 10
77191	Ascensore	cf 10
77192	Freccia →→→	cf 10

Esempi di applicazione segnale + freccia



Etichette con pittogramma 82x82mm

Cod.	Descrizione	Umv
77205	Sala d'attesa	cf 10
77206	Toilette uomo/donna	cf 10
77207	Toilette uomo	cf 10
77208	Toilette donna	cf 10
77209	Toilette disabili	cf 10
77210	Freccia →	cf 10

Securit

Set Door Signs

Set di 6 targhette adesive tonde Ø10cm in acciaio inox raffiguranti i 6 pittogrammi più utilizzati nei luoghi pubblici.

Cod.	Descrizione	Umv
80254	6 pittogrammi	set





MARKIN

Area sottoposta a videosorveglianza

Cartelli adesivi in alluminio per applicazioni istantanee delle segnalazioni.

Cod.	Formato	Umv
56442	20x30cm	pz

DURABLE

Pittogrammi tondi in acciaio

Pittogrammi di alta qualità, dal design chiaro ed essenziale. Realizzati in acciaio inossidabile spazzolato, antiurto e antiabrasione con serigrafia impressa a laser. Applicabili su qualunque superficie grazie al potente adesivo sul retro che assicura un'applicazione duratura nel tempo. Ø 8,3cm - colore argento metal.

Cod.	Formato	Umv
61375	toilette uomo/donna	pz
61376	toilette donna	pz
61377	toilette uomo	pz
61378	toilette disabili	pz
61379	WC	pz
61381	zona non fumatori	pz




MARKIN

Cartello APERTO/CHIUSO

Targa in alluminio anodizzato argento dallo spessore di 1mm. Appendibile con catenella cromata.

Cod.	Formato	Umv
61374	17,5x6,5cm	pz





lebez

Cartello orario

Cartello orario in acrilico con catenella in metallo.

Cod.	Formato	Umv
63695	12,5x20cm	pz



Giblor's
italian work*life* specialist




Giacca da cuoco Adriano

Giacca a manica lunga con abbottonatura doppio petto, collo e polsi arrotondati, porta penne sulla manica sinistra. Vestibilità Slim Fit e bottoni estraibili sulla pettorina davanti.
su ordinazione tutte le taglie XS alla 5XL

Taglia	nero	bianco	Umv
S**	96632	96637	pz
M	96633	96638	pz
L	96634	96639	pz
XL	96635	96640	pz
XXL**	96636	96641	pz




Giacca da cuoco Tommaso

Giacca a manica corta con abbottonatura doppio petto, collo arrotondato e porta penne sulla manica sinistra. Vestibilità Slim Fit e bottoni estraibili sulla pettorina davanti.
su ordinazione tutte le taglie XS alla 5XL

Taglia	nero	bianco	Umv
S**	96642	96647	pz
M	96643	96648	pz
L	96644	96649	pz
XL	96645	96650	pz
XXL**	96646	96651	pz




Giacca da Chef Augustin

Giacca da Chef uomo. 97% cotone e 3%span. **su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL**

Taglia	bianco	nero	Umv
S**	95417	95421	pz
M	95418	95422	pz
L	95419	95423	pz
XL**	95420	95424	pz




Giacca da Chef Celine

Giacca da Chef donna. 97% cotone e 3%span. **su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL**

Taglia	bianco	nero	Umv
S**	95425	95429	pz
M	95426	95430	pz
L	95427	95431	pz
XL**	95428	95432	pz

*** taglie non fornibili nei tempi standard*









Giacca da cuoco Raul

Giacca a maniche lunghe pratica e confortevole realizzata in poliestere cotone 200 gr/m² che garantisce colori brillanti e manutenzione semplice. Vestibilità Slim Fit, collo coreano, abbottonatura dalla tradizionale punta all'insù, taschino lato cuore ed portapenne sulla manica sinistra. Parte posteriore realizzata in maglia di piquet colore nero a contrasto, per assicurare traspirabilità e areazione. Adatta ai lavaggi alle alte temperature. **su ordinazione tutte le taglie S alla 4XL**

Taglia	bordeaux	blu	Umv
S**	96652	96657	pz
M	96653	96658	pz
L	96654	96659	pz
XL	96655	96660	pz
XXL**	96656	96661	pz

Giacca da cuoco Thiago

Giacca a maniche corte pratica e confortevole realizzata in poliestere cotone 200 gr/m² che garantisce colori brillanti e manutenzione semplice. Vestibilità Slim Fit, collo coreano, abbottonatura dalla tradizionale punta all'insù, taschino lato cuore. Parte posteriore realizzata in maglia di piquet colore nero a contrasto, per assicurare traspirabilità e areazione. Adatta ai lavaggi alle alte temperature. **su ordinazione tutte le taglie S alla 4XL**

Taglia	bordeaux	blu	Umv
S**	96662	96667	pz
M	96663	96668	pz
L	96664	96669	pz
XL	96665	96670	pz
XXL**	96666	96671	pz











Pantalone cuoco Plutone

Pantaloni per cuoco. Colore bianco e a quadretti 100% cotone. Colore nero: 65% poliestere, 35% cotone. **su ordinazione tutte le taglie da XS a 5XL**

Taglia	bianco	nero	quadretti neri	Umv
S**	95433	95437	95441	pz
M	95434	95438	95442	pz
L	95435	95439	95443	pz
XL**	95436	95440	95444	pz

Pantalone da cuoco Enrico

Pantalone vestibilità regular in tessuto gessato 70% cotone e 30% poliestere. Fascione con coulisse, 2 tasche sui fianchi e piccola tasca posteriore.
su ordinazione tutte le taglie da XS a 5XL

Taglia	bordeaux	blu	Umv
S**	96672	96677	pz
M	96673	96678	pz
L	96674	96679	pz
XL	96675	96680	pz
XXL**	96676	96681	pz

*** taglie non fornibili nei tempi standard*







Grembiuli e parannanze

Parannanza e gembiuli in cotone poliestere. Taglia unica, colore nero.

Cod.	Descrizione	Umv
91112	parannanza	pz
91113	grembiule	pz



Pantaloni Cameron

Pantalone vestibilità Slim Fit, due ampie tasche laterali e due tasche nel retro dal taglio obliquo. Tessuto 65% poliestere e 35% cotone. **su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL**

Taglia	nero	bianco	Umv
S**	96682	96687	pz
M	96683	96688	pz
L	96684	96689	pz
XL	96685	96690	pz
XXL**	96686	96691	pz

*** taglie non fornibili nei tempi standard*



A Casacca Camelia

Casacca da donna 65%poliestere e 35% cotone. Ideale per ambiente ospedaliero e per il settore beauty. **su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL**

Taglia	bianco	Umv
S**	95385	pz
M	95386	pz
L	95387	pz
XL**	95388	pz

B Casacca Altea

Casacca ideale per il settore beauty & cleaning. **su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL**

Taglia	bianco	verde acqua	Umv
S**	95393	95405	pz
M	95394	95406	pz
L	95403	95407	pz
XL**	95404	95408	pz

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Miami S2

Scarpa bassa S2 con tomaia in microfibra/PU. Soletta di pulizia staccabile preformata (poliestere su EVA). Suola iniettata - PU mono-densità. Puntale in metallo. Lavabile in lavatrice fino a 30°C, di facile manutenzione. Ideale per il settore igienico-sanitario e alimentare.



S2 SRC

Calzatura Miami

Taglia	36*	37*	38*	39	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	82185	82186	82187	82188	82189	82190	82191	82192	82193	82194	82195	82196	82197

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Blanco e Noir S2 SRC

Scarpe antinfortunistiche totalmente "Metal free", bianche senza stringhe, basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia New safety dry, idrorepellente, traspirante, puntale composite, antiscivolo e suola PU/PU infinergy,



Suola in PU mono densità. Ottima flessibilità



Calzatura Blanco S2

Taglia	Cod.
35*	-
36*	89815
37*	89816
38	89817
39	89818
40	89819
41	89820
42	89821
43	89822
44	89823
45*	89824
46*	89825

** taglie non fornibili nei tempi standard*

Metal FREE

S2 SRC



Calzatura Noir S2

Taglia	Cod.
35*	-
36*	89826
37*	89827
38	89828
39	89829
40	89830
41	89831
42	89832
43	89833
44	89834
45*	89835
46*	89836

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Maubec 3 SB E A SRC

Tomaia in microfibra resistente all'acqua. Soletta di pulizia preformata staccabile (poliammide su EVA). Suola PU doppia densità.



SB SRC

Calzatura Maubec 3

Taglia	35*	36*	37*	38*	39	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	-	76029	78142	78056	73892	73893	73894	75919	76053	78657	75597	75598	75599	-

** taglie non fornibili nei tempi standard*

+info

Calzature richiesta in ambito alimentare/igienico - sanitario

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Super SB E A FO SRC

Scarpe antinfortunistiche basse con cinturino e con tomaia in microfibra Lucky, resistenti a batteri e residui organici chimici, facilmente lavabili, puntale AirToe Composite, antiscivolo e suola PU/PU.



SB SRC

Calzatura Super SB E A FO

Taglia	35*	36*	37*	38*	39	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	-	89849	89850	89851	89852	89853	89854	89855	89856	89857	89858	89859	89860	-

** taglie non fornibili nei tempi standard*

+info

Calzature richiesta in ambito alimentare/igienico - sanitario

Linea cortesia



Linea monouso saponi e detergenti

Cod.	Descrizione	Umv
91640	sapone profumato 10gr	cf 150
91641	doccia shampoo 25ml	cf 50
95327	bustina bagnodoccia 10ml	cf 150


Cuffia doccia imbustata

Cod.	Descrizione	Umv
91643	in PE trasparente	cf 50

Set Beauty

Cod.	Descrizione	Contenuto	Umv
91644	set barba	Rasoio e crema barba monodose	cf 50
91645	set denti	spazzolino e dentifricio	cf 50
91646	set vanity	cottonfioc, dischi e lima	cf 50





Ciabatte in spugna

Cod.	Descrizione	Umv
91647	suola in gomma taglia unica	cf 12



Linea Cortesia Arbory

Saponi e doccia shampoo con fragranze fresche da agganciare alle parti dei bagni. Dermatologicamente testato. Nichel tested. pH fisiologico. Ideale per alberghi e ristoranti.

Cod.	Descrizione	Umv
96809	sapone mani - 300ml	pz
96810	doccia shampoo - 300ml	pz
96811	staffa per muro	pz



Dispenser per Shampo Doccia

Dispenser per sapone a riempimento. Capacità per singolo contenitore 170ml. Coperchio ermetico ed erogazione a pulsante. Serratura a chiave. Piastra di fissaggio a muro per facile rimozione e pulizia.

Cod.	Descrizione	Umv
97401	shower small - bianco	pz
97402	double shower small - bianco	pz

Igiene della persona





Sapone Total Body con glicerina

Dermo-detergente delicato per corpo e capelli a bassa schiumosità. Formulato per ridurre al minimo il rischio di allergie e adatto a tutti i tipi di pelle. Ideale per la completa igiene quotidiana anche nel caso della detersione assistita.

Cod.	Contenuto	Umv
94264	1Lt	pz



Pantene Shampoo 3in1

- Pantene shampoo classic + balsamo + trattamento Rigenera e Protegge
- Panten shampoo antiforfora + balsamo + trattamento Rigenera e Protegge

Cod.	Descrizione	Umv
84012	Pantene Classic 3in1 225ml	pz
84066	Pantene Antiforfora 3in1 225ml	pz





Dentifricio AZ 75ml - Spazzolino OralB

- *AZ Protezione famiglia* - Protezione completa dalla carie. Azione rimineralizzante.
- *AZ Tartar Control* - Aiuta a prevenire la formazione di placca e tartaro. Riduce le macchie di caffè, vino.
- *OralB Spazzolino* - Setole blu che scolorano con l'uso indiacando quando è il momento di cambiare lo spazzolino.

Cod.	Descrizione	Umv
70949	AZ Protezione famiglia 75ml	pz
70950	AZ Tartar Control 75ml	pz
70951	OralB - spazzolino 123Indicator	pz



+info
Da viaggio

Gillette

- *Gillette Blu Standard* - usa&getta a 2 lame.
- *Gillette Sensor 3* - usa&getta a 3 lame.
- *Gel da barba Pelli Sensibili* - Formula leggermente profumata a base di aloe.

Cod.	Descrizione	Umv
73956	Rasoio Gillette Blu Standard	cf 5
88024	Rasoio Gillette Sensor 3	cf 3+2
70956	Gel da barba 75ml - da viaggio	pz



Deodorante Freschezza talcata Breeze

Aiuta a regolare efficacemente la traspirazione per 48h, proteggendo delicatamente la pelle. La sua formula Invisible Care aiuta a ridurre la formazione di macchie bianche sui tessuti.

Cod.	Descrizione	Umv
91612	spray 150ml	pz
91613	roll on 50ml	pz



+info
Non unge e lascia la pelle idratata, morbida e vellutata

Crema mani I Provenzali biologica Argan

Formula ricca, altamente nutriente ma dalla consistenza leggera. Si assorbe rapidamente. Contiene Acido Ialuronico dalle proprietà idratanti, Burro di Karitè e Olio di Argan altamente nutrienti. Ideale per mani secche e screpolate.

Cod.	Descrizione	Umv
91611	tubo 75ml	pz



Crema mani Glicemille

Con ingredienti naturali, tra cui Glicerina Vegetale, Estratto di Camomilla Biologica e Vitamina E che leniscono, ammorbidiscono e proteggono la pelle.

Cod.	Descrizione	Umv
91610	tubo 100ml	pz



Stick labbra

Stick morbido che avvolge le labbra con un delicatissimo velo protettivo contro gelo e disidratazione da sole e vento. Stick 5,5ml.

Cod.	Descrizione	Umv
95028	Argan	pz
95029	Mandorle	pz
95030	Aloe	pz
95031	Karitè	pz



Scotch-Brite

Spazzola levapelucchi LR1

Spazzola adesiva da 30 fogli prefustellati. Manico ergonomico e ottima scorrevolezza.

Cod.	Descrizione	Umv
47342	Spazzola 30fg	pz
47343	Ricarica 56fg	pz



pronto doc

Copriwater biodegradabile

Confezione pocket da 10 copriwater biodegradabili. Pratici, sterili, da portare sempre con se per garantire le esigenze personali di igiene e prevenzione.

Cod.	Umv
86218	cf 10



pronto doc

Forbicine e Pinzetta in inox

Cod.	Descrizione	Umv
74072	Forbicine per unghie	pz
74073	Pinzetta Professional	pz



green

Dischetti e bastoncini per l'igiene quotidiana

• Cofanetto rettangolare da 200 bastoncini in cotone microbiologicamente controllati.
• Dischetti in cotone per rimuovere volocemente e delicatamente il trucco da viso e occhi. Può essere usato anche come leva smalto.

Cod	Contenuto	Umv
91630	bastoncini con cotone - cofanetto	cf 200
96004	bastoncini con cotone - barattolo	cf 200
96005	bastoncini con cotone - busta	cf 160
91631	dischi lisci e soffici	cf 100
91632	dischi maxi tondi duoplus orlati e goffrati	cf 50



+ info
Igienizzanti



Salviette Cotonet Aloe

Salviette milleusi rinfrescanti ultrasoffici, non contengono alcol, dermatologicamente testate. Confezione richiudibile.

Cod.	Umv
67407	cf 72 salviette



Salviettine Intime Camomilla Roberts

Ipoallergeniche, prive di ingredienti potenzialmente aggressivi. Per una perfetta igiene intima anche fuori casa!

Cod.	Umv
70945	cf 12 salviette



Salviette struccanti

20 salviette pure visage con carbone attivo. Tessuto eco compatibile senza siliconi o alcool.

Cod.	Descrizione	Umv
91609	3 in 1: strucca, rinfresca, tonifica	cf 20 salviette



Teli cambia bebé

Teli monouso con triplo strato, morbido da un lato e idrorepellente dall'altro. Pratici e igienici, ideali per l'utilizzo sia a casa che in viaggio.

Cod.	Dimensione	Umv
91604	teli da 46x68cm	cf da 4 teli

+ info
Senza alcool, sls, sles, siliconi



Salviette Natural bebé

Salviette ad azione nutriente e idratante, detergono delicatamente la pelle del bambino. Contengono Aloe Vera e Olio di Mandorla dalle note proprietà idratanti e protettive, provenienti da agricoltura biologica.

Cod.	Umv
91605	cf da 72 salviette

+ info
99% di ingredienti di origine naturale



+ info
Senza alcool, sls, sles, siliconi e allergeni dichiarabili

Salviette SOS bebé pulisci ciuccio

Salviette studiate per la pulizia di ciucci, ausili pediatrici, giocattoli e oggetti che possano venire a contatto con la bocca dei bambini. Utili anche per la pulizia di viso e manine, con formula inodore e insapore, contenente estratto di zenzero e bisabololo.

Cod.	Umv
91606	cf da 15 salviette







Presidio Medico Chirurgico

Salviette disinfettanti FreshClean

Salviettine ad azione antibatterica per la disinfezione rapida della cute delle mani, del viso e delle varie parti del corpo, e in tutte quelle situazioni in cui non sia disponibile l'acqua e sia necessaria un'azione disinfettante. Indicate anche prima di iniezioni intramuscolari. Sono utili in casa e fuori. Sono Presidio Medico Chirurgico.

Cod.	Descrizione	Umv
91506	formato astuccio	cf 20 salviette
91507	formato astuccio	cf 60 salviette
91508	formato barattolo da viaggio	cf 40 salviette

+ info
Perfette per la casa, in viaggio, in auto



Salviette igienizzanti con antibatterico

Salviette con composto igienizzante, aiutano a combattere germi e batteri, lasciando le mani igienizzate e morbide.

Cod.	Descrizione	Umv
91607	salviette	cf 20 salviette





Linea personal care Silver Asset

Selezione personal care per il supporto del sistema naturale di difesa della pelle, grazie ai benefici protettivi ed igienizzanti degli ioni d'argento. Silver Asset® Aiuta a regolare l'equilibrio fisiologico ottimale del microbiota cutaneo.Efficacia comprovata fino a 8 ore, con performance sempre migliori.

Cod.	Descrizione	Note	Umv
97049	crema mani idratante 75ml	con olio di Jojoba e Betaina	pz
97050	Salviette corpo XXL	con estratto di fiori di calendula	cf 40 salviette
97051	salviette igiene intima	arricchita con estratto di calendula dall'effetto lenitivo	cf 20 salviette
97052	bastoncini cotonati	barattolo	cf 100



Neutro Roberts Extra Idratante

Sapone liquido ricco di Glicerina Naturale, che aiuta a mantenere il normale equilibrio della pelle e a prevenirne la disidratazione. Adatto anche alle pelli più sensibili.

Cod.	Contenuto	Umv
91542	200ml	cf 12
91543	ricarica da 200ml	cf 2



Neutro Roberts Antibatterico

Sapone liquido delicato con estratto al The verde dall'azione protettiva e igienizzante. Svolge un'importante azione antibatterica eliminando la maggior parte dei batteri presenti sulla pelle.

Cod.	Contenuto	Umv
91544	200ml	cf 12
91545	ricarica da 200ml	cf 2





LUX Hand Wash

Sapone liquido delicato per il lavaggio delle mani. Profumazione floreale.

Cod.	Contenuto	Umv
89352	500ml	pz



Sapone liquido disinfettante FreshClean

Studiato per il lavaggio antisettico delle mani e della cute. Elimina il 99,99% dei batteri. Formulazione a pH eudermico che rispetta l'equilibrio della pelle. Adatto anche per i bambini. È presidio medico chirurgico.

Cod.	Contenuto	Umv
91504	500ml	pz



Sapone liquido Antibatterico Citrosil

Con Antibatterico Naturale, rimuove germi e batteri. Dermatologicamente testato. Profumo di limone.

Cod.	Contenuto	Umv
91505	250ml	pz



Sapone liquido profumato

Sapone liquido in dispenser dal profumo fresco e delicato.

Cod.	Contenuto	Umv
64270	500ml - muschio bianco	pz
77759	500ml - talco	pz



Sapone liquido Fresh & Clean gel

Saponi Gel di Frutta per l'igiene quotidiana. Profumi di frutta irresistibili e la sensazione di aiutare la pelle a mantenersi bella e vitale con le proprietà vitaminiche dei frutti.

Cod.	Contenuto	Umv
94260	Fragola e ciliegia - 300ml	pz
94261	Mora e Mirtillo - 300ml	pz
94262	Melograno e Lime - 300ml	pz

+ info
Ideale per la cucina



Sapone liquido Fresh & Clean elimina odori

Idratante con odour Neutralizer Sapone a pH fisiologico, deodora efficacemente le mani, lasciando un leggero, gradevole profumo. Ideale in cucina, è attivo contro un ampio spettro di odori, in particolare quelli alimentari come pesce, aglio, cipolla, affumicato, formaggi, ecc.

Cod.	Contenuto	Umv
94263	300ml	pz





Crema sapone Luxor Green Aloe

Crema di sapone profumata idratante. Deterge le mani lasciandole fresche e pulite.Con glicerina per proteggere e idratare la pelle

Cod.	Contenuto	Umv
94259	dispenser 1L	pz
96804	tanica 5lt	pz

+info

Efficaci per l'igienizzazione ma delicati sulla pelle



Crema di sapone Luxor Sanitec

Sapone liquido a pH 5,5 con agenti idratanti, glicerina e antibatterico naturale. Delicato sulla pelle aiuta a proteggerla mantenendone il naturale equilibrio.

Cod.	Contenuto	Umv
86214	1Lt	pz

+info

Super profumato



Saponi per mani Derman

Sapone liquido concentrato, composto da detergenti in base acquosa ed agenti emollienti. Cura e lascia morbide le mani.

Cod.	Contenuto	Umv
74139	flacone 1Lt	pz
74140	tanica 5Lt	pz

green



Green Power sapone lavamani

Detergente liquido a ph 5.5 con agenti idratanti.

Cod.	Contenuto	Umv
82776	dispenser 600ml	pz
82777	tanica 5kg	pz



Sapone Nidra

Busta ecoricarica saponelatte idratante con la sua speciale formula arricchita con proteine del latte 100% naturali e con latte idratante, aiuta a idratare e detergere la pelle. È adatto anche ai bambini.

Cod.	Contenuto	Umv
91503	sacca ricarica da 1Lt	pz



Lux Hand Wash professionale

Crema liquida per il lavaggio delle mani. Pulisce le mani delicatamente senza irritare la pelle lasciando un gradevole profumo.

Cod.	Contenuto	Umv
61019	tanica 5Lt	pz



Lavamani Marsiglia

Sapone liquido delicatamente profumato come una crema a pH neutro. Lascia le mani morbide e profumate adatto anche alle pelli più sensibili.

Cod.	Contenuto	Umv
61020	tanica 5Lt - marsiglia	pz
62201	tanica 5Lt - latte	pz



Puliman

Sapone liquido madreperlato ideale per uffici, ristoranti, comunità. Adatto per sporchi leggeri.

Cod.	Contenuto	Umv
45024	flacone con dosatore 1Lt	pz
45025	tanica da 5Lt	pz



Sapone igienizzante Sendygien Nettuno

Sapone liquido con azione igienizzante. Ideale per l'industria alimentare, ambienti sottoposti a procedure HACCP. Senza solventi né microsfere. Testato secondo la norma EN 12054. Arricchito con emollienti.

Cod.	Contenuto	Umv
67480	1lt c/dispenser	pz
90917	Tanica 5lt	pz



Sapone igienizzante mani Amuchina

Sapone delicato e profumato, studiato per la pulizia delle mani. È ad azione igienizzante. La formula è arricchita in Triclosan, attivo noto per le sue proprietà antibatteriche. È consigliato per operatori sanitari, ristoranti, alberghi, industrie alimentari ed uffici.

Cod.	Contenuto	Umv
91499	tanica da 5Lt	pz



Sapone Securgerm con antibatterici Sanitec

Sapone per le mani non profumato con 2 principi attivi antibatterici Clorexidina e acido lattico. Indicato nei settori ove sia importante associare la detergenza ad una completa igiene quali ambito ospedaliero, agroalimentare, H.A.C.C.P.

Cod.	Contenuto	Umv
96803	mousse - 600ml	pz
82741	sapone liquido - 1lt	pz
91500	sapone liquido - 5Kg	pz



+info
Con antibatterico

Dispenser T-Small e ricariche spray

Dispenser da muro ad erogazione spray, ricaricabile con ricariche T-S800.
- *Sendy Spray T-S* - 800ml sapone spray con glicerina.
- *Kill Plus Spray T-S* - 800ml sanitizzante senza risciacquo.

Cod.	Descrizione	Umv
73958	T-Small dispenser	pz
73959	Sapone Sendy Spray ric. 800ml	cf 6
73960	Sanitizzante Kill Plus Spray ric. 800ml	cf 6



Dispenser sapone Prestige

Dispenser a riempimento per sapone liquido. Erogazione a pulsante.

Cod.	Descrizione	Colore	Umv
62767	L10,5x P8,0 x H15,9cm capacità 0,55Lt	bianco	pz
62768	L12,8 x P11,2 x H20,5cm capacità 1Lt	bianco	pz
61083	L12,8xP11,2xH20,5cm capacità 1Lt	trasp./bianco	pz



+info
Sistema di erogazione automatica con sensore

Dispenser automatico per sapone

Dispenser a riempimento con sapone liquido / gel igienizzante. Struttura in ABS. Sistema di erogazione automatica con sensore a infrarossi. Alimentazione: 4 pile AA (non comprese). Chiusura con chiave in plastica. Viteria inclusa.

Cod.	Dimensioni	Umv
79642	L9,4 x P9,5 x H20,2cm capacità 0,5Lt	pz





Presidio Medico Chirurgico

Amuchina gel Xgerm

Disinfettante mani in gel antisettico, studiato per disinfettare a fondo la pelle delle mani. La sua particolare formulazione è in grado di ridurre efficacemente in pochi secondi germi e batteri presenti sulla cute. Attivo anche su virus, funghi e batteri.

Cod.	Contenuto	Umv
89364	amuchina gel 80ml	pz
89365	amuchina gel in dispenser 500ml	pz





Dispenser elettronico per Amuchina gel

Dispenser elettronico con fotocellula (sensore a infrarossi) dotato di contenitore interno a rabbocco, può contenere fino ad 1L di Amuchina Gel X Germ. È possibile impostare il dosaggio dell'erogazione che è automatico e si aziona con una fotocellula. Funziona con 4 batterie stilo AA 1,5 volt (non comprese).
Il dispenser installabile sia a parete che sulla piantana.

Cod.	Dimensione	Umv
89369	dispenser L12,5xP10,5xH25,5cm capacità 1Lt	pz
89368	piantana per dispenser H 160cm	pz



Presidio Medico Chirurgico

HACCP

Salviette disinfettanti Pharmaderm

Con una rapida azione battericida sulla pelle Pharmaderm è attivo contro batteri Gram + e Gram -. Pharmaderm disinfetta delicatamente permettendo una completa igiene della cute.

Cod.	Contenuto	Umv
96066	confezione da 200 salviette	pz



+info
Da utilizzare senza acqua

Amuchina Cute Spray igienizzante

Igienizzante pronto all'uso con antibatterico. È indicato per l'igiene della cute e delle mani. Da utillizzare senz'acqua.

Cod.	Descrizione	Umv
91498	flacone da 200ml	pz

+info
Igienizzanti tascabili: con azione antibatterica



Bakterio Igienizzanti tascabili

Disinfettanti a base alcolica 77%. Con azione igienizzante ed una rapida asciugatura.

Cod.	Descrizione	Contenuto	Umv
91412	gel per mani	60ml	pz
91413	spray per mani	60ml	pz



Presidio Medico Chirurgico

SANITEC igiene sicura

HACCP

Sani Gel Med igienizzante mani

Disinfettante mani a base di alcol senza risciacquo. Disinfettante idroalcolico per l'antisepsi della cute. Elimina 99,9% dei batteri, funghi e virus entro 60 secondi. Con agenti idratanti. Può essere utilizzato in qualsiasi ambito: sanitario, industriale e domestico.

Cod.	Contenuto	Umv
93502	600ml	pz
93850	tanica 5lt	pz

+info
Per sapone
in schiuma





MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA

Dispenser Basica Mousse

Distributore a riempimento con serbatoio in ABS da 750ml per sapone a schiuma. Sistema di erogazione "push". Chiusura con chiave in plastica. Kit per fissaggio a parete incluso.

Cod.	Descrizione	Umv
86216	L11,4xP9,8xH21cm capacità 0,75Lt	pz
91428	sapone igienizzante mousse EcoFoam 1Lt	pz





1



2



Dispenser 855 e 924 e Piantana

1. Dispenser a riempimento per sapone liquido/gel. Fissaggio a muro o su piantana con con tasselli in dotazione. Vaschetta capacità 1 Lt, con coperchio "a tenuta". Dim: H30 cm x P20cm x L10cm.
2. Dispenser elettronico di sapone liquido/gel. Installazione a muro oppure su piantana tramite tasselli in dotazione. Dotato di bottiglia a riempimento da 1 litro. Funzionamento automatico con un sensore a infrarossi.
Dim: H26,2 cm x P14cm x L12cm. Entrambi i dispenser sono compatibili con la piantana in metallo 93421, di dim: H 145cm x P39,1 x L27,7cm.

Cod.		Dimensione	Umv
90452	1	dispenser con leva a gomito 855	pz
90454	2	dispenser automatico 924	pz
93421		Piantana in metallo H145 cm per dispenser 855 e 924	pz




2



1

+info
Luce UV sanificante





Dispenser automatico Gelly Plus + piantana

Dispenser elettronico per sapone liquido/gel igienizzante con luce UV sanificante. Installazione a muro oppure su piantana tramite tasselli in dotazione. Dotato di bottiglia a riempimento da 1 Lt. Funzionamento automatico con sensore infrarosso che aziona l'erogazione con l'avvicinamento delle mani. Alimentazione: a batterie (4 batterie C - NON incluse).

Cod.	Dimensione	Umv
90514	dispenser automatico Gelly Plus	pz
90578	alimentatore	pz
90460	Piantana in metallo H150 cm per dispenser Gelly	pz

Piantana con dispenser

Piantana in metallo verniciato bianco con supporto per dispenser da 500ml. Altezza: 1250mm. Dimensioni supporto dispenser: 110x170mm - per dispenser diametro massimo 80mm.

Cod.		Descrizione	Umv
90399	1	supporto in metallo da parete	pz
90400	2	piantana con supporto per dispenser	pz

Accessori bagno





+info

Coordinati riciclati a basso impatto ambientale

Coordinati Replast

Tecnologia innovativa grazie alla quale gli scarti plastici ottenuti dalla lavorazione del prodotto vengono riciclati in un nuovo pellet plastico per la creazione di nuovi dispenser: una forma di riciclo avanzata che riduce l'impatto ambientale dalla creazione stessa del prodotto.

Cod.		Descrizione	Dimensioni	Umv
94884	A	Dispenser di sapone liquido	L11,7xP10,3 x H21,7CM - capacità 0,55lt	pz
94885	B	Dispenser asciugamani piegati a C o Z	L29,5xP12 x H29cm - capacità 300fogli	pz
94886	C	Dispenser carta igienica MAXI Jumbo	L13xP13 x H37cm - capacità Ø32cm	pz
94887	D	Dispenser carta igienico MINI Jumbo	L26,5xP13 x H27cm - capacità Ø22cm	pz
94888	E	Dispenser carta igienica interfogliata	L15xP13,3 x H 30,7cm - capacità 500fg piegati a V; 400fg piegati Z	pz
94889	F	Porta scopino	L9,2xP11,3 x H48cm - fissaggio a parete	pz
73972	G	Cestino gettacarta	L33xP22,2 x H49cm - capacità 23lt	pz
94891	H	Coperchio fermasacco	L33,5xP22,5 x H9cm	pz



Coordinati Color Edition Soft Touch - Serie Bianca

Cod.		Descrizione	Dimensioni	Umv
73962	A	Dispenser sapone liquido	L10,2x P9,0 x H21,6cm - capacità 0,55Lt	pz
73966	B	Dispenser asciugamani piegati a C o Z	L29 x P10,5 x H305cm - capacità 250 fogli	pz
73970	C	Dispenser carta igienica Jumbo	L27 x P12,8 x H27,3cm - capacità Ø 23cm	pz
73964	D	Dispenser carta ig. in rotolo/interfogliata	L15 x P14,8 x H14cm- capacità: rotolo / 200 fogli	pz
73968	E	Portascopino da terra	L12 x P12 x H48,5cm	pz
73972	F	Cestino gettacarte	L33 x P22 x H49cm - capacità 23Lt	pz
73974	G	Coperchio per cestino gettacarta	L33,5 x P22,5 x H9,0cm	pz

Coordinati Color Edition Soft Touch - Serie Nera

Cod.	Descrizione	Umv
67393	Dispenser sapone liquido	pz
67394	Dispenser asciugamani piegati a C o Z	pz
67395	Dispenser carta igienica Jumbo	pz
67396	Dispenser carta ig. in rotolo/interfog.	pz
67397	Portascopino da terra	pz
67398	Cestino gettacarte	pz
67399	Coperchio per cestino gettacarta	pz





Coordinati Woodplastic

In materiale plastico riciclato post-consumo e scarti provenienti dalla lavorazione del legno, non necessitano di alcun trattamento protettivo, risparmiando così l'utilizzo di detergenti o prodotti trattanti dannosi per l'ambiente.

Cod.		Descrizione	Dimensioni	Umv
96759	1	Dispenser sapone liquido a riempimento	L10,2 x P9 x H22,8cm - capacità 0,55lt	pz
96760	2	Dispenser carta asciugamani piegati a V e C	L29 x P13,6 x H30cm - capacità 500 fogli	pz
96761	3	Dispenser carta igienica Mini Jumbo Plus	L27 x P12,8 x H27,3cm - capacità Ø 23cm	pz
96762	4	Dispenser carta igienica interfogliata	L17 x P13,2 x H30cm - capacità 550 fg piegati a V; 450 fg piegati a Z	pz
96763	5	Portascopino da parete per bagno	L9,2 x P11,3 x H48cm - fissaggio a parete	pz
96764	6	Cestino gettacarte con coperchio	L33,5 x P22,5 x H54,5cm - capacità 23lt	pz





Coordinati Skin Antibacterial- Serie Fluo

Gamma dal design moderno, pensata per minimizzare gli ingombri. La linea Fluo Antibacterial è realizzata con un materiale arricchito da ioni d'argento che conferisce qualità anti-batteriche.

Cod.		Descrizione	Dimensioni	Umv
96765	7	Dispenser sapone liquido a riempimento	L12,4 x P11,4 x H23,2cm - capacità 1lt	pz
96766	8	Dispenser carta asciugamani piegati a C e Z	L30,6 x P11,2 x H34,5cm - capacità 450 fogli	pz
96767	9	Dispenser carta igienica Mini Jumbo	L27,7 x P13,5 x H29,6cm - capacità Ø 24cm	pz
96770	10	Dispenser carta igienica interfogliata piegata a V e Z	L16,5 x P13,5 x H32,8cm - capacità 550 fg piegati a V; 450 fg piegati a Z	pz
96771	11	Portascopino da parete per bagno	L9,3 x P11,3 x H38,6cm - fissaggio a parete	pz
96772	12	Cestino gettacarte con coperchio	L33,5 x P22,5 x H54,5cm - capacità 23lt	pz

MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA

Brinox
Linea di accessori in acciaio inox brillante, coordinati per l'area bagno.



















Cod.		Descrizione	Dimensioni	Umv
67493	A	Dispenser sapone liquido 1,2Lt	L10 x P11 x H32cm - capacità 1,2lt	pz
82500	B	Dispenser sapone liquido 0,5Lt	L9,5 x P10,5 x H22,5cm - capacità 0,5lt	pz
67494	C	Dispenser asciugamani piegati a C o Z	L28 x P10,2 x H36,5cm - capacità ~400 fogli	pz
82499	D	Dispenser asciugamani piegati a C o Z	L28 x P10,2 x H25cm - capacità ~200 fogli	pz
67495	E	Dispenser carta igienica MiniJumbo	L26 x P12,7 x H26,5cm - capacità Ø 23cm	pz
67496	F	Dispenser carta igienica MaxiJumbo	L31 x P13 x H32cm - capacità Ø 30cm	pz
67500	G	Gettacarte Basic 25Lt	L30 x P20x H50cm - capacità 25Lt	pz
89206	H	Portarotolo standard	L15 x P8x H9cm	pz



MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA

Specchio in acrilico infrangibile
Leggero, resistente agli urti e facilissimo da applicare anche con biadesivo. Ottenuto da una resina sintetica incolore sul cui retro viene applicata una lamina metallizzata; riflette l'immagine senza distorsione. Da non appplicare con silicone. Rinforzo in legno.

Cod.	Descrizione	Umv
67501	40x50cm - spess.6mm	pz
67502	50x70cm - spess.6mm	pz



Piantana porta asciugamani
Piantana in acciaio, colore grigio tortora.

Cod.	Dimensioni	Umv
91554	45x20xH69cm	pz



Mensola con gancio a due ripiani
Mensola in acciaio con finitura a specchio.

Cod.	Dimensioni	Umv
91553	10x43xH24cm	pz



+info
Con attacco murale

MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA

Portascopini Basic

Cod.	Dimensioni	Umv
70969	in ABS da terra Ø10,3xH39,5cm	pz
67505	in inox da terra Ø9,8xH38cm	pz
67506	in inox da muro Ø9,8xH38cm	pz

+info
Formato hotel



MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA

Pattumiere a pedale Bin Basic

In acciaio inox, maniglia di trasporto richiudibile; pedale in metallo con rivestimento in plastica per utilizzo conforme al metodo HACCP.

Cod.	Descrizione	Umv
98490	18,5x18,5x25cm - 3L	pz
98491	22,3x22,3x26,5cm - 5L	pz
98492	26x26x36cm - 12L	pz

LAMINART



Pattumiere con coperchio

Pattumiera in acciaio inox verniciata bianca con apertura coperchio a pedale.

Cod.	Note	Umv
98373	3Lt - Ø17x26Hcm	pz
98374	5Lt - Ø21x32Hcm	pz





Portarotolo

Dimensioni Ø13,5x50Hcm. In acciaio inox verniciato bianco.

Cod.	Umv
98372	pz



Gettacarte con coperchio girevole

In acciaio inox. Dimensioni Ø20x33Hcm.

Cod.	Note	Umv
98375	10Lt - Ø20x33Hcm	pz



Accessori bagno

In acciaio inox verniciato nero.

cod.	Note	Umv
98376	Portasalviette - 35x6,5cm	pz
98377	Portarotolo - 14,5x9cm	pz
98378	Porta kleenex - 25,5x13x7Hcm	pz
98379	Portascopino - 9x9x40Hcm	pz





Gancio porta accappatoio

Dimensioni Ø2x3cm. In acciaio inox lucido.

Cod.	Umv
98383	pz



Portarotolo a muro

Dimensioni 17x12x9Hcm. In acciaio inox satinato.

Cod.	Umv
98384	pz









Mensola con accessori

In acciaio inox satinato.

Cod.		Note	Umv
98385	A	Mensola - 59x12x2Hcm	pz
98386	B	Mensola con portasalviette - 57x12x9Hcm	pz
98387	C	Dispenser sapone in PVC - Ø7x18cm	pz
98388	D	Portasapone in PVC - Ø11x4cm	pz
98389	E	Portaspazzolino in PVC - Ø7x11,5cm	pz



Linea Stone

Accessori per il bagno in ceramica effetto gomma, con finitura bianca.

Cod.	Contenuto	Dimensioni	Umv
91555	Dispenser per sapone liquido	11,5x7,5x13cm	pz
91556	Bicchiere	8x8x10cm	pz
91557	Portasapone	11,5x7,5x3cm	pz



Linea Mercurio

Accessori per il bagno in ceramica effetto gomma, con finitura bianca opaca.

Cod.	Contenuto	Dimensioni	Umv
91558	Dispenser per sapone liquido	7x7x20cm	pz
91559	Bicchiere	7x7x12cm	pz
91560	Portasapone	12x8,5x3cm	pz



HACCP

MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA

12L 20L 40L

Pattumiera a pedale Ruf

In PPL ad alta densità. Secchio interno con maniglia in metallo. Sistema di apertura in metallo e azionato a pedale. Idoneo per le aree in cui è necessario attenersi alle procedure HACCP.

Cod.	Dimensioni	Umv
71001	Ø 36 x H34cm - 12Lt	pz
67554	Ø 37 x H42cm -20Lt	pz
67555	Ø 44,5 x H54cm -40Lt	pz



MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA

Pattumiere in plastica

Pattumiere a pedale e cestino in polipropilene.

Cod.	Descrizione	Colore	Umv
70999	Ø 22,5 x H21cm - 3L	bianco	pz
71000	Ø 30 x H27cm - 6L	bianco	pz



Sgabello bagno

Sgabello a 4 piedi componibile.

Cod.	Dimensioni	Umv
82589	L 33 x P33 x H39cm	pz



PERFETTO

Carrellino multiuso Lino

Carrellino in metallo verniciato bianco con 4 ruote girevoli e 3 ripiani. Ideali in cucina, bagno, lavanderia ecc. Si assembla velocemente senza bisogno di attrezzi.

Cod.	Dimensioni	Umv
89407	L43 x P30 x H80cm	pz



Sacchetti igienici



+info
Sacchetti in polietilene



Dispenser in ABS cromato

Cod.	Descrizione	Umv
70963	Dispenser L9,8 x P2,5 x H13,8cm	pz
70964	Sacchetti igienici in polietilene	cf 25

+info
Sacchetti in carta





Dispenser in ABS bianco

Cod.	Descrizione	Umv
61094	Dispenser L13,5 x P5,5 x H29,5cm	pz
61095	Sacchetti igienici in carta	cf 200



Dispenser copriwater in ABS


Cod.	Dimensioni	Umv
61096	Dispenser L23 x P5,5 x H29,5cm capacità 200 copriwc	pz
93420	Copri WC	cf 200



Contenitori igienici

Struttura in polipropilene. Apertura a "bocca di lupo" con pedale. Coperchio blocca sacco.

Cod.	Dimensioni	Umv
82587	L15xP42xH47cm - 18Lt	pz



Sacchi antimicrobici profumati

Sacchi bianchi in LDPE trattati con tecnologia antimicrobica per prevenire lo sviluppo di agenti patogeni.

Cod.	Formato	Spessore	Umv
90564	59x56 - 30Lt	18µ	cf 25



Porta carta igienica in ABS

In ABS con viteria inclusa. Adatto per rotoli standard.

Cod.	Dimensioni	Umv
89406	L17 x P9,7 x H7cm	pz



DURABLE

Sedile Copri Wc

In polipropilene dotato di fissaggi regolabili per adattarsi alla maggior parte dei water (distanza fori da 8,5 a 17,5cm). Colore bianco.

Cod.	Umv
70967	pz



Portascopino Plus

Cod.	Dimensioni	Umv
61107	in ABS da terra - L12xP12xH48,5cm	pz
67408	in ABS da muro - L7,2xP15xH48cm	pz

+info
Angolare

+info
Potter



PERFETTO

Portascopino angolare e Potter

Portascopino salvaspazio applicabile alla parete grazie allo speciale sistema di fissaggio.

Cod.	Dimensioni	Umv
79648	Angolare - L13xP13xH39cm	pz
82501	ricambio scopino	pz
76378	Potter - in PPL da terra Ø 16 x H38cm	pz



blu dimora

Portascopino in plastica bianca

Cod.	Dimensioni	Umv
74075	Ø14 x H40cm	pz

Asciugamani ad aria



garanzia 2 anni

Alisè - Asciugamani automatico a sensore

Economico, compatto e silenzioso asciugamani ad aria calda alimentato da un motore ad induzione. Il dryer si aziona automaticamente, erogando un copioso flusso d'aria tramite l'ampio bocchettone inferiore. Asciugatura delle mani in circa 50 secondi. Potenza totale 1800W.

Cod.	Dimensioni	Umv
89405	L23,5 x P21,5 x H21,5cm	pz



garanzia 2 anni

Zefiro Pro UV - asciugamani elettrico smart

Concepito per aree a medio-alta frequentazione, include un corpo riscaldante da 550 W, un filtro EPA ma soprattutto una lampada UV antibatterica. Il dryer è dotato di una resistenza elettrica interna. Regolazione flusso d'aria (calda o fredda) personalizzabile. All'interno una lampada UV per disinfezione del condotto di ventilazione. Asciugatura in 15 secondi.

Cod.	Dimensioni	Umv
94716	22,1 x 15,7 x 28,5cm	pz

+info
Profondità inferiore a 10 cm



garanzia 2 anni

Mini Zefiro - asciugamani automatico

Il più piccolo Jet-Dryer al mondo! Profondità inferiore a 10cm. Asciugatura ultra rapida con enorme risparmio energetico! Design essenziale e cover in ABS. Funzionamento automatico. Velocità aria 200km/h, asciuga in 20sec, potenza 900W (resistenza 500W - motore 400W).

Cod.	Dimensioni	Umv
73976	L15,6 x P9,95 x H23,8cm	pz

+info
Resistenza attivabile on-off



+info
Prestazioni eccellenti e risparmio energetico lo rendono ideale per aree ad elevata affluenza

garanzia 2 anni

Bayamo - Asciugamani automatico a sensore

Cover in ABS antibatterico e anti-UV bianco. Motore con resistenza elettrica e termostato di sicurezza. Attivazione automatica a sensore. Asciugatura delle mani in 8-10 secondi. Potenza totale 1900W. Display con led di monitoraggio ciclo asciugatura. Dotato di bacinella recupero acqua. Termostato che regola il funzionamento della resistenza.

Cod.	Dimensioni	Umv
86232	L30 x P22 x H68,7cm	pz



+info
La cover antivandalo e il termostato di sicurezza lo rendono ideale per aree a medio-alta affluenza.

garanzia 2 anni

Arielimp - Asciugamani automatico a sensore

Cover in acciaio inox AISI 304 brillante antivandalo. Motore con resistenza elettrica e termostato di sicurezza. Attivazione automatica a sensore. Bocchettone girevole a 360°. Asciugatura delle mani in 35 secondi. Potenza totale 2500W.

Cod.	Dimensioni	Umv
86233	L26 x P20 x H23,5cm	pz



Asciugacapelli Gold Style

Asciugacapelli 220V/240V con motore DC. 3 posizioni di temperatura tasto cool e 2 velocità. Con diffusore. Potenza 2200W.

Cod.	Descrizione	Umv
67448	Gold style	pz



Asciugacapelli Handy Style

Asciugacapelli da viaggio a doppia alimentazione 115V/230V. 2 posizioni di temperatura. Manico pieghevole. Potenza 1200W.

Cod.	Descrizione	Umv
64942	Handy style - da viaggio	pz

Linea Cortesia
A PAG.66



Asciugacapelli da hotel Yul Basic

Piccolo, ergonomico e silenzioso, l'asciugacapelli a pistola della linea Yul Basic è indicato per un uso alberghiero. Dotato di una scocca in ABS all'interno della quale si trova un motore con resistenza da 1200 W. Dispone di un pulsante a rilascio di sicurezza, un interruttore on-off sulla base a muro, due regolazioni del calore e della velocità dell'aria.

Cod.	Descrizione	Umv
82590	ad aggancio frontale 9,1x14,7x15cm	pz

Tissue







Papernet

Veline Facciali

Veline facciali realizzate in pura cellulosa, ottime per detergere o asciugare quotidianamente il proprio viso con la massima delicatezza. Un prodotto volto a garantire massima igiene e a ridurre gli sprechi, grazie all'erogazione controllata dei singoli fogli. Astucci cubici in due versioni dal design elegante e professionale.

Cod.	Umv
94266	cf 60
94267	cf 88



Papernet

Fazzoletti di carta

Pacchetto da 10 fazzoletti 4 veli.

Cod.	Umv
57510	cf 10



LUCART

Ecolabel

Fazzoletti Econatural

Fazzoletti in Fiberpack® (cellulosa riciclata). Pacchetto da 9 fazzoletti 4 veli. Profumati delicatamente.

Cod.	Umv
89401	cf 10



Papernet

Veline facciali Defend Tech

Le Veline Defend Tech sono trattate con raggi UV che inibiscono i batteri e la loro proliferazione sulla carta. Questa tecnologia assicura il massimo livello di igiene, se compariamo questo prodotto con quelli convenzionali.

Cod.	Umv
92220	cf100



LUCART

Ecolabel

Veline multiuso Econatural

Veline in Fiberpack® (cellulosa riciclata). 100 veline 2 veli.

Cod.	Umv
89402	cf 100



Dispenser Veline in ABS

Cod.	Dimensioni	Umv
61105	Dispenser L27 x P7,0 x H14cm capacità 100 veline	pz



LUCART


Veline multiuso in box

Veline in pura cellulosa 3 veli in comodo cubo dispenser.


Cod.	Umv
89403	cf 60

Asciugamani piegati


piegati a C




piegati a V



piegati a Z



piegati a W



Piegati a C: foglio piegato in 3 parti (larghezza da piegato 9,5cm). I fogli escono piegati dal dispenser. L'erogazione non è controllata (possono uscire più fogli alla volta).

Piegati a V: foglio piegato in 2 parti (larghezza da piegato 10,5/11,5cm). I fogli escono aperti dal dispenser. L'erogazione è controllata (fuoriuscita di un foglio alla volta)

Piegati a Z: foglio piegato in 3 parti (larghezza da piegato 9,5cm). I fogli escono aperti dal dispenser. L'erogazione è controllata (fuoriuscita di un foglio alla volta)

Piegati a W: foglio piegato in 4 parti (larghezza da piegato 8cm). I fogli escono aperti dal dispenser. L'erogazione è controllata (fuoriuscita di un foglio alla volta).



Asciugamani piegati *Papernet*

In pura cellulosa

Cod.	Finitura	n° veli	Colore	Tipo	Dimensioni	n° fogli	certificazioni	Umv
47293	goffrata micro	2	bianco	piegato a C	23x32cm	144		cf 20
47294	goffrata micro	2	bianco	piegato a Z	23,4x23cm	143		cf 20
86818	goffrata onda	2	bianco	piegato a V	22x21cm	266		cf 15
76479	goffrata onda	2	bianco	piegato a V	24x21cm	250		cf 15
89377	goffrata onda	2	bianco	piegato a V	24x21cm	150		cf 20
79643	goffrata onda	2	bianco	piegato a W	20,3x32cm	100		cf 20



Asciugamani piegati *Eco Lucart*

100% in carta riciclata rigenerata

Cod.	Finitura	n° veli	Colore	Tipo	Dimensioni	n° fogli	certificazioni	Umv
82479	goffrata corda	2	bianco	piegato a Z	23,5x23cm	220		cf 18
82480	goffrata corda	2	bianco	piegato a V	21x21cm	190		cf 20



Asciugamani piegati *Bulky Soft*

In cellulosa mista

Cod.	Finitura	n° veli	colore	Tipo	Dimensioni	n° fogli	certificazioni	Umv
82481	goffrata micro	2	bianco	piegato a C	23x31cm	153		cf 20
82482	goffrata micro	2	bianco	piegato a V	21x21cm	210		cf 15



Asciugamani piegati DissolveTech

Asciugamani goffrati a onda a 2 veli.

Cod.	Finitura	n° veli	colore	Tipo	Dimensioni	n° fogli	certificazioni	Umv
74015	goffrata onda	2	bianco	piegato a V	24x21cm	250		cf 15
79646	goffrata onda	2	bianco	piegato a Z	20,3x24cm	200		cf 20





Adatto per:
piegati a C
piegati a V
piegati a Z

Distributore asciugamani piegati

Cod.	Descrizione	Umv
61087	L28 x P13,7 x H37,5cm capacità 400 fogli	pz



Adatto per:
piegati a C
piegati a V
piegati a Z
piegati a W

MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA

Distributori asciugamani piegati Basic Maxi

Cod.	Descrizione	Umv
73923	L27,8 x P12,8 x H38cm capacità 500fg	pz



Adatto per:
piegati a C
piegati a V
piegati a Z

Distributore asciugamani piegati

Cod.	Descrizione	Umv
64272	L28 x P13,7 x H37,5cm capacità 400 fogli	pz



Adatto per:
piegati a C
piegati a Z

MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA

Distributori asciugamani piegati Basic Mini

Cod.	Descrizione	Umv
67486	L25 x P9,2 x H22cm capacità 200fg	pz

+ info
Anti batterico



Adatto per:
piegati a Z
piegati a W

Papernet

Distributore asciugamani piegati a Z/W

Cod.	Descrizione	Umv
79644	L29 x P10,8 x H33,6cm capacità 2,5 clips (fascette)	pz



Adatto per:
piegati a C
piegati a V

Distributore asciugamani piegati/rotolo

Cod.	Descrizione	Umv
64273	L30 x P19,5 H25,1cm capacità 200 fogli oppure rotolo Ø 15,5cm - H24cm	pz



+ info
La selezione delle migliori ed esclusive tecnologie di prodotti in carta, dispenser, saponi e gel

Papernet

Linea Defend Tech

Asciugamani in pura cellulosa arricchiti con una formula che contrasta la carica batterica durante l'asciugatura e consente di ridurre la proliferazione di batteri nell'ambiente.

Cod.	Descrizione	Umv
90573	bobina industriale 660 strappi	cf 3
90572	rotolo 115mt	cf 6
90574	cf 210 asciugamani piegati a V	cf 15
93035	cf 100 panni 2 veli 21,6x33,25	cf 20

Dispenser bianchi Defend Tech

Cod.	Descrizione	Umv
91809	per asciugamani piegati a C e V	pz
91810	per carta igienica Maxi jumbo	pz
91811	per carta igienica Mini Jumbo	pz
92219	dispenser antibatterico sapone liquido	pz
91812	per carta igienica interfogliata	pz

UNIVERSUS



L'UNICO DISPENSER **COMPATIBILE CON QUALSIASI ROTOLO DI CARTA**

REALIZZATO IN **PLASTICA ANTIBATTERICA E RICICLATA**

DISPENSER ANTIBATTERICO

PLASTICA RICICLATA

Universus è il dispenser Papernet dalle caratteristiche uniche e altamente innovative, sviluppato per **garantire l'igiene delle aree ad alta affluenza**.

Prova anche gli **Asciugamani a Rotolo Autocut compatibili** con il dispenser **Universus**



Dispenser Antibatterico Universus

In plastica antibatterica con esclusivo design italiano per un ambiente ordinato e pulito. Con sensore no touch.

Cod.	Dimensioni	Umv
97038	33,3x32,1x22,6cm	pz

Papernet
tailored hygiene solutions

WWW.PAPERNET.COM

SOFIDEL
ENDLESS CARE, INNOVATIVE LIFE



+info
Best price

Bobine asciugatutto industriali *Papernet*

In pura cellulosa

Cod.	Finitura	n° veli	Colore	Dimensioni	Ø totale	n° strappi	certificazioni	Umv
70865	microgoffrata	2	bianco	H23,4cm x 180mt	25cm	800		cf 2
63690	microgoffrata	2	bianco	H25,7cm x 190,8mt	25cm	848		cf 2
97036	goffrato onda	2	bianco	H23,4cm x 142mt	25,5cm	600		cf 2
47282	goffrato onda	2	bianco	H25,7cm x 240,7mt	27cm	816		cf 2
47283	microgoffrata	2	bianco	H25,7cm x 231,8mt	27cm	760		cf 2
47284	liscio	2	bianco	H25,7cm x 293,4mt	25cm	815		cf 2
70866	cellulosa	3	blu	H21,4cm x 190mt	30cm	500	***	cf 2



Bobine asciugatutto industriali *Eco Lucart*

100% in carta riciclata rigenerata

Cod.	Finitura	n° veli	Colore	Dimensioni	Ø totale	n° strappi	certificazioni	Umv
82472	microgoffrata	2	bianco	H25cm x 200mt	24cm	800	***	cf 2
82473	microgoffrata	2	bianco	H25cm x 296mt	26cm	800	***	cf 2



Bobine asciugatutto industriali Speedy

Cod.	Finitura	n° veli	Colore	Dimensioni	Ø totale	n° strappi	certificazioni	Umv
89383	microgoffrata carta riciclata	2	bianco	H22,8 x 180mt	25,5cm	800	***	cf 2
89384	microgoffrata pura cellulosa	2	bianco	H22,8 x 180mt	25,5cm	800		cf 2



Bobine asciugatutto industriali *Bulky Soft*

In cellulosa mista

Cod.	Finitura	n° veli	Colore	Dimensioni	Ø totale	n° strappi	certificazioni	Umv
82474	microgoffrata	2	bianco	H24cm x 176mt	25cm	800		cf 2
82476	microgoffrata	2	bianco	H26cm x 208mt	26cm	800		cf 2

*** *Alimentarietà parziale (solo cibi secchi) ex. Art. 27 comma 1 lettera b, DN 21.3.73 e s.m.i.*

Che cos'è il Tissue?

Con **TISSUE** si intendono tutti quei prodotti di carta destinati all'uso igienico-sanitario sia dai privati (linea consumer) sia nei luoghi pubblici (linea AFH - Away From Home). Con il termine Tissue si fa quindi riferimento a bobine industriali, carta igienica, rotoli da cucina, ma anche a fazzoletti, tovaglioli, lenzuolini medici ecc.



Porta bobine industriali in metallo

Cod.	Dimensioni	Umv
76342	L40 x P44 x H80cm	pz





Porta bobine industriali in ABS

Cod.	Dimensioni	Umv
61085	L51,5 x P47 x H91cm	pz
61086	portasacco	pz

Asciugamani in rotolo

srotolamento esterno



sfilo interno



Carta asciugamani in rotolo formato **Mini** o **Maxi** pronta per ogni necessità.
Caratteristica peculiare: utilizzo a strappo con srotolamento esterno oppure a sfilo con devolgimento interno (ideale per contenere al massimo gli sprechi!). Questi asciugamani sono utilizzati in vari ambiti: bagni, cucine, magazzini, ambulatori ecc.



Asciugamani in rotolo *Papernet*

In pura cellulosa a srotolamento interno ed esterno

Cod.	Finitura	n° veli	Colore	Tipo	Ø totale	Dimensioni	certificazioni	Umv
76478	goffrata micro	2	bianco	**Mini**	14cm	H21,4cm x 69mt		cf 12
75893	goffrata micro	2	bianco	**Maxi**	19cm	H19,7cm x 137mt		cf 6



Asciugamani in rotolo *Eco Lucart*

100% in carta riciclata rigenerata a srotolamento interno ed esterno

Cod.	Finitura	n° veli	colore	Tipo	Ø totale	Dimensioni	certificazioni	Umv
82477	goffrata micro+	2	bianco	**Mini**	13cm	H22,8cm x 70mt		cf 12



Asciugamani in rotolo Premium Bulky Soft

In pura cellulosa

Cod.	Finitura	n° veli	colore	Tipo	Ø totale	Dimensioni	certificazioni	Umv
88879	goffrata micro	2	bianco	**Mini**	13cm	H21,5 x 60mt		cf 9

+ info
Può essere installato anche a parete



HACCP

Porta bobine industriali Wiperbox

Dispenser da banco in ABS carenato. Indicato l'utilizzo nel settore alimentare e nella ristorazione, dove è necessario attenersi alle procedure HACCP.

Cod.	Dimensioni	Umv
67485	L36 x P31,5 x H34cm	pz



Porta bobine industriali in ABS

Cod.	Dimensioni	Umv
61084	L44 x P30,5 x H25cm da muro/banco	pz



Porta bobine industriali in metallo

Cod.	Dimensioni	Umv
76341	L40 x P23 x H28cm - da muro	pz

Distributore asciugamani spirale Mini

Adatto per asciugamani spirale Mini a **srotolamento interno**. Dotato di imbuto regolabile per carta pretagliata.

Cod.	Dimensioni	Umv
64274	L16,6xP18,5xH29,3cm capacità Ø 15cm H22cm	pz



Distributore asciugamani spirale Maxi

Adatto per asciugamani spirale Maxi a **srotolamento interno**. Dotato di imbuto regolabile per carta pretagliata.

Cod.	Dimensioni	Umv
61090	L25,6xP27,5xH33,5cm capacità Ø 24cm H24cm	pz



DRY TECH **ASSORBIMENTO ECCELLENTE**

Grazie all'innovativo ed esclusivo processo di produzione, che conferisce volume e morbidezza alla struttura della carta, Dry Tech offre il 100% in più di capacità di assorbimento e il 67% in più di resistenza rispetto alla carta tradizionale. Gamma di prodotti perfetta per tutti i luoghi di lavoro che richiedono una pulizia accurata e quotidiana.



Asciugamani in rotolo autocut DryTech

In pura cellulosa.

Cod.	Finitura	n°veli	Colore	Ø totale	Dimensioni	n° strappi	Umv
89378	goffrata micro	2	bianco	18cm	H20 x 100mt	autocut	cf 6
89379	goffrata micro	1	bianco	19,5cm	H19,8 x 300mt	autocut	cf 6

DIS SOLVETECH **DISSOLVIMENTO RAPIDO**

Ogni anno, oltre il 50% delle aziende subisce spesso problemi e conseguenze associati a intasi nelle tubature. Da questa evidenza nasce la gamma di prodotti Dissolve Tech, realizzati con una speciale resistenza temporanea al bagnato; una soluzione tecnologica che garantisce eccellenti prestazioni del tessuto durante l'uso e che si dissolve rapidamente a contatto con l'acqua.



Asciugamani in rotolo Autocut DissolveTech

In pura cellulosa 2 veli microgoffrata. Srotolamento esterno. Privo di strappi intermedi (autocut).

Cod.	Finitura	n° veli	Colore	Tipo	Ø totale	Dimensioni	Umv
74016	goffrata micro	2	bianco	Maxi autocut	18cm	H19,8 x 140mt	cf 6



Carta igienica DissolveTech

In pura cellulosa 1 velo

Cod.	Finitura	Tipo	Dimensioni	n° strappi	Umv
89380	liscia	Standard Ø 12,1cm	9,5cm x 94mt	850	cf 4
89381	micro	Mini Jumbo Ø 20cm	8,9cm x 300mt	senza pretaglio	cf 12
89382	micro	Maxi Jumbo Ø 25cm	8,9cm x 500mt	senza pretaglio	cf 6



Dispenser ADVAN 884 a taglio automatico

Dispenser a taglio automatico per carta asciugamani in rotolo autocut. La carta viene tagliata automaticamente dal dispenser. Il meccanismo non ha nessun dispositivo elettrico. Ad ogni strappo il dispenser eroga un lembo di carta di circa 27 cm. Cover in ABS, utilizzo gradevole e silenzioso. Fornito con viti e tasselli per fissaggio a muro.

Cod.	Dimensioni	Umv
89635	L33 x P22,1 x H 37,1cm rotoli Ø max 20cm	pz



Adatto per:

piegati a C

piegati a V

Distributore asciugamani piegati/rotolo

Cod.	Dimensioni	Umv
61088	L30 x P19,5 H25,1cm capacità 200 fogli oppure rotolo Ø 15,5cm - H24cm	pz



LUCART PROFESSIONAL

ECONATURAL

Il futuro della sostenibilità

EcoNatural è la linea di prodotti realizzata in **Fiberpack®**, la materia prima ottenuta dal riciclo delle fibre di cellulosa presenti nei cartoni delle bevande. I prodotti realizzati in Fiberpack® sono di altissima qualità, resistenti, assorbentie morbidi. Dall'innovativo processo di produzione del Fiberpack® si ottiene una carta dalle performance eccezionali. Infatti, le fibre di cellulosa presenti nei cartoni per bevande sono di qualità paragonabile alla cellulosa vergine e, quindi, in grado di conferire al prodotto finito eccellenti doti di resistenza ed assorbenza.



Bobina asciugatutto industriale

In Fiberpack® colore avana 2 veli. Microgoffrata.

Cod.	Dimensioni	Ø totale	n° strappi	certificazioni	Umv
82483	H25cm x 200mt	24cm	800	FSC Ecolabel	***

*** Alimentarietà parziale (solo cibi secchi) ex. Art. 27 comma 1 lettera b, DN 21.3.73 e s.m.i.




Asciugamani piegati


In Fiberpack® colore avana 2 veli. Goffrata corda.

Cod.	Tipo	Dimensioni	n° fogli	certificazioni	Umv
82484	piegato a Z	23,5x23cm	220	FSC Ecolabel	cf 18
82485	piegato a V	21x21cm	190	FSC Ecolabel	cf 20

NUMERI DELLA SOSTENIBILITÀ

FAR TORNARE I CONTI ANCHE AL PIANETA







Carta igienica in rotolo Jumbo

In Fiberpack® colore avana 2 veli. Goffrata micro.

Cod.	Tipo	Dimensioni	n° strappi	certificazioni	Umv
82486	**Mini Jumbo** Ø18cm	H9,1cm x 150mt	405	FSC Ecolabel	cf 12
82487	**Maxi Jumbo** Ø 24,5cm	H9,1cm x 300mt	811	FSC Ecolabel	cf 6



Carta igienica in rotolo standard

In Fiberpack® colore avana 2 veli. Goffrata micro.

Cod.	Tipo	Dimensioni	n° strappi	certificazioni	Umv
82488	**Standard** Ø 12,5cm	H9,5cm x 44mt	400	FSC Ecolabel	cf 4
82489	**Standard** Ø 10cm	H9,5cm x 19,8mt	180	FSC Ecolabel	cf 10



Asciugamani piegati a Z

Micro onda.

Cod.	Dimensioni	n° fogli	certificazioni	Umv
91433	23,5x23cm	198	FSC Ecolabel ***	cf 18



Bobina Asciugatutto industriale a 3 veli

Goffrato micro.

Cod.	Dimensioni	Ø totale	n° strappi	certificazioni	Umv
91434	H25cmx200mt	28cm	800	FSC Ecolabel ***	cf 2

Linea Econatural con confezionamento in carta riciclata



Rotoli Asciugatutto a 3 veli

Goffrata margherita.

Cod.	Dimensioni	Ø totale	n° strappi	certificazioni	Umv
91432	H22,8cmx42mt	14,5cm	200	FSC Ecolabel ***	cf 2



Carta Igienica in rotolo standard

Microgoffratura.

Cod.	Dimensioni	Ø totale	n° strappi	certificazioni	Umv
91431	H9,6cmx30mt	12cm	270	FSC Ecolabel ***	cf 4

*** *Alimentarietà parziale (solo cibi secchi) ex. Art. 27 comma 1 lettera b, DN 21.3.73 e s.m.i*

BIO TECH

LA CARTA IGIENICA **ATTIVA**

COMBATTE EFFICACEMENTE
E NATURALMENTE
I BATTERI PATOGENI
E CONCORRE ALLA PULIZIA
DELLE TUBATURE,
DEGLI IMPIANTI DI SCARICO,
DELLE ACQUE REFLUE E
DELLE FOSSE SETTICHE.



Carta igienica classica BioTech

Cod.	Descrizione	Umv
67492	Ø11cm H9,5cm - 250 strappi - fascettata	cf 4rt
79645	Ø10cm H9,5cm - 165 strappi - fascettata	cf 12rt
94265	Ø10,20cm H9,5cm - 180 strappi - non fascettata	cf 24rt

Carta igienica Jumbo BioTech

In pura cellulosa 2 veli microgoffrata. Adatta a distributori Jumbo.

Cod.	Descrizione	Umv
67490	MiniJumbo - Ø19cm H9,5cm - 405 strappi - 149,85mt	cf 12rt
67491	MaxiJumbo - Ø27cm H9,5cm - 811 strappi - 300mt	cf 6rt

RISPETTA L'AMBIENTE

RIDUCE GLI INTASAMENTI

RIDUCE I CATTIVI ODORI

RIDUCE IL COSTO IN USO

Papernet tailored hygiene solutions

WWW.PAPERNET.COM

SOFIDEL
ENDLESS CARE, INNOVATIVE LIFE

I formati della carta igienica

La **carta igienica** si differenzia dalle altre carte Tissue nella composizione perché è in grado di disfarsi con l'acqua e di decomporsi rapidamente nelle fosse biologiche. Esistono diversi formati di carta igienica:
• **Rotoli Standard** (linea Consumer): sono utilizzati nelle case e nei piccoli uffici, normalmente a due veli. Sono formati da 125 a 500 strappi e sono adatta ai supporti standard.
• **Rotoli Jumbo** (linea AFH - Away From Home): sono utilizzati in luoghi ad alta frequentazione. I rotoli **Maxi Jumbo** hanno lunghezze superiori a 300mt e un diametro di 25cm e oltre. I rotoli **Mini Jumbo**, adatti a piccoli dispenser hanno un diametro di 18-19cm e una lunghezza di 150/180mt.
• **Carta interfogliata** (linea AFH - Away From Home): sono utilizzati in luoghi a media frequentazione; la carta interfogliata induce l'utilizzatore a ridurre lo spreco con un consumo controllato. La carta è in foglietti 11x21cm e viene utilizzata con appositi distributori che ne garantiscono un uso igienico e adeguato.



Arredo bagno
A PAG.75

Carta igienica in rotolo Jumbo *Papernet*

In pura cellulosa bianca a 2 veli.

Cod.	Finitura	Tipo	Dimensioni	n° strappi	certificazioni	Umv
47299	liscio	**Mini Jumbo** Ø 19cm	H9,5cm x 185,8mt	609	Ecolabel	cf 12
47303	liscio	**Maxi Jumbo** Ø 26cm	H9,5cm x 371,5mt	1218	Ecolabel	cf 6

+info
Per rotoli maxi jumbo



MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA

Distributore carta igienica Maxi Jumbo

Cod.	Descrizione	Umv
67489	L34,7xP13,7xH35,5cm capacità max Ø 30cm	pz



Carta igienica in rotolo Jumbo *Eco Lucart*

100% in carta riciclata rigenerata bianca a 2 veli.

Cod.	Finitura	Tipo	Dimensioni	n° strappi	certificazioni	Umv
82490	goffrata micro	**Mini Jumbo** Ø 19,5cm	H9,1cm x 150mt	405	Ecolabel	cf 12
82491	goffrata micro	**Maxi Jumbo** Ø 25,5cm	H9,1cm x 360mt	973	Ecolabel	cf 6

+info
Per rotoli Mini jumbo



MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA

Distributori carta igienica Mini Jumbo

Cod.	Descrizione	Umv
67488	L28,2xP12xH29,4cm capacità max Ø 25,5cm	pz



Carta igienica in rotolo standard *Papernet*

In pura cellulosa bianca a 2 veli.

Cod.	Finitura	Tipo	Dimensioni	n° strappi	certificazioni	Umv
51785	goffrata micro	**Standard** Ø 12cm	H9,5cm x 38,5mt	350	Ecolabel	cf 4
69972	goffrata micro	**Standard** Ø 11cm	H9,5cm x 21mt	190	-	cf 10
76477	goffrata micro	**Standard** Ø 10cm	H9,5cm x 19,8mt	180	Ecolabel	cf 18

+info
Per rotoli maxi jumbo



Distributori carta igienica Maxi Jumbo

Cod.	Descrizione	Umv
76526	L33,5xP12,8xH33,5cm capacità max Ø 29cm	pz
76525	L27xP12,8xH27,3cm capacità max Ø 23cm	pz



LUCART

Carta igienica in rotolo standard *Eco Lucart*

100% in carta riciclata rigenerata bianca a 2 veli.

Cod.	Finitura	Tipo	Dimensioni	n° strappi	Umv
96737	liscio	**Standard** Ø 12cm	9,5x57mt	496	cf 4
89387	goffrata micro	**Standard** Ø 11,8cm	9,6cm x 37,5mt	300	cf 6
89388	goffrata	**Standard** Ø 9,9cm	9,3cm x 20mt	160	cf 30



+ info
Fascettati singolarmente

LUCART

Carta igienica in rotolo standard *Eco Lucart*

100% in carta riciclata rigenerata bianca a 2 veli.

Cod.	Finitura	Tipo	Dimensioni	n° strappi	Umv
82492	goffrata micro+	**Standard** Ø 11cm	H9,8cm x 24mt	200	cf 10
82493	goffrata micro+	**Standard** Ø 10,2cm	H9,8cm x 22mt	200	cf 6 fascettati



BulkySoft

Carta igienica in rotolo standard *Bulky Soft*

Carta bianca a 2 veli.

Cod.	Finitura	Tipo	Dimensioni	n° strappi	Umv
82494	goffrata rombo	**Standard** Ø 10,5cm	H9,5cm x 15,2mt	145	cf 10
82495	goffrata micro	**Standard** Ø 9,8cm	H10cm x 16,8mt	160	cf 10
82496	liscio	**Standard** Ø 11,5cm	H10cm x 52,5mt	500	cf 4

FRESHEN TECH


La carta per il controllo dell'odore. Aiuta a prevenire i cattivi odori nei servizi igienici. **Freshen Tech riduce oltre il 90% dei cattivi odori nei primi 20 minuti.**



Papernet


Carta igienica classica Freshen Tech

Cod.	Finitura	Tipo	Dimensioni	n° strappi	Umv
86230	goffrata diamond	Standard 3 veli Ø 12,2cm	H11 x 25,3mt	230	cf 4
86231	goffrata diamond	Standard 2 veli Ø 12cm	H9,5 x 33mt	300	cf 4



Distributore carta igienica in rotolo e in fogli

Cod.	Descrizione	Colore	Umv
73964	L15xP14,8xH14cm capacità rotolo/200 fogli	bianco	pz
67396		nero	pz



Distributore carta igienica interfogliata

Cod.		Descrizione	Umv
61093	A	L15,8xP13,3xH30,7cm - capacità 500 fogli	pz
64275	B	L15,8xP13,3xH30,7cm - capacità 500 fogli	pz



Papernet

Carta igienica interfogliata

Carta in pura cellulosa bianca a 2 veli.

Cod	Finitura	Grammatura	Dimensioni	n° strappi	Umv
54975	goffrata onda	18g/m²	11x21cm	224	cf 40
97037	goffrata onda	15,5g/m²	11x21cm	224	cf 40



BulkySoft

Carta igienica interfogliata BulkySoft

Carta in pura cellulosa bianca a 2 veli in Easy Bag

Cod	Finitura	Dimensioni	n° strappi	Umv
82497	goffrata diamante	11x19cm	250	cf 24

Linea Airtech

Esclusiva tecnologia AIRLAID, che utilizza aria anziché acqua nel processo di lavorazione delle fibre di pura cellulosa, unita alla speciale trama tridimensionale, conferisce ai prodotti straordinarie capacità di assorbenza e resistenza anche bagnati. Possono avere svariati utilizzi, dalle industrie meccaniche, alle case di riposo, agli uffici per pulire le scrivanie ecc…La carta Airtech ha la stessa resistenza di un panno ed è riutilizzabile fino a 9 volte. Assorbente come una spugna: assorbe fino a 7 volte il proprio peso.



LUCART

Bobina multiuso

Cod	Finitura	Dimensioni	n° panni	Umv
91479	goffrata	H24cm x 108mt	400	cf 2

+ info

La Linea Airtech è perfetta per estetisti e parrucchieri



LUCART

Panni Beauty piegati

Panni di colore bianco, ad 1 velo. Perfetti per estetisti e parrucchieri.

Cod	Finitura	Dimensioni	n° panni	Umv
91477	goffrati	43x77cm	100	pz
91478	goffrati	36x72cm	60	pz



LUCART

Panni multiuso

Cod	Finitura	Dimensioni	n° panni	Umv
91480	goffrati	32x38cm	55	pz

I termini della detergenza

Igienizzazione/pulizia:
uso di detergenti privi di Presidio Medico chirurgico.

Disinfezione:
uso di disinfettanti, ovvero prodotti biocidi contenenti principi attivi autorizzati come Presidio Medico Chirurgico.

Sanificazione:
uso di procedure più ampie di disinfezione (e controllo) che riguardano anche la ventilazione, nonché luminosità, rumore e salubrità dell'ambiente di lavoro.

Presidio Medico Chirurgico

HACCP





HACCP per una pulizia professionale

Chi opera nel settore alimentare in Italia è tenuto ad adeguarsi alle normative HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), ovvero una serie di misure cautelative che mirano ad assicurare ai clienti gli standard minimi di sicurezza. L'obiettivo è garantire eccellenti condizioni di pulizia e sanificazione di tutto ciò che entra o può entrare a contatto con gli alimenti. Gli operatori di questo settore devono munirsi di prodotti specifici per la pulizia professionale in grado di eliminare qualsiasi traccia di sporco e organismo batterico. I detergenti HACCP devono essere rimovibili facilmente con acqua, non devono essere un pericolo per chi li utiizza e inoltre è preferibile che siano biodegrabili. Per ogni tipo di sporco esiste il giusto tipo di detergente che oltre a igienizzare, protegge e non danneggia le superfici.

pH: ○○○○○○●○○○○○○○

PURO

HACCP

1

Detergente per vetri Queen Glass

Specifico per una perfetta pulizia dei vetri, metalli, cristalli e tutte le superfici lucidabili. Anti-impronta, anti-alone e dal gradevole profumo.

Cod.	Contenuto	Umv
74148	trigger 750ml	pz



pH: ○○○○○○○○○○○○○●

2

Detergente Alcalino Indalim

Detergente inodore, ad alta alcalinità e con un notevole potere sgrassante. Il suo campo di applicazione è specifico per i reparti di lavorazione, di trasformazione, confezionamento e conservazione. Facilmente risciacquabile.

Cod.	Contenuto	Umv
78459	3,5kg	pz



pH: ○○○○○○○○○○●○○○○

3

Disinfettante Lebensan

Disinfettante concentrato per superfici dure con azione battericida e levuricida per il settore alimentare.

Cod.	Contenuto	Umv
89434	trigger 750ml	pz
90746	tanica 5Lt	pz



+ info
Ideale per laboratori di produzione alimentare; è necessario il risciacquo

Presidio Medico Chirurgico

pH: ○○○○○○○○○●○○○

PURO

Presidio Medico Chirurgico

HACCP

4

Sgrassante Saniter Plus

Detergente antibatterico a base di sali di ammonio quaternari, studiato per una frequente pulizia e sanificazione di tutte le superfici, attrezzature e macchine che vengono a contatto con gli alimenti.

Cod.	Contenuto	Umv
94899	trigger 750ml	pz



pH: ○○○○○○○○○○○○●

PURO

5

Pulitore

Pulitore alcalino per forni e piastre. La sua elevata efficacia nell'azione distaccante lo rende rapido ed idoneo anche nelle condizioni più critiche. È uno sgrassante pronto all'uso che rimuove l'untuosità e le tracce di grasso.

Cod.	Contenuto	Umv
74153	flacone 1L	pz





6

pH: ○○○○○○●○○○○○○○

Detersivo piatti Lavalimone

Per il lavaggio a mano di piatti e stoviglie. Rimuove lo sporco e fa brillare pentole, posate e bicchieri. Profumato al limone.

Cod.	Contenuto	Umv
74154	tanica 5Lt	pz



7

pH: ○○○○○○○○○○○○○●

Detergente Lavatazzine LAVABAR

Liquido specifico per macchine lavatazzine e lavabicchieri. Deterge a fondo e non contiene fosfati. Oltre a igienizzare, riduce la formazione delle incrostazioni ed elimina le esistenti.

Cod.	Contenuto	Umv
89433	3,5kg	pz



8

pH: ○●○○○○○○○○○○○○

Brillantante Flash

Additivo specifico per il risciacquo nel lavaggio automatico della lavastoviglie. Elimina i residui di detersivo, le macchie di calcare e facilita l'asciugatura delle stoviglie.

Cod.	Contenuto	Umv
89432	5Lt	pz



+info

Ideale per il lavaggio e disinfezione di tutte le superfici dure. La sua azione antimicotica e fungicida lo rende idoneo anche per la disinfezione di spogliatoi, docce, bordo piscina.

pH: ○○○○○○○○○○○●○○

9

Disinfettante Batigerm

Disinfettante ad alta concentrazione di Sali d'Ammonio Quaternari. Particolarmente indicato per il lavaggio e disinfezione di tutte gli ambienti ove si richieda l'applicazione dei piani di controllo dell' HACCP.

Cod.	Contenuto	Umv
74151	tanica 5Lt	pz



pH: ○○○○○○○○○○○○○●

10

Sanagel

Detergente sanificante per l'industria alimentare a base di cloro attivo, a schiuma controllata. L'azione combinata dei suoi componenti garantisce un risultato immediato su un' ampia gamma di tipologie di sporco, comprese le muffe ed il grasso di origine organica. Prodotto idoneo per la pulizia di superfici a contatto con gli alimenti.

Cod.	Contenuto	Umv
78460	tanica 3kg	pz





HACCP

pH: ●○○○○○○○○○○○○○

PURO

Detergente acido Net Water

Detergente acido specifico per l'igiene delle ceramiche del bagno. Elimina calcaree e macchie di ruggine. Disponibile in 2 versioni: tanica 5Lt soluzione liquida, certificato HACCP e flacone 1LT, formula gel per completa aderenza sulle pareti verticali consentendo una prolungata azione per sciogliere il calcare.

Cod.	Contenuto	Umv
76421	flacone 1Lt	pz
74150	tanica 5Lt	pz

Risparmio, ecologia e salvaspazio

La scelta di bustine monodose per la ricarica dei detergenti presenta molteplici ed evidenti vantaggi. Il più evidente è la riduzione del consumo di plastica e imballaggi. La facilità del trasporto, inoltre, comporta una diminuzione del traffico e dell'inquinamento atmosferico: i vantaggi a livello ambientale sono quindi molteplici. L'utilizzo di questi prodotti aumenta poi lo spazio in casa dove riporre detergenti e detersivi. L'alta concentrazione di principi attivi inoltre è sinonimo di qualità ed efficacia. Acquistare le ricariche è anche conveniente! Riducendo i costi dei flaconi, dei tappi, dei trasporti, il risparmio per il consumatore è assicurato.



+info

1 Bustina da 50ml in 1L di acqua produce 1 litro di detersivo attivo

1L di detersivo Prepara 10 secchi Di lavaggio



+info

1 Bustina da 50ml in 750ml di acqua rende un flacone di detersivo attivo



Bustina Lavatrice

Miscela concentrata di tensioattivi per il lavaggio di 6-10 Kg di biancheria in lavatrice.

Cod.	Contenuto	Umv
94900	50ml	pz



Bustina Manutentore Bagni

Bustina superprofumata. Miscela concentrata di tensioattivi e cosolventi confezionata in bustine monouso per ottenere una soluzione da 750 mL pronta all'uso. Idonea alla pulizia quotidiana dei bagni.

Cod.	Contenuto	Umv
74158	50ml	pz



Bustina Sgrassatore

Miscela concentrata di tensioattivi e cosolventi per soluzioni pronte all'uso idonee alla pulizia generale delle superfici dure. Con azione sgrassante.

Cod.	Contenuto	Umv
74159	50ml	pz



Bustina Lavapavimenti

Miscela concentrata di tensioattivi e cosolventi confezionata in bustine monouso per ottenere una soluzione da 1L di prodotto da diluire. Idoneo per la pulizia dei pavimenti a mano e a macchina.

Cod.	Contenuto	Umv
74160	50ml	pz



Bustina Sanificante

Miscela concentrata di tensioattivi e agenti sanificanti per ottenere una soluzione da 1L di prodotto da diluire. Per la pulizia e la sanificazione di tutte le superfici.

Cod.	Contenuto	Umv
74161	50ml	pz



HACCP

Detergente Sgrassante tecnico

Formula ad elevata azione sgrassante ed igienizzante. Pronto all'uso per il trattamento delle cappe e dei piani cottura, dei piani lavoro e griglie. Utile anche sulle superifici unte in cui sia stato richiesto uno sgrassaggio rapido e totale.

Cod.	Contenuto	Umv
91755	750ml	pz

+info

Perfetto per forni a microonde, affettatrici e superfici in acciaio. Non abrasivo e non produce schiuma



HACCP

Igienizzante multiuso area food

Formula adatta per tutti i tipi di superficie a contatto con alimenti. Detergente igienizzante anche per le aree di produzione e confezionamento nell'industria alimentare e nella ristorazione. A rapida asciugatura.

Cod.	Contenuto	Umv
91756	750ml	pz



Smac Express Sgrassatore

Nuova formula concentrata ad azione rapida in grado di sciogliere in un attimo anche lo sporco più difficile come il grasso bruciato ed incrostato.

Cod.	Contenuto	Umv
47329	650ml	pz



HACCP

Ultra Degreaser

Sgrassatore alcalino pronto all'uso per sporchi ostinati. Rimuove efficacemente grasso, olio e residui carbonizzati da tutte le superfici lavabili.

Cod.	Contenuto	Umv
82743	limone - 750ml	pz
91759	marsiglia - 750ml	pz
96805	limone - 5lt	pz

+info

Ottimo su cappe, forni, grill, griglie



HACCP

Fornonet

Detergente alcalino schiumogeno super concentrato per forni e grill. Con pratico spruzzatore, permette di raggiungere e pulire i punti più difficili. Non idoneo su alluminio o rame.

Cod.	Contenuto	Umv
91757	750ml	pz

+info

Adatto per la nebulizzazione ad azione virucid



HACCP

Presidio Medico Chirurgico

Sanimed

Detergente disinfettante concentrato, ad un'azione fungicida e battericida. Attivo contro i batteri gram-positivi, gram-negativi, funghi e muffe, degli ambienti domestici e professionali. Adatto per disinfettare superfici e attrezzature del settore agro-alimentare, alberghiero e della ristorazione.

Cod.	Contenuto	Umv
91758	5kg	pz



green

Cif salviette igienizzanti biodegradabili

Salviette detergenti per tutte le superfici, incluso quelle difficili da trattare, quali interruttori, telecomandi, maniglie, cestini della spazzatura. 100% viscosa biodegradabile.

Cod.	Contenuto	Umv
98370	100 salviette limone	cf



Amuchina Crema Gel detergente

Profonda azione igienizzante per rimuovere germi e batteri da tutte le piccole superfici. Consistenza che unisce la praticità di un gel all'efficacia di una crema, aderendo perfettamente alle superfici e rendendole brillanti a lungo senza graffiarle. Per questo, è particolarmente adatto alle superfici più delicate, come quelle smaltate o in acciaio inox.

Cod.	Contenuto	Umv
97747	1lt	pz



HACCP

Sanialc Multisuperficie

Detergente multisuperficie profumato a base alcolica per pulire e sgrassare senza risciacquare e senza lasciare aloni. Adatto per le superfici in plastica, scrivanie, computers, piastrelle, bagni, schermi TV, interni auto.

Cod.	Contenuto	Umv
90878	750ml	pz

Detergenti per la pulizia dei condizionatori e sistemi filtranti



HACCP

Detergente sgrassante per superfici dure in metallo S6 inox

Detergente sgrassante specifico per le pulizie professionali delle superfici in acciaio, inox, rame, ottone e alluminio.

Cod.	Contenuto	Umv
94895	750ml	pz

+info

Consigliato per trattare filtri e condotti di ventilazione degli impianti di climatizzazione



HACCP

Sanialc Ultra detergente alcolico per superfici e tessuti

Detergente idroalcolico ad alta concentrazione non profumato pronto all'uso. Prodotto particolarmente indicato per il trattamento di tutte le superfici di frequente contatto che necessitano un profondo livello di igiene (77% di alcool).

Cod.	Contenuto	Umv
90563	750ml	pz



cyclon

Cyclon Super Sgrassatore

Super Sgrassatore professionale adatto per sporchi bruciati e grassi. Ideale per gli esterni; può essere utilizzato per barbecue, mobili da giardino, ruote, cerchioni ecc.

Cod.	Contenuto	Umv
74581	750ml	pz

Detergenza stoviglie



Amapiatti

Detergente per il lavaggio a mano delle stoviglie. Sgrassa a fondo, elimina gli odori e delicato sulle mani.

Cod.	Contenuto	Umv
67419	limone - 1,5Lt	pz





Svelto Tablets Professionale

Svelto Tablets: detergente per lavastoviglie in pastiglie, specificamente formulato per la rimozione dello sporco più ostinato in qualsiasi condizione di durezza dell'acqua.
Svelto Tablets 3in1 Eco: detergente, sale e brillantante in un'unica pastiglia. Rimuove in modo efficace grasso, residui alimentari secchi e macchie di the e caffè.

Cod.	Contenuto	Umv
61001	Svelto Tablets - 188tabs 10gr	pz
82607	Svelto Tablets 3in1 Eco - 100tabs 20gr	pz

+ info
Lavastoviglie domestiche e lavatazzine bar

HACCP



Stovil Bar Power Gel

Detergente in gel con brillantante per macchine lavastoviglie. Per tutte le durezze dell'acqua Tutto in Uno: Detergente,Brillantante Elimina odori,Funzione del sale, Splendi acciaio,Salva vetro,Cura lavastoviglie. Pulito straordinario già nei lavaggi brevi.

Cod.	Contenuto	Umv
82746	1Lt	pz

HACCP



Sani Neopol detergente concentrato

Detergente liquido concentrato per il lavaggio manuale di stoviglie con acido lattico. Sgrassa a fondo ed elimina gli odori. Prodotto a pH neutro, delicato sulle mani

Cod.	Contenuto	Umv
94901	1Lt	pz



green

Detersivo piatti al limone ipoallergenico

Senza coloranti e allergeni, rispettoso per l'ambiente e le mani, rimuove lo sporco ostinato già a dosaggi minimi senza perdere la sua efficacia sgrassante e deodorante.

Cod.	Contenuto	Umv
94902	500ml	pz

HACCP



Neopol Piatti gel agrumi

Detergente gel ultra sgrassante per il lavaggio manuale delle stoviglie. pH neutro delicato sulle mani.

Cod.	Contenuto	Umv
82747	1Lt	pz



Nelsen Piatti Limone

Grazie alla formula arricchita con enzimi attivi, sgrassa a fondo e rimuove efficacemente le incrostazioni senza bisogno di strofinare anche alle basse temperature.

Cod.	Contenuto	Umv
75695	900ml	pz



Scric Piatti

Detergente liquido in tanica da 5 litri. Adatto al lavaggio a mano delle stoviglie; ad alto potere sgrassante, deodorante e brillantante.

Cod.	Contenuto	Umv
61000	5Lt	pz



Svelto Più Professionale limone

Adatto al lavaggio a mano delle stoviglie, rimuove anche lo sporco secco; efficace contro l'unto, dissolve il grasso velocemente. Dermatologicamente testato.

Cod.	Contenuto	Umv
70893	5Lt	pz



Linea PMC

novità

Germo disinfettanti dal 1956

I disinfettanti PMC sono formulati per eliminare la presenza di batteri, funghi, e/o virus dalle superfici. Possono essere di uso professionale (disinfestatori, operatori specifici nei settori delle industrie, allevamenti, edilizia, ecc.), e/o non professionale (consumatori) ed usati in ambiente domestico, civile ed industriale.
I PMC per poter essere immessi in commercio sul mercato italiano devono essere autorizzati dal Ministero della Salute ai sensi del D.P.R. 392/1998.

La linea TEKNA offre una gamma di disinfettanti, detergenti e saponi autorizzati Presidio Medico Chirurgico idonei per la sicurezza e la salute degli operatori, l'igiene dei luoghi di lavoro, il controllo delle contaminazioni crociate.



Saponi Disinfettanti

Sapone disinfettante, antisettico per la cute, dermatologicamente testato, non profumato. Indicato anche per lavaggi frequenti. Svolge un'efficace azione disinfettante ed elimina la carica batterica presente sulla cute senza alterarne l'equilibrio fisiologico.

Cod.	Contenuto	Umv
95914	1lt - con dispenser	pz
95913	tanica 5 lt	pz



HACCP

Disinfettante per superfici

Detergente altamente concentrato non profumato. Indicato per il trattamento di oggetti e superfici comprese le attrezzature del settore alimentare. È particolarmente indicato per disinfettare e contemporaneamente detergere superfici e attrezzature del settore agro alimentare, alberghiero e della ristorazione.

Cod.	Contenuto	Umv
95910	flacone 1lt	pz
95909	tanica 5lt	pz



HACCP

Sgrassatore superconcentrato

Potente sgrassatore battericida e fungicida ideale per forni e fornelli, lavandini, cellle frigo, piani di lavoro e ogni superficie a contatto con gli alimenti.

Cod.	Contenuto	Umv
95916	trigger 1lt	pz



+ info
Non lascia aloni

HACCP

Disinfettante multiuso

Azione disinfettante per la sanitizzazione di tutte le superfici, senza timore di danneggiarle; non si risciacqua e non lascia residui. Ottimo su tavoli, tavolini, scrivanie, suppellettili e banchi di marmo o laminato.

Cod.	Contenuto	Umv
95915	trigger 1lt	pz



+ info
Attivo conto salmonella e listeria



HACCP

Detergente alcolico

Disinfettante alcolico non profumato. Ideale per superfici e macchinari del settore alimentare. Con principio attivo antibatterico, garantisce la rimozione di germi e batteri da tutte le superfici.

Cod.	Contenuto	Umv
95920	trigger 1lt	pz
95919	flow pack 50 salviette	pz



+ info
Fa risplendere l'acciaio

HACCP

Disinfettante anticalcare

Anticalcare, non profumato per la pulizia quotidiana di bagno e cucina e di tutte le superfici in ceramica, vetro e acciaio. La formula, arricchita da un componente dall'effetto filmante, impedisce all'acqua di depositare il calcare e rende le superfici lisce e brillanti.

Cod.	Contenuto	Umv
95917	trigger 1lt	pz



HACCP

Detergente pavimenti profumato

Formula per pavimenti e superfici dure con doppio principio attivo per un'azione ad ampio spettro. Pulisce e disinfetta a fondo lasciando l'ambiente gradevolmente profumato con note balsamiche.

Cod.	Contenuto	Umv
95912	flacone 1lt	pz
95911	tanica 5lt	pz





+info
Attivo anche con acqua fredda

Disinfettante per il bucato

Disinfettante profumato per il bucato ad uso professionale. La sua particolare formula a base di Sali d'Ammonio Quaternario, priva di agenti sbiancanti garantisce un ottimo livello di disinfezione anche in acqua fredda, lasciando una gradevole profumazione su tutto il bucato bianco o colorato. L'uso del prodotto aiuta anche a sanitizzare la lavatrice e le tubazioni compreso il residuo di acqua del filtro.

Cod.	Contenuto	Umv
95923	flacone 2lt	pz



Anticalcare liquido per lavatrici

Anticalcare per lavatrici a tripla azione per proteggere da calcare, sporco e cattivi odori. Usato ad ogni lavaggio, mantiene l'efficienza della lavatrice e la morbidezza del bucato prevenendo la formazione del calcare su cestello e serpentine. Indicato a tutte le temperature, con qualsiasi tipo di detersivo e su qualsiasi tessuto.

Cod.	Contenuto	Umv
95922	flacone 2lt	pz



Spray per ambienti

Utile per disinfettare e deodorare rapidamente: elimina germi, batteri, funghi ed allergeni. Facile da utilizzare, non bagna, non macchia, non lascia residui e non danneggia tessuti e materiali. Gradevolmente profumato.

Cod.	Contenuto	Umv
95921	spray 400ml	pz

+info
Utilizzabile anche su superfici di ecografi, apparecchiature per la diagnostica e per ultrasuoni



Spray per monitor

Spray in schiuma per monitor, tv, pc, tablet e apparecchi elettromedicali ideale per pulire e rendere brillanti schermi e superfici senza lasciare tracce ed aloni. Elimina efficacemente polvere, sporco, unto ed impronte, creando un effetto antistatico sulle superfici lavabili.

Cod.	Contenuto	Umv
95918	spray 200ml	pz



Detergenti per climatizzatori e filtri d'aria



Disinfettante pronto all'uso

Detergente disinfettante pronto all'uso per climatizzatori, con erogatore a doppia funzione. Non richiede risciacquo, non lascia residui o aloni ed ha una piacevole e delicata fragranza. È possibile utilizzarlo su tutte le parti interne ed esterne dello split/pompa di calore.

Cod.	Contenuto	Umv
95924	trigger 1lt	pz



Spray disinfettante

Spray disinfettante per apparecchi di climatizzazione. Attivo su Legionella, batteri e funghi. Appositamente formulato per la disinfezione di apparecchi di climatizzazione, split e pompe di calore. Usato regolarmente previene il pericolo della contaminazione microbica all'interno dell'impianto e quella successiva degli ambienti.

Cod.	Contenuto	Umv
95925	spray 400ml	pz



Spray detergente per unità esterne

Detergente spray pronto all'uso molto concentrato che dissolve e disgrega ogni tipo di sporco. Rapido, efficace e di facile risciacquo, adatto alla pulizia delle griglie, dei motori e dei condensatori d'aria; La formulazione super sgrassante, particolarmente efficace sullo sporco incrostato, si risciacqua facilmente e non lascia residui o aloni; la sua delicata fragranza rende particolarmente piacevole l'uso del prodotto.

Cod.	Contenuto	Umv
95926	trigger 1lt	pz

SANITEC® igiene sicura

EU Ecolabel www.ecolabel.eu





Green Power
linea di detergenti certificati Ecolabel per straordinari risultati di pulizia riducendo al minimo l'impatto ambientale.

green

Green Power sapone lavamani

Detergente liquido a ph 5.5 con agenti idratanti.

Cod.	Contenuto	Umv
82776	dispenser 600ml	pz
82777	tanica 5kg	pz



HACCP

Green Power Piatti

Detergente lavapiatti manuale ad azione sgrassante ad alte prestazioni. Dermatologicamente testato con materie prime di origine vegetale.

Cod.	Contenuto	Umv
82778	tanica 5kg	pz



HACCP

Green Power Sgrassatore

Sgrassatore professionale universale profumato potente contro lo sporco ostinato. Contiene materie prime di origine vegetale.

Cod.	Contenuto	Umv
82779	trigger 750ml	pz



HACCP

Green Power Vetri

Detergente multiuso professionale per la pulizia di vetri, cristalli specchi e parti cromate. Rende le superfici brillanti e profumate di pulito senza lasciare aloni. Contiene materie prime di origine vegetale.

Cod.	Contenuto	Umv
82780	trigger 750ml	pz



Green Power Softdet

Ammorbidente concentrato per bucato a mano e in lavatrice, rende i tessuti soffici e piacevoli al tatto. Grazie alla sua formula con estratto di Aloe Vera lascia i tuoi capi gradevolmente profumati a lungo.

Cod.	Contenuto	Umv
94898	tanica 5lt	pz



HACCP

Green Power Scioglicalcare

Detergente disincrostante profumato scioglicalcare formulato per rimuovere sporco, calcare e residui di sapone. Con tensioattivi di derivazione naturale.

Cod.	Contenuto	Umv
82781	trigger 750ml	pz



Green Power Pavimenti

Detergente sgrassante concentrato per la pulizia universale di tutti i pavimenti e superfici lavabili. Igienizza senza risciacquo. Con tensioattivi di derivazione naturale.

Cod.	Contenuto	Umv
82782	tanica 5kg	pz

Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) che contraddistingue prodotti e servizi che pur garantendo elevati standard prestazionali sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita. Ecolabel UE è stato istituito nel 1992 dal Regolamento n. 880/92 ed è oggi disciplinato dal Regolamento (CE) n. 66/2010 in vigore nei 28 Paesi dell'Unione Europea e nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo - SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein). Ecolabel UE è un'etichetta ecologica volontaria basata su un sistema di criteri selettivi, definito su base scientifica, che tiene conto degli impatti ambientali dei prodotti o servizi lungo l'intero ciclo di vita ed è sottoposta a certificazione da parte di un ente indipendente (organismo competente).
La prestazione ambientale è valutata su base scientifica analizzando gli impatti ambientali più significativi durante l'intero ciclo di vita del prodotto o del servizio, tenendo anche conto della durata della vita media dei prodotti e della loro riutilizzabilità/riciclabilità e della riduzione degli imballaggi e del loro contenuto di materiale riciclato.

alca DETERGENZA PROFESSIONALE



+ info

Ideale per la manutenzione delle superfici di legno anche non verniciate.

pH: ○○○○○○●○○○○○○○

Detergente Holzer Parquet

Detergente neutro per pulire, lucidare, nutrire e proteggere il parquet ed altri rivestimenti in legno anche non verniciati. Non contiene solventi, e il sapone contenuto permette un'energica rimozione dello sporco. Non occorre risciacquare.

Cod.	Contenuto	Umv
76420	flacone 1Lt	pz



pH: ○○○○○○○●○○○○○○




Holzer detergente legno

Detergente neutro pronto all'uso per pulire, lucidare, nutrire e proteggere i mobili e rivestimenti in legno.

Cod.	Contenuto	Umv
86250	trigger 750ml	pz



pH: ○○○○○○○●○○○○○○



Linea Jazz - lavapavimenti super profumati

Miscela neutra ad alto tenore di profumo con agenti sinergici in base acquosa. Consigliata per luoghi chiusi soggetti a passaggio frequente di persone. Adatto all'uso sia manuale che a macchina senza risciacquo.

Cod.	Contenuto	Umv
86247	Norah (gelsomino) - 1Lt	pz
86248	Miles (muschio) - 1Lt	pz
86249	Aretha (dolce speziata) - 1Lt	pz



+ info

Ideale per sbiancare le ceramiche del bagno, per scrostare e lucidare le cucine in acciaio del settore ristorazione, le serpentine delle macchine del caffè e dei distributori automatici.

pH: ●○○○○○○○○○○○○○



Disincrostante Biacide

Uso professionale specifico per incrostazioni e ruggini. Composto ad elevata concentrazione di due specifiche sostanze acide in base acquosa. Non è corrosivo, sulle cromature agisce velocemente e si risciacqua con facilità.

Cod.	Contenuto	Umv
74147	flacone 1Lt	pz



+ info

Profumazione molto persistente

pH: ○○○○○○○●○○○○○○



Detergente bagno Fata Elisir

Detergente per la manutenzione delle superfici lucidabili normalmente umide, come bagni, rubinetterie,vani doccia. Elevato potere sgrassante e anticalcare. Profumazione Persistente.


Cod.	Contenuto	Umv
74149	trigger 750ml	pz



+ info

Ideale per: parti in plastica dei computer, tastiere, stampanti, telefoni, sedie da giardino in plastica, termosifoni smaltati.

pH: ○○○○○○○○○○○○●○



Pulitore Speed Up Limone

Pulitore specifico radicale. La formula è stata rinforzata appositamente per l'eliminazione dello sporco (sia grasso che secco) vecchio e persistente, ancorato sulle superfici lavabili e per quello depositato all'interno delle porosità.

Cod.	Contenuto	Umv
74146	trigger 750ml	pz



pH: ○○○○○○○○○○○○●○



Candeggina Candoral

Soluzione di ipoclorito di sodio e sostanze profumanti. Particolarmente indicato per le lavanderie come sbiancante e igienizzante. Nel settore delle pulizie viene utilizzato per l'igiene del WC e e dei servizi igienici.


Cod.	Contenuto	Umv
74155	tanica 3Lt	pz



+ info

Fragranza super persistente

pH: ○○○○○○○●○○○○○○



Detergente manutentore Jolie

Ideale per il lavaggio di pavimenti incerati e non, superfici dure in genere. Prodotto non schiumoso, adatto all'uso sia manuale che a macchina senza risciacquo; lascia le superfici brillanti e superprofumate, senza residui nè aloni. Al profumo d'Oriente floreale e speziato.

Cod.	Contenuto	Umv
74144	flacone 1Lt	pz
74145	tanica 5Lt	pz

Alcool Etilico 90°



Cod.	Contenuto	Umv
67537	750ml	pz

Ammoniaca



Cod.	Contenuto	Umv
67539	1Lt - classica	pz
64298	1Lt - profumata	pz

Candeggina profumo floreale



Cod.	Contenuto	Umv
67538	1Lt	pz

HACCP



Cloro attivo concentrato Tablet

Pastiglie a base di Cloro attivo concentrato, igienizzante, detergente ed elimina odori su tutte le superfici lavabili.

Cod.	Contenuto	Umv
87646	500gr	pz

Presidio Medico Chirurgico

+ info
ideale per la rimozione della muffa e la pulizia delle fughe



Gel Ultra Cloro

Detergente igienizzante a base di cloro per la pulizia di tutte le superfici lavabili.

Cod.	Contenuto	Umv
89426	1Lt	pz

AMUCHINA

+ info
ideale per disinfezioni di frutta e verdura



Presidio Medico Chirurgico

Amuchina Soluzione Disinfettante Concentrata

Soluzione disinfettante indicata per la disinfezione di frutta e verdura, per la disinfezione degli oggetti del neonato.

Cod.	Contenuto	Umv
89361	500ml	pz
89362	1Lt	pz



Acqua demineralizzata

Cod.	Contenuto	Umv
66894	5Lt	pz

HACCP

Presidio Medico Chirurgico



Candeggina Classica

Cod.	Contenuto	Umv
89427	5Lt	pz

Disinfettanti per ambienti e superfici



Presidio Medico Chirurgico

Amuchina spray disinfettante per ambienti oggetti e tessuti

Con azione virucida completa, disinfetta le superfici eliminando fino al 99.9% di virus, batteri e funghi. Formula con il 70% di alcol. Indicato sia per ambienti domestici che professionali.

Cod.	Contenuto	Umv
93774	400ml	pz

+ info
Spray a lunga gittata fino a 4 METRI



HACCP

Sani Air Geyser Spray igienizzante ambienti

Spray alcolico igienizzante per ambienti che, grazie alla sua preziosa formula arricchita di molecole attive a base alcolica, igienizza efficacemente gli spazi, rimuove i cattivi odori e rilascia una piacevole profumazione per più di 24 ore.

Cod.	Contenuto	Umv
94495	500ml	pz



Sterilize Spray igienizzante superfici tessuti

Spray disinfettante usato nell'ambito civile e industriale. Idoneo sia su superfici sia su tessuti. Non scolora, non macchia. Contenuto di alcool > 70%. Prodotto specialistico per l'eliminazione di sporco organico nelle normali operazioni di pulizia e per controllare i valori della carica batterica su superfici e attrezzature nel settore alimentare, farmaceutico.

Cod.	Contenuto	Umv
90502	400ml	pz



Presidio Medico Chirurgico

Spray disinfettante Lavanda

Spray disinfettante in grado di eliminare fino al 99,99% di germi e batteri da tutti i tessuti d'arredo e dalle superfici difficili da lavare. Grazie alla sua fine nebulizzazione agisce in un solo gesto, senza lasciare macchie sui tessuti. Elimina i cattivi odori e, grazie alle essenze di origine vegetale, lascia un piacevole profumo.

Cod.	Contenuto	Umv
86254	300ml	pz

Cif Multi Surface antistatico



Pulitore antistatico e anti-polvere per tutte le superfici. Contiene agenti antistatici che eliminano la polvere e ne rallentano la formazione. Lascia un gradevole profumo di pulito.

Cod.	Contenuto	Umv
82606	400ml	pz

+ info
Per superfici in legno



Cif Crema Mobili

Pulisce, protegge e lucida tutte le superfici in legno. A base di cere, crea una pellicola trasparente che respinge la polvere e protegge dall'acqua.

Cod.	Contenuto	Umv
74137	750ml	pz



Ama Sgrassatore Universale

Igienizzante. Ideale per tutte le superfici dure molto attivo su grasso e sporco; rilascia gradevole profumo.

Cod.	Contenuto	Umv
61005	limone - 750ml	pz
61006	marsiglia - 750ml	pz



Bref Brillante Multiuso

Detergente ideale per la pulizia quotidiana di tutte le superfici lavabili della casa. La sua formula garantisce un'asciugatura ultra rapida per superfici brillanti e senza aloni.

Cod.	Contenuto	Umv
75693	750ml	pz

+ info
Battericida e virucida



Presidio Medico Chirurgico

Amuchina superfici spray multiuso

Disinfettante ad azione battericida e virucida con sgrassatore attivo per tutte le superfici trattate (forni e fornelli, piani preparazione cibi, frigoriferi, ecc.) e per l'igiene delle superfici che vengono in contatto con bambini (fasciatoi, seggioloni, lettini, giocattoli, ecc.).

Cod.	Contenuto	Umv
91201	750ml	pz





Presidio Medico Chirurgico

Linea Multi Activ Sanitec

Disinfettanti a base alcolica pronti all'uso per superfici ad uso ambientale. Contenuto 750ml.

Cod.	Descizione	Umv
90402	multisuperfice - profumo limone	pz
82744	per la cucina - non profumato	pz
91733	per il bagno - profumo pino	pz



Presidio Medico Chirurgico

Disinfettante sgrassatore Sani Active

Disinfettante pronto all'uso per superfici. Sgrassatore igienizzante Universale. Consigliato anche per il settore agroalimentare e sanitario.

Cod.	Contenuto	Umv
90724	750ml	pz



Sgrassatore Universale Marsiglia

Grazie alla sua formula superpotente, sgrassa, smacchia e pulisce a fondo ogni tipo di sporco, anche il più ostinato, da tutte le superfici. Ideale persino sui tessuti.

Cod.	Contenuto	Umv
97748	5lt	pz



Presidio Medico Chirurgico

Antisapril disinfettante

Disinfettante adatto per la disinfezione di ospedali toilettes ristoranti negozi e vetrine. La soluzione di antisapril deve essere diluita nell'acqua.

Cod.	Contenuto	Umv
91735	flacone da 1Lt	pz
91736	tanica da 5Lt	pz

+ info
Nuovo trigger upside down che funziona sottosopra consentendo di arrivare negli angoli più difficili



Presidio Medico Chirurgico

Up Side Down sgrassatore disinfettante

Superpotente contro lo sporco più ostinato adatto in cucina sui fornelli e nel frigorifero, in bagno sui sanitari e piastrelle e anche come pretrattante sui capi d'abbigliamento.

Cod.	Contenuto	Umv
93248	600ml	pz



Presidio Medico Chirurgico

Up Side Down sgrassatore Floral

Lo Sgrassatore Universale Disinfettante Chante Clair unisce all'efficace azione sgrassante una completa disinfezione di tutte le superfici trattate rimuovendo il 99,99% dei batteri.

Cod.	Contenuto	Umv
94715	600ml	pz

HACCP



Presidio Medico Chirurgico

Disinfettante concentrato Sani90

Composto a base di tensioattivi e agenti sinergici in base acquosa. Studiato per una frequente pulizia e disinfezione di tutte le superfici lavabili in scuole, uffici, palestre, industrie.

Cod.	Contenuto	Umv
94714	5lt	pz



Speed Plus

Formula studiata per la rapida eliminazione dello sporco sia grasso che secco vecchio e persistente.Particolarmente indicato per il ripristino degli involucri esterni in plastica dei computer, sulle tastiere, sulle stampanti, macchine da calcolo, telefoni.

Cod.	Contenuto	Umv
94604	750ml	pz



Detersolvente Deink

Detergente sgrassante specifico per la pulizia senza risciacquo e senza aloni di segni di penna, pennarello indelebile, inchiostro, timbri, graffiti, unto, grasso, colla.

Cod.	Contenuto	Umv
84070	750ml	pz
91743	5Kg	pz



Pavimenti Freschezza Floreale

Adatto a tutte le superfici lavabili e pavimenti duri, lascia alle superfici un gradevole profumo floreale.

Cod.	Contenuto	Umv
64297	2Lt	pz



Bref Brillante Pavimenti

Ideale per tutti i pavimenti lavabili, anche quelli più delicati come marmo, ceramica e parquet.

Cod.	Contenuto	Umv
72166	1,25Lt	pz



Smac Tot Giallo Lavaincera

Deterge e lucida tutte le superfici pregiate in marmo, ceramica, parquet, cotto e granito.

Cod.	Contenuto	Umv
67540	1Lt	pz

+info
Idoneo per lo sporco più pesante



Presidio Medico Chirurgico

Citrosil pavimenti disinfettante Limone

Rimuove lo sporco in profondità e fa brillare le superfici. Elimina fino al 99,99% di germi e batteri. Inoltre, grazie alle essenze di origine vegetale, lascia un fresco profumo.

Cod.	Contenuto	Umv
86244	900ml	pz



HACCP

Detergente Saniform Brezza Polare

Detergente profumato con Sali d'ammonio quaternario per il lavaggio di superfici dure.

Cod.	Contenuto	Umv
94896	1Lt	pz



Presidio Medico Chirurgico

HACCP

Bakterio detergente disinfettante Pino

Disinfettante per uso ambientale con attività battericida e fungicida. Idoneo per tutte le superfici, toglie ogni traccia di sporco ed elimina i cattivi odori. Virucida.

Cod.	Contenuto	Umv
86246	1Lt	pz
90482	5Lt	pz



Svelto Sgrassatore Pavimenti Limone

Detergente sgrassante in tanica da 5 litri. Adatto a tutte le superfici lavabili e pavimenti duri.

Cod.	Contenuto	Umv
60997	5Lt	pz



Mastro Lindo Professional Limone

Detersivo concentrato, multiuso per superfici dure lavabili (pavimenti, pareti, porte, tavoli, cucine ecc.). Freschezza al limone.

Cod.	Contenuto	Umv
70989	5Lt	pz



Scric Formio

Detergente igienizzante per pavimenti in tanica da 5 litri. Adatto a tutte le superfici lavabili e pavimenti duri.

Cod.	Contenuto	Umv
60998	5Lt	pz

+ info
Deterge e disinfetta in un solo passaggio, rimuovendo al contempo i cattivi odori



Presidio Medico Chirurgico

Taski Clor Plus

Detergente disinfettante clorossidante ad azione detergente, sgrassante e virucida, per la pulizia e la disinfezione di pavimenti e superfici lavabili in ospedali, cliniche, case di riposo, locali pubblici ed industrie. Particolamente indicato per la rimozione della muffa.

Cod.	Contenuto	Umv
91762	5Lt	pz



Presidio Medico Chirurgico

Lysoform Pavimenti

Detergente disinfettante per pavimenti in tanica da 5 litri. Elimina qualunque traccia di sporco da tutte le superfici. Attivo a bassissimi dosaggi.

Cod.	Contenuto	Umv
60996	5Lt - freschezza alpina	pz
70892	5Lt - Classico	pz



Cif Oxy-Gel

Gel con ossigeno attivo per pavimenti e tutte le superfici lavabili

Cod.	Contenuto	Umv
95460	5Lt	pz



Matic Floor

Detergente alcalino concentrato, formulato per la rimozione dello sporco pesante dai pavimenti. La bassa schiumosità lo rende perfetto per l'utilizzo in macchine lavasciuga, senza dover aggiungere l'antischiuma. Pulisce lo sporco più difficile lasciando le superfici gradevolmente profumate.

Cod.	Contenuto	Umv
91763	5lt	pz



Matic Floor Extra

Detergente alcalino per sporco pesante non schiumogeno per superfici dure. Elimina i segni neri lasciati da pneumatici e ruote di muletti.

Cod.	Contenuto	Umv
96808	5lt	pz

+ info
Perfetto con mop o con macchine lavasciuga



Detergente Sirpav HC

Detergente ammoniacale sgrassante universale a schiuma controllata per superfici dure. Rimuove ogni tipo di sporco. Ideale per cucina, laboratori alimentari, industrie, magazzini, ecc.

Cod.	Contenuto	Umv
96806	5lt	pz



Igienic Floor

Detergente universale per tutte le superfici dure. Sgrassante concentrato attivo su qualsiasi tipo di sporco. Lascia le superfici brillanti e profumate a lungo. Ideale per le pulizie generali di manutenzione quotidiana.

Cod.	Contenuto	Umv
91765	fiori di arancio e bergamotto - 5Lt	pz
91766	pesca e gelsomino - 5Lt	pz

Cod.	Contenuto	Umv
94897	mela verde e bacche - 5lt	pz
96807	menta e limone - 5 lt	pz

Per la pulizia del bagno



Vetril

Sgrassa a fondo senza aloni. Ideale per tutte le superfici laccate, elettrodomentici, vetri, specchi. Grazie al co-polimero siliconico la superficie trattata sarà ricoperta da un film protettivo.

Cod.	Contenuto	Umv
75105	igienizzante - 650ml	pz



Cif Vetri e Specchi

Multiuso per vetri e tutte le superfici lavabili. Grazie alla tecnologia ONT distrugge i cattivi odori neutralizzandoli chimicamente.

Cod.	Contenuto	Umv
74138	750ml	pz



HACCP

Active Chlor

Detergente gel cloro-attivo profumato ad effetto sgrassante e igienizzante. Il prodotto in gel aderisce alle pareti verticali pulendo a fondo senza graffiare. Idoneo ai piani di lavoro HACCP, per le cucine i bagni e i lavelli.

Cod.	Contenuto	Umv
91760	750ml	pz



Presidio Medico Chirurgico

Citrosil sgrassatore disinfettante

Sgrassa a fondo le superfici. Elimina fino al 99,99% di germi e batteri. Inoltre, grazie alle essenze di origine vegetale, lascia un fresco profumo. Fresco profumo di limone.

Cod.	Contenuto	Umv
86245	650ml	pz



Cif Bagno

Deterge e disincrosta tutte le superfici del bagno resistenti agli acidi. Eliminina i depositi come grasso, sapone, striature e macchie causate dall'acqua. Distrugge i cattivi odori grazie alla tecnologia ONT.

Cod.	Contenuto	Umv
74136	750ml	pz



HACCP

Igienikal Bagno Orchidea e Melograno

Detergente disincrostante e scioglicalcare profumato; rimuove rapidamente sporco, calcare e residui di sapone da tutte le superfici senza intaccare le cromature.

Cod.	Contenuto	Umv
82745	750ml	pz



Smac Scioglicalcare

Rimuove il 100% del calcare anche il più ostinato, tracce di sapone, sporco e ruggine. Perfetto per acciaio inox, ceramiche ecc.

Cod.	Contenuto	Umv
31864	500ml	pz



Viakal Professional

Numero uno contro il calcare. Viakal fa brillare e protegge le superfici rimuovendo a fondo le incrostazioni, anche quelle più ostinate.

Cod.	Contenuto	Umv
70991	2Lt	pz



Smac Gel con Candeggina

Unisce il potere smacchiante e igienizzante della candeggina al bicarbonato attivo per rimuovere lo sporco, igienizzare e rendere ultrabianche e brillanti tutte le superfici della casa.

Cod.	Contenuto	Umv
69932	850ml	pz



Candeggina Gel igienizzante

Sbianca, pulisce ed igienizza tutte le superfici lavabili del bagno e della cucina, distruggendo germi e batteri. Nuova formula gelatinosa.

Cod.	Contenuto	Umv
76401	1,5Lt	pz





Mastro Lindo Bagno Professional

Pulisce ed igienizza lasciando un fresco profumo. Rimuove sporco, grasso, residui di sapone dalle superfici dei sanitari e ne previene l'accumulo di calcare.

Cod.	Contenuto	Umv
70990	5Lt	pz



Cif Professionale

Sgrassante contro lo sporco tenace e delicato sulle superfici. Ideale per smalto, acciaio inox, plastica, ceramiche e tutte le superfici lavabili di bagno e cucina.

Cod.	Contenuto	Umv
61002	crema classica - 2Lt	pz
70894	cif gel candeggina - 2Lt	pz



HACCP

Disincrostante Ultrakal

Disincrostante fortemente acido profumato a base di acido fosforico e di acido sulfammico. Scioglie ed elimina lo sporco come calcare, ruggine, residui di sapone, efflorescenze su gres e cotto lasciando le superfici brillanti.

Cod.	Contenuto	Umv
94906	750ml	pz



Chanteclair WC anticalcare spray

Ideale per la cura completa del wc. Lo spray Bagno garantisce un pulito sorprendente sulle piccole superfici del tuo bagno. Grazie alla sua speciale tecnologia Doppia Azione, elimina i residui di calcare e rimuove lo sporco più ostinato.

Cod.	Contenuto	Umv
94907	625ml	pz



Chanteclair WC con candeggina

Ideale per la cura completa del wc. La sua speciale formula con Candeggina ha una piacevole texture in schiuma che aderisce alle pareti verticali del wc e agisce efficacemente sbiancando e deodorando le aree trattate.

Cod.	Contenuto	Umv
94908	625ml	pz



Lysoform Sciogli Calcare WC

Detergente disincrostante per WC. Rimuove rapidamente il calcare e lascia un gradevole profumo di pulito.

Cod.	Contenuto	Umv
82608	750ml	pz

Presidio Medico Chirurgico



WC Net Disinfettante Disincrostante

La sua formula in gel elimina il 100% del calcare, lasciando il wc lucido e brillante. Inoltre elimina completamente germi e batteri, grazie alla sua azione disinfettante, garanzia di pulizia e igiene totale.

Cod.	Contenuto	Umv
49804	700ml	pz



WC Net Candeggina Gel Extra White

In formula gel, rimuove in tutta sicurezza germi e batteri.
In due profumazioni.

Cod.	Contenuto	Umv
49805	700ml	pz



Amuchina professional Disincrostante sanitari

Prodotto specifico per l'eliminazione rapida e completa di incrostazioni calcaree da sanitari e le incrostazioni giallo/verdastre originate dai sali di ferro sulla superficie di orinatoi, wc e turche.

Cod.	Contenuto	Umv
97749	750ml	pz



AmaWC Candeggina gel

Grazie alla sua formula gelatinosa, sbianca, pulisce ed igienizza perfettamente il water ed i sanitari.

Cod.	Contenuto	Umv
64305	750ml	pz



WC NET Energy Sturascarichi

Grazie alla formula in gel, penetra nell'acqua stagnante e scioglie tutti gli ingorghi che causano lo scarico bloccato liberando i tubi, in 15 minuti.

Cod.	Contenuto	Umv
49807	1Lt	pz



WC NET Fosse Biologiche

In capsule monodose da 216gr. Grazie alla nuova formula concentrata potenzia l'azione degli enzimi e scioglie i rifiuti solidi prevenendo gli ingorghi e contrastando i cattivi odori.

Cod.	Contenuto	Umv
51427	12 capsule da 216gr	pz



WC NET maxi tavoletta

Formula con ossigeno attivo per un'igiene totale ad ogni risciacquo. Profumazioni assortite.

Cod.	Contenuto	Umv
98498	1 tab - lime o marine	pz



WC NET tavoletta candeggina Extra White

Tavoletta solida con cadeggina che igienizza e sbianca in WC ad ogni risciacquo.

Cod.	Contenuto	Umv
89431	2 tab candeggina	pz



WC Net tavoletta Profumoso

Tavoletta solida per WC che igienizza e previene il calcare ad ogni sciacquo. Grazie al profumo contenuto nella sua formula, rilascia un piacevole ed intenso profumo di pulito. 4 gabbiette da 34gr.

Cod.	Contenuto	Umv
49806	4 tab mountain fresh	pz
70895	4 tab ocean fresh	pz

Per lavaggio tessuti



Surf Liquido Lavatrice

Detersivo liquido lavatrice concentrato. Surf Marsiglia può essere usato anche per lavaggio a mano.

Cod.	Contenuto	Umv
76404	5Lt - 67 misurini	pz
61125	10Lt - 133 misurini	pz



Dash liquido Professional

Detersivo liquido lavatrice per uso professionale, adatto sia per tessuti bianchi che colorati.

Cod.	Contenuto	Umv
96574	2x4Lt	cf 2



Omino Bianco Marsiglia

Sbianca, smacchia in tutta sicurezza lana, cotone, seta, lino e tutti i tessuti bianchi, anche quelli sintetici. A mano e in lavatrice.

Cod.	Contenuto	Umv
78340	1Lt	pz



Lavatrice Marsiglia Liquido

Per il lavaggio di capi bianchi e colorati a medie e basse temperature. Nuova formula supersmacchiante.

Cod.	Contenuto	Umv
61126	3Lt	pz



Coccolino Primavera

Ammorbidente professionale di alta qualità. Rende il bucato soffice, morbido al tatto e piacevolmente profumato.

Cod.	Contenuto	Umv
76405	10Lt	pz
89430	10Lt	pz



Presidio Medico Chirurgico

Omino Bianco disinfettante Baby Igienic

Additivo in polvere per il bucato. Disinfetta in profondità per garantire un sano contatto con la pelle. Smacchia in modo efficace rispettando i tessuti.

Cod.	Contenuto	Umv
64304	450gr	pz



Detergenti Washdet

Wahsdet muschio bianco per il lavaggio a mano e in lavatrice anche a basse temperature.

Cod.	Contenuto	Umv
82768	muschio bianco - 5Kg	pz



Ammorbidente Orchidea blu

Additivo ammorbidente profumato con agenti igienizzanti. Adatto per lavaggio a mano e in lavatrice

Cod.	Contenuto	Umv
88890	5Lt	pz



Omino Bianco Candeggina Delicata

Può essere utilizzato sui tessuti colorati, anche quelli più delicati perchè la sua formula esclusiva smacchia, igienizza e rispetta i colori. Ideale anche per igienizzare le superfici e pavimenti.

Cod.	Contenuto	Umv
61124	2Lt	pz



green

Salvacolore in fogli

Il foglio intrappola i colori dispersi nell'acqua, impedendo ai residui di colore di depositarsi su altri capi, assicurando la massima protezione contro gli incidenti di lavaggio. La sua efficacia è garantita su tutti i tessuti, anche nei bucati bianchi, eliminando l'effetto grigio.

Cod.	Contenuto	Umv
94904	20 fogli - 20x12cm	pz

+ info

Agisce anche a basse temperature



Amuchina Additivo igienizzante con ammorbidente

Additivo liquido per un'igiene sicura sul bucato di tutta la famiglia. Adatto per cotone, lana, seta e capi delicati. Sia per lavaggio a mano che in lavatrice. Ottieni un bucato pulito e completamente igienizzato, elimina gli odori e rispetta le fribre e i tessuti.

Cod.	Contenuto	Umv
91769	3Lt	pz



Omino bianco additivo totale idrocaps 5 in 1

Caps idrosolubili che si dissolvono completamente durante il lavaggio senza lasciare residui o aloni. Smacchia sia le macchie più difficili come sugo o vino che quelle secche.

Cod.	Contenuto	Umv
98500	12 caps	pz



Porta biancheria

In bambù verniciato bianco. Completo di fodera interna in cotone. Dotato di maniglie in ecopelle. Dimensioni: 41x31x50Hcm

Cod.	Umv
96870	cf 6



Porta biancheria

Porta biancheria in poliestere di colore beige

Cod.	Dimensioni	Umv
91770	40x30xH70cm	pz



Ferro da stiro a caldaia Pratica

Sistema stirante professionale 2000W con potenza della caldaia 1200W, potenza del ferro 800W. Caldaia da 500ml. Caldaia e ferro con interruttori indipendenti. Piastra in alluminio. Potenza vapore 70gr/min.

Cod.	Umv
76501	pz



Ferro da stiro

Ferro da stiro con piastra in acciaio, termostato e vapore regolabili, sistema anticalcare. Alimentazione 220/240v - 50/60hz, Potenza 1800w.

Cod.	Umv
94948	pz



Scatola King Box per indumenti

Scatola custodia in TNT con presenza di finestra. Colore panna con fantasia cuori.

Cod.	Dimensione	Umv
91771	36x36x19cm	pz
91772	24x36x19cm	pz



Copriabito

Copriabito in TNT con presenza di finestra. Fantasia a cuori. Dimensioni: 44x30x22cm.

Cod.	Colore	Umv
91773	beige	pz
91774	panna	pz







+ info
Riduce il volume fino al 75%

PERFETTO PIÙ

Sacchi "Riducispazio"

Sacchi in polipropilene salvaindumenti e biancheria. Igienico, antitarme, antiodore, protegge senza agenti chimici. Con l'aspirapolvere si aspira l'aria all'interno del sacco creando un effetto sotto vuoto e riducendo il volume fino al 75%.

Cod.	Dimensione	Umv
79775	50x70cm	cf 2
79773	70x90cm	cf 2
79774	80x120cm	pz

Riducispazio Kit

Aspiratore manuale con 3 sacchi riduci spazio. 1 sacco 50x70cm e 2 sacchi 70x100cm.

Cod.	Dimensione	Umv
89838	55x250 mm	pz



Air Max Appendibile Compact 2 in 1

Kit mangiaumidità appendibile. Ogni bustina profuma e deumidifica fino a 6 settimane, in funzione della dimensione degli spazi nei quali viene collocato.La speciale profumazione diffonde una delicata fragranza, mentre la nuova formulazione idroassorbente permette di catturare l'umidità in eccesso, senza rilasciare soluzione acquosa, garantendo praticità e sicurezza di utilizzo, anche all'interno di armadi e cassetti.

Cod.	Fragranza	Umv
94800	Lavanda di provenza	cf2
94801	Petali di Rosa	cf2
94802	Incanto floreale	cf2





Deo Spray

Deodorante per ambienti e tessuti. La sua particolare formulazione neutralizza le molecole dei cattivi odori e garantisce una persistente profumazione.

Cod.	Fragranza	Umv
86251	Emozioni Fiorite - 300ml	pz
86253	Muschio Bianco - 300ml	pz
91808	Ispirazioni d'acqua - 300ml	pz



AIR MAX Mangiaumidità

In kit usa e getta da 40gr. Efficacia 2in1: deumidifica e profuma i piccoli ambienti, come armadi, cassetti, ripostigli ecc.

Cod.	Descrizione	Umv
49263	Lavanda	pz
49264	Brezza Alpina	pz



PERFETTO PIÙ

Deodoranti Profumino

Linea di granuli profumati per tutti gli utilizzi. In pratiche confezioni da 2 buste monouso.

Cod.	Fragranza	Utilizzo ideale	Umv
82784	talco e ambra	cassetti e armadi	cf 2
82785	muschio bianco e rosa	cassetti e armadi	cf 2
82786	lavanda e menta	scarpiere	cf 2
82787	gentle lemon	maglioni e coperte	cf 2
82788	offshore brezza marina	cesti biancheria sporca	cf 2



Kit 450 1+1 e Sali di ricambio

Kit da 450gr adatto ad ambienti di medie dimensioni (fino a 35m²). Sali universali di ricambio in speciale doypack (maxibusta dotata di finestrella per dosare la ricarica - 3 x 450gr). I cristalli universali se utilizzati regolarmente prevengono la formazione di muffe, macchie sui muri, cattivi odori, assicurando il giusto grado di umidità.

Cod.	Descrizione	Umv
89435	Sali 1 Kg Neutro	pz
89436	Sali 1 Kg Lavanda	pz
86555	KIT tab Vortex 450g 1+1	pz

Linea di profumatori per ufficio e casa

LUMEN HOME FRAGRANCES

Il diffusore in flacone da 100 ml è a base di fragranze di alta qualità, una volta attivato, i bastoncini assorbono la fragranza in poco tempo, diffondendo il loro gradevole profumo nell' ambiente. Disponibili boccette refill per sostituzione. Le candele in bicchiere di vetro sono a base di cere vegetali, con stoppino in lino e cotone senza piombo. Hanno una durata di circa 40 ore.



Diffusori di profumo 100ml con bastoncini

Cod.	Fragranza	Umv
76407	Brezza di mare	pz
76408	Cannella	pz
76409	Vaniglia	pz
79661	Lavanda	pz



Refill 100ml per diffusore

Cod.	Fragranza	Umv
76410	Brezza di mare	pz
76411	Cannella	pz
76412	Vaniglia	pz
79662	Lavanda	pz

Candela profumata in bicchiere

Cod.	Fragranza	Umv
76413	Brezza di mare	pz
76414	Cannella	pz
76415	Vaniglia	pz
79663	Lavanda	pz



Tealights

Cod.	Fragranza	Umv
76416	non profumate Ø40mm	cf 24

+info
Non necessita di elettricità e batterie



Ambipur Profumatore bagno

Diffusore automatico di olio profumato con durata fino a 45 giorni.

Cod.	Fragranza	Umv
94911	risveglio primaverile	pz
96210	lavanda	pz

+info
Insetticida utilizzabile anche con diffusore Basic



MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA

Diffusore di profumo Basic

Diffusore in ABS con nebulizzazione regolabile ogni 7,5/15/30 minuti. Copertura in ambienti chiusi fino a 200m³. Possibilità anche di regolazione notte/giorno. Fissabile a parete. Dimensione 9,5x7,5x21,5cm. Alimentazione: 2 pile torcia da 1,5V (non incluse). I ricambi per diffusore sono da 250ml (3000 erogazioni) in varie fragranze.

Cod.	Descrizione	Umv
67545	Diffusore automatico	pz
92508	Mojito - fragranza agrumata	pz
92509	Fior di loto - fragranza floreale	pz
92510	Vanilla - fragranza vaniglia	pz
92511	Brezza marina	pz
97109	igienizzante - eucalipto	pz



Good Sense spray

Spray che elimina efficacementei cattivi odori, non li maschera. Soluzione pronta all'uso ad azione istantanea.

Cod.	Contenuto	Umv
98367	Cherry Blossom 300ml	pz
98368	Floral 30ml	pz
98369	Fresh 300ml	pz



Ambi Pur Air Effect Lenor

Deodorante per ambienti ed elimina odori. Contenuto 300ml.

Cod.	Fragranza	Umv
94909	oro e fiori di vaniglia	pz
94910	risveglio primaverile	pz



PERFETTO PIÙ

Spruzzatore

Spruzzatore in plastica da 1000ml.

Cod.	Umv
74111	pz



+info
Profumo di mandarino

alca

Profumatore Essenza Mandarino

Soluzione acquosa concentrata di profumo. Si impiega per deodorare gli ambienti chiusi nel quali si desidera lasciare una gradevole nota profumata. Ideale in toilette, ascensori, locali adibiti alla raccolta di rifiuti. Profumazione persistente.

Cod.	Contenuto	Umv
74142	trigger 750ml	pz



+info
Profumo floreale speziato

alca

Profumatore Essenza Jolie

Essenza pura, da usare tal quale. Profumo persistente nel tempo, Fragranza al Profumo d'Oriente. Si impiega per deodorare gli ambienti chiusi nei quali si desidera lasciare una gradevole nota.

Cod.	Contenuto	Umv
74141	trigger 750ml	pz

Linea pulizia HACCP *novità*

Il codice colore permette di identificare delle attrezzature idonee per le diverse zone di lavoro. Questo sistema contribuisce notevolmente a evitare problemi di contaminazione crociata.


Palestra e spogliatoi

Cucina

Bagno

Entrata, corridoi e uffici

HACCP











Scopa a setole rigide

Assicella bianca in polipropilene da 280x52 mm, con fibre in Ecoclean alimentare liscio, taglio 150 - Ø 0,70 mm. Setole rigide non piumate. Attacco del manico con filetto italiano. Resistente alle alte temperature (130 °C) ed agli agenti chimici.


Cod.	Colore	Umv
98152	blu	pz
98153	giallo	pz
98154	rosso	pz

Scopa "Anita" a setole morbide

Assicella colorata in polipropilene da 280x52 mm. Setole morbide piumate. Ganci di fissaggio in filo di ferro zincato. Attacco del manico con filetto italiano.

Cod.	Colore	Umv
98155	blu	pz
98156	giallo	pz
98157	rosso	pz
98158	bianco	pz
98159	verde	pz









Manico Frosted da 130cm - vite a filetto universale

Manico in metallo plastificato, con finitura antiscivolo ruvida. Leggero e robusto. Con cappuccio appendino. Vite a filetto universale.

Cod.	Colore	Umv
98160	blu	pz
98161	bianco	pz
98162	giallo	pz
98163	rosso	pz
98164	verde	pz

Spazzolone a spinta

Assicella binca da 290x30 mm, Fibre in PBT di qualità. Setole rigide non piumate da 0,5 mm. Attacco del manico inclinato con filetto tedesco. Resistente temperature fino a 130° e ad agli agenti chimici.

Cod.	Colore	Umv
98165	blu	pz
98166	giallo	pz
98167	rosso	pz






Spazzola

Spazzola con setole di alta qualità in PBT da 0,25 mm. Manico robusto con superficie liscia. Resistente alle alte temperature (130°C). Resistente agli agenti chimici. Lunghezza 30 cm. Foro per appendere.

Cod.	Colore	Umv
98168	bianco	pz
98169	rosso	pz
98170	blu	pz
98171	verde	pz
98172	giallo	pz





Spingiacqua 45cm HACCP

Spingiacqua perfetto per la raccolta e l'essiccazione di superfici dove vengono manipolati prodotti alimentari e sanitari. Filetto universale. Realizzato in materiale inorganico che non assorbe umidità. Resistente ad agenti chimici (alcali diluiti, acidi organici e solventi, nonché detergenti e disinfettanti). Resistente alle alte temperature (130 °C).

Cod.	Colore	Umv
98173	rosso	pz
98174	verde	pz
98175	giallo	pz
98176	blu	pz
98177	bianco	pz





Mop microfibra 180g

Mop in microfibra ad elevata assorbenza. 180 gr/mq. Filetto universale italiano. Lavabile a mano o in lavatrice come un comune panno, temperatura massima di lavaggio 90°C.

Cod	Colore	Umv
98192	blu	pz
98193	rosso	pz
98194	verde	pz





Mop microfibra Tornado

Mop con parte superiore in rete effetto pulente, elevata assorbenza. Filetto universale italiano. Peso 123g. Temperatura massima di lavaggio 60°C.

Cod	Colore	Umv
98188	rosso	pz
98189	giallo	pz
98190	blu	pz
98191	verde	pz






Alzaimmondizie salvaspazio

Alzaimmondizie in plastica con ingresso in gomma per una maggiore aderenza al pavimento. Manico con sistema salvaspazio richiudubile. Attacco a vite universale. Altezza con manico: 84 cm contenitore: 10x25,5x21,5cm

Cod	Colore	Umv
98183	bianco	pz
98184	blu	pz
98185	rosso	pz
98186	verde	pz
98187	giallo	pz





Paletta immondizie

Plastica robusta con superficie liscia. Larghezza 22 cm. Foro per appendere.

Cod	Colore	Umv
98178	blu	pz
98179	giallo	pz
98180	rosso	pz
98181	bianco	pz
98182	verde	pz

Identificare gli ambienti con i colori

Identifica con i colori gli ambienti di impiego, evitando l'uso contemporaneo di uno stesso prodotto in luoghi diversi e riducendo il rischio di contaminazione incrociata (D.LGS. n.81/08).

CUCINE SANITARI UFFICIO BAGNI



PERFETTO

Panno microfibra Ultrega

Panno multiuso in micrtofibra 40x40cm.

Cod.	Colore	Umv
89408	giallo	cf 10
89409	rosso	cf 10
89410	azzurro	cf 10
89411	verde	cf 10



PERFETTO

Pannospugna Aquos

Panno in spugna di cellulosa e cotone formato 18x20cm.

Cod.	Colore	Umv
89412	giallo	cf 10
89413	azzurro	cf 10
89414	verde	cf 10
89415	rosso	cf 10



PERFETTO

Spugne PRO Color

Spugne con doppio strato: strato bianco abrasivo antigraffio da un lato e assorbente e delicato dall'altro.

Cod.	Colore	Umv
89416	rosso	cf 10
89417	verde	cf 10
89418	giallo	cf 10
89419	azzurro	cf 10



Scotch-Brite

Spugna Classic

Spugna a doppio strato: abrasivo lo strato verde, super assorbente il giallo.

Cod.	Umv
53757	Pack 2 spugne



Logex

Spugnabella

Spugna con impugnatura salvaunghie. Doppio strato: abrasivo lo strato verde, super assorbente il giallo.

Cod.	Umv
45032	Pack 4 spugne




Logex

Spugna biuso vegetale

Spugna in cellulosa con strato verde abrasivo.

Cod.	Umv
45031	Pack 3 spugne



arix

Spugna abrasiva antibatterica CELL 80 PLUS

Spugna in cellulosa vegetale biodegradabile accoppiata a fibra abrasiva con trattamento antibatterico.

Cod.	Umv
95311	cf 5



arix

Spugna abrasiva ECO CELL

Spugna in cellulosa biodegradabile 100% origine vegetale accoppiata a fibra abrasiva riciclata.

Cod.	Umv
95312	cf 5





Scotch-Brite PROFESIONAL

Accoppiato spugna Scotch-Brite™ 2XL

Per rimozione di cibo e residui da pentole, griglie ed altre attrezzature utilizzate in cucina. Deve essere utilizzato su superfici non danneggiabili dall'azione abrasiva.

Cod.	Formato	Colore	Umv
91817	125x90x28 mm	giallo/verde	cf 20



PERFETTO

green

Panno multiuso Bamboom

Panno in fibra di bambù 38x38cm. Confezione da 2 panni.

Cod.	Formato	Umv
97304	38x38cm	pz



PERFETTO

green

Spugna Bamboom

Antibatterica e anti unto, per un pulito sicuro ed ecologico, perfetta anche senza detersivo. Ideale per rimuovere lo sporco efficacemente da qualunque superficie. Confezione da 2 spugne.

Cod.	Umv
97305	pz





PERFETTO

Nettafughe Fugamagyc

Nettafughe per piastrelle ideale per cucina, bagno e lavanderia. Manico in legno di faggio. Setole in PP. Lunghezza: 20 cm.

Cod.	Umv
97306	pz



Panni microfibra

Super panni in microfibra per avere un pulito perfetto solo con acqua.

Cod.	Descrizione	Umv
49271	Per pavimenti - 40x60cm	pz
79647	Multiuso - 38x38cm	cf 2



Panno Spugna

Panno in spugna di cellulosa e cotone.

Cod.	Dimesnioni	Umv
49270	18x20cm	Pack 4 panni



Panno microfibra multiuso

Pack 5 panni in 5 colori divesi.

Cod.	Dimesnioni	Umv
74077	40x40cm	Pack 5 panni



Panno Blu MicroGlass

100% microfibra, la più sottile sul mercato, per pulizie senza aloni, senza pelucchi, ultra scorrevolezza.

Cod.	Dimesnioni	Umv
82601	50x40cm	cf5




+ info
Prestazioni superiori

Panno PVAmicro

Panno che combina le proprietà del PVA con le prestazioni di pulizia della microfibra. La superiore capacità di risciacquo e l'alta assorbenza garantiscono risultati eccellenti e senza aloni su tutte le superfici. Colore azzurro.


Cod.	Dimesnioni	Umv
70970	35x38cm	Pack 5 panni



Panno multiuso con proprietà antibatteriche

WiPro Antibatterico è un panno altamente assorbente, con la struttura in lattice in rilievo realizzata con un composto speciale che garantisce prestazioni di pulizia superiori, in grado di rimuovere anche le macchie più ostinate e secche.

Cod.	Colore	Dimensioni	Umv
94917	blu	42x36cm	cf 20
94918	rosso	42x36cm	cf 20
94919	giallo	42x36cm	cf 20
94920	verde	42x36cm	cf 20



Panno PVAinox

Panno in microfibra con rivestimento in PVA (alcol polivinilico). Ideale per la pulizia delle superfici in acciaio inox, non lascia aloni. Il panno rilascia facilmente le particelle di sporco durante il risciacquo manuale.

Cod.	Dimesnioni	Umv
91787	44x35cm	cf 5



Panno microfibra Pavimenti

Panno ultrafibra pavimenti. Double face.

Cod.	Dimesnioni	Umv
74078	50x60cm	pz



Strofinaccio per pavimenti Candido

Straccio in cotone 100% super assorbente, ultra pulente e candeggiabile.


Cod.	Dimesnioni	Umv
76472	56x40cm	cf 2



Panno vetri Ultrafibra

Panno in microfibra double-face Ideale per pulire i vetri senza lasciare tracce.

Cod.	Dimesnioni	Umv
79649	40x40cm	pz



Panno pavimenti Professional

Panni per la pulizia dei pavimenti resistente e durevole.

Cod.	Dimesnioni	Umv
57571	59x50cm	Pack 5 panni



Panno multiuso Perform 40

Panno in morbida pelle sintetica arricchita con ioni d'argento. Nuova formulazione con trattamento biocida. Bagnato e ben strizzato, si utilizza per pulire ed asciugare specchi, vetri, acciaio, cromature. Ottimo, se usato umido, per lo spolvero.

Cod.	Dimensioni	Umv
97108	40x45cm	cf 5



+ info
Extralungo, contro la polvere più alta

PERFETTO

Piumino magnete plus

Piumino raggiungi-polvere elettrostatico, maneggevole, pieghevole. Extralungo, contro la polvere più alta. Fibra e manico: 100% polipropilene. Struttura: 100% metallo. Dimensioni: Ø5x105 cm. Colori assortiti: giallo, verde, fuxia e azzurro.

Cod.	Dimensioni	Umv
97307	Ø5x105cm	pz



+ info
Lavabile a mano e in lavatrice

PERFETTO

Spolverino Dusty King

Spolverino in microfibra con manico e 3 ricambi. Lavabile a mano e in lavatrice a 30°.

Cod.	Umv
74081	pz



+ info
Ideale per spolvero in spazi ristretti

PERFETTO

Piumino Magnete

Piumino elettrostatico attira-polvere morbido, maneggevole, pieghevole.

Cod.	Dimensioni	Umv
86236	Ø5 x H65cm	pz



Abbattimosche

Manico in ferro zincato e paletta in polipropilene. Dimensioni: 10x3xH42,5cm

Cod.	Umv
97308	pz



PERFETTO

Spugna zincata

Paglietta in metallo zincato 30gr.

Cod.	Umv
74079	Pack 2 spugne



PERFETTO

Pannopolvere usa e getta

Cod.	Descrizione	Umv
74076	F.to 22x28cm - bianco cattura polvere	Pack 20 panni
74082	F.to 45x30cm - giallo con olii minerali	Pack 10 panni

Il Pulipolvere

PERFETTO

+ info
Rimuove la polvere in una sola passata. Ideale su ogni tipo di pavimento





Kit Il Pulipolvere

Scopa pulipolvere con manico da 130cm diviso in 3pezzi. Fornita con 20 retine catturapolvere monouso 45x22cm.

Cod.	Descrizione	Umv
74084	Kit completo pulipolvere	pz
74085	Ricambio retine pulipolvere	cf 20



Swiffer Duster XXL

Piumino catturapolvere e ricariche usa e getta.

Cod.	Descrizione	Umv
74022	starter kit completo di impugnatura XXL(90cm) + 2 piumini	pz
96548	scatola 8 piumini usa e getta	pz





Swiffer Dry

Sistema catturapolvere completo e ricariche usa e getta

Cod.	Descrizione	Umv
92221	starter kit completo di telaio + 8panni + 3 wet	pz
96551	scatola 34 panni usa e getta	pz



Swiffer Wet

Lavapavimenti Wet al profumo limone per tutti i tipi di pavimenti

Cod.	Descrizione	Umv
94921	scatola 10 panni	pz





+info
Ideale per grandi superfici (ospedali, supermercati, scuole)

PERFETTO FACTORY

Scopa industriale a frange Penta

Scopa raccoglipolvere con telaio in metallo e polipropilene. Panno frange a doppia tasca in cotone.

Cod.	Descrizione	Umv
79652	Set telaio + frangia 40cm	pz
79653	Ricambio frangia 40cm	pz
86237	Set telaio + frangia 60cm	pz
86238	Ricambio frangia 60cm	pz
74089	Set telaio + frangia 80cm	pz
74090	Ricambio frangia 80cm	pz
74088	Manico alluminio 145cm con foro	pz
74135	Manico legno 140cm	pz



+info
Ricambio

PERFETTO FACTORY

Scopa industriale a forbice

Scopa raccoglipolvere con telaio in metallo e apertura a forbice per grandi superfici. Fornita completa di frange in cotone.

Cod.	Descrizione	Umv
82599	Scopa 100+100cm	pz
82600	Ricambio frangia cotone 100cm	cf 2

green

WE LIKE GREEN
Tonkita PROFESSIONAL



Scopa per interni

Realizzata con materiali riciclati e riciclabili certificati, senza l'aggiunta di coloranti. Le setole micro-piumate aderiscono meglio ai pavimenti e catturano anche la polvere più sottile senza sollevarla.

Cod.	Descrizione	Umv
95313	scopa indoor eco	pz

Scopa per esterni

Scopa per interni/esterni con attacco manico inclinato, per un uso più confortevole. Setole semirigide per rimuovere lo sporco più ostinato, lunghe e molto inclinate per raggiungere agevolmente anche gli spazi più stretti.

Cod.	Descrizione	Umv
95314	scopa in/out eco	pz

Alzaimmondizia Flexo Eco XXL

Alzaimmondizia con manico avvitato alla paletta, tenuta garantita; reclinabile salva-spazio con paletta extra capiente.

Cod.	Descrizione	Umv
95315	30x26xH82cm	pz

Secchio con strizzatore

Secchio con strizzatore a una vasca. Resistente, presa svuota facile.

Cod.	Descrizione	Umv
95316	capacità 13lt	pz

Manico ECO finitura grip antiscivolo

Manico in acciaio riciclato plastificato, filetto italiano.

Cod.	Descrizione	Umv
95317	130cm	pz

Mop Eco Plus

Mop con fettucce in cotone riciclato non trattato. Assorbenza e resistenza elevate. Adatto alla pulizia di tutte le superfici.

Cod.	Descrizione	Umv
95318	cotone riciclato 280gr	pz



Tonkita

Scopa da interni Hygiene Plus

Scopa per interni disponibile in 4 codici colore, per l'utilizzo distinto in ambienti diversi riducendo il rischio di contaminazione incrociata

Cod.	Colore	Dimensioni	Umv
95320	azzurro	30x12,20x6cm	pz
95321	rosso	30x12,20x6cm	pz
95322	giallo	30x12,20x6cm	pz
95323	verde	30x12,20x6cm	pz
95999	rosso	manico 130cm	pz



vileda PROFESSIONAL

Scopa Natural

Cod.	Descrizione	Umv
64293	scopa fibre morbide 34cm da interni	pz
64294	scopa fibre forti 34cm da esterni	pz
57574	manico alluminio 138cm	pz



PERFETTO

Set scopetta e paletta grande

Colori assortiti.

Cod.	Umv
74109	pz



blu dimora

Paletta in plastica

In plastica con filo in gomma. Colori assortiti.

Cod.	Umv
74106	pz



PERFETTO

Levaragnatele Freccia

Levaragnatele con snodo per arrivare in ogni angolo.

Cod.	Descrizione	Umv
86240	levaragnatele	pz
Asta telescopica in alluminio 250cm		
86767	asta 250cm	pz



blu dimora

Scopa per interni Fiore

Cod.	Descrizione	Umv
74101	scopa	pz
74093	manico metallo 130cm	pz



Tonkita

Scopa professionale indoor 200

Scopa di altissima qualità dal design tecnologico, con paracolpi in bi-iniezione salva arredo. Setole leggermente piumate.

Cod.	Dimensioni	Umv
95319	34x15x7cm	pz



PERFETTO FACTORY

Scopa per interni/esterni Flat

Cod.	Descrizione	Umv
74102	scopa	pz
74093	manico metallo 130cm	pz



PERFETTO FACTORY

Scopa per interni/esterni Onda

Cod.	Descrizione	Umv
86239	scopa	pz
74093	manico metallo 130cm	pz

+ info
Con paracolpi



PERFETTO FACTORY

Scopa per interni/esterni Molly

Cod.	Descrizione	Umv
76398	scopa	pz
74093	manico metallo 130cm	pz



PERFETTO

Scopa per esterni coccia Legno

Cod.	Descrizione	Umv
82742	scopa	pz
74093	manico metallo 130cm	pz



Alzaimmondizie Zinky
Alzaimmondizie in metallo zincato con manico.

Cod.	Umv
86242	pz





Alzaimmondizie Robusto
Alzaimmondizie in plastica con manico in metallo e filo in gomma.

Cod.	Umv
79821	pz



Alzapattume apri&chiudi
Alzapattume apri e chiudi basculante in polipropilene e manico in metallo. Comodo e pratico funge anche da contenitore. Dotato di ruote.

Cod.	Umv
74108	pz



Paletta raccoglisporco

Cod.	Descrizione	Umv
57573	paletta manico lungo	pz





Alzaimmondizie Casa Garden
Pratico alzapattume basculante di grande capacità; in polipropilene con manico in metallo verniciato e filo in gomma.

Cod.	Umv
74105	pz

+ info
Ideale per operatori ecologici, giardinaggio, cantieri edili e industria



Scopa Spazzina
In plastica leggera con ghiera pratica e resistente, adatta per qualsiasi superficie esterna.

Cod.	Descrizione	Umv
74103	scopa Spazzina	pz
74104	manico in legno 150cm	pz







Scopa in gomma per interni
Scopa in gomma per tappeti e moquette, per eliminare peli, capelli e residuo di tessuto si lava con acqua, fibre morbide per non rovinare il tessuto (manico non compreso).

Cod.	Dimensioni	Umv
94922	H32cm	pz
74093	Manico in metallo 130cm	pz



Spazzola in gomma
Spazzola in gomma per rimuovere peli e capelli da divani, tessuti e interni auto si lava con acqua, fibre morbide per non rovinare il tessuto.

Cod.	Dimensioni	Umv
94923	H26cm	pz



Appendi scope/attrezzi
Appendi scope/attrezzi a 3 posti.

Cod.	Umv
74110	pz



+ info
la struttura in plastica lo rende idoneo in ambito alimentare

PERFETTO FACTORY

Spingiacqua in plastica Teseo

Spingiacqua in polipropilene con profilo in e.v.a.

Cod.	Descrizione	Umv
86241	spingiacqua 55cm	
74135	manico in legno 140cm	pz



PERFETTO FACTORY

Spingiacqua Daytona Metal

Spingiacqua industriale in metallo robusto e di lunga durata è ideale per pavimentazioni industriali e piazzali. Supporto in metallo, profilo in eva.

Cod.	Descrizione	Umv
79255	spingiacqua 55cm	pz
74104	manico in legno 150cm	pz



PERFETTO FACTORY

Tergivetro

Spatolina lavavetri in metallo con filo in gomma.

Cod.	Descrizione	Umv
74086	tergivetro 25cm	pz
74135	manico in legno 140cm	pz



+ info
Ideale su tappeti e moquette. altissima assorbenza

PERFETTO

Lavapavimenti Supermop

Lavapavimenti con manico in alluminio telescopico da 130cm e leva per stizzare la spugna mop. Ideale nel caso venga versato accidentalmente del liquido.

Cod.	Descrizione	Umv
74113	supermop h 145cm - l 27cm	pz
74114	spugna di ricambio 27x6x6cm	pz



+ info
Ideale per grandi superfici (uffici, scuole, luoghi pubblici)

PERFETTO FACTORY

Pinza e Mop a frange

Pinza in plastica 100% polipropilene. Mop a frange in cotone 400gr con filo tagliato e ritorto.

Cod.	Descrizione	Umv
74096	pinza supporto mop	pz
74097	mop 400 a frange	pz
74088	manico alluminio 145cm con foro	pz



+ info
Ideale per operatori ecologici, giardinaggio, cantieri edili e industria

vileda PROFESSIONAL

Spazzolone Superior

Cod.	Descrizione	Umv
57577	spazzolone 30cm	pz
57574	manico alluminio 138cm	pz



PERFETTO

Mop in cotone

Mop per pavimenti 100% cotone.

Cod.	Descrizione	Umv
74091	mop cotone 200gr - filo continuo	pz
74092	mop cotone 240gr	pz
74093	manico in metallo verniciato 130cm	pz



+ info
Adatto per pulizie professionali. Resistente e di qualità

PERFETTO FACTORY

Mop industriale in cotone

Mop in cotone 100% 280gr con filato tagliato e ritorto ad altissima assorbenza. Adatto per pulizie industriali.

Cod.	Descrizione	Umv
76380	mop cotone 280gr	pz
74093	manico in metallo verniciato 130cm	pz



PERFETTO FACTORY

Mop Raptor in microfibra

Cod.	Descrizione	Umv
91792	frange tagliate 350gr	pz
91793	tubolari 300gr	pz
74096	pinza per mop	pz
74135	manico in legno 140cm con foro	pz



PERFETTO

Mop in microfibra

Mop per pavimenti in microfibra.

Cod.	Descrizione	Umv
74094	mop microfibra 160gr	pz
74093	manico in metallo verniciato 130cm	pz



+ info
Super assorbente

PERFETTO

Mop in viscosa

Mop in viscosa sottilissima per tutti i tipi di pavimento. Per rimuovere ogni traccia di sporco e assorbire fino all'ultima goccia d'acqua.

Cod.	Descrizione	Umv
76381	mop viscosa	pz
74093	manico in metallo verniciato 130cm	pz



+ info
Adatto per ampie superfici

PERFETTO FACTORY

Mop industriale in microfibra

Mop in microfibra alta qualità 200gr, molto pratico e ideale su grandi superfici.

Cod.	Descrizione	Umv
79651	mop microfibra 200g	pz
74093	manico in metallo verniciato 130cm	pz

+ info

Adatto con tutti i mop con attacco a vite



PERFETTO

Kit pavimenti

Kit composto da: secchio 12Lt con strizzatore, mop cotone 240gr, manico in 3 pezzi 130cm in metallo verniciato.

Cod.	Descrizione	Umv
74095	Kit pavimenti	pz



PERFETTO FACTORY

Cavalletto sicurezza

Segnaletica gialla a cavalletto con l'avviso "**pavimento bagnato**" su entrambi i lati. Dimensioni: 30x62cm.

Cod.	Umv
74200	pz

+ info

Ideale negli ambienti professionali



vileda PROFESSIONAL

Pannospugna Quick'n Dry in rotolo

Super assorbente e maneggevole, Quick'n Dry dimezza il proprio spessore per conferire ulteriore flessibilità e morbidezza. Ideale nelle cucine professionali per una pulizia veloce, senza lasciare aloni e striature. Riutilizzabile, sopporta lavaggi fino a 95°C. Assorbe fino a 15 volte il proprio peso!

Cod.	Dimensioni	Umv
89437	25cm x 10mt	pz



PERFETTO FACTORY

Secchi in PP

Cod.	Descrizione	Umv
74099	Robusto 12lt singola vasca	pz
74100	Robusto 15lt doppia vasca	pz
74098	Secchio a becco 12lt	pz





vileda PROFESSIONAL

Sistema UltraSpeed Mini

Piccolo e maneggevole eccezionale nei risultati. Ideale per la pulizia di piccole aree e veloce il doppio rispetto al tradizionale Mop di cotone. Adatto a soddisfare svariate esigenze come la pulizia dei pavimenti, delle piastrelle, dei battiscopa ecc. Il sistema Ultra Speed Mini è composto da: secchio da 10Lt con strizzatore, telaio da 34cm e Mop MicroLite (microfibra).

Con il Kit US Mini in omaggio un mix di prodotti Vileda Professional!


Cod.	Descrizione	Umv
64296	**Kit US Mini**: secchio 10Lt con strizzatore + telaio + Mop MicroLite in **omaggio** mix Vileda Professional	pz
61122	Mop MicroLite ricambio	pz
61123	Manico telescopico 80-140cm	pz

Sistema UltraSpin Mini











Con il kit ultraspin Mini IN OMAGGIO il manico telescopico 80-140cm

vileda PROFESSIONAL

Sistema UltraSpin Mini

UltraSpin Mini è un sistema di pulizia compatto e semplice da usare, progettato per piccole aree. Combina una pressa rotante rivoluzionaria con un mop in microfibra 100%. I risultati sono una pulizia efficace, in meno tempo, a costi inferiori e con meno sforzi.

Cod.	Descrizione	Umv
89423	**Kit UltraSpin Mini:** secchio con strizzatore rotante + telaio + mop microfibra	pz
89424	Mop in microfibra UltraSpin di ricambio	pz
61123	Manico telescopico 80-140cm	pz



Mocio Professional

Il sistema lavapavimenti più pratico, veloce ed efficace per la pulizia manuale delle piccole superfici. Arriva ovunque anche negli angoli più inaccessibili. Secchio molto stabile da 10lt, facilmente svuotabile. Strizzatore robusto e brevettato. Fiocco microforato composto da 70% di cotone e 30% poliestere. Lavabile a 60°.

Cod.		Descrizione	Umv
91794	A	Super Mop PVAmicro	pz
91795	B	Super Mop Micro Tuff	pz
93779		Super Mop AG Blu	pz
93780		Super Mop AG Rosso	pz
57579		Secchio + strizzatore professional	pz
57581		manico 138cm mocio professional	pz





Panno riciclato r-MicroTuff Swift

Panno ottenuto riciclando 2 bottiglie in plastica PET post-consumo da 0,5l. Rimuove facilmente anche lo sporco più ostinato da tutte le superfici senza l'utilizzo di prodotti chimici.

Cod.	Descrizione	Umv
94924	35x38cm - blu	cf5
94925	35x38cm - rosso	cf5

Sistema SprayPro Inox

Sistema è ideale per superfici medio piccole, pronto all'uso per la pulizia e la disinfezione dei pavimenti. Il manico in acciaio permette di spruzzare acqua e/o soluzione detergente direttamente sul pavimento, mentre i Mop assicurano grande scorrevolezza e ottime performance.












Kit Spray Pro

Il kit è composto da un manico in acciaio inox che permette di spruzzare acqua e/o soluzione detergente direttamente sul pavimento, un pratico telaio in alluminio e due mop in microfibra che assicurano grande scorrevolezza e ottime performance.

Cod.	Descrizione	Umv
89420	**Kit completo**: manico + telaio + 2 mop in microfibra + 5 panni vetro	pz
89421	Telaio di ricambio per mop con attacco velcro	pz
89422	Frangia Express Blu mop a velcro	pz
82602	Manico SprayPro inox 145cm	pz



Swispo Mop

Mop monouso 100% in microfibra ad alte prestazioni di pulizia senza l'uso di detergenti aggressivi. Ha un'elevata assorbenza grazie all'azione capillare della microfibra in trama e ordito. Dimensioni: 44x14cm.

Cod.	Colore	Umv
90483	bianco	cf 50
90484	bianco con bordo blu	cf 50





Sistemi UltraSpeed Pro e Voleo Pro

Per la pulizia dei pavimenti

Sistema UltraSpeed Pro

UltraSpeed Pro è l'innovativo sistema di pulizia dei pavimenti a frangia piatta semplice, completo e versatile, che unisce le elevate performance della microfibra ad un rivoluzionario sistema di strizzatura, per pavimenti asciutti più velocemente. Tutti i Sistemi UltraSpeed Pro includono uno chassis di facile manovrabilità e una pressa con clip porta manico integrata.



Semplice
Modulare
Efficace

UltraSpeed Pro Doppio con barra

Comprende chassis con ruote, pressa USPro, secchi da 25L e 8L, barra di guida

Cod.	Dimensioni	Umv
98150	62x38x85cm	pz

Sistema Voleo Pro

VoleoPro è il carrello compatto e flessibile che permette la raccolta dei rifiuti e il trasporto di un'ampia gamma di utensili per la pulizia. Grazie alla speciale struttura, nessun elemento sporge dai limiti del carrello. Facile da manovrare e depositare dove lo spazio è limitato, assemblaggio semplicissimo senza bisogno di utensili.

Caratteristiche tecniche:



Compatto
Configurabile
Leggero

- Carrello in plastica e alluminio, con due montanti in alluminio anodizzato a sezione ellittica che costituiscono la struttura del telaio a V brevettato
- Due ruote anteriori girevoli Ø100 mm con cuscinetti a rulli, 2 ruote posteriori fisse Ø150 mm con bronzine per una facile manovrabilità e semplicità nell'evitare gli ostacoli sul pavimento
- Volume ingombro: 0,5 m²
- Lunghezza: 92 cm
- Larghezza: 51,5 cm
- Altezza: 112,5 cm
- Possibilità di comporre il carrello anche con accessori in plastica riciclata

Cod.	Descrizione	Umv
98151	telaio carrello	pz
98494	Secchio 25lt	pz
98495	Pressa con leva	pz
98496	Coprisacco	pz
57588	Manico 145cm	pz
98537	Telaio per frangia UltraSpeedPro	pz
98538	Frangia UltraSpeed MicroSpeed Plus	pz

www.vileda-professional.it

a brand of FREUDENBERG



MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA

Carrello PressDuo

Carrello doppia vasca con strizzatore in polipropilene. Due vasche separate da 15+15Lt. 4 ruote pivottanti in gomma.

Cod.	Dimensioni	Umv
82503	L60 x P36 x H82cm	pz



MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA

Carrello PressClean

Carrello doppia vasca con strizzatore in polipropilene. Due secchi da 25+25Lt con manici colorati. Maniglia spingicarrello reversibile. 4 ruote pivottanti in gomma.

Cod.	Dimensioni	Umv
82502	L81 x P43,5 x H88cm	pz



PERFETTO FACTORY

Carrello DUO

Carrello per per pulizia industriale a due vasche da 25lt (per acqua pulita e acqua sporca). Dotato di strizzatore per mop a frange. Struttura in metallo. Ruote snodate.

Cod.	Dimensioni	Umv
74115	L78 x P41 x H89cm	pz



PERFETTO FACTORY

Carrello pulizie industriali Giotto

Carrello professionale con struttura in polipropilene e 4 ruote pivottanti. Costituito da 1 secchio 10+15 litri con strizzatore. 2 contenitori frontali orientabili ed estraibili. Portasacco posteriore con chiusura a cerniera.

Cod.	Dimensioni	Umv
89438	L74 x P90 x H100cm	pz

+info

Professionale



HACCP

PERFETTO FACTORY

CONSEGNA DEDICATA

Carrello professionale Top Evolution

Carrello professionale per pulizie con caratteristiche tecniche che lo rendono idoneo al protocollo HACCP. Costituito da 4 secchi (2x9lt + 2x15lt), 2 vaschette 27x45xh7cm, un supporto reggisacco da 120lt, strizzatore per mop a frange. Dotato di 4 ruote pivottanti.

Cod.	Dimensioni	Umv
79730	L67,5 x P119 x H115cm	pz



Carrello Mono-Pro 18

Carrello monovasca 18lt in plastica - strizzatore a libro.

Cod.	Dimensioni	Umv
95309	29x40x75cm	pz



Carrello Grouse 26

Carrello mono con vasca da 25lt, con impugnatura alta. Cestino cromato.

Cod.	Dimensioni	Umv
95336	41x58x93cm	pz



Carrello ClassicoTre 30

Carrello duo in plastica 15x2lt con impugnatura in rislan, 2 vaschette e strizzatore.

Cod.	Dimensioni	Umv
95337	42x81x93cm	pz



Carrello Star 2

Carrello cromato con portasacco da 120lt, reggisecchio, cestino portaoggetti e secchio rosso e blu da 25lt.

Cod.	Dimensioni	Umv
95310	82x71x105cm	pz



Carrello Jupiter 11

Carrello in rilsan e plastica con portasacco 120lt, secchio 6lt, gancio reggiscopa.

Cod.	Dimensioni	Umv
95338	52x83x103cm	pz

Macchine per pulizia



Linea Sanisystem POLTI®

novità

POLTI Sani System è un Dispositivo di Disinfezione a Vapore brevettato e conforme alla norma AFNOR NF T72-110 - ambito medicale. Con effetto virucida, battericida, sporicida, fungicida, levuricida e mufficida. Eroga vapore saturo secco surriscaldato fino a 180°C senza contatto con le superfici. È dedicato alla disinfezione degli ambienti a rischio di contaminazione biologica. Si tratta di un metodo fisico di disinfezione, rapido per uso frequente utilizzabile in presenza di persone e senza il contatto con le superfici potenzialmente contaminate.
La particolarità di Polti Sani System risiede nel vapore che fuoriesce sotto forma di nuvola, avvolgendo le superfici da disinfettare e permettendo una rapida evaporazione: la disinfezione avviene senza contatto.

Accessori in dotazione nei dispositivi PRO e EXPRESS:

12 flaconi monodose di HPMed da 50 ml + 1 flacone vuoto extra; 15 stoppini; accessorio concentratore di flusso dritto; accessorio concentratore di flusso ricurvo; scovolino in ottone per la pulizia dell'ugello vapore; protocollo di utilizzo; solo per **System PRO**: tanica da 5lt per il caricamento dell'acqua; solo per **System Express**: imbuto; sacca porta accessori.

CONSEGNA DEDICATA





DDV DISPOSITIVO DI DISINFEZIONE A VAPORE (rif. AFNOR NF T72-110)
180°C MAX PATENTED SUPERHEATED CHAMBER TECHNOLOGY
99,999%



6 BAR
CONFORME CAM

Sani System PRO

Dispositivo di Disinfezione a vapore, è ideale per tutte le superfici, i tessuti e gli oggetti. Grazie alla tecnologia brevettata Superheated Chamber il vapore secco saturo surriscaldato fino a 180°C uccide fino al 99,999%* di microrganismi e consente, pertanto, di ridurre il rischio di infezioni crociate. Può essere utilizzato dappertutto e indirizzato anche negli angoli più difficili. L'erogatore garantisce un facile e confortevole utilizzo, grazie alla leggerezza, alla maneggevolezza e all'ergonomia dell'impugnatura. Lunghezza tubo vapore: 2,5mt.

Cod.	Capacità serbatoio	Potenza	Dimensioni	Umv
97404	5L	2300W	47x45x90,5cm	pz

DDV DISPOSITIVO DI DISINFEZIONE A VAPORE (rif. AFNOR NF T72-110)
180°C MAX PATENTED SUPERHEATED CHAMBER TECHNOLOGY
99,999%



5 BAR
CONFORME CAM

Sani System EXPRESS

Dispositivo di Disinfezione a Vapore con effetto virucida, battericida, sporicida, fungicida, levuricida e mufficida. Ideale per tutte le superfici, i tessuti e gli oggetti. Grazie alla sua forma compatta e all'autonomia illimitata della caldaia, è perfetto per ambienti di piccole e medie dimensioni e se si ha la necessità di disinfettare durante la giornata con sessioni di uso frequenti ed intense. La tecnologia brevettata Superheated Chamber genera all'interno dell'erogatore un vapore saturo secco surriscaldato che raggiunge in uscita una temperatura fino a 180°C in grado di uccidere fino al 99,999%* di microrganismi. Lunghezza tubo vapore: 2,5mt.

Cod.	Capacità serbatoio	Potenza	Dimensioni	Umv
97405	3L	1900W	45x39cm	pz

Vaporetto

Il vapore possiede uno straordinario potere detergente: con la sua temperatura ha un'azione tensioattiva naturale, scioglie i grassi ed arriva dappertutto, anche negli angoli meno accessibili. Il vapore di Polti Vaporetto MV con una pressione fino a 6 bar in caldaia è in grado di offrire una forza igienizzante ineguagliabile. Senza l'utilizzo di sostanze chimiche, l'alta temperatura rimuove e dissolve efficacemente lo sporco, elimina i microrganismi con risultati che durano più a lungo. Inoltre, con il vapore, si riduce drasticamente l'utilizzo di acqua: basti pensare che 1 litro d'acqua produce circa 1000 litri di vapore.

Accessori in dotazione nei dispositivi MV 60.20, MV40.20 e MV10.20:

CONSEGNA DEDICATA

1 Confezione da 20 fiale di POLTI KALSTOP; 1 confezione da 20 fiale di POLTI BIOECOLOGICO PINO; 1 confezione da 20 fiale di POLTI BIOECOLOGICO AGRUMI; borsa porta accessori; spazzolino pulizia secchio; imbuto; solo per **MV 60.20** e **40.20**: tanica da 5lt.



DDV DISPOSITIVO DI DISINFEZIONE A VAPORE (rif. AFNOR NF T72-110)

Vaporetto MV 60.20

Dispositivo di Disinfezione a Vapore con effetto virucida, battericida, sporicida, fungicida, levuricida e mufficida. La funzione aspirazione e lavaggio caldo/freddo con detergente è ideale per la pulizia profonda di ampie superfici.La struttura in acciaio inox e l'autonomia di lavoro illimitata per lunghe sessioni senza interruzioni ne fanno lo strumento ideale per la pulizia e la disinfezione di cucine ed ospedali. Temperatura vapore caldaia: fino a 160°. Dimensioni: 80x43x102cm.

Cod.	Capacità serbatoio acqua	Capacità serbatoio raccolta sporco	Capacità serbatoio detergente	Umv
97406	fino a 9lt	10lt	9lt	pz



DDV DISPOSITIVO DI DISINFEZIONE A VAPORE (rif. AFNOR NF T72-110)

Vaporetto MV 40.20

Dispositivo di Disinfezione a Vapore con effetto virucida, battericida, sporicida, fungicida, levuricida e mufficida. Pulitore a vapore con aspirazione ad autonomia illimitata è ideale per una pulizia profonda, naturale e immediata. Efficace contro, germi, batteri, funghi e spore. Eccellenti risultati di disinfezione in ambito domestico, medicale e professionale. Particolarmente indicato per la pulizia in ambito alberghiero, risulta estremamente efficace anche sugli imbottiti. Temperatura vapore caldaia: fino a 160°. Dimensioni: 50x72x96cm.

Cod.	Capacità serbatoio acqua	Capacità serbatoio raccolta sporco	Capacità serbatoio detergente	Umv
97407	fino a 5lt	4lt	5lt	pz

DDV DISPOSITIVO DI DISINFEZIONE A VAPORE (rif. AFNOR NF T72-110)



Vaporetto MV 10.20

Dispositivo di Disinfezione a Vapore con effetto virucida, battericida, sporicida, fungicida, levuricida e mufficida. Ideale per la pulizia profonda, naturale e immediata di uffici e piccoli spazi. Le funzioni pulizia a vapore, aspirazione e lavaggio a freddo con acqua garantiscono il massimo dell'efficacia nella rimozione dello sporco ostinato ed eccellenti risultati di disinfezione contro germi, batteri, funghi e spore. Temperatura vapore caldaia: fino a 155°. Dimensioni: 32x58x47cm.

Cod.	Capacità serbatoio acqua	Capacità serbatoio raccolta sporco	Capacità serbatoio detergente	Umv
97408	fino a 2,5lt	3,5lt	10mt	pz

Kit Accessori	Cod.	Contenuto	MV 60.20	MV 40.20	MV 10.20
Kit Vapore e aspirazione	**97409**	tubo flessibile 5m; tubi prolunga; spazzola multiuso; telaio tappeti; telaio pavimenti duri; telaio setolato; 5 panni per spazzola multiuso	**x**	**x**	
Kit Vapore e aspirazione	**97417**	tubo flessibile 3m; tubi prolunga; spazzola multiuso; telaio tappeti; telaio pavimenti duri; telaio setolato; 5 panni per spazzola multiuso			**x**
Kit Sani System - Dispositivo di disinfezione con pistola genera vapore	**97410**	sani system gun; 24 flaconi di hpmed + 1 flacone vuoto; 30 stoppini; concentratore di flusso dritto; concentratore di flusso curvo; scovolino in ottone per la pulizia dell'ugello vapore; borsa per contenere la pistola e gli accessori; protocollo di utilizzo	**x**	**x**	
Kit accessori alta pressione vapore e aspirazione	**97411**	lancia alta pressione; lancia wc; lancia piccola; 3 spazzolini con setole in ottone; 4 spazzolini con setole in pps; bocchetta piccola con inserti in gomma; accessorio concentratore vapore	**solo insieme al kit 97409**	**solo insieme al kit 97409**	**solo insieme al kit 97417**
Kit lavavetri + imbottiti vapore e aspirazione	**97412**	bocchetta aspirazione + vapore; telaio lavavetri 150 mm; telaio lavavetri 200 mm; 5 cuffie	**solo insieme al kit 97409**	**solo insieme al kit 97409**	**solo insieme al kit 97417**

FLOORWASH®

Lavapavimenti professionali adatti per la pulizia profonda di qualsiasi tipologia di pavimento. Due spazzole controrotanti, serbatoi di acqua pulita e acqua sporca divisi, serbatoio inclinabile fino a 90°, spazzole intercambiabili.

novità



CONSEGNA DEDICATA









Lavapavimenti F25

Lavasciuga pavimenti professionale ideata per sfruttare al meglio tutta la superficie pulente. Due spazzole cilindriche, anteriore e posteriore, assicurano la perfetta pulizia di ogni superficie, recuperando alla perfezione qualsiasi tipo di liquido presente sul pavimento stesso. L'erogatore manuale permette di dosare la quantità d'acqua erogata in base alle caratteristiche della superficie. Grazie al pratico serbatoio regolabile in altezza è possibile scegliere tra tre diverse posizioni, per il comfort di tutti. Serbatoio da 4lt e vaschetta di recupero da 1lt. Dimensioni: 33x28,5x14cm.

Cod.	Capcità di lavoro	Spazzole	Umv
97418	200mq/h	anteriore: Ø86 - 700 giri al minuto; posteriore: Ø54 - 1145 giri al minuto	pz

Lavapavimenti F35

Lavapavimenti verticale ultra compatta. La conformazione del corpo macchina e delle spazzole permettono di lavorare in aree e spazi ristretti. Con una superficie pulente di 35 cm è ideale per la pulizia di ambienti domestici, hotel, ristoranti, bar, scuole, uffici, negozi e strutture sanitarie. Due spazzole cilindriche, anteriore e posteriore, assicurano la perfetta pulizia di ogni superficie. Serbatoio inclinabile fino a 90° è possibile raggiungere i punti più difficili: sotto i mobili alti 14 centimetri. Serbatoio da 4lt e vaschetta di recupero da 1,8lt. Dimensioni: 33x38,5x14cm.

Cod.	Capcità di lavoro	Spazzole	Umv
97419	500mq/h	anteriore: Ø86 - 700 giri al minuto; posteriore: Ø54 - 1145 giri al minuto	pz



+info
Non servono sacchi di raccolta

Aspiratutto Mr.Bin G

Sistema ciclonico con filtro ad acqua. Filtro HEPA lavabile. Aspirazione solidi e liquidi. Capacità serbatoio fino a 15lt (polvere) e 10 lt (acqua). Altissima efficienza di aspirazione. Regolazione elettronica della velocità di aspirazione. Spazzola per pavimenti con setole mobili a doppia posizione. Spazzola bagnato. Lancia. Funzione soffio. Lunghezza cavo 4 mt. Potenza 1400W.

Cod.	Umv
74252	pz





KÄRCHER

CONSEGNA DEDICATA

Idropulitrice K5 Kärcher

Idropulitrice con motore raffreddato ad acqua. leggera ed efficiente. Con il pratico sistema Plug'n'Clean si può cambiare il detergente senza fatica. In dotazione:Pistola Alta Pressione Quick Connect; Lancia Vario Power; Ugello rotante; Tubo alta pressione 8 m; Attacchi Quick Connect; Applicazione detergente tramite Sistema Plug 'n' Clean; Aspirazione acqua; Filtro idrico integrato; Raccordo tubo da giardino da 3/4"; Detergente universale RM 626 1.

Cod.	Dimensioni	Umv
97863	344x396x875mm	pz

+info
Estremamente silenzioso



+info
Modalità eco



+info
Altissime prestazioni in ambito Ho.Re.Ca

TASKI

Tempi di consegna da verificare

Aspirapolvere Taski Aero 8 plus

Aspirapolvere ad alta efficienza che lavora in modo estremamente silenzioso. Massima praticità d'uso combinata con una gamma unica di funzioni. Capacità contenitore 13lt. Lunghezza cavo 12,5m. Classe di efficienza energetica A+. Due posizione di parcheggio e riavvolgimento del cavo.

Cod.	Note	Umv
89839	aspirapolvere	pz
90229	sacchetti in feltro monouso	cf 10
90230	sacchetti di carta	cf 10





KÄRCHER

Scopa elettrica KB 5 Kärcher

Scopa cordless alimentata a batteria compatta e pronta all'uso per la pulizia quotidiana della casa senza sforzo. Vano raccolta facile da estrarre, svuotare e riposizionare. Giunto flessibile che agevola la manovrabilità del prodotto. Durata della batteria su superfici dure: 30min. In dotazione: spazzola universale e caricabatteria.

Cod.	Dimensioni	Capacità vano raccolta	Umv
97420	21,5x23x112cm	370ml	pz

Gestione dei rifiuti



I colori della raccolta differenziata



Verde / Vetro
Blu / Carta
Giallo / Plastica
Marrone / Umido
Turchese / Metalli
Grigio / Secco

Sacchi immondizia - Sacchi per rifiuti in polietilene in diversi spessori e colori per utilizzi nella raccolta differenziata.





Sacchi Logex

Cod.	Formato	Spessore	Colore	Note	Umv
81515	70x110cm -120Lt	43µ	nero	-	cf 10
57545	70x110cm -120Lt	16µ	bianco	per racc.diff.	cf 10
57546	70x110cm -120Lt	16µ	azzurro	per racc.diff.	cf 10
57547	70x110cm -120Lt	16µ	giallo	per racc.diff.	cf 10
57548	70x110cm -120Lt	16µ	grigio	per racc.diff.	cf 10
57549	70x110cm -120Lt	16µ	viola	per racc.diff.	cf 10
45048	53x65cm - 43Lt	25µ	blu	c/maniglie gialle	cf 15







Sacchi PerfettoFactory

Cod.	Formato	Spessore	Colore	Note	Umv
74183	90x120cm - 150Lt	65µ	nero	alta resistenza	cf 10
74180	70x110cm - 120Lt	20µ	nero	-	cf 10
74181	70x110cm - 120Lt	20µ	trasparente	-	cf 10
74178	50x60cm - 30Lt	10µ	nero	-	cf 20
74177	50x60cm - 30Lt	15µ	azzurro	c/maniglie gialle	cf 15





Sacchi Biodegradabili

Cod.	Formato	Spessore	Colore	Umv
91324	42x45cm - 10Lt	16µ	verde	cf 20
91325	50x60cm - 30Lt	17µ	verde	cf 20
91326	70x70cm - 70Lt	18µ	verde	cf 20
91327	70x110cm - 110Lt	18µ	verde	cf 10
91328	90x120cm - 120Lt	19µ	verde	cf 10



RolSac
Sacchi di medio formato in rotolo

Cod.	Formato	Spessore	Colore	Note	Umv
89598	40x50cm - 15Lt	16µ	bianco	sacchi bagno	cf 30
89599	42x45cm - 10Lt	17µ	bianco	compostabili	cf 15
89600	50x60cm - 30Lt	16µ	nero	-	cf 20
89601	50x60cm - 30Lt	16µ	azzurro trasp.	-	cf 20
89602	50x60cm - 30Lt	16µ	grigio trasp.	-	cf 20
89603	50x60cm - 30Lt	16µ	trasp. neutro	-	cf 20
89604	50x60cm - 30Lt	13µ	azzurro	con maniglie	cf 15
89605	55x65cm - 44Lt	16µ	azzurro	profumato c/maniglie	cf 15
89606	55x65cm - 44Lt	18µ	viola	profumato c/maniglie	cf 15
89607	55x70cm - 38Lt	19µ	nero	-	cf 30



RolSac

Sacchi di grande formato in rotolo

Cod.	Formato	Spessore	Colore	Note	Umv
89608	70x110cm - 110Lt	22µ	nero	-	cf 10
89609	70x110cm - 110Lt	22µ	trasparente	per racc.diff.	cf 10
89610	70x110cm - 110Lt	22µ	azzurro trasp.	per racc.diff.	cf 10
89611	70x110cm - 110Lt	22µ	giallo trasp.	per racc.diff.	cf 10
89612	70x110cm - 110Lt	22µ	grigio trasp	per racc.diff.	cf 10
89613	70x110cm - 110Lt	22µ	viola trasp	per racc.diff.	cf 10
89614	72x110cm - 110Lt	47µ	nero	alta resistenza	cf 10
89615	80x120cm - 130Lt	74µ	nero	alta resistenza	cf 10
89616	90x120cm - 175Lt	63µ	nero	alta resistenza	cf 10
89621	80x110cm - 130Lt	46µ	verde	alta resistenza	cf 10



RolSac

Sacchi grandi sfusi in confezione risparmio

Cod.	Formato	Spessore	Colore	Note	Umv
89617	72x110cm - 110Lt	47µ	nero	sfusi nel cartone	cf 200
89618	70x110cm - 110Lt	34µ	nero	sfusi nel cartone	cf 300
89619	80x110cm - 130Lt	49µ	nero	sfusi nel cartone	cf 100
89620	90x120cm - 175Lt	50µ	nero	sfusi nel cartone	cf 200





MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA

CONSEGNA DEDICATA

Contenitore 1100L con 4 ruote

Prodotto senza l'utilizzo di materiale rigenerato; resistente agli sbalzi termici e alle sostanze chimiche; resistente agli urti e alla corrosione; assale delle ruote in acciaio galvanizzato; ruote con anello in gomma per un utilizzo intensivo, 2 con freno; maniglie poste su 3 lati; gommini per una chiusura silenziosa; conforme alla norma DIN 30700 / EN 840; svuotamento con sistema a pettine o DIN Standard.

Cod.	Capacità	Umv
91829	giallo	pz
91830	blu	pz
91831	verde	pz



120L

UNI EN 840

Mobil Plastic

Bidoni carrellati 120L

Contenitore con coperchio da 120 litri. Dimensioni: L48 x P55 x H93cm.

Cod.	Capacità	Colore	Umv
86722	120Lt	bianco	pz
86723	120Lt	blu	pz
86724	120Lt	marrone	pz
86725	120Lt	verde scuro	pz
87254	120Lt	giallo	pz
90020	120Lt	grigio	pz
90539	Kit pedale + anello per Bidone carrellato 120Lt		pz

Mobil Plastic

Bidoni carrellati 240L

240L

Contenitore con coperchio da 240 litri. Dimensioni: L58 x P73 x H107cm.

Cod.	Capacità	Colore	Umv
86726	240Lt	bianco	pz
86727	240Lt	blu	pz
86728	240Lt	verde scuro	pz
90961	240lt	giallo	pz
91124	240Lt	rosso	pz



HACCP

Mobil Plastic

80L

Bidone Nello 80 a pedale

Contenitore da 80 litri in polipropilene 100% riciclabile da design innovativo. Dotato di ruote e comoda maniglia per spostamenti veloci e sicuri, pedale di apertura e anello reggisacco. La versione grigia è fornita con 8 tappini in 4 colori per una corretta gestione della raccolta differenziata. Dimensioni: L40xP65xH81cm.

Cod.	Descrizione	Umv
86737	contenitore 80Lt Bianco	pz
86738	contenitore 80Lt Grigio con tappini colorati	pz





Mobil Plastic

100L

Bidone Cento

Contenitore da 100 litri per la raccolta differenziata in polipropilene 100% riciclabile. Dotato di ruote incassate antisdrucciolo ad alta scorrevolezza e maniglia ergonomica. Coperchio con pratica chiusura a clip. Dimensioni: L49 x P54 x H85cm.

Cod.	Descrizione	Umv
86729	contenitore 100Lt + coperchio giallo	pz
86730	contenitore 100Lt + coperchio verde	pz
86731	contenitore 100Lt + coperchio blu	pz
86732	contenitore 100Lt + coperchio rosso	pz



Mobil Plastic

100L

Bidone Cento Push

Contenitore da 100 litri per la raccolta differenziata in polipropilene 100% riciclabile. Dotato di ruote incassate antisdrucciolo ad alta scorrevolezza e maniglia ergonomica. Coperchio a campana con sportellino a basculante. Dimensioni: L49 x P54 x H95cm.

Cod.	Descrizione	Umv
86733	contenitore 100Lt + coperchio push giallo	pz
86734	contenitore 100Lt + coperchio push verde	pz
86735	contenitore 100Lt + coperchio push blu	pz
86736	contenitore 100Lt + coperchio push rosso	pz



+ info

Prodotto con plastica riciclata al 70%

MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA

green

60L 80L

HACCP

Bidoni Ecoconti

Polipropilene plastica riciclata; ampio pedale per utilizzo conforme al metodo HACCP; maniglia di trasporto posteriore integrata; ruote in plastica per un facile spostamento.

Cod.	Descrizione	Umv
Contenitore 60lt - 48x39x55cm		
97421	grigio - bianco	pz
97422	grigio - grigio	pz
97423	grigio - blu	pz
97424	grigio - giallo	pz
97425	grigio - rosso	pz
97426	grigio - verde	pz
97427	grigio - marrone	pz
Contenitore 80lt - 48x39x75cm		
97428	grigio - bianco	pz
97429	grigio - grigio	pz
97430	grigio - blu	pz
97431	grigio - giallo	pz
97432	grigio - rosso	pz
97433	grigio - verde	pz
97434	grigio - marrone	pz



60L

Contenitori Office 60

Contenitori in polipropilene ad alta densità da 60Lt con maniglie integrate. Design compatto per un facile collocamento anche in spazi limitati. Forniti con coperchi ad apertura frontale.
Dimensioni: L 33 x P 46cm - H 79cm.

Cod.	Contenuto	Umv
76494	contenitore 60Lt + coperchio nero Push per secco	pz
76495	contenitore 60Lt + coperchio blu con feritoia per carta	pz
76496	contenitore 60Lt + coperchio giallo con foro per bottiglie	pz
76497	carrello per contenitore Office	pz
76498	coppia di ganci per unire carrelli Office	pz



+info
Dimensioni
29,5x52x93cm

90L

Contenitori Office 90

Contenitori per raccolta differenziata in polipropilene. Robusto secchio da 90 litri con coperchio in polipropilene colorato differenziato a seconda della raccolta. Design compatto per un facile collocamento in spazi ridotti. Dimensioni: L29,5 x P52 x H83,5cm.

Cod.	Descrizione	Umv
86558	contenitore 90Lt + coperchio blu con feritoia per la carta	pz
86559	contenitore 90Lt + coperchio giallo con fori per bottiglie	pz
86560	contenitore 90Lt + coperchio grigio basculante per indifferen.	pz



HACCP


50L

Contenitori MODO Round per raccolta differenziata

Contenitori da 50 litri in plastica particolarmente robusta, lavabili e facili da pulire. Maniglia integrata, per un facile trasporto, coperchi ad anello con funzione fermasacco, conformi alle normative HACCP.

Cod.	Descrizione	Umv
79731	contenitore 50Lt - grigio	pz
79732	coperchio grigio	pz
79733	coperchio blu	pz
79734	coperchio giallo	pz
79735	coperchio verde	pz





42L

Gettacarte Bob Color

Gettacarte con struttura e coperchio in metallo verniciato. Profili colorati per incentivare la raccolta differenziata. Sistema reggisacco integrato. Ideale per creare isole ecologiche negli uffici, sale ricreative, zone di ampio passaggio.

Cod.	Dimensioni	Umv
89626	contenitore L30 x P20 x H70cm - 42lt	pz
89627	coperchio blu	pz
89628	coperchio giallo	pz
89629	coperchio rosso	pz
89630	coperchio verde	pz



25L 50L

Pattumiera con coperchio basculante

Pattumiera in PPL con doppia apertura: tradizionale su perno posteriore o basculante. Portasacchetti nascosto. Disponibili in 3 colori che permettono la differenziazione della raccolta.

Cod.	Colore	Umv
Pattumiera 25Lt - 33,3x25,2x47,6cm		
74032	nero/grigio	pz
97443	nero/verde scuro	pz
97444	nero/blu	pz
97445	nero/verde lime	pz
Pattumiera 50Lt - 40,1x29,1x60,2cm		
74035	nero/grigio	pz
97446	nero/verde scuro	pz
97447	nero/blu	pz
97448	nero/verde lime	pz






MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA

CONSEGNA DEDICATA

Contenitore Mini Mec

Contenitore con struttura inox satinato o metallo verniciato. Sportello frontale basculante. Reggisacco interno galvanizzato. Anta inferiore invertibile con chiusura a chiave triangolare. Piedi regolabili (altezza max 5cm). Guida ferma vassoi opzionale (L40,5 x P26,8 x H11,5cm).

Cod.	Dimensioni	Umv
89631	contenitore inox satinato L40 x P32,4 x H107,5cm - 50lt	pz
89632	contenitore metallo bianco L40 x P32,4 x H107,5cm - 50lt	pz
89633	guida fermavassoi inox satinato	pz
89634	guida fermavassoi metallo bianco	pz





HACCP

+ info

Ideali in bar, ristoranti, strutture sanitarie, comunità ecc.

MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA

110L

Contenitori mobili Conticolor

Contenitori mobili a pedale con struttura e coperchio in metallo verniciato bianco con polvere epossidica. Frontale asportabile per facilitare il ricambio del sacco. Ampio pedale per utilizzo conforme a HACCP. Ruote in gomma Ø 95mm.

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Umv
79737	contenitore 110Lt	L48 x P44 x H96,5cm	pz





+ info

Sensore No Touch

DURABLE

12L 21L 35L

Cestino con sensore No Touch

Cestini con sensore per smaltire rifiuti senza il contatto con il contenitore. Il sensore fa aprire il coperchio, che si richiude automaticamente; nel caso in cui il sensore non rilevasse il movimento è possibile aprire e chiudere il coperchio manualmente tramite i tasti Open/Close. Realizzato in acciaio inossidabile con rivestimento che previene ditate o impronte. Alimentato da 4 batterie AA (non incluse).

Cod.	Descrizione	Umv
94942	24x24x43cm - 12lt	pz
94943	27x27x57cm - 21lt	pz
94944	30,5x30,5x69cm - 35lt	pz



+ info

Ogni contenitore verrà consegnato con etichette già incluse per carta, plastica, generico e umido



LAMINART

45L

Contenitore metallo verniciato

Contenitore in metallo laccato bianco per raccolta dfferenziata con coperchio apertura basculante e anello reggisacco. Dimensioni: 30x30xh70cm.

Cod.	Umv
98391	pz

+ info

Ogni contenitore verrà consegnato con etichette già incluse per carta, plastica, generico e vetro




LAMINART

70L

Pattumiera acciaio inox

Pattumiera rettangolare in acciaio inox. Apertura coperchio a pedale ed apertura anta frontale. Carrello con ruote, maniglia e pedale in tubolare laccato nero. Elastico reggi sacco. Dimensioni: 36x46xh70cm

Cod.	Umv
98390	pz

+ info

Disponibile a 2 o 3 secchi





HACCP

3x12L 2x30L

MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA

Pattumiera a pedale Multiflux per raccolta differenziata

Struttura in acciaio inox satinato antitraccia con base in ABS. Maniglie laterali per un facile spostamento. Secchi interni in PPL. Sistema di chiusura del coperchio rallentato e silenzioso.

Cod.	Dimensioni	Umv
67558	2x30Lt - L48 xP45,9x H63,6cm	pz
67557	3x12Lt - L59,3 xP38,2x H43cm	pz



+ info

Ogni contenitore verrà consegnato con etichette già incluse per carta, plastica, generico e vetro



LAMINART

30L

Contenitore acciaio inox 30Lt

Contenitore rettangolare in acciaio inox con coperchio basculante per raccolta differenziata. Dimensioni: 20x30xH70cm.

Cod.	Umv
98393	pz





+ info

Ogni contenitore verrà consegnato con etichette già incluse per carta, plastica, generico e umido

LAMINART

4x30L

Contenitore acciaio inox 4x30Lt

Contenitore in acciaio inox per raccolta differenziata con coperchio e anello reggisacco a quattro scomparti. Dimensioni: 30x60xh67cm.

Cod.	Umv
98392	pz



rotho

HACCP

20L 40L

Pattumiera Paso a pedale

Pattumiera in PPL metallizzato con apertura a pedale. Elegante e comodo con spazio di raccolta ottimizzato. Chiusura soft con meccanismo pneumatico. Portasacchetti nascosto.

Cod.	Dimensioni	Umv
64307	29x27x46cm - 20Lt	pz
64308	35x26x68cm - 40Lt	pz



rotho

HACCP

30L

Pattumiera Paso round a pedale

Cestino in PPL metallizzato, pratico facilmente lavabile.Apertura a pedale possibile da tre diversi lati.Meccanismo di chiusura soft, anello fermasacchi a scomparsa.

Cod.	Dimensioni	Umv
91843	36,7x60,2x59,2cm - 30Lt	pz

Complementi d'arredo
A PAG.240



STIL casa

30L

Pattumiera Inox

Pattumiera a pedale in acciaio inox.

Cod.	Dimensioni	Umv
57533	Ø 29,2cm H64cm - 30Lt	pz



Mobil Plastic

25L 35L

Ecology

Pratico e robusto contenitore portarifiuti per la raccoltadifferenziata. Dotato di sportello basculante a becco e coperchio con meccanismo antirandagismo e comodo maniglione ergonomico con blocco verticale. Realizzato in PP riciclabile al 100%, resistente agli agenti atmosferici.

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
97435	37x37x41cm - 25Lt	grigio - blu	pz
97436	37x37x41cm - 25Lt	grigio - bruno	pz
97437	37x37x41cm - 25Lt	grigio - giallo	pz
97438	37x37x41cm - 25Lt	grigio - verde	pz
97439	37x37x52cm - 35Lt	grigio - blu	pz
97440	37x37x52cm - 35Lt	grigio - bruno	pz
97441	37x37x52cm - 35Lt	grigio - giallo	pz
97442	37x37x52cm - 35Lt	grigio - verde	pz



+info

Modulare, impilabile e salvaspazio

rotho

25L 40L

Pattumiera raccolta differenziata ALBULA

Il sistema di riciclaggio orientato al design. Colori piacevoli e freschi e forma perfettamente pensata. Modulare, impilabile e salvaspazio. 6 adesivi per il secchio grande aiutano a separare i rifiuti. Il piccolo secchio è ideale per i rifiuti organici, ma anche per capsule di caffè, batterie, ecc. Il coperchio rimane aperto grazie alla cerniera apri/chiudi. Si adatta perfettamente a 90 ° sul secchio grande.

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
91835	400 x 235 x 340 mm - 25Lt	verde lime	pz
91836	401 x 235 x 340 mm - 25Lt	blu horizon	pz
91837	402 x 235 x 340 mm - 25Lt	cappuccino	pz
91838	403 x 235 x 340 mm - 25Lt	antracite	pz
91839	398 x 358 x 339 mm - 40 Lt	verde lime	pz
91840	399 x 358 x 339 mm - 40 Lt	blu horizon	pz
91841	400 x 358 x 339 mm - 40 Lt	cappuccino	pz
91842	401 x 358 x 339 mm - 40 Lt	antracite	pz



Accessori bagno
A PAG.78

helit

25L

Contenitori rifiuti Push

Cestini trendy in PPL dai colori vivaci. Sistema di apertura push-flap.

Cod.	Descrizione	Umv
67552	Grigio ch. - Ø 31,5 x 61,5cm -25Lt	pz
67553	Nero- Ø 31,5 x 61,5cm -25Lt	pz



Mobil Plastic

25L

Bidone Dusty

Pratico bidone portarifiuti da 25 litri, con coperchio dotato di chiusura a clip. Realizzato in polipropilene (PP) riciclabile 100%. Dimensioni: Ø36 x H45cm.

Cod.	Dimensioni	Umv
86741	contenitore 25Lt + coperchio giallo	pz
86742	contenitore 25Lt + coperchio verde	pz
86743	contenitore 25Lt + coperchio blu	pz
86744	contenitore 25Lt + coperchio rosso	pz



+info

Agganciabili a tavoli, ante o cassetti

PERFETTO

5L 12L

Pattumiera rifiuti organici GINO

Pattumiera per il piano cottura che rende facile la differenziata! pratica, leggera, mobile, si aggancia agli sportelli, ai cassetti e alle superfici della cucina. 100% polipropilene.

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
91833	5lt	verde	pz
91834	5lt	azzurro	pz
94946	12lt	verde scuro	pz
94947	12lt	marrone	pz



MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA

50L 35L 18L

Pattumiera Rif Basic

Pattumiere con coperchio basculante in polipropilene ad alta densità. Contenitore stabile e di facile manutenzione.

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
82730	L29 x P23 x H45cm - 18Lt	bianco	pz
82731	L36 x P29 x H55cm - 35Lt	bianco	pz
82732	L44 x P33 x H68cm - 50Lt	bianco	pz
82733	L44 x P33 x H68cm - 50Lt	blu	pz
82734	L44 x P33 x H68cm - 50Lt	giallo	pz
82735	L44 x P33 x H68cm - 50Lt	rosso	pz
82736	L44 x P33 x H68cm - 50Lt	verde	pz



Carrello portasacco e pinza

Carrello pieghevole dotato di pratico elastico ferma sacco. Struttura in ferro e polipropilene con 4 ruote pivottanti.

Cod.	Dimensioni	Umv
89623	carrello portasacco L58xP56cmxH106cm	pz
89624	pinza raccoglitutto con manico 100cm	pz



Portasacco Triflux per raccolta differenziata

Struttura in acciaio verniciato bianco con 3 portasacchi da 100Lt. 4 ruote girevoli antitraccia di cui 2 con freno. Di facile montaggio, molto robusto e maneggevole.

Cod.	Dimensioni	Umv
67556	86x42x97cm - 3x100Lt	pz





Pile industrial
A PAG.364




10L

Contenitore per batterie esauste


Tubo in policarbonato trasparente con coperchio e base in metallo. Dotato di disco assorbente sul fondo.

Cod.	Formato	Umv
80256	27x100cm - capacità 10Lt	pz





Bidoni da esterno
A PAG.475



+info

Contenitori compatibili con Ecoline.
È possibile inserire fino a 2 contenitori per sacco per suddividere ulteriormente la raccolta differenziata.











Ecoline

Armadi a 1, 2 o 3 ante adatti alla raccolta differenziata in ambiente esterno. Realizzati con plastica 100% riciclata e riciclabili totalmente.

Cod.	Descrizione	Umv
91847	EcoLine 1: armadietto ad 1 anta, dotato di porta-sacco da 110 L chiudibile con coperchio - 44x39x88,7cm	pz
61228	EcoLine 2: armadio a 2 ante, dotato di 2 porta-sacco da 110Lt ciascuno chiudibili con coperchio - 68x39x88,7cm	pz
79668	EcoLine 3: armadio a 3 ante dotato di 3 porta-sacco da 110Lt ciascuno chiudibili con coperchio - 102x39x88,7cm	pz

30L

Contenitori Ecobin - compatibili con EcoLine 1,2 e 3

Armadi a 1, 2 o 3 ante adatti alla raccolta differenziata in ambiente esterno. Realizzati con plastica 100% riciclata e riciclabili totalmente.

Cod.	Descrizione	Colore	Umv
91848	capacità 25Lt. Dotato di coperchio removibile e sportello	giallo	pz
91849	capacità 30Lt. Dotato di manici	blu	pz



L’aspetto degli ambienti lavorativi è fondamentale per il benessere, l'efficienza, ed é funzionale all’immagine che vogliamo trasmettere. In un contesto come quello odierno in cui gli ambienti di lavoro vanno dall'ufficio sino agli ambienti domestici, anche gli accessori rendono più piacevoli gli spazi e semplificano attività e processi.

02 Arredi e accessori





Home office pag.**142**
Reception pag.**144**
Arredo ufficio pag.**147**
Spazi condivisi pag.**158**
Sedute ufficio pag.**190**
Sedute attesa e sala riunione pag.**205**
Zona conversazione pag.**210**
Arredo Ho.Re.Ca. e area break pag.**214**
Sedute polifunzionali interno/esterno pag.**220**
Aree ricreative pag.**222**
Aree esterne pag.**224**
Domotica pag.**240**
Illuminazione pag.**241**
Orologi pag.**249**
Appendiabiti pag.**252**
Zerbini e tappeti pag.**260**
Portaombrelli e gettacarte pag.**262**
Visual per reception pag.**268**
Ergonomia e informatica pag.**274**





HOME OFFICE workstation

Postazioni di lavoro dalle dimensioni ideali per lo smart-working. Lo stile di influenza scandinava, caratterizzato dal design minimale delle gambe e dall'abbinamento del bianco con la finitura naturale del rovere, offre la possibilità di allestire la postazione in qualunque ambiente domestico. Materiale bilaminato nobilitato melaminico conforme alle norme UNI e EN classe E1. Disponibile sia nella versione con gambe in metallo rotonde colore bianco (diam. 50 mm) che con gambe in vero legno massello finitura rovere. Entrambe le versioni hanno piedini regolabili in altezza.



Soluzioni organizzazione scrivania
A PAG.287



CONSEGNA DEDICATA

Workstation con cassetti sotto piano

Cod.	Descrizione	Colore
92389	2 Cassetti sotto piano L76 x P50 x H 10cm L120 x P68 x H74,4cm	bianco / rovere gambe in metallo bianco
92390		bianco / rovere gambe in legno massello finitura rovere

Postazioni home office Rainbow

Postazione di lavoro idonea sia per l'ufficio che per l'home office conforme alle norme UNI e EN classe E1. Realizzata in melaminico bilaminato antigraffio e antiriflesso (sp. da 16 a 22 mm). L'ampia superficie di lavoro (140 x 69 cm, sp. 22 mm) è sorretta da un lato da un solido fianco (sp. 22 mm) e dall'altro da una pratica libreria a 6 o a 9 caselle (sp. 16 mm). Le librerie sono completabili con set 2 cassetti, set 2 antine in melaminico e antina in vetro collocabili all'interno delle caselle. (Non è possibile inserire il set 2 cassetti e le antine nelle caselle sopra e sotto il top della scrivania.) Ogni casella misura cm 32,5 x 32,5 ed ha una profondità utile di 29 cm.



+info
Reversibile destra/sinistra



CONSEGNA DEDICATA
prodotti da assemblare

Postazione home office a 6 caselle

Cod.	Descrizione	Colore
76857	Scrivania L140 x P69 x H72,4 cm Fianco pannello + fianco a 6 caselle L104 x P29,2 x H69,8cm Dimensioni totali L140 x P104 x H72,4cm	bianco
82844		rovere

Postazione home office a 9 caselle

Cod.	Descrizione	Colore
76858	Scrivania L140 x P69 x H72,4 cm Fianco pannello + fianco a 9 caselle L104 x P29,2 x H104cm Dimensioni totali L169 x P104 x H104cm	bianco
82845		rovere



Sedute home office
A PAG.205

Scrivania Serie Easy Plus Smartworking

Scrivania bordo ABS 2 mm. Gambe grigio alluminio a sezione quadrata 40x40 mm. Profondità 60cm ideale per lo smartworking.

Cod.	Descrizione	Colore
94405	Scrivania operativa L120xP60xH72,5cm	bianco
94406		noce chiaro
94407		nero venato frassino
94408		grigio
94409	Scrivania operativa L140xP60xH72,5cm	bianco
94410		noce chiaro
94411		nero venato frassino
94412		grigio



versione rovere



Postazione home-office Smarty

Postazione di lavoro home-office ideale per lo smart working. Le dimensioni compatte la rendono idonea per un allestimento domestico anche in ambienti con poco spazio a disposizione. Estrema versatilità grazie alla possibilità di allestire la robusta struttura metallica che sorregge il desktop sia sulla destra che sulla sinistra dello stesso. Design minimal e stile nordico industriale si fondono in un equilibrio perfetto fra semplicità e funzionalità. Desktop (L140 x P69 cm) e fianco in nobilitato melaminico sp. 22 mm conforme alle norme UNI e EN classe E1. Struttura metallica L69 P35 H70,2 cm con tre montanti sezione 20x20 mm e due ripiani.

Cod.	Descrizione	Colore
96971	Scrivania Home office desktop L140 x P69cm Struttura metallica: L69xP35xH70,2cm Dimensioni totali: 140x69xH72,4cm	bianco
96972		nero venato
96973		rovere



Reception Concept

Reception ideale come postazione cassa in negozi, centri estetici ecc. o come reception in ambulatori, cliniche, piccoli uffici e ovunque sia necessaria una postazione di ricevimento confortevole ma compatta. Dotata di bancone con piano sagomato 140x83xH73,3cm (sp. 25 mm). Mensola superiore 64x30cm sp. 18mm (H42cm dal piano). Due ripiani L38,2cm sotto il desktop chiusi da un'anta. Fianco (sp. 25mm) con foro passacavi in corrispondenza del ripiano inferiore. Bicolore.



versione bianco/rovere




Reception Concept

Cod.	Descrizione	Colore
82913	Reception con bancone a DESTRA L143 x P83 x H117cm	bianco/frassino toscano
86659		bianco/rovere
86660	Reception con bancone a SINISTRA L143 x P83 x H117cm	bianco/frassino toscano
86661		bianco/rovere

Reception serie Easy

Sopralzi bancone in melaminico composti da top (P30 cm - sp. 28 mm - con bordo antiurto in ABS 3 mm) e pannello frontale (H115 cm, sp. 18 mm). Completi di piedini regolabili in altezza. Materiale nobilitato melaminico conforme alle norme UNI e EN classe E1. I banconi si abbinano alle scrivanie della Serie Easy con fianchi pannello e sono disponibili in tre larghezze: 80, 140 e 160 cm. I banconi lineari sono componibili per affiancamento e si possono unire anche al bancone angolare 90° (realizzato in melaminico e completo di pannello frontale in metallo traforato). Il bancone ad angolo deve essere sempre completato da entrambe i lati con scrivania e sopralzo.




Sopralzi Reception per scrivanie

Cod.		Descrizione	Colore
76800		Sopralzo per scrivanie da L 80cm L80 x P30 x H115cm	noce chiaro
76801			grigio
76802		Sopralzo per scrivanie da L 140cm L140 x P30 x H115cm	noce chiaro
76803			grigio
76804	1	Sopralzo per scrivanie da L 160cm L160 x P30 x H115cm	noce chiaro
76805			grigio
76806	2	Sopralzo angolare 90° metallo L96,5 x P96,5 x H115cm	noce chiaro
76807			grigio



versione noce chiaro





versione grigio


Reception Welcome in

I mix delle due finiture, cemento e bianco rendono il bancone reception adatto al tuo ambiente, infatti, trattandosi di tinte neutre, ne risulta sicuramente facile l'inserimento in ambienti in cui sono già presenti altri elementi di arredo: pavimenti, pareti tinteggiate, tende e contenitori. Il design è importante ma lavorare nel comfort è fondamentale: il piano può essere ampio pur mantenendo la profondità contenuta a cm 60. Un piano che consente comunque di avere il monitor fisso davanti all'operatore. La reception è prodotta in nobilitato melaminico: piano superiore (TOP) di spessore 25 mm, elementi terminali e banner di spessore 19 mm, tutti in finitura Cemento; frontale reception di spessore 18 mm finitura bianco; struttura scrivania e desktop in melaminico spessore 28 mm finitura bianco. La reception è dotata di piedini livellatori. Plus utile per la gestione dei cavi: su tutti fianchi delle scrivanie sono presenti dei passaspina che consentono di indirizzare i cavi, sottopiano, un pò ovunque e farli poi salire nei punti in cui servono.









A
Reception Welcome in lineare

Profondità 81cm, altezza 109cm, profondità del piano di lavoro 60cm. Doppio colore bianco/cemento.

Cod.	Descrizione
97644	Modulo lineare L84xP81xH109cm
97645	Modulo lineare L124xP81xH109cm
97646	Modulo lineare L144xP81xH109cm
97647	Modulo lineare L164xP81xH109cm
97648	Modulo lineare L184xP81xH109cm

B
Reception Welcome in lineare con estensione arrotondata

Posizionabile a destra o a sinistra (puoi deciderlo in fase di montaggio). Profondità totale 83cm, altezza totale 109cm, profondità del piano di lavoro 60cm. Doppio colore bianco/cemento. Con un'estensione arrotondata su un lato crei una forma più morbida, migliori il design, aumenti lo spazio di lavoro e la privacy se la reception è accessibile anche lateralmente. Questa configurazione è soprattutto consigliata se la reception parte da una parete e termina in una zona di passaggio dove puoi inserire il modulo arrotondato.

Cod.	Descrizione
97731	Modulo lineare + 1 estensione L163xP83xH109cm
97727	Modulo lineare + 1 estensione L203xP83xH109cm
97728	Modulo lineare + 1 estensione L223xP83xH109cm
97729	Modulo lineare + 1 estensione L243xP83xH109cm
97730	Modulo lineare + 1 estensione L263xP83xH109cm

C
Reception Welcome in lineare con 2 estensioni arrotondate

Con un'estensione arrotondata su ogni lato crei una forma più morbida, migliori il design, aumenti lo spazio di lavoro e la privacy se la reception è accessibile anche lateralmente. Questa configurazione è consigliata se la reception è posizionata a "isola", lasciando due passaggi sui lati. Profondità 83cm, altezza 109cm, profondità del piano di lavoro 60cm. Doppio colore bianco/cemento.

Cod.	Descrizione
97732	Modulo lineare + 2 estensioni L242xP83xH109cm
97733	Modulo lineare + 2 estensioni L282xP83xH109cm
97734	Modulo lineare + 2 estensioni L302xP83xH109cm
97735	Modulo lineare + 2 estensioni L322xP83xH109cm
97736	Modulo lineare + 2 estensioni L342xP83xH109cm

info

Con estensione laterale L80/120cm perfetta per il lavoro di più persone



D
Reception Welcome in angolare con scrivania

La reception angolare in questa versione è caratterizzata da un' estensione sul lato destro o sinistro (puoi sceglierlo in fase di montaggio) da 80cm (misura totale esterna 163cm) o da 120cm (misura totale esterna 203cm). È la soluzione perfetta se ci devono lavorare più persone.

Cod.	Descrizione
scrivania da L80cm	
97737	Modulo angolare + estensione scrivania L80cm L163xP163xH109cm
97738	Modulo angolare + estensione scrivania L80cm L203xP163xH109cm
97739	Modulo angolare + estensione scrivania L80cm L223xP163xH109cm
97740	Modulo angolare + estensione scrivania L80cm L243xP163xH109cm
97741	Modulo angolare + estensione scrivania L80cm L263xP163xH109cm
scrivania da L120cm	
97742	Modulo angolare + estensione scrivania L120cm L163xP203xH109cm
97743	Modulo angolare + estensione scrivania L120cm L203xP203xH109cm
97744	Modulo angolare + estensione scrivania L120cm L223xP203xH109cm
97745	Modulo angolare + estensione scrivania L120cm L243xP203xH109cm
97746	Modulo angolare + estensione scrivania L120cm L263xP203xH109cm

Reception serie Prestige

Reception modulare dal design lineare e moderno. I banconi sono tutti autoportanti, compreso il modulo ad angolo 90° (reversibile destro/sinistro), e permettono l'allestimento di postazioni di lavoro personalizzate secondo le esigenze e lo spazio a disposizione. Gli elementi si integrano fra loro creando soluzioni flessibili e funzionali, per cui la reception non connota più una barriera, ma un'area di accoglienza, grazie anche allo speciale modulo per portatori di disabilità privo di sopralzo. Disegnata pensando all'utilizzatore moderno, i banconi sono completi di fori passacavi ed i sopralzi sono posti ad un'altezza di 117 cm, in modo da permettere il posizionamento di numerosi modelli di monitor di ultima generazione, anche di dimensioni generose, al di sotto di quest'ultimi. Ogni modulo è completo di separatori laterali (prof. 35 cm, sp. 18 mm) per garantire privacy ed isolamento acustico. Dotata di piedini regolabili in altezza. In materiale nobilitato bilaminato melaminico (sp. 18 e 22 mm) a bassa emissione di formaldeide, conforme alle norme UNI e EN classe E1. Finiture antigraffio e antiriflesso.



versione bianco

CONSEGNA DEDICATA

prodotti da assemblare




Moduli Reception autoportanti

Cod.		Descrizione	Colore
76808	1	Modulo Reception L80xP76xH117cm Sopralzo L80xP30cm Desktop L80xP60cm	nero ven./bianco
76809			ciliegio ar./bianco
94479			bianco/bianco
76810		Modulo Reception L120xP76xH117cm Sopralzo L120xP30cm Desktop L120xP60cm	nero ven./ bianco
76811			ciliegio ar./ bianco
94480			bianco/bianco
76812		Modulo Reception L140xP76xH117cm Sopralzo L140xP30cm Desktop L140xP60cm	nero ven./ bianco
76813			ciliegio ar./ bianco
94481			bianco/bianco
76814	2	Modulo Reception Angolare 90° L76xP76xH117	nero ven./ bianco
76815			ciliegio ar./ bianco
94482			bianco/bianco
76816	3	Modulo Reception senza sopralzo per disabili L80xP97,5xH72cm	nero ven./ bianco
76817			ciliegio ar./ bianco
94483			bianco/bianco



versione nero venato/bianco







Arredo ufficio


Serie EASY

Linea operativa contemporanea progettata per un utilizzo quotidiano ed intensivo in grado di soddisfare tutte le esigenze funzionali ed estetiche. La gamma completa degli elementi permette di allestire ogni ambiente di lavoro, personalizzandolo con stile. Materiale bilaminato nobilitato melaminico spessore 22 e 18 mm conforme norme UNI e EN classe E1. Piani antigraffio ed antiriflesso. Maniglie di mobili e cassettiere in robusto materiale antiurto colore grigio alluminio. Tutti gli elementi sono componibili per realizzare soluzioni personalizzate, dalle postazioni singole agli uffici completi. Colori disponibili: noce chiaro, faggio, nero venato frassino, bianco, grigio, rovere e frassino toscano.



Scrivanie lineari Easy

Scrivanie con dimensioni conformi alle normative sulla sicurezza dei posti di lavoro in ufficio. Bordatura dei piani in ABS 2mm antishock ed assenza di spigoli vivi. Le scrivanie sono disponibili nella **versione con fianchi pannello in melaminico** (sp. 22 mm) o **con fianchi a L verniciati effetto cromato** completi di piedini regolabili in altezza e canalina passacavi ispezionabile.





Scrivania Easy - fianchi pannello

Cod.		Descrizione	Colore
74335	1	Scrivania operativa L160 x P80 x H72cm	bianco
74336			noce chiaro
74337			faggio
74338			nero venato
74339			grigio
89516			rovere
89517			frassino toscano
74340		Scrivania operativa L140 x P80 x H72cm	bianco
74341			noce chiaro
74342			faggio
74343			nero venato
74344			grigio
89514			rovere
89515			frassino toscano
89518		Scrivania operativa L120 x P80 x H72cm	bianco
89519			noce chiaro
89520			faggio
89521			nero venato
89522			grigio
89523			rovere
89524			frassino toscano
74345	2	Scrivania operativa L80 x P80 x H72cm	bianco
74346			noce chiaro
74347			faggio
74348			nero venato
74349			grigio
89512			rovere
89513			frassino toscano

Scrivania Easy - fianchi verniciati effetto cromato*

Cod.		Descrizione	Colore
74350	A	Scrivania L160 x P80 x H72cm	bianco
74351			noce chiaro
74352			faggio
74353			nero venato frassino
74354			grigio
89527			rovere
79927			frassino toscano
74355		Scrivania L140 x P80 x H72cm	bianco
74356			noce chiaro
74357			faggio
74358			nero venato frassino
74359			grigio
89526			rovere
79928			frassino toscano
89528		Scrivania L120 x P80 x H72cm	bianco
89529			noce chiaro
89530			faggio
89531			nero venato frassino
89532			grigio
89533			rovere
89534			frassino toscano
74360	B	Scrivania L80 x P80 x H72cm	bianco
74361			noce chiaro
74362			faggio
74363			nero venato frassino
74364			grigio
89525			rovere
79929			frassino toscano

*su richiesta disponibili con fianchi verniciati grigio alluminio, bianco, antracite opaco.



versione nero venato frassino

Scrivanie Compact
fianchi verniciati disponibili su richiesta: richiedi maggiori informazioni



Scrivanie Compact fianchi verniciati effetto cromato*

Scrivania compact sagomata con fianchi metal a L verniciati effetto cromo. Spessore 22mm. Completi di canalina passacavi e piedini regolabili in altezza e supporto metal. Desktop con bordo anti urto in ABS da 2mm.

Cod.	Descrizione	Colore
94402	Scrivania compact destro L160xP60/80/100xH72cm	bianco
94403		noce chiaro
94404		faggio
94823		nero venato frassino
94824		grigio
94825		rovere
94826		frassino toscano
94827	Scrivania compact sinistro L160xP60/80/100xH72cm	bianco
94828		noce chiaro
94829		faggio
94830		nero venato frassino
94831		grigio
94832		rovere
94833		frassino toscano

*su richiesta disponibili con fianchi verniciati grigio alluminio, bianco, antracite opaco.


versione fianchi verniciati alluminio


versione fianchi verniciati antracite


versione fianchi verniciati bianchi





Raccordo angolare per scrivanie Easy

Cod.	Descrizione	Colore
74365	Angolare 90° per scrivanie Linea Easy 80x80cm con gamba di supporto in metallo	bianco
74366		noce chiaro
74367		faggio
74368		nero venato
74369		grigio
89535		rovere
79930		frassino toscano



Tavolo riunioni 4 posti Easy

Cod.	Descrizione	Colore
89536	Tavolo rotondo da 4 posti Ø120 x H72cm	bianco
76776		noce chiaro
89537		faggio
89538		nero venato
76777		grigio
89539		rovere
89540		frassino toscano





Cassettiere su ruote Rainbow

Cassettiera a 3 cassetti su ruote. Serratura sul primo cassetto, guide metalliche. Dimensioni utili dei cassetti: L31,8 x P38,3 x H10,9cm.

Cod.	Descrizione	Colore
82846	Cassettiera con ruote a 3 cassetti L41 x P50 x H52,2cm Fornite in kit da assemblare	bianco
82847		faggio
82848		nero venato
82849		grigio
82850		rovere
82851		bianco/prugna
82852		bianco/rosso
82853		bianco/verde



Cassettiere su ruote Easy

Cassettiera 3 cassetti, il primo con serratura; con 4 ruote pivotanti.
Cassettiera 1 cassetto con serratura + 1 classificatore per cartelle sospese con interasse 33 cm. Dotata di ruote pivotanti e meccanismo anti-ribaltamento.

Cod.	Descrizione	Colore
74370	Cassettiera 3 cassetti L43x P52 x H59,5cm. Fornita montata.	bianco
74371		noce chiaro
74372		faggio
74373		nero venato
74374		grigio
89541		rovere
79931		frassino toscano
74375	Cassettiera 1 cassetto + 1 cassetto per cart. sosp. L41,8 x P52 x H59,5cm. Fornita smontata.	bianco
74376		noce chiaro
74377		faggio
74378		nero venato
74379		grigio
89542		rovere
79932		frassino toscano



Cassettiera Fluffy

Cassettiera per ufficio professionale su ruote a 2 cassetti + cuscino. Prodotta in nobilitato melaminico spessore mm 18. Struttura cassettiera bianco con frontali dei cassetti bianco o cemento. Cuscino in tessuto colore nero. La particolarità di Fluffy è di diventare una seduta per ospiti occasionali grazie ad un comodo sedile imbottito, ricoperto in tessuto nero, che si incastra sulla parte superiore della cassettiera. In più due cassetti per archiviare pratiche e oggetti di uso quotidiano. Le ruote consentono un facile posizionamento. Cassettiera dotata di serratura a chiusura simultanea dei 2 cassetti e di doppie chiavi. Le quattro ruote piroettanti hanno una portata totale di 100kg.Fornita montata.

Cod.	Descrizione	Colore
97750	Cassettiera con 2 cassetti e cuscino L41,7xP54xH48,5cm	bianco
97751		cemento

Armadi contenitori Easy

Armadi a giorno o completabili con ante dotate di serratura, disponibili in tre altezze. Top sp. 22mm, struttura sp. 18mm, ripiani riposizionabili da 18mm. Rifiniti posteriormente nello stesso colore della struttura in modo da poter essere utilizzati come pareti divisorie. Piedini regolabili in altezza. Ripiani regolabili in altezza con sistema di bloccaggio nella posizione desiderata.





+info

Versione grigio alluminio: profondità aumentata di 44cm



Mobili bassi Easy 8

Cod.	Descrizione	Colore
74388	Mobile basso a giorno 1 ripiano spostabile L80 x P35 x H72 cm	bianco
74389		noce chiaro
74390		faggio
74391		nero venato
74392		grigio
89543		rovere
79933		frassino toscano
89549	Mobile basso a giorno 1 ripiano spostabile L80x P44 x H72cm	grigio alluminio

Mobili medi Easy 9

Cod.	Descrizione	Colore
74393	Mobile medio a giorno 2 ripiani spostabili L80 x P35 x H120 cm	bianco
74394		noce chiaro
74395		faggio
74396		nero venato
74397		grigio
89544		rovere
79934		frassino toscano
89550	Mobile medio a giorno 2 ripiani spostabili L80x P44 x H120cm	grigio alluminio





Mobili alti Easy 10

Cod.	Descrizione	Colore
74398	Mobile alto a giorno 3 ripiani spostabili L80 x P35 x H180 cm	bianco
74399		noce chiaro
74400		faggio
74401		nero venato
74402		grigio
89545		rovere
79935		frassino toscano
89551	Mobile alto a giorno 3 ripiano spostabile L80x P44 x H180cm	grigio alluminio



Ante per armadi a giorno Easy

Cod.		Descrizione	Colore
74403	A	Coppia ante in melaminico con serratura per mobile basso	bianco
74404			noce chiaro
74405			faggio
74406			nero venato
74407			grigio
89546			rovere
79936			frassino toscano
74408	B	Coppia ante in vetro satinato senza serratura per mobile basso	vetro satinato
74409	C	Coppia ante in melaminico con serratura per mobile medio	bianco
74410			noce chiaro
74411			faggio
74412			nero venato
74413			grigio
89547			rovere
79937			frassino toscano
74414	D	Coppia ante in vetro satinato senza serratura per mobile medio	vetro satinato
74415	E	Coppia ante in melaminico con serratura per mobile alto	bianco
74416			noce chiaro
74417			faggio
74418			nero venato
74419			grigio
89548			rovere
79938			frassino toscano
74420	F	Coppia ante in vetro satinato senza serratura per mobile alto	vetro satinato

versione bianco



versione noce chiaro



versione faggio



versione nero venato



versione grigio



Scrivanie serie EASY PLUS

Scrivanie con dimensioni conformi alle normative sulla sicurezza dei posti di lavoro in ufficio. Dotate di bordatura dei piani in ABS 2mm antishock ed assenza di spigoli vivi. Piani in melaminico antigraffio ed antiriflesso (sp. 22mm). Fianchi a ponte in metallo verniciato a polveri epossidiche colore grigio alluminio (sezione 40x40 mm). Corredate di distanziali fra desktop e fianchi per il passaggio dei cavi. Traversa metallica. Gamma completa di allungo laterale reversibile destro o sinistro.
La linea è completabile con tutte le armadiature e le cassettiere della linea Easy.







Scrivanie serie Easy Plus 1

Cod.	Descrizione	Colore
76742	Scrivania operativa con fianchi a ponte L120 x P80 x H72,5cm	bianco
76743		noce chiaro
76744		nero venato
76745		grigio
76746	Scrivania operativa con fianchi a ponte L140 x P80 x H72,5cm	bianco
76747		noce chiaro
76748		faggio
76749		nero venato
76750		grigio
76751	Scrivania operativa con fianchi a ponte L160 x P80 x H72,5cm	bianco
76752		noce chiaro
76753		faggio
76754		nero venato
76755		grigio
76756	Scrivania operativa con fianchi a ponte L180 x P80 x H72,5cm	bianco
76757		noce chiaro
76758		faggio
76759		nero venato
76760		grigio

Allungo reversibile destro o sinistro 2

Cod.	Descrizione	Colore
76761	Allungo reversibile dx o sx L80 x P60 x H72,5cm	bianco
76762		noce chiaro
76763		faggio
76764		nero venato
76765		grigio
76766	Allungo reversibile dx o sx L120 x P60 x H72,5cm	bianco
76767		noce chiaro
76768		nero venato
76769		grigio
76770	Allungo reversibile dx o sx L140 x P60 x H72,5cm	bianco
76771		noce chiaro
76772		nero venato
76773		grigio

Controventatura metallica completa di coppia staffe per montaggio 3

Cod.	Descrizione
83383	Controventatura 108x30cm per scrivania L 120cm
83384	Controventatura 128x30cm per scrivania L 140cm
83385	Controventatura 148x30cm per scrivania L 160cm
83386	Controventatura 168x30cm per scrivania L 180 cm

Serie Woody Superior

Linea di arredo operativo dal design ricercato con gambe in bimateriale metallo e massello. Piano melaminico spessore 25mm.



Scrivanie Woody



Scrivania

Scrivanie gambe bimateriale in metallo e legno massello. Con due anelli passacavi diam. 80mm.

Cod.	Descrizione	Colore
94053	Scrivania operativa L120xP80xH72,5 cm	bianco, finitura rovere
94054		rovere, finitura rovere
94055	Scrivania operativa L140xP80xH72,5 cm	bianco, finitura rovere
94056		rovere, finitura rovere
94057	Scrivania operativa L160xP80xH72,5 cm	bianco, finitura rovere
94058		rovere, finitura rovere
94059	Scrivania operativa L180xP80xH72,5 cm	bianco, finitura rovere
94060		rovere, finitura rovere



Allungo per scrivania

Allungo laterale per scrivania. Gambe in bimateriale metallo e legno massello. Reversibile destro o sinistro.

Cod.	Descrizione	Colore
94061	Allungo L80xP60xH72,5cm	bianco, finitura rovere
94062		rovere, finitura rovere

Tavoli riunione Woody



Tavolo riunione

Tavolo riunione completo di eco-pass con marsupio per il passaggio dei cavi. Gambe bimateriale metallo e legno massello.

Cod.	Descrizione	Colore
94063	Tavolo riunione L160xP120xH72,5cm	bianco, finitura rovere
94064		rovere, finitura rovere



Allungo per tavolo riunione

Modulo aggiuntivo per tavolo riunioni completo di eco-pass con marsupio per il passaggio dei cavi. Gambe a profondità ridotta in metallo a sezione quadrata 5x5cm.

Cod.	Descrizione	Colore
94065	Allungo L160xP120xH72,5cm	bianco
94066		rovere



Scrivanie contrapposte Woody - versione bianca con bordo rovere

prodotti da assemblare



Scrivanie a 2 postazioni contrapposte Woody

Scrivanie con piano da 22mm di spessore e 4 gambe in legno massello.

Cod.	Descrizione	Colore
92467	L120 x P166 x H74,4cm (2 postazioni da 120x80cm)	rovere
92468		bianco con bordo rovere
92469		nero venato con bordo rovere
92470	L140 x P166 x H74,4cm (2 postazioni da 140x80cm)	rovere
92471		bianco con bordo rovere
92472		nero venato con bordo rovere
92473	L160 x P166 x H74,4cm (2 postazioni da 160x80cm)	rovere
92474		bianco con bordo rovere
92475		nero venato con bordo rovere
92476	L180 x P166 x H74,4cm (2 postazioni da 180x80cm)	rovere
92477		bianco con bordo rovere
92478		nero venato con bordo rovere





Tavoli riunioni

Tavoli tondi con piano da 22mm di spessore e gambe in legno massello.

Cod.	Descrizione	Colore
92479	Tavolo tondo (4 posti) Ø80 x H74,4cm	rovere
92480		bianco con bordo rovere
92481		nero venato con bordo rovere
92482	Tavolo tondo (4 posti) Ø100 x H74,4cm	rovere
92483		bianco con bordo rovere
92484		nero venato con bordo rovere

Serie Woody

Linea di arredo operativo dal design confortevole ed essenziale caratterizzata dalle preziose gambe in legno massello inclinate delle scrivanie e dei tavoli rotondi. Robusti piani in melaminico sp. 22 mm con bordo antishock resistente agli urti in ABS 2 mm. Gambe in legno massello complete di piedini livellabili in altezza. Piani in materiale bilaminato nobilitato melaminico spessore 22 mm conforme norme UNI e EN classe E1.



Serie Woody - versione rovere



+info

Queste scrivanie posso essere abbinate ad armadi e cassettiere della Linea Agorà e Easy



Scrivanie Woody 1

Scrivanie stabili e robuste con piano da 22mm di spessore e 4 gambe in legno massello.

Cod.	Descrizione	Colore
92449	Scrivania operativa L80 x P80 x H74,4cm	rovere
92450		bianco con bordo rovere
92451		nero venato con bordo rovere
92452	Scrivania operativa L120 x P80 x H74,4cm	rovere
92453		bianco con bordo rovere
92454		nero venato con bordo rovere
92455	Scrivania operativa L140 x P80 x H74,4cm	rovere
92456		bianco con bordo rovere
92457		nero venato con bordo rovere
92458	Scrivania operativa L160 x P80 x H74,4cm	rovere
92459		bianco con bordo rovere
92460		nero venato con bordo rovere
92461	Scrivania operativa L180 x P80 x H74,4cm	rovere
92462		bianco con bordo rovere
92463		nero venato con bordo rovere

Allungo per scrivanie Woody 2

Allungo destro/sinistro con piano spessore 22mm e 2 gambe in legno massello.

Cod.	Descrizione	Colore
92464	Allungo dx/sx scrivanie Skinny Metal L60 x P80 x H74,4cm	rovere
92465		bianco con bordo rovere
92466		nero venato con bordo rovere

Serie Skinny Metal

Linea di arredo operativo dal design innovativo e dinamico caratterizzata dalle gambe in metallo cilindriche inclinate delle scrivanie e dei tavoli rotondi. Robusti piani in melaminico sp.22 mm con bordo antishock resistente agli urti in ABS 2 mm. Gambe in metallo (diam. 50 mm) complete di piedini livellabili in altezza. In materiale bilaminato nobilitato melaminico spessore 22 mm conforme norme UNI e EN classe E1.



Serie Skinny Metal - versione bianca con bordo rovere

CONSEGNA DEDICATA
prodotti da assemblare



+info

Queste scrivanie posso essere abbinate ad armadi e cassettiere della Linea Agorà e Easy



Scrivanie Skinny Metal 1

Scrivanie con piano da 22mm di spessore e 4 gambe in metallo Ø50mm verniciate bianco.

Cod.	Descrizione	Colore
92398	Scrivania operativa L80 x P80 x H74,4cm	rovere
92399		bianco con bordo rovere
92400		nero venato con bordo rovere
92401	Scrivania operativa L120 x P80 x H74,4cm	rovere
92402		bianco con bordo rovere
92403		nero venato con bordo rovere
92404	Scrivania operativa L140 x P80 x H74,4cm	rovere
92405		bianco con bordo rovere
92406		nero venato con bordo rovere
92407	Scrivania operativa L160 x P80 x H74,4cm	rovere
92408		bianco con bordo rovere
92409		nero venato con bordo rovere
92410	Scrivania operativa L180 x P80 x H74,4cm	rovere
92411		bianco con bordo rovere
92412		nero venato con bordo rovere

Allungo per scrivanie Skinny Metal 2

Allungo destro/sinistro con piano spessore 22mm e 2 gambe in metallo Ø50mm verniciate bianco.

Cod.	Descrizione	Colore
92413	Allungo dx/sx per scrivanie Skinny Metal L60 x P80 x H74,4cm	rovere
92414		bianco c/bordo rovere
92415		nero venato/bordo rovere



Scrivanie Skinny Metal - versione rovere

prodotti da assemblare





Tavoli alti
Skinny Metal
A PAG.214

Scrivanie a 2 postazioni contrapposte Skinny Metal

Scrivanie con piano da 22mm di spessore e 4 gambe in metallo Ø50mm verniciate bianco.

Cod.		Descrizione	Colore
92416		L120 x P166 x H74,4cm (2 postazioni da 120x80cm)	rovere
92417	A		bianco con bordo rovere
92418			nero venato con bordo rovere
92419		L140 x P166 x H74,4cm (2 postazioni da 140x80cm)	rovere
92420	B		bianco con bordo rovere
92421			nero venato con bordo rovere
92422		L160 x P166 x H74,4cm (2 postazioni da 160x80cm)	rovere
92423	C		bianco con bordo rovere
92424			nero venato con bordo rovere
92425		L180 x P166 x H74,4cm (2 postazioni da 180x80cm)	rovere
92426	D		bianco con bordo rovere
92427			nero venato con bordo rovere



Tavoli riunioni 3

Tavoli tondi con piano da 22mm di spessore e gambe in metallo Ø50mm verniciate bianco.

Cod.	Descrizione	Colore
92428	Tavolo tondo (4 posti) Ø80 x H74,4cm	rovere
92429		bianco con bordo rovere
92430		nero venato con bordo rovere
92431	Tavolo tondo (4 posti) Ø100 x H74,4cm	rovere
92432		bianco con bordo rovere
92433		nero venato con bordo rovere



Spazi condivisi





CONSEGNA DEDICATA

prodotti da assemblare



+info

Si monta facilmente, senza attrezzi o manuale d'istruzioni

Scrivania Speedy

Con Speedy in pochi secondi sei operativo: apri la scatola, ruoti i fianchi, sollevi il pannello frontale capovolgi la scrivania ed inizi a lavorare. Il montaggio è semplice, non devi leggere le istruzioni e non ti serve alcun utensile. Se a fine lavoro rivuoi lo spazio libero oppure è stata utilizzata per un evento speciale, la richiudi in qualche secondo, per riporla in un piccolo spazio. Tecnologia Made in Italy: la scrivania si monta grazie ad uno speciale sistema di cerniere brevettate. Perfetta per piccoli uffici, sale corsi, fiere, eventi e per una postazione in casa se lavori in Smartworking. Prodotta in nobilitato melaminico spessore mm 18. Piano superiore (top) rovere, gambe e pannello frontale bianco. Piedini livellatori.

cod.	Descrizione	Colore
97785	Scrivania pieghevole L150xP70xH73,5cm	Top rovere / Struttura bianco

PACK 1



PACK 2



PACK 3




PACK 4



Contenitore Smartcab

Innovativo contenitore da affiancare a qualsiasi scrivania di profondità cm 80, costituito da una cassa esterna e da una sorta di libreria attrezzata che diventa utilizzabile estraendola dal suo "guscio", grazie ad un meccanismo di guide e ruote. Materiale e produzione totalmente italiana. Prodotta in nobilitato melaminico spessore mm 18. Piedini livellatori. Sono disponibili 5 diversi allestimenti (Pack) che si differenziano per gli accessori in dotazione, proprio per coprire le varie esigenze e i differenti modi di lavorare. Colore bianco. Dimensioni: L40xP80/150xH127cm.

Cod.	Descrizione
97786	PACK 1 modulo base
97787	PACK 2 modulo base + ripiano estraibile
97788	PACK 3 modulo base + ripiano estraibile + cassetto
97789	PACK 4 modulo base + ripiano estraibile + lampada led
97790	PACK 5 modulo base + ripiano estraibile + lampada led + raccogli rifiuti



PACK 5





+info

Regolazione H con gambe a tre stadi per entrambe le scrivanie

Scrivanie ad altezza regolabile elettronicamente Cambio

Facile transizione dalla posizione di lavoro seduta a quella in piedi grazie al pannello di controllo con 3 impostazioni di memoria programmabili. Regolazione dell'altezza con gambe a tre stadi, da 645 a 1305mm con un piano scrivania standard da 25mm. Sistema anticollisione: rileva ostacoli ed evita il capovolgimento della scrivania. Disponibile anche la versione a doppia scrivania per creare in modo semplice ed economico soluzioni sit-stand in ogni ufficio. Piano di lavoro in MFC (truciolato melaminico) e dotato di 2 fori passanti circolari (diametro 80mm). Struttura grigia in acciaio verniciato a polvere. Garanzia struttura: 15 anni; parte elettrica: 7 anni; piano di lavoro (disponibile in più colori): 10 anni.

Cod.		Descrizione	Colore
91261	A	struttura scrivania singola - 62,07x100,01x64,93cm (AxLxP)	grigio
91262	B	struttura scrivania doppia - 62x100x147cm (AxLxP)	grigio
91263		piano di lavoro - 140x80x2,5cm	bianco
91264		piano di lavoro - 160x80x2,5cm	bianco
91265		piano di lavoro - 180x80x2,5cm	bianco
91266		piano di lavoro - 140x80x2,5cm	grigio
91267		piano di lavoro - 160x80x2,5cm	grigio
91268		piano di lavoro - 180x80x2,5cm	grigio
91269		piano di lavoro - 140x80x2,5cm	acero
91270		piano di lavoro - 160x80x2,5cm	acero
91271		piano di lavoro - 180x80x2,5cm	acero
91272		piano di lavoro - 140x80x2,5cm	quercia
91273		piano di lavoro - 160x80x2,5cm	quercia
91274		piano di lavoro - 180x80x2,5cm	quercia
91275		piano di lavoro - 140x80x2,5cm	noce
91276		piano di lavoro - 160x80x2,5cm	noce
91277		piano di lavoro - 180x80x2,5cm	noce







Tavoli multifunzione Taxi

Tavoli multifunzione con meccanismo di ribaltamento del piano (sp. 25 mm) in nobilitato melaminico antigraffio e antiriflesso. Struttura in metallo bianco con ruote con freno. Piede lungo 69 cm. Facile da montare, con il suo meccanismo permette un comodo ribaltamento del piano di 90° , dando quindi la possibilità di accostare più tavoli insieme e occupare meno spazio. Ideali per convegni, sale stampa, servizi di catering.

Cod.	Descrizione	Colore
94606	L120xP80xH73x7cm	bianco
94605		rovere
82893	L140 x P80 x H73,7cm	bianco
82894		rovere
82895	L160 x P80 x H73,7cm	bianco
82896		rovere
82897	Kit 4 ganci per collegamento fra tavoli	nero



+info **Ganci di collegamento fra tavoli**



CONSEGNA DEDICATA

prodotti da assemblare

Serie AGORÀ

Questa linea elegante ed essenziale, rappresenta la soluzione ideale per allestire ambienti open-space con postazioni di lavoro multiple. La linea propone sia un'ampia gamma di scrivanie singole che la postazione di lavoro doppia, allestibile con o senza pannello divisorio opzionale. Lo spazio fra i due piani di lavoro contrapposti è di 8 cm. L'esclusivo sistema di assemblaggio permette di allestire postazioni multiple affiancate le une alle altre utilizzando una sola gamba intermedia a profondità ridotta in corrispondenza del punto di giunzione fra le postazioni doppie. Questa soluzione tecnica offre la possibilità di ridurre gli ingombri a vantaggio dell'utilizzabilità e consente anche un risparmio economico. Produzione certificata conforme alle procedure UNI EN ISO 9001.



Scrivanie Agorà

Le scrivanie per postazione singola o multipla, sono in bilaminato nobilitato melaminico conforme alle norme UNI e EN classe E1, antigraffio ed antiriflesso, hanno sp. 25 mm con bordo sp. 2 mm in ABS resistente agli urti. Sono caratterizzate da robuste gambe a ponte in metallo a sezione quadrata (50 x 50 mm) verniciate a polveri epossidiche nel colore grigio alluminio, complete di piedini regolabili in altezza e fori passacavi.



Scrivanie lineari per postazione singola

Cod.		Descrizione	Colore
76666	1	L120 x P80 x H72,5cm	rovere
79899			bianco
76667		L140 x P80 x H72,5cm	rovere
79900			bianco
76668		L160 x P80 x H72,5cm	rovere
79901			bianco
76669		L180 x P80 x H72,5cm	rovere
79902			bianco

Allungo reversibile dx/sx per postazioni singole

Cod.		Descrizione	Colore
82879	2	L80 x P60 x H72,5cm	rovere
82880			bianco

Scrivanie a 2 postazioni contrapposte

Cod.		Descrizione	Colore
76670	3	L120 x P168 x H72,5cm (2 postazioni 120x80cm)	rovere
79903			bianco
76671		L140 x P168 x H72,5cm (2 postazioni 140x80cm)	rovere
79904			bianco
76672		L160 x P168 x H72,5cm (2 postazioni 160x80cm)	rovere
79905			bianco
76673		L180 x P168 x H72,5cm (2 postazioni 180x80cm)	rovere
79906			bianco

4

Postazioni doppie aggiuntive per scrivanie

Cod.	Descrizione	Colore
82881	L120 x P168 x H72,5cm (2 postazioni 120x80cm)	rovere
82882		bianco
82883	L140 x P168 x H72,5cm (2 postazioni 140x80cm)	rovere
82884		bianco
82885	L160 x P168 x H72,5cm (2 postazioni 160x80cm)	rovere
82886		bianco
82887	L180 x P168 x H72,5cm (2 postazioni 180x80cm)	rovere
82888		bianco

5

Pannello divisorio opzionale per scrivanie multiple

Cod.	Descrizione	Colore
76682	L120 x H40cm	rovere
79915		bianco
76683	L140 x H40cm	rovere
79916		bianco
76684	L160 x H40cm	rovere
79917		bianco
76685	L180 x H40cm	rovere
79918		bianco

Serie Agorà Basic

Nuova linea operativa professionale. Design e produzione Made in Italy, garanzia di qualità e affidabilità. Realizzata in bilaminato melaminico, spessore 25mm. Conforme alle norme UNI e EN classe E1, antigraffio e antiriflesso. Disponibile nei colori bianco e rovere.



Scrivania operativa Agorà Basic

Scrivania con fianchi melaminico. Desktop completo di due anelli passacavi Bordo antiurto in ABS 2mm, piedini regolabili in altezza. Spessore 25mm.





1

Scrivanie operative con fianchi pannello in melaminico

Cod.	Descrizione	Colore
94433	Scrivania con fianchi pannello L80xP80xH73cm	bianco
94434		rovere
94435	Scrivania con fianchi pannello L120xP80xH73cm	bianco
94436		rovere
94437	Scrivania con fianchi pannello L140xP80xH73cm	bianco
94438		rovere
94439	Scrivania con fianchi pannello L160xP80xH73cm	bianco
94440		rovere
94441	Scrivania con fianchi pannello L180xP80xH73cm	bianco
94442		rovere

Scrivanie operative con fianchi a L in melaminico

Cod.	Descrizione	Colore
94443	Scrivania con fianchi a L L80xP80xH73cm	bianco
94444		rovere
94445	Scrivania con fianchi a L L120xP80xH73cm	bianco
94446		rovere
94447	Scrivania con fianchi a L L140xP80xH73cm	bianco
94448		rovere
94449	Scrivania con fianchi a L L160xP80xH73cm	bianco
94450		rovere
94451	Scrivania con fianchi a L L180xP80xH73cm	bianco
94452		rovere

Scrivania operativa fianchi a L in metallo Agorà Basic

Scrivania con fianchi metallo a L. Desktop completo di due anelli passacavi. Bordo antiurto in ABS 2mm, piedini regolabili in altezza. Spessore 25mm. Controventatura strutturale in melaminico. Gambe in alluminio.





Scrivania operativa fianchi a L in metallo

Cod.	Descrizione	Colore
94453	Scrivania con fianchi metallo a L L80xP80xH73cm	bianco
94454		rovere
94455	Scrivania con fianchi metallo a L L120xP80xH73cm	bianco
94456		rovere
94457	Scrivania con fianchi metallo a L L140xP80xH73cm	bianco
94458		rovere
94459	Scrivania con fianchi metallo a L L160xP80xH73cm	bianco
94460		rovere
94461	Scrivania con fianchi metallo a L L180xP80xH73cm	bianco
94462		rovere



Raccordo angolare per scrivanie

Cod.	Descrizione	Colore
76720	Angolare L800 xP800 x H73cm Sp. 25	bianco
94463		rovere







Cassettiere su ruote

Cassettiera a 3 cassetti con chiusura centralizzata e vaschetta porta cancelleria nel I° cassetto. Dotata di ruote pivotanti. Interno cassetti in metallo. Guide metalliche con fermo a fine corsa. Fornita montata.

Cassettiera a 1 cassetto con serratura + 1 classificatore per cartelle sospese con interasse 33 cm. Interno cassetti in metallo. Con vaschetta porta cancelleria nel I° cassetto. Cassetti scorrevoli su guide metalliche con fermo a fine corsa. Dotata di ruote pivotanti e meccanismo anti-ribaltamento. Fornita montata.

Cod.		Descrizione	Colore
76686	6	Cassettiera 3 cassetti L44 x P60 x H60cm	rovere
79919			bianco
76687	7	Cassettiera 1 cassetto + 1 cassetto per cart. sosp. L44 x P60 x H60cm	rovere
79920			bianco


Scrivanie Compact Agorà

Scrivanie operative Compact in materiale melaminico classe E1 con finitura antigraffio e antiriflesso. Piani spessore 25mm completo di due anelli passacavi e bordo antiurto in ABS 2mm, piedini regolabili in altezza. Collegabili fra loro con terminale a 180° per accoppiare le postazioni una di fronte all'altra.






A



B



A Scrivania Compact fianchi pannello

Cod.	Descrizione	Colore
82950	Scrivania Compact ***Destro*** fianchi pannello L160 x P120/80/60 x H73cm	rovere
94417		bianco
82951	Scrivania Compact ***Sinistro*** fianchi pannello L160 x P120/80/60 x H73cm	rovere
94426		bianco
82952	Scrivania Compact ***Destro*** fianchi pannello L180 x P120/80/60 x H73cm	rovere
94427		bianco
82953	Scrivania Compact ***Sinistro*** fianchi pannello L180 x P120/80/60 x H73cm	rovere
94428		bianco

B Scrivania Compact fianchi a L in metallo


Cod.	Descrizione	Colore
82954	Scrivania Compact ***Destro*** fianchi a L in metallo - L160 x P120/80/60 x H73cm	rovere
94429		bianco
82955	Scrivania Compact ***Sinistro*** fianchi a L in metallo - L160 x P120/80/60 x H73cm	rovere
94430		bianco
82956	Scrivania Compact ***Destro*** fianchi a L in metallo - L180 x P120/80/60 x H73cm	rovere
94431		bianco
82957	Scrivania Compact ***Sinistro*** fianchi a L in metallo - L180 x P120/80/60 x H73cm	rovere
94432		bianco



Cassettiera alta Agorà

Cassettiera alta complanare al piano delle scrivanie Compact per aumentarne la superficie di lavoro. Cassettiera a 2 cassetti + 1 classificatore per cartelle sospese int. 33cm. Dotata di vassoio portacancelleria, chiusura centralizzata, cassetti in metallo top con bordo in ABS 2mm, piedini regolabili in altezza. Fornita montata.

Cod.	Descrizione	Colore
82958 5	Cassettiera a 3 cassetti L44 x P60 x H73cm	rovere
82949	Cassettiera a 3 cassetti L44 x P80 x H73cm	rovere





Armadi Agorà
A PAG.167

Terminale 180° per scrivanie Compact accoppiate

Cod.	Descrizione	Colore
82959 6	Terminale 180°+ supporto metal L160 x P70 x H73cm	rovere









Scrivanie Agorà Direction

Scrivanie direzionali in materiale melaminico classe E1 con finitura antigraffio e antiriflesso. Piano sagomato di 190x96cm con pratici passacavi colore alluminio. Bordo antiurto in ABS 2mm. Gambe scrivania nelle versioni tutto pannello, fianchi pannello con piede in legno verniciato grigio alluminio e a L tutto metallo. Piedini regolabili su tutti i fianchi. È possibile ampliare la superficie di lavoro con l'estensione laterale e con la cassettiera alta complanare al piano di profondità 80cm.

Cod.		Descrizione	Colore
82945	1	Scrivania con fianchi pannello L190 x P96 x H73cm	rovere
82946	2	Scrivania con fianchi a L e piede in legno verniciato grigio L190 x P96 x H73cm	rovere
82947	3	Scrivania con fianchi a L tutto in metallo L190 x P96 x H73cm	rovere
82948	4	Allungo laterale dx/sx per scrivanie L145 x P67 x H73cm	rovere



Tavoli riunione

Tavoli in materiale melaminico classe E1 con finitura antigraffio e antiriflesso. Piani spessore 25mm.



C

Tavoli riunione con gamba in metallo

Cod.	Descrizione	Colore
83017	Tavolo tondo (4 posti) - Ø80 x H73cm	rovere
83018	Tavolo tondo (4 posti) - Ø100 x H73cm	rovere
83019	Tavolo tondo (6 posti) - Ø120 x H73cm	rovere

Tavoli riunione con gambe a croce

Cod.		Descrizione	Colore
83013	A	Tavolo tondo (4 posti) - Ø100 x H73cm	rovere
83014		Tavolo tondo (4 posti) - Ø120 x H73cm	rovere
83015	B	Tavolo ovale (6 posti) - L140 x P120 x H73cm	rovere
83016		Tavolo ovale (10 posti) - L260 x P120 x H73cm	rovere



Scrivania con mobile di servizio Agorà

Scrivania con mobile di servizio portante colore bianco (reversibile destro e sinistro). Gambe in metallo bianche a sezione quadrata 50x50 mm. Desktop con due anelli passacavi diam. 80 mm.

Cod.	Descrizione	Colore
94471	L120xP80xH72,5cm dim. completa L145xP140xH72,5cm	bianco
94472		rovere
94473	L140xP80xH72,5cm dim. completa L165xP140xH72,5cm	bianco
94474		rovere
94475	L160xP80xH72,5cm dim. completa L185xP140xH72,5cm	bianco
94476		rovere
94477	L180xP80xH72,5cm dim. completa L240xP140xH72,5cm	bianco
94478		rovere



Tavolo riunioni

Tavolo riunioni completo di eco-pass per il passaggio dei cavi. Gambe a sezione quadrata 50x50mm. Tavolo da 6 posti a cui è possibie agganciare moduli aggiunta da 160cm .

Cod.	Descrizione	Colore
79925	Tavolo riunione L160xP120xH72,5cm	rovere
79926		bianco
89562	Modulo aggiuntivo L160xP120xH72,5cm	rovere
89563		bianco

Accessori per elettrificazione

Cod.		Descrizione	Colore
94464	A	canalina salita cavi per elettrificazione verticale	grigio alluminio
94465	B	flap salita cavi verticale	grigio alluminio
94466	C	salita cavi snodata 17 elementi per scrivanie	grigio alluminio
94467	D	set 4 clip supporto cavi	grigio alluminio
94468	E	marsupio per elettrificazione orizzontale sottopiano da agganciare alle traversa in metallo	grigio alluminio
94469	F	marsupio per elettrificazione orizzontale sottopiano per bench 600 x 320 x 99h	grigio alluminio
94470	G	porta CPU sospeso	grigio alluminio



Mobili Agorà

CONSEGNA DEDICATA



Mobile alto da 45cm Agorà

Mobile alto con retro rifinito nello stesso colore della struttura. 3 piani regolabili + 1 fisso (il secondo dal basso). Piedini regolabili in altezza.

Cod.	Descrizione	Colore
89552	Mobile alto a giorno L45x P46 x H181,8cm	rovere
89553		bianco
89554	Mobile alto con anta c/serratura L45x P46 x H181,8cm	rovere
89555		bianco



Mobile con ante scorrevoli Agorà

Mobile basso con ante scorrevoli dotato di serratura. Al suo interno un ripiano a formare due vani.

Cod.	Descrizione	Colore
89560	Mobile basso con ante scorrevoli L185xP46XH73cm	rovere
89561		bianco



Mobile di servizio Agorà

Mobile di servizio su ruote completo di un vano a giorno sotto il top e due vani chiusi da una coppia di ante con serratura

Cod.	Descrizione	Colore
89556	Mobile su ruote L68 x P52 x H77cm	rovere
89557		bianco



Classificatore Agorà per cartelle sospese

Mobile classificatore per cartelle sospese interasse 33cm a due cassetti con serratura. Piedini regolabili in altezza.

Cod.	Descrizione	Colore
89558	Classificatore a 2 cassetti L80 x P46 x H73cm	rovere
89559		bianco

Armadi contenitore Agorà

Armadi a giorno a cui possono essere aggiunte le ante dotate di serratura e maniglie in metallo. Top da 25mm e ripiani da 16mm.
Retro rifinito nello stesso colore della struttura.





Armadi a giorno

Cod.		Descrizione	Colore
76688	8	**Mobile basso** a giorno 1 ripiano spostabile L80x P45 x H73cm	rovere
79921			bianco
82889	9	**Mobile medio** a giorno 3 ripiani spostabili L80x P45 x H136cm	rovere
82890			bianco
76689	10	**Mobile alto** a giorno 3 ripiani spostabili + 1 fisso L80x L80x P46x H181,8cm	rovere
79922			bianco





Ante per armadi a giorno

Cod.		Descrizione	Colore
76690	A	Coppia ante in melaminico con serratura per mobile basso	rovere
79923			bianco
82891	B	Coppia ante in melaminico con serratura per mobile medio	rovere
82892			bianco
76691	C	Coppia ante in melaminico con serratura per mobile alto	rovere
79924			bianco

Serie PRESTIGE QUADRO

Stile e funzionalità. Profili rigorosi. Forme decise e razionali. Ideale sia in ambienti classici che moderni. In melaminico bilaminato antigraffio ed antiriflesso conforme alle norme UNI e EN classe E1, ecologico ed ecosostenibile. Produzione certificata conforme alle procedure UNI EN ISO 9001.



versione ciliegio arabis - *gambe bianco lucido*



Scrivania direzionale

Scrivania direzionale con quattro gambe in metallo a sezione quadrata complete di piedini regolabili in altezza per un perfetto livellamento. Le gambe hanno sezione 70x70mm sul fusto e 40x40 mm nella parte alta e si agganciano al desktop ognuna con una robusta piastra metallica. Desktop (sp. 38 mm) con bordo antiurto in ABS (sp. 2 mm). Le gambe, in entrambe le versioni di colore, sono impreziosite da dettagli e particolari cromati. Gambe bianche lucide.

Cod.	Descrizione	Colore
96974	Scrivania direzionale L180xP90x74Hcm	nero venato frassino
96975		ciliegio arabis
96978	Scrivania direzionale L210xP90x74Hcm	nero venato frassino
96979		ciliegio arabis

B

Tavolo riunioni

Piano e fianchi sp. 38 mm con bordo antiurto in ABS 2 mm. Piedini regolabili in altezza. Traversa centrale IN melaminico spessore 18 mm. Gambe bianche lucide.

Cod.	Descrizione	Colore
96990	Tavolo riunione L220xP100xH74cm	nero venato frassino
96991		ciliegio arabis



A

Scrivania direzionale con mobile di servizio portante

Postazione di lavoro composta da un piano sorretto da un mobile di servizio portante (reversibile destro o sinistro) e da una coppia di gambe in metallo a sezione quadrata complete di piedini regolabili in altezza. Le gambe hanno sezione 70x70 mm sul fusto e 40x40 mm nella parte alta e si agganciano al desktop ognuna con una robusta piastra metallica. Desktop (sp. 38 mm) con bordo antiurto in ABS (sp. 2 mm). Mobile di servizio: struttura sp. 18 mm, due vani a giorno (cm 37,7 x 42,4 x 48h), due ampi cassetti (dimensioni utili in cm 72 x 37,5 x 17h) scorrevoli su guide metalliche con fermo a fine corsa. Robuste ed eleganti maniglie in metallo. Primo cassetto completo di serratura. Le gambe, in entrambe le versioni di colore, sono impreziosite da dettagli e particolari cromati. Gambe bianche lucide.

Cod.	Descrizione	Colore
96982	Scrivania manageriale Ingombro totale: 195x170x74Hcm Scrivania: 180x90x74Hcm Mob. servente: 160x50x54Hcm	nero venato frassino
96983		ciliegio arabis
96986	Scrivania manageriale Ingombro totale: 225x170x74Hcm Scrivania: 210x90x74Hcm Mob. servente: 160x50x54Hcm	nero venato frassino
96987		ciliegio arabis



versione nero venato frassino - ***gambe nere opache***



Scrivania direzionale

Scrivania direzionale con quattro gambe in metallo a sezione quadrata complete di piedini regolabili in altezza per un perfetto livellamento. Le gambe hanno sezione 70x70mm sul fusto e 40x40 mm nella parte alta e si agganciano al desktop ognuna con una robusta piastra metallica. Desktop (sp. 38 mm) con bordo antiurto in ABS (sp. 3 mm). Le gambe, in entrambe le versioni di colore, sono impreziosite da dettagli e particolari cromati. Gambe nere opache.

Cod.	Descrizione	Colore
96976	Scrivania direzionale L180xP90x74Hcm	nero venato frassino
96977		ciliegio arabis
96980	Scrivania direzionale L210xP90x74Hcm	nero venato frassino
96981		ciliegio arabis

B

Tavolo riunione

Piano e fianchi sp. 38 mm con bordo antiurto in ABS 3 mm. Piedini regolabili in altezza. Traversa centrale in melaminico spessore 18 mm. Gambe nere opache.

Cod.	Descrizione	Colore
96992	Tavolo riunione 220x100x H76,2cm	nero venato frassino
96993		ciliegio arabis



A

Scrivania direzionale con mobile di servizio portante

Postazione di lavoro composta da un piano sorretto da un mobile di servizio portante (reversibile destro o sinistro) e da una coppia di gambe in metallo a sezione quadrata complete di piedini regolabili in altezza. Le gambe hanno sezione 70x70 mm sul fusto e 40x40 mm nella parte alta e si agganciano al desktop ognuna con una robusta piastra metallica. Desktop (sp. 38 mm) con bordo antiurto in ABS (sp. 3 mm). Mobile di servizio: struttura sp. 18 mm, due vani a giorno (cm 37,7x 42,4 x48h), due ampi cassetti (dimensioni utili in cm 72x37,5x17h) scorrevoli su guide metalliche con fermo a fine corsa. Robuste ed eleganti maniglie in metallo. Primo cassetto completo di serratura. Le gambe, in entrambe le versioni di colore, sono impreziosite da dettagli e particolari cromati. Gambe nere opache.

Cod.	Descrizione	Colore
96984	Scrivania manageriale Ingombro totale: 195x170x74Hcm Scrivania: 180x90x74Hcm Mob. servente: 160x50x54Hcm	nero venato frassino
96985		ciliegio arabis
96988	Scrivania manageriale Ingombro totale: 225x170x74Hcm Scrivania: 210x90x74Hcm Mob. servente: 160x50x54Hcm	nero venato frassino
96989		ciliegio arabis

Serie PRESTIGE

Stile e funzionalità. Profili rigorosi. Forme decise e razionali. La linea direzionale Prestige non passa inosservata e colpisce per l'imponenza, la robustezza e l'eleganza dei piani e dei fianchi scrivania; disponibili nella doppia versione in melaminico (sp. 38 mm) o in metallo verniciato effetto cromato (70 x 20 mm). Il design della linea direzionale unisce la tradizione all'innovazione, rendendone possibile l'allestimento sia in ambienti classici che moderni. Possibilità di allestire postazioni direzionali con scrivania con entrambi i fianchi pannello o in metallo, oppure configurazioni manageriali con mobile di servizio portante reversibile destro o sinistro. Completano la gamma il tavolo riunioni e i mobili componibili. Materiale melaminico bilaminato antigraffio ed antiriflesso conforme alle norme UNI e EN classe E1, ecologico ed ecosostenibile. Due colori: nero venato e ciliegio arabis.



Postazioni manageriali Prestige con mobile di servizio portante

Scrivania con mobile di servizio portante reversibile destro o sinistro. Desktop sp. 38mm con bordo antishock in ABS 2mm. Mobile di servizio portante: struttura sp. 18mm, due ampi cassetti (il primo con serratura, dimensioni utili 72x37,5xH17cm) con eleganti e robuste maniglie in metallo, 2 vani a giorno (dimensioni utili 37,7x48,2xH42,4cm).





Postazione manageriale Prestige con fianchi pannello

Cod.	Descrizione	Colore
74291 1	Scrivania direzionale L180 x P90 x H74cm mobile servizio rever. DX/SX - L160 x P50 x H54cm Ingombro totale: 195x170xH74cm	nero venato
74292 2		ciliegio arabis
74293	Scrivania direzionale L210 x P90 x H74cm mobile servizio rever. DX/SX - L160 x P50 x H54cm Ingombro totale: 225x170xH74cm	nero venato
74294		ciliegio arabis

Postazione manageriale Prestige Metal con fianchi in metallo verniciato

Cod.	Descrizione	Colore
74295 3	Scrivania direzionale con top da L180 x P90 x H74cm mobile servizio rever. DX/SX - L160 x P50 x H54cm Ingombro totale: 195x170xH74cm	nero venato
74296		ciliegio arabis
74297	Scrivania direzionale con top da L210 x P90 x H74cm mobile servizio rever. DX/SX - L160 x P50 x H54cm Ingombro totale: 225x170xH74cm	nero venato
74298		ciliegio arabis





Scrivania swing 7020 in cristallo

Design esclusivo, moderno, tutto italiano. Stile minimal. Struttura estremamente solida, grazie a due travi tubolari che collegano due gambe metalliche di sezione 7x2cm. Piano di lavoro in cristallo spessore mm10 smaltato bianco (nessuna trasparenza) e temprato a norma di legge. Qualità e materiali di provenienza italiana.

Cod.	Descrizione	Colore gambe
97791	Scrivania direzionale L140xP80x74,2Hcm	alluminio
97792		bianco
97793	Scrivania direzionale L160xP80x74,2Hcm	alluminio
97794		bianco
97795	Scrivania direzionale L180xP80x74,2Hcm	alluminio
97796		bianco



Scrivania swing 7020 Special Edition

Mix innovativo con piano superiore in legno finitura cemento e gambe in metallo nero, di grande impatto visivo. Struttura estremamente solida, grazie a due travi e gambe metalliche di sezione 7x2cm, finitura nera. Piano di lavoro in nobilitato melaminico spessore mm 25 in finitura cemento. È un'ottima soluzione per l'home office ed è la soluzione ideale per chi lavora in Smartworking. A norma D.LGS 81/08 ex 626.

Cod.	Descrizione
97797	Scrivania direzionale L160xP80x74,7Hcm
97798	Scrivania direzionale L180xP80x74,7Hcm





Scrivanie Direzionali Prestige

Scrivania con desktop e fianchi sp. 38mm e bordo antiurto in ABS 2mm colore grigio alluminio sul lato superiore e inferiore dei fianchi. Piedini regolabili in altezza. Tramezzo in melaminico (sp. 18 mm) h35cm. Piano e fianchi scrivania sono separati da eleganti distanziali per il passaggio dei cavi.

Cod.	Descrizione	Colore
74299	Scrivania direzionale Prestige 180x90cm - H74cm	nero venato
74300 5		ciliegio arabis
74301	Scrivania direzionale Prestige 210x90cm - H74cm	nero venato
74302		ciliegio arabis



Scrivanie Direzionali Prestige Metal

Scrivania direzionale con fianchi in metallo verniciato effetto cromo (70x20mm) completi di piedini regolabili in altezza. Due traverse metalliche per la massima affidabilità e robustezza. Piano (sp. 38mm) con bordo antiurto in ABS (sp. 2 mm).

Cod.	Descrizione	Colore
74303 6	Scrivania direzionale Prestige metal 180x90cm - H74cm	nero venato
74304		ciliegio arabis
74305	Scrivania direzionale Prestige metal 210x90cm - H74cm	nero venato
74306		ciliegio arabis





Cassettiera 3 cassetti su ruote

Cassettiera tre cassetti con maniglie in metallo. Guide metalliche con fermo a fine corsa. Completa di serratura sul primo cassetto e ruote pivotanti. Fornita montata.

Cod.	Descrizione	Colore
74307 7	Cassettiera 3 cassetti L41,8 x P52 x H61,5cm	nero venato
74308 8		ciliegio arabis





Tavoli Riunione Prestige

Tavolo rettangolare con piano sp. 38 mm e bordo antiurto in ABS. Piedini regolabili in altezza.

Cod.	Descrizione	Colore
74331 15	Tavolo con fianchi in melaminico sp. 38mm L220xP100xH74cm	nero venato
74332		ciliegio arabis
74333 16	Tavolo con fianchi in metallo cromato 70x20mm L220xP100xH74cm	nero venato
74334		ciliegio arabis







Mobili medio-alti

Cod.		Descrizione	Colore
74317	13	Mobile medio-alto a giorno 3 ripiani spostabili L82,8 x P43 x H158,2cm	nero venato
74318			ciliegio arabis
74319	14	Coppia di mobili medio-alti a giorno 6 ripiani spostabili L162,8 x P43 x H158,2cm	nero venato
74320			ciliegio arabis







Ante per armadi a giorno Prestige

Cod.		Descrizione	Colore
74321	A	Coppia ante in melaminico con serratura per mobile basso	nero venato
74322			ciliegio arabis
74323	B	Coppia ante in vetro fumè/melaminico con serratura per mobile basso	nero venato
74324			ciliegio arabis
74325	C	Coppia ante in melaminico con serratura per mobile medio	nero venato
74326			ciliegio arabis
74327	D	Coppia ante in melaminico con serratura per mobile medio-alto	nero venato
74328			ciliegio arabis
74329	E	Coppia ante in vetro fumé/melaminico con serratura per mobile medio-alto	nero venato
74330			ciliegio arabis



Armadi contenitori Prestige

Struttura colore grigio alluminio. Top e fianchi finitura (sp. 14 mm) colore nero venato frassino e ciliegio arabis. Top, base e fianchi sp. 18 mm. Ripiani regolabili in altezza sp. 25 mm. Schiena sp. 10 mm. Piedini livellabili dall'interno. Disponibili moduli singoli (L82,8 cm) e doppi con top finitura unico (L162,8 cm). I mobili possono essere allestiti a giorno o completi di ante con serratura. Le ante sono disponibili in tutte le altezze nella versione in melaminico (sp. 18 mm) o in vetro fumè/melaminico (sp. 5/18 mm) per il mobile basso e per quello medio-alto.









Mobili bassi

Cod.		Descrizione	Colore
74309	9	Mobile basso a giorno 1 ripiano spostabile L82,8 x P43 x H81,4 cm	nero venato
74310			ciliegio arabis
74311	10	Coppia di mobili bassi a giorno 2 ripiani spostabili L162,8 x P43 x H81,4 cm	nero venato
74312			ciliegio arabis

Mobili medi

Cod.		Descrizione	Colore
74313	11	Mobile medio a giorno 2 ripiani spostabili L82,8 x P43 x H119,8cm	nero venato
74314			ciliegio arabis
74315	12	Coppia di mobili medi a giorno 4 ripiani spostabili L162,8 x P43 x H119,8cm	nero venato
74316			ciliegio arabis

Serie ELEGANCE

Elegante ed imponente, la Linea Direzionale Elegance è la perfetta sintesi dello stile classico riletto in chiave moderna. La qualità dei materiali e l'armonia delle forme si esaltano con la ricercatezza della nuovissima finitura Noce Toscano. Tutti i componenti sono realizzati in melaminico bilaminato antigraffio ed antiriflesso conforme alle norme UNI e EN classe E1, ecologico ed ecosostenibile. Il desktop della scrivania, il top del mobile di servizio, della cassettiera e dei mobili hanno bordo in soft-forming senza spigoli vivi, che dona fluidità alle linee e garantisce sicurezza in caso di urti. Colore noce toscano.





Scrivania direzionale 1

Design di classe e funzionalità caratterizzano la scrivania, impreziosita dai notevoli spessori del piano e dei fianchi (rispettivamente 61 e 100 mm), e dall'innovativo sistema di elettrificazione integrato nel desktop. Le scrivanie sono utilizzabili anche come tavoli riunione grazie al tramezzo che può essere montato in posizione anteriore o centrale. Spessore desktop 6,1cm, spessore fianchi 10cm, spessore controventatura 18cm.

Cod.	Descrizione
97017	Scrivania direzionale 180x90x75Hcm
97018	Scrivania direzionale 210x90x75Hcm



2 Mobile di servizio

Versatile mobile di servizio completo di due vani a giorno, 3 cassetti (il primo con serratura - dimensioni utili: L34xP38,8xH12cm) e ulteriori due vani chiusi da un'antina (dimensioni utili di ogni vano: L36,7xP51xH21,6cm). Reversibile destro o sinistro (sp. 18 mm).

Cod.	Descrizione
97020	120x55x56,6Hcm



Cassettiera 3 cassetti su ruote

Cassettiera a 3 cassetti (sp. 18 mm) completa di serratura, ruote girevoli e guide metalliche con fermo a fine corsa. Il retro della cassettiera è rifinito nello stesso colore della struttura. Dimensioni utili cassetti: L32,7xP42,5xH11,5cm. Fornita montata.

Cod.	Descrizione
97019	41,8x52x61,5Hcm

Mobili ELEGANCE

Robusti mobili (ripiani sp. 25 mm) realizzati in due altezze (basso e medio) per garantire massima flessibilità e componibilità per affiancamento e/o sovrapposizione. Completano la gamma gli eleganti top di finitura (sp. 18 m) e le ante dotate di maniglie e serratura. I mobili sono rifiniti anche sul retro e possono essere utilizzati come partizione fra ambienti. Piedini regolabili in altezza per un perfetto livellamento. Colore noce toscano.





3

Mobili bassi

Cod.	Descrizione
97021	mobile basso a giorno completo di top finitura unico 90x43,4x75Hcm
97022	mobile basso completo di top finitura e ante con serratura 90x45,2x75Hcm ante 90x70,4Hcm
97023	coppia di mobili bassi affiancati con top finitura unico 180x45,3x75Hcm
97024	coppia di mobili bassi completi di ante con serratura e top unico di finitura 180x45,3x75Hcm



4

Mobili medi

Cod.	Descrizione
97025	mobile medio a giorno completo di top finitura unico 90x43,4x126,2Hcm
97026	mobile medio completo di top finitura e ante con serratura 90x45,2x126,2Hcm ante 90x70,4Hcm
97027	coppia di mobili medi affiancati con top finitura unico 180x45,3x126,2Hcm
97028	coppia di mobili medi completi di ante con serratura e top unico di finitura 180x45,3x126,2Hcm

Librerie Tetris

Librerie ad ante scorrevoli a 2,3 o 5 ante. Struttura e ante in truciolare nobilitato melaminico antigraffio ed antiriflesso. Spessore 18 mm. Piedini regolabili.



Libreria bassa Tetris a 2 ante scorrevoli

Cod.	Descrizione	Colore
89572	Singola casella: L57,2 x P31,8 x H35,4cm Libreria 2 ante: L120 x P35 x H79cm	bianco/rovere
89573		bianco/bianco
89574		rovere/bianco
89575		rovere/rovere

A

Libreria Tetris a 3 ante scorrevoli

Cod.	Descrizione	Colore
86671	Singola casella: L57,2 x P31,8 x H35,4cm Libreria 3 ante: L120 x P35 x H116cm	bianco/rovere
86672		bianco/bianco
89576		rovere/bianco
89577		rovere/rovere

B

Libreria Tetris a 5 ante scorrevoli

Cod.	Descrizione	Colore
86673	Singola casella: L57,2 x P31,8 x H35,4cm Libreria 5 ante: L120 x P35 x H191cm	bianco/rovere
86674		bianco/bianco
89578		rovere/bianco
89579		rovere/rovere

Linea Maxi Rainbow

Contenitori a casellario realizzati in melaminico bilaminato antigraffio e antiriflesso conforme alle norme UNI e EN classe E1. Componibili per affiancamento. Top, fianchi, ripiani e base sp. 18mm. Retro sp. 10mm. Dimensione utile per singola casella: L37,2 x P36,6 x H37,2cm.



Contenitori a casellario Maxi Rainbow

Cod.		Descrizione	Colore
82933		Casellario con 3 caselle a giorno L41 x P40 x H120,6cm (piedini compresi)	bianco
82934			grigio
82935		Casellario con 6 caselle a giorno L80 x P40 x H120,6cm (piedini compresi)	bianco
82936			grigio
82937		Casellario con 9 caselle a giorno L119 x P40 x H120,6cm (piedini compresi)	bianco
82938			grigio

Set antine per casellario Maxi Rainbow

Cod.		Descrizione	Colore
82939		Set 3 antine pantografate con serratura 36,8x36,8cm (sp. 18mm)	bianco
82940			grigio
82941			rovere
82942			rosso
82943			viola
82944			verde



Librerie Rainbow

Realizzate in melaminico bilaminato antigraffio e antiriflesso (sp. 16mm) conforme alle norme UNI e EN classe E1. Componibili per sovrapposizione e affiancamento. Antine disponibili anche in vetro temperato satinato sp. 4 mm. Ogni casella misura 32,5 x 32,5cm (adatta a contenere registratori modello commerciale). La profondità utile è di 29cm. Antina e cassetti dotati di pratico pomello.
La coppia di cassetti è completa di retro in colore.

Librerie a casellario Rainbow

Cod.	Descrizione	Colore
82836	Libreria a 3 caselle L35,9 x P29,2 x H103,9cm	rovere
74421		bianco
74422		noce chiaro
74423		grigio alluminio
74424		nero venato
82837	Libreria a 6 caselle L104,1 x P29,2 x H69,8cm	rovere
74425		bianco
74426		noce chiaro
74427		grigio alluminio
74428		nero venato
82838	Libreria a 6 caselle scalare L104,1 x P29,2 x H103,9cm	rovere
74429		bianco
74430		noce chiaro
74431		grigio alluminio
74432		nero venato
82839	Libreria a 9 caselle L104,1 x P29,2 x H103,9cm	rovere
74433		bianco
74434		noce chiaro
74435		grigio alluminio
74436		nero venato

Antine e cassetti per librerie a casellario Rainbow

Cod.	Descrizione	Colore
82840	Cassettiera 2 cassetti L32,5 x P28,8 x H32,5cm	rovere
74437		bianco
74438		noce chiaro
74439		grigio alluminio
74440		verde neon
74441		arancione
74442		azzurro
74443		viola
74444		nero venato
82841	Coppia antine Color L32,2 x H32,1cm	rovere
74445		bianco
74446		noce chiaro
74447		grigio alluminio
74448		verde neon
74449		arancione
74450		azzurro
74451		viola
74452		nero venato
74453	Coppia antine Vetro L32,2 x H32,1cm	vetro satinato
74454	kit 4 ruote	



Libreria angolare Rainbow 1

Cod.	Descrizione	Colore
82843	Libreria angolare a 45° con due ripiani (3 vani a giorno H32,5cm -P29,2cm) L27,4/49,8 x P39,7 x H103,9cm	noce chiaro



+info
4 angolari in sequenza alternata

Librerie Concept

Librerie disponibile in 2 altezze: 198cm e 124cm. Struttura in truciolare nobilitato melaminico. Ripiani fissi sempre bianchi sp.22 mm. Solido retro spessore 18mm in finitura della libreria. Larghezza interna tra le fasce 60cm. Spazio tra i ripiani in altezza 35cm. Antine in finitura disponibili a parte.



versione rovere

prodotti da assemblare

+ info
Bianco



+ info
Versione frassino toscano



Librerie Concept a 5 ripiani A

Cod.	Descrizione	Colore
86662	Libreria alta a giorno 5 ripiani fissi L100 x P38,6xH198cm	bianco
86663		bianco/rovere
86664		bianco/frassino toscano

Librerie Concept a 3 ripiani B

Cod.	Descrizione	Colore
86665	Libreria bassa a giorno 3 ripiani fissi L100 x P38,6xH124cm	bianco
86666		bianco/rovere
86667		bianco/frassino toscano

Coppia ante per libreria Concept C

Cod.	Descrizione	Colore
86668	Coppia ante a scatto senza maniglia L60 x H36,8cm	bianco
86669		rovere
86670		frassino toscano

Librerie modulari

Ampia gamma di librerie componibili profondità 320mm, costituita da mobili in due altezze 196 e 81,5cm, due larghezze 76 e 40cm, più mobile ad angolo: in qualsiasi ambiente è possibile costruire un comodo archivio. Utilizzabili anche come pareti divisorie grazie al lato posteriore esterno rifinito nello stesso colore della libreria. Struttura solida in pannello nobilitato melaminico: base, top e ripiani regolabili in altezza (portata massima 20 kg uniformemente distribuiti), in spessore 22mm, fianchi sp. 18mm. Spazio utile tra i ripiani di 36cm. Dotate di piedini regolabili e maniglie in ABS nel colore grigio alluminio. Le librerie sono completabili con ante dotate di serratura; quelle basse posso essere montate sia sulla libreria bassa che su quella alta.



versione ciliegio arabis

prodotti da assemblare

Librerie - modulo basso

Cod.		Descrizione	Colore
76833	1	Libreria bassa a giorno 1 ripiano spostabile L76 x P32 x H81,5 cm	bianco
76834			noce chiaro
76836	2	Libreria bassa a giorno 1 ripiano spostabile L40 x P32 x H81,5 cm	bianco
76837			noce chiaro

Librerie - modulo alto

Cod.		Descrizione	Colore
76842	3	Libreria alta a giorno 4 ripiani spostabili L76 x P32 x H196 cm	bianco
76843			noce chiaro
76845	4	Libreria alta a giorno 4 ripiani spostabili L40 x P32 x H196 cm	bianco
76846			noce chiaro

Ante per libreria modulare

Cod.		Descrizione	Colore
76848	5	Coppia ante in melaminico con serratura per libreria bassa L76cm	bianco
76849			noce chiaro
76851	6	Coppia ante in melaminico con serratura per libreria alta L76cm	bianco
76852			noce chiaro

Coppia cassetti per libreria L40

Cod.		Descrizione	Colore
76854	7	Coppia cassetti in melaminico L36 x P29 x H35,5 cm per libreria L40cm	bianco
76855			noce chiaro



versione noce chiaro

Armadi componibili Filing

Design Italiano. Le dimensioni di FILING sono state studiate per ottimizzare il numero dei dox che puoi archiviare. Grande robustezza, è dotato di ripiani in alto spessore, mm 28, per evitare qualsiasi flessione anche se sovraccaricati. Montaggio facile e veloce: l'armadio è uno degli elementi dell'arredo più complicati da montare, oltre a richiedere tempo e molta attenzione nei vari passaggi. La struttura dell'armadio (fianchi, schiene, basi e ripiani sono in melaminico bianco). Aggiungendo 2 fianchi finitori puoi ottenere la stessa finitura di top e ante anche sui lati, in questo modo l'armadio diventa tutto dello stesso colore. Una piccola aggiunta per trasformare il contenitore operativo in un armadio di alta gamma.

ATTENZIONE: Per ogni composizione di uno, due, o più armadi, uniti tra loro, va aggiunta una sola coppia di fianchi finitori.









Armadi bassi

Cod.	Descrizione	Colore top
97799	Armadio a giorno 1 ripiano L45xP41,6xH86,9	bianco
97800		rovere
97801		wengè
97802	Armadio con ante 1 ripiano L45xP41,6xH86,9	bianco
97803		rovere
97804		wengè
97805	Armadio a giorno 1 ripiano L90xP41,6xH86,9cm	bianco
97806		rovere
97807		wengè
97808	Armadio con ante 1 ripiano L90x P41,6xH86,9cm	bianco
97809		rovere
97810		wengè
97811	Armadio con 2 classificatori L90xP 41,6xH86,9cm	bianco
97812		rovere
97813		wengè
97814	Fianchi finitori P41,6x H86,9 cm	bianco
97815		rovere
97816		wengè

Armadi alti

Cod.	Descrizione	Colore top
97817	Armadio a giorno 2 ripiani L45xP41,6xH128,5cm	bianco
97818		rovere
97819		wengè
97820	Armadio con ante 2 ripiani L45xP41,6xH128,5cm	bianco
97821		rovere
97822		wengè
97823	Armadio a giorno 2 ripiani L90xP41,6xH128,5cm	bianco
97824		rovere
97825		wengè
97826	Armadio con ante 2 ripiani L90xP41,6xH128,5cm	bianco
97827		rovere
97828		wengè
97829	Armadio con ante in vetro L90xP41,6xH128,5cm	bianco
97830		rovere
97831		wengè
97832	Fianchi finitori P41,6x H128,5cm	bianco
97833		rovere
97834		wengè

Armadi componibili

Linea di armadi componibile particolarmente robusti e stabili, costituiti da struttura alta 200cm e completabili con sopralzo alto 40cm. Grande profondità di 46cm e larghezza di 90cm. Può ospitare i raccoglitori fino a h.36 cm. Struttura spessore 18mm. Lato posteriore rifinito da ambo i lati con pannello rigido in spessore 10mm. Ripiani interni in sp. 25mm. Piedini regolabili per la massima stabilità e 4 ripiani di cui 3 regolabili in altezza.



Armadi alti

Cod.	Descrizione	Colore
76818 1	Armadio a giorno 3 ripiani spostabili + 1 fisso L90 x P44 x H200 cm	bianco
76819		noce chiaro
76820		grigio
82854		rovere
76821 2	Armadio a 2 ante battenti basse c/serratura 3 ripiani spostabili + 1 fisso L90 x P45,8 x H200 cm	bianco
76822		noce chiaro
76823		grigio
82855		rovere
76824 3	Armadio a 2 ante battenti c/serratura + 2 ante vetro s/serratura 3 ripiani spostabili + 1 fisso L90 x P45,8 x H200 cm	bianco
76825		noce chiaro
76826		grigio
82856		rovere
76827 4	Armadio a 2 ante battenti alte c/serratura 3 ripiani spostabili + 1 fisso L90 x P45,8 x H200 cm	bianco
76828		noce chiaro
76829		grigio
82857		rovere
76830 5	Sopralzo per armadi 2 ante battenti s/serratura L90 x P45,8 x H40 cm	bianco
76831		noce chiaro
76832		grigio
82858		rovere

Armadi bassi

Cod.	Descrizione	Colore
89564 6	Armadio basso a giorno 1 ripiano spostabile L90xP46xH85cm	bianco
89567		rovere
97029		noce chiaro
97030		grigio
89568 7	Armadio basso a 2 ante battenti c/serratura 1 ripiano spostabile L90xP46xH85cm	bianco
89571		rovere
97031		noce chiaro
97032		grigio




versione bianco


versione grigio


versione noce chiaro

Mobili guardaroba

Mobili guardaroba in melaminico ideali per ingressi, spogliatoi, ambulatori, reception, spa ecc. Prodotti da assemblare.


CONSEGNA DEDICATA

1



2






1

Mobile guardaroba a 2 ante

Mobile guardaroba/spogliatoio a 2 ante ognuna con serratura. In materiale melaminico classe E1 con finitura antigraffio e antiriflesso. Ogni anta chiude un vano piccolo (dimensioni utili: 36,4x48xH28cm) e un vano grande (dimensioni utili 17,3x48xH118,8cm) completo di asta appendiabiti. Dotato di fori per una perfetta aerazione posteriore e piedini regolabili in altezza. Le cerniere laterali sono provviste di un meccanismo scorrevole che permette l'apertura contemporanea del vano superiore con l'anta sinistra e del vano inferiore con l'anta destra.

Cod.	Descrizione	Umv
83020	Guardaroba a 2 ante L40 x P52 x H185cm	noce chiaro
83021		grigio



2

Mobile guardaroba a 1 anta

Mobile guardaroba/spogliatoio a 1 anta con serratura. In materiale melaminico classe E1 con finitura antigraffio e antiriflesso. Diviso in 3 sezioni: un vano in alto e un vano in basso (dimensioni utili 29,4x48xH28cm) e un vano centrale (dimensioni utili 29,4x48xH118,8cm) completo di asta appendiabiti. Dotato di fori per una perfetta aerazione posteriore e piedini regolabili in altezza.

Cod.	Descrizione	Colore
83022	Guardaroba a 1 anta L33 x P52 x H185cm	noce chiaro
83023		grigio





+info
Scaffali Archimede outdoor

SERENA GROUP

Librerie leggere Archimede Light


Librerie in acciaio cromato con tubolari diametro 2,54 e piedini regolabili.

Cod.	Descrizione	Colore
64735	3 ripiani - P36xL60cm H75cm	pz
64736	4 ripiani - P36xL90cm H137cm	pz
64737	5 ripiani - P36xL90cm H177cm	pz
71228	Set 4 ruote per librerie e scaffali archimede	pz

Pannelli fonoassorbenti Moody

Pannello acustico in fibra di poliestere, ideale per utilizzo come screen per scrivania o come pannello divisorio su una struttura autoportante. Il pannello, realizzato con materiale riciclato, si compone di più strati accoppiati di densità variabile con tessuto esterno Mirage in colori standard e finiture speciali realizzabili su richiesta.





Pannelli Moody

Descrizione	grigio	blu	rosso
Pannello L80 x H29,5cm	89650	89651	89652
Pannello L120 x H40cm	89653	89654	89655
Pannello L140 x H40cm	89656	89657	89658
Pannello L160 x H40cm	89659	89660	89661







Coppia morsetti per pannelli Moody

Cod.	Descrizione	Colore
89662	coppia di morsetti Moody per pannello frontale su scrivania singola	alluminio
89663	coppia piastre di fissaggio sotto-piano Moody per scrivanie condivise	alluminio
89664	base d'appoggio Moody per pannello laterale L80 xH29,5cm su scrivanie condivise	alluminio

Divisorio da terra Moody

Struttura autoportante con piantana in alluminio allestita con 2 pannelli Moody fonoassorbenti. Ideale come divisorio mobile per creare aree di privacy visiva ed acustica.





Divisorio da terra Moody

Descrizione	grigio	blu	rosso
Piantana H140 x L83,8cm (con 2 pannelli Moody 120x40cm)	89665	89666	89667
Piantana H160 x L83,8cm (con 2 pannelli Moody 140x40cm)	89668	89669	89670
Piantana H180 x L83,8cm (con 2 pannelli Moody 160x40cm)	89671	89672	89673



CONSEGNA DEDICATA
Tempi di consegna da verificare

Classificatore per cartelle sospese KUBO

Archiviatore per cartelle sospese formato commerciale e legale (interasse 33cm e 39cm). Struttura in acciaio di alta qualità spessore 0,9mm (il telaio) e 0,7mm (i cassetti). Robusti e sicuri, con maniglia ergonomica e sistema antiribaltamento che impedisce l'apertura simultanea di più cassetti. Portata max. di ciascun cassetto 30 Kg.; sistema di chiusura centralizzato con 2 chiavi in dotazione e porta etichette in plastica posizionato su ogni cassetto. Dotati di guide telescopiche ad estrazione totale, i cassetti scorrono con estrema facilità e silenziosità. Cassetti adatti a contenere cartelle sospese con interasse 38 cm., 39 cm e 33 cm (tramite barra supplementare inclusa). Verniciatura con polveri epossidiche. Rispondono alle norme europee di sicurezza e sono dotati di marchio LGA-GS. Garanzia 5 anni per vizi di fabbricazione (cassetti testati per 80.000 cicli di apertura/chiusura).Consegnati montati con imballo molto resistente su singoli pallet.

Cod.	Descrizione	Colore
80120	Classificatore a 2 cassetti 46x62cm - h 70cm (peso 26kg)	grigio
80121		nero
80122		bianco
80123	Classificatore a 3 cassetti 46x62cm - h 101cm (peso 37kg)	grigio
80124		nero
80125		bianco
80126	Classificatore a 4 cassetti 46x62cm - h 132cm (peso 47kg)	grigio
80127		nero
80128		bianco



CONSEGNA DEDICATA
Tempi di consegna da verificare

Classificatori Filing per cartelle sospese

Mobili classificatori per cartelle sospese ad interasse 33 e 39 cm, a 2 ,3, 4 cassetti. Struttura in melaminico antigraffio spessore 18 mm. Top in spessore 22 con bordatura stondata antiurto. Piedini regolabili. Chiusura con serratura centralizzata, con sistema antiribaltamento, per apertura di un cassetto alla volta. Prodotto da assemblare.

Cod.	Descrizione	Colore
86715	Classificatore a 2 cassetti L49 x P55 x H73,2cm	noce chiaro
86716		faggio
86717	Classificatore a 3 cassetti L49 x P55 x H107,2cm	noce chiaro
86718		faggio
86719	Classificatore a 4 cassetti L49 x P55 x H141,2cm	noce chiaro
86720		faggio

+info
Cassetto con portaoggetti





CONSEGNA DEDICATA
Tempi di consegna da verificare

Cassettiere in metallo su ruote

Cassettiera 3 cassetti con chiusura centralizzata. Guide metalliche con fermo a fine corsa. Fornita montata.

Cod.	Descrizione	Colore
86655	Cassettiera 3 cassetti L40 x P59 x H54cm	grigio
86656		nero
86657		bianco



CONSEGNA DEDICATA
Tempi di consegna da verificare

Cassettiere in metallo

Cassettiere multidrawer in acciaio di alta qualità verniciato a polveri epossidiche. I cassetti sono privi di serratura e dotati di maniglia con portaetichetta cromata. Fornite montate.

Cod.	Descrizione	Colore
77056	Cassettiera a 6 cassetti H 9,6cm L29 x P43 x H67 cm	grigio
77057	Cassettiera a 9 cassetti (4 cass. H9,6cm; 2 cass. H4,6cm; 3 cass. H2,9cm) L29 x P43 x H67 cm	grigio
77058	Cassettiera a 9 cassetti H 9,6cm L29 x P43 x H97 cm	grigio
77059	Cassettiera a 12 cassetti (6 cass. H9,6cm; 6 cass. H4,6cm) L29 x P43 x H97 cm	grigio

Armadi in metallo con ante scorrevoli Kub8

Armadi con struttura portante in lamiera d'acciaio di prima scelta presso piegata e adeguatamente rinforzata spessore 8/10. Le ante scorrono nelle guide del cappello mediante staffe zincate con cuscinetti a sfera rivestiti di nylon. Maniglie ad incasso in materiale plastico. Ripiani regolabili in altezza e predisposti per l'inserimento di cartelle sospese. Ripiani con portata di 50 Kg ciascuno. Serratura di sicurezza con chiusura centralizzata (2 chiavi in dotazione). Verniciatura con polveri epossidiche. Colore Grigio (RAL 7035). Forniti smontati.

CONSEGNA DEDICATA

Tempi di consegna da verificare

Armadi alti ad ante scorrevoli 1

Cod.	Descrizione	Colore
86643	Armadio alto ad ante scorrevoli 1 vano - 4 ripiani regolabili L120 x P45 x H200cm	grigio
86645	Armadio alto ad ante scorrevoli 2 vani - 8 ripiani regolabili L180 x P45 x H200cm	grigio





Armadi bassi ad ante scorrevoli 2

Cod.	Descrizione	Colore
86646	Armadio basso ad ante scorrevoli 1 vano - 1 ripiano regolabile L120 x P45 x H90cm	grigio
86648	Armadio basso ad ante scorrevoli 2 vani - 2 ripiani regolabili L180 x P45 x H90cm	grigio



CONSEGNA DEDICATA

Tempi di consegna da verificare

Armadi in metallo con ante battenti Kub8

Armadi con struttura portante in lamiera d'acciaio di prima scelta presso piegata e adeguatamente rinforzata spessore 8/10. Serratura/maniglia a "timone" con chiusura a 3 vie e doppia chiave in dotazione. Ripiani regolabili in altezza e predisposti per l'inserimento di cartelle sospese. Ripiani con portata di 50 Kg ciascuno. Due ante battenti con apertura di 135°. Verniciatura con polveri epossidiche. Colore Grigio (RAL 7035). Forniti smontati.

Cod.	Descrizione	Colore
86641 3	Armadio basso ad ante battenti 1 ripiano regolabile L100 x P45 x H90cm	grigio
86642 4	Armadio alto ad ante battenti 4 ripiani regolabili L100 x P45 x H200cm	grigio



Armadi a casellario in metallo

Armadi a casellario con vani sovrapposti. Ogni vano ha un ingresso utile di L27 x H37cm ed è dotato di porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta. Chiusura con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione. Colore grigio. Fornito montato.









+ info

Su richiesta fornibili anche con ante colorate



CONSEGNA DEDICATA

Tempi di consegna da verificare

Cod.	Descrizione
91664	L35 x P50 x H180cm 4 vani
91665	L70 x P50 x H180cm 8 vani
91666	L105 x P50 x H180cm 12 vani

Sedute ufficio



Guida alla scelta della seduta adatta

È indispensabile scegliere una seduta davvero ergonomica, confortevole e sicura per rendere le condizioni di lavoro ottimali.

Tipologie di meccanismi

Contatto permanente

permette l'inclinazione dello schienale assecondando il movimento della schiena



idoneo per uso fino a 8H

Oscillante con asse centrale

permette il ribaltamento di tutti i componenti della sedia contemporaneamente



idoneo per uso fino a 8H

Oscillante con fulcro avanzato

permette il ribaltamento di tutti i componenti della sedia contemporaneamente, mantenendo però i piedi a terra



idoneo per uso fino a 8H

Syncrono

permette la regolazione contemporanea di seduta e schienale ma con con un rapporto di inclinazione diverso



idoneo per uso da 8 a 24H

L'ergonomia di una sedia in 7 punti



Tipologie di regolazione

Altezza seduta

permette di adattare la sedia all'altezza dell'utilizzatore



Tensione schienale

permette di adattare l'inclinazione al peso dell'utilizzatore



Altezza schienale

permette di adattare il sostegno lombare alla schiena



Sostegno lombare

sostiene la zona lombare e dorsale



Profondità seduta

permette di adattare la seduta alla lunghezza delle gambe dell'utilizzatore



Certificazioni

D.L. 81/08 - testo unico sulla sulla sicurezza sul lavoro. Requisiti minimi obbligatori per le sedute operative (utilizzate da videoterminalisti).
UNI EN 1335-2:2018 (A o B) - normativa europea che integra il DL 81 definendo i requisiti di sicurezza delle sedie specifiche per uso ufficio.

Tessuti sedute per ufficio

I tessuti delle sedute per ufficio sono caratterizzati da peculiarità molto specifiche ed adeguate a diverse tipologie di utilizzo. Su ordinazione disponibili in diversi colori. Richiedi maggiori informazioni.

Classe ECO
100% polipropilene



Classe FASHION - Reazione al fuoco Classe 1

Chili
75% Poliestere riciclato
25% Poliestere FR



Go check
100% Trevira



Go couture
100% Trevira



Lana melange
100% pura lana vergine




Salò
100% Poliestere FR



Schienali ergonomici
A PAG.284

Classe PLUS - Reazione al fuoco Classe 1

Bondai
100% PL no flame




Ignifugo standard
Fibra modacrilica



Classe PLUS - Flame retardant

Eco leather
PES 20% PVC 79% PU 1%




Classe SUPER - Reazione al fuoco Classe 1

Expo
100% PL no flame



King
100% Trevira CS



Target
100% poliestere FR



Classe TOP

Pelle
Vera pelle smerigliata



Set Poltrone Auriga



Poltrona direzionale Auriga AUP

Poltrona con schienale alto e meccanismo oscillante con blocco. Elevazione a gas. Base in nylon con ruote e braccioli in PPL. Rivestimento in similpelle, retro in sky.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
93592	Eco leather	nero	pz



Poltrona direzionale Auriga AUD

Poltrona con schienale basso e meccanismo oscillante con blocco. Elevazione a gas. Base in nylon con ruote e braccioli in PPL. Rivestimento in similpelle, retro in sky.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
93593	Eco leather	nero	pz



Poltrona direzionale Auriga AUV

Poltrona con schienale basso Su slitta tubolare con braccioli in PPL. Rivestimento in similpelle, retro in sky.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
93594	Eco leather	Nero	pz


Set Poltrone Pollux



Poltrona direzionale Pollux PNP

Schienale alto e base/braccioli in acciaio. Elevazione a gas.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
68252	Pelle	bianco	pz
60902	Pelle	nero	pz






Poltrona direzionale PND Black

Poltrona con rete portante rivestita in pelle e trapuntata. Schienale alto e base in acciaio. Meccanismo oscillante con blocco. Braccioli in acciaio cromato e elevazione a gas.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
60903	Pelle	nero	pz






Poltrona direzionale Shield Sea

Poltrona direzionale girevole con elevazione a gas - meccanismo synchro con 4 blocchi anti shock - base alluminio pressofuso. Rivestimento seduta in tessuto "PLUS - Eco leather" PES 20% PVC 79% PU 1% idrorepellente, facile da pulire, senza flatati e flame retardant. Completa di braccioli regolabili.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
96071	Eco leather	blu	pz



+info
base in alluminio pressofuso




Poltrona direzionale Shield Sean

Poltrona direzionale girevole con elevazione a gas - meccanismo synchro con 4 blocchi anti shock - base nylon col.nero. Rivestimento seduta in tessuto "PLUS - Eco leather" PES 20% PVC 79% PU 1% idrorepellente, facile da pulire, senza flatati e flame retardant. Completa di braccioli regolabili.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
96363	Eco leather	arancio	pz



CONSEGNA DEDICATA






SERENA GROUP

Poltrona direzionale HC5842

Poltrona a schienale alto rivestita in PU. Braccioli e base con ruote in nylon. Meccanismo oscillante bloccabile, manopola per la regolazione di tensione per il peso del corpo. Elevazione a gas.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
76647	PU	nero	pz


Set Poltrone Tekno



Poltrona direzionale Tekno schienale alto

Poltrone dirigenziali tecnologiche, ultra leggere in rete traspirante. Struttura integrale in nylon /poliammide, meccanismo oscillante libero e braccioli fissi. Elevazione a gas.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
89592	Rete	nero	pz






Poltrona direzionale Tekno schienale basso

Poltrone dirigenziali tecnologiche, ultra leggere in rete traspirante. Struttura integrale in nylon /poliammide, meccanismo oscillante libero e braccioli fissi. Elevazione a gas.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
96098	Rete	blu	pz
96099	Rete	coral	pz
89593	Rete	nero	pz

Set Poltrone Detroit



+info
Schienale medio




SERENA GROUP

Poltrona direzionale Detroit M

Poltrona a schienale medio rivestito in PU. Braccioli e base con ruote in nylon. Meccanismo oscillante bloccabile, manopola per la regolazione di tensione per il peso del corpo. Elevazione a gas.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
71255	PU	nero	pz



+info
Schienale alto




SERENA GROUP

Poltrona direzionale Detroit H

Poltrona a schienale alto rivestita in PU. Braccioli e base con ruote in nylon. Meccanismo oscillante bloccabile. Manopola per la regolazione di tensione della spinta.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
82801	PU	nero	pz





Rivestimento ignifugo

+info
A norma EN1335 B e D.L.81/08

Poltrona semidirezionale Vertigo

Poltrona ergonomica adatta per uso intenso. Schienale in rete con supporto lombare regolabile. Meccanismo synchro con 3 blocchi antishock, traslatore e variatore di forza a contatto permanente. Poggiatesta in rete. Seduta in rivestimento NO FLAME. Braccioli regolabili. Elevazione a gas.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
89594	Bondai	nero/nero	pz
89595	Bondai	blu/nero	pz

Set Poltrone Pollux

Set poltrona direzionale e visitatore con struttura in acciaio cromato. Rivestimento in rete portante in PPL rinforzato.



Poltrona direzionale PXP

Poltrona con schienale alto dotata di meccanismo oscillante con blocchi. Schienale fisso con supporto lombare. Braccioli in acciaio cromato. Elevazione a gas.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
73949	Rete	nero	pz
93033	Rete	bianco	pz



Poltrona direzionale PND Black

Poltrona con rete portante rivestita in pelle e trapuntata. Schienale alto e base in acciaio. Meccanismo oscillante con blocco. Braccioli in acciaio cromato e elevazione a gas.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
74202	Rete	nero	pz
96112	Rete	bianco	pz

Set Poltrone San Francisco



Poltrona direzionale San Francisco H

Poltrona a schienale alto rivestita in PU. Braccioli e base in acciaio con ruote in nylon. Manopola per la regolazione di tensione della spinta.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
82802	PU	nero	pz



Poltrona direzionale San Francisco M

Poltrona a schienale medio rivestita in PU. Braccioli e base in acciaio con ruote in nylon. Manopola per la regolazione di tensione della spinta.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
82803	PU	nero	pz



Poltrona visitatore San Francisco S


Poltrona a schienale basso rivestita in PU. Base in acciaio con ruote in nylon. Senza braccioli.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
82804	PU	nero	pz

Poltrone serie Marilyn

Poltrone con schienale e sedile in rete, ultraleggere, **sanificabili totalmente** con la maggior parte dei prodotti presenti sul mercato. Ideali per allestire sale riunione confortevoli e attuali.








Seduta direzionale Marilyn PFA

Poltrona direzionale girevole con schienale e seduta in rete. Meccanismo oscillante a fulcro avanzato con blocchi. Regolazione del peso, elevazione a gas. Schienale fisso.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
92352	Rete	nero	pz





Seduta direzionale Marilyn D40

Poltrona direzionale girevole con schienale e seduta in rete. Meccanismo oscillante integrato nella struttura. Schienale fisso.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
92353	Rete	nero	pz

Set Poltrone Dante






Poltrona direzionale Dante P

Poltrona in similpelle nera con schienale alto. Braccioli e base con ruote in nylon. Meccanismo oscillante con blocco. Schienale fisso ed elevazione a gas.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
81986	Eco leather	nero	pz






Poltrona direzionale Dante D

Poltrona in similpelle nera con schienale medio. Braccioli e base con ruote in nylon. Meccanismo oscillante con blocco. Schienale fisso ed elevazione a gas.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
86708	Eco leather	nero	pz






Poltrona visitatore Dante V

Poltrona in similpelle nera con schienale medio. Braccioli in nylon e slitta in acciaio tubolare.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
86709	Eco leather	nero	pz

Set poltrone Guru




+info
A norma EN1335 B e D.L.81/08



Poltrona direzionale Boston

Poltrona a schienale alto con rivestimento in PU. Meccanismo oscillante bloccabile, regolazione di tensione della spinta. Braccioli e base in nylon con 5 ruote.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
92344	PU	nero	pz






Poltrona direzionale Guru

Poltrona in similpelle nera e tessuto poliestere con schienale medio. Braccioli e base con ruote in nylon. Meccanismo oscillante con blocchi. Schienale fisso ed elevazione a gas.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
76649	Eco leather	nero	pz





Poltrona visitatore Guru

Poltrona in similpelle nera e tessuto poliestere con schienale medio. Braccioli in nylon e base a slitta in acciaio tubolare.


Cod.	Tessuto	Colore	Umv
76650	Eco leather	nero	pz



Poltrona semidirezionale Light

Poltrona semidirezionale ergonomica H12 (adatta per uso intenso). Schienale alto in rete nera con supporto lombare. Struttura in faggio multistrato e rivestimento in acrilico ignifugo. Braccioli e schienale regolabili e base in nylon. Meccanismo antishock, a contatto permanente synchro con 4 blocchi. Sedile con traslatore regolabile in profondità. Elevazione a gas.

Cod.		Tessuto	Colore	Umv
76648	1	Eco	nero/base nera	pz
96154	2	Chili	blu/base bianca	pz
96155	3	Chili	nero/base bianca	pz
93937		Eco	poggiatesta nero	pz



+ info
Base bianca con poggiatesta incluso







Poltrona operativa Nereide

Poltrona semidirezionale con schienale alto in rete nera con supporto lombare. Rivestimento in tessuto ignifugo, meccanismo sincronizzato con contatto permanente, elevazione a gas e braccioli in polipropilene. Tessuto

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
98482	Eco	nero	pz
98483	Eco	grigio	pz



Seduta ergonomica synchro Blaze

Seduta ergonomica synchro con nuovo design. Meccanismo sincronizzato con anti shock e traslatore sedile. Tessuto ignifugo di alta qualità.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
93827	Bondai	nero	pz
93829	Bondai	blu	pz



Seduta ergonomica in rete Shape

La prima seduta completamente in rete prodotta in italia. Alta ergonomia e minimo impatto ambientale per la riciclabilità dei materiali.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
93830	Rete	nero	pz



Seduta operativa Ariel

Seduta operativa con schienale alto con sagomature lombari. Meccanismo sincronizzato a 2 leve per la regolazione in altezza del sedile e schienale. Elevazione a gas e base cromata con ruote. Braccioli in nylon e rivestimento in PP 100%.


Cod.	Tessuto	Colore	Umv
60909	Eco	blu	pz
60910	Eco	nero	pz



Seduta ergonomica Kemper A

Seduta operativa ergonomica H12 adatta per uso intenso. Schienale in rete nera con supporto lombare regolabile. Meccanismo synchro con 4 blocchi anti shock. Meccanismo a contatto permanente. Braccioli regolabili e base in nylon.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
81987	Eco	seduta nero/nero	pz
81988	Eco	seduta blu/nero	pz
81989	Eco	seduta arancio/nero	pz
81990	Eco	poggiatesta nero	pz
81991	Eco	poggiatesta blu	pz
81992	Eco	poggiatesta arancio	pz





Poltrona semidirezionale Molly A

Seduta ergonomica con elevazione a gas. Meccanismo synchro con 4 blocchi. Schienale in rete portante nera con supporto lombare regolabile UP DOWN. Seduta in Bondai NO FLAME. Regolazione peso e contatto permanente. Braccioli regolabili.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
82805	Bondai	seduta nero/nero	pz
82806	Bondai	seduta nero/rosso	pz
82960	Bondai	poggiatesta nero	pz
82961	Bondai	poggiatesta rosso	pz



Poltrona semidirezionale X2

Poltrona semidirezionale H12 (adatta per uso intenso). Schienale alto in rete grigia con supporto lombare regolabile. Rivestimento seduta in polipropilene 100%. Braccioli regolabili e base in nylon. Meccanismo syncro con 4 blocchi. Meccanismo anti shock, meccanismo a contatto permanente. Elevazione a gas.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
76651	Eco	nero	pz



Poltrona semidirezionale I 70

Poltrona ergonomica adatta per uso intenso. Schienale in rete con supporto lombare regolabile. Meccanismo synchro con 4 blocchi antishock, traslatore e variatore di forza a contatto permanente. Scocca integrata ai braccioli. Elevazione a gas.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
89596	Eco	nero/nero	pz
89597	Eco	nero/grigio	pz



Poltrona semidirezionale LR1SE No Flame

Poltrona semidirezionale H12 (adatta per uso intenso). Schienale alto in spugna con supporto lombare regolabile. Rivestimento in tessuto NO FLAME (reazione al fuoco classe 1). Braccioli regolabili e base in nylon. Meccanismo syncro con 4 blocchi anti shock, meccanismo a contatto permanente. Schienale regolabile up-down. Elevazione a gas.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
80076	Ignifugo standard	nero	pz
80077	Ignifugo standard	blu	pz



Poltrona semidirezionale Larissa XL

Seduta ergonomica realizzata con materiali studiati per sopportari carichi di lavoro intensi. Sedile in mutistrato da 14 mm e meccanismo sincronizzato con anti-shock - base in alluminio pressofuso.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
93787	Ignifugo standard	nero	pz




Poltrona operativa Jet

Seduta ergonomica synchro con nuovo design. Meccanismo sincronizzato con anti shock e regolazione del peso. Contatto permanente. Supporto lombare regolabile relizzato in PU. Braccioli regolabili.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
93788	Ignifugo standard	nero	pz
93789	Ignifugo standard	blu	pz

Seduta operativa Hubble

Seduta ergonomica sincronizzata con regolazione del peso. Schienale in rete portante nera e braccioli regolabili. Elevazione a gas. A norma EN1335 B e D.L.81/08, spendibile per le gare della pubblica amministrazione.





Tessuto Eco

Cod.	Colore	Umv
74206	nero	pz
74207	blu	pz
95885	giallo	pz
95886	grigio chiaro	pz
95887	marrone	pz





Tessuto Chili

Cod.	Colore	Umv
93818	grigio	pz
93819	celeste	pz
95888	nero	pz
95889	arancione	pz
95890	verde acqua	pz



green

Rivestimento ignifugo


+ info
Tessuto idrorepellente antimacchia



Tessuto Target

Cod.	Colore	Umv
95891	nero	pz
95892	blu	pz
95894	rosa	pz
95895	beige	pz
95896	rosso	pz






Tessuto Fashion Go Couture

Cod.	Colore	Umv
95893	grigio	pz
95897	celeste	pz
95898	nero	pz
95899	arancione	pz
95900	verde acqua	pz



+ info
Tessuto 100% riciclato





+info
A norma EN1335 B
e D.L.81/08

Rivestimento
ignifugo





Poltrona semidirezionale Hubble Pro Memory

Seduta ergonomica con meccanismo synchro con 4 blocchi anti shock a contatto permanente con sedile traslabile. Supporto lombare regolabile. Schienale in rete portante e sedile in memory foam con rivestimento NO FLAME intercambiabile sostituibile senza attrezzi. Base nylon, braccioli regolabili. Elevazione a gas.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
86768	Ignifugo standard	nero/nero	pz
86769	Ignifugo standard	nero/rosso	pz

+info
Miglior prezzo






+info
A norma
EN1335/2020B

Poltrona operativa Hubble 3 blocchi

Seduta ergonomica con meccanismo sincronizzato a 3 blocchi con anti shock. Tessuto 100% PPL.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
93816	Eco	nero	pz
93817	Eco	blu	pz







Seduta operativa Tullio con braccioli regolabili

Sedia girevole operativa. Meccanismi: elevazione a gas schienale regolabile up-down - meccanismo synchro con sedile traslabile - anti shock - meccanismo a contatto permanente. Completa di braccioli regolabili.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
96246	Chili	verde mela	pz
96853	Eco	nero	pz



Seduta operativa Jusb

Seduta operativa con schienale alto. Meccanismo a contatto permanente. Elevazione a gas. Base in poliammide con ruote. Dotata di braccioli in nylon. Rivestimento in tessuto PP 100%.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
73363	Eco	blu	pz
73364	Eco	grigio	pz
73365	Eco	nero	pz
73366	Eco	rosso	pz
73367	Eco	verde	pz



Seduta operativa PNA

Seduta operativa adatta per uso standard/intenso. Schienale alto in rete colorata con supporto lombare regolabile. Rivestimento seduta in PP 100% colore nero. Braccioli regolabili e base in nylon. Meccanismo syncro con 4 blocchi. Meccanismo anti shock, meccanismo a contatto permanente. Elevazione a gas.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
76656	Eco	blu/nero	pz
76657	Eco	rosso/nero	pz



Seduta operativa Cluster A

Seduta operativa con schienale alto. Meccanismo a contatto permanente. Regolazione schienale in altezza e profondità, base in nylon colore nero e braccioli regolabili. Rivestimento in PP.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
74212	Eco	nero	pz
74213	Eco	blu	pz



Seduta operativa Andy

Seduta ergonomica adatta per uso intenso. Schienale in rete nera con supporto lombare regolabile. Meccanismo synchro con 4 blocchi antishock, meccanismo a contatto permanente. Braccioli regolabili. Elevazione a gas.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
89589	Eco	nero/nero	pz
89590	Eco	nero/blu	pz
89591	Eco	nero/arancio	pz



Poltrona operativa Nathan AT

Poltrona operativa idonea per uso intenso. Schienale alto in rete grigia con supporto lombare regolabile. Meccanismo synchro con 4 blocchi antishock a contatto permanente e traslatore. Elevazione a gas. Braccioli regolabili.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
86710	Eco	nero	pz





Seduta operativa Jupiter

Seduta operativa con schienale alto. Meccanismo a contatto permanente. Elevazione a gas. Base in poliammide con ruote. Dotata di braccioli in PPL. Rivestimento in tessuto PP 100%.


Cod.	Tessuto	Colore	Umv
53332	Eco	grigio	pz
55327	Eco	nero	pz
71205	Eco	verde	pz

Sedute operative economiche











+ info
A norma EN1335/2020B e D.L.81/08

Seduta operativa Pentagon

Seduta operativa con schienale medio in rete nera. Meccanismo synchro con 3 blocchi a contatto permanente. Elevazione a gas. Base in nylon con ruote. Rivestimento in tessuto PP 100%. Braccioli regolabili inclusi.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
80083	Eco	nero/nero	pz



+ info
Conforme al D.L.81/08

Seduta operativa A41B

Seduta operativa con schienale medio. Meccanismo a contatto permanente. Elevazione a gas. Base in poliammide con ruote. Rivestimento in tessuto PP 100%. Braccioli opzionali.

Cod.	Tessuto	Note	Umv
50388	Eco	seduta s/braccioli rosso	pz
72722	Eco	seduta s/braccioli grigio	pz
74715	Eco	seduta s/braccioli blu	pz
74716	-	coppia braccioli	pz



+ info
A norma EN1335 B e D.L.81/08


Rivestimento ignifugo

Seduta operativa TMTMI No Flame

Seduta operativa con schienale alto con supporto lombare. Meccanismo a contatto permanente. Elevazione a gas. Rivestimento in tessuto ignifugo NO FLAME (reazione al fuoco classe 1). Compatibile sia con braccioli fissi che regolabili.

Cod.	Tessuto	Note	Umv
80080	Ignifugo standard	seduta s/braccioli blu	pz
80081	Ignifugo standard	seduta s/braccioli nero	pz
80082	Ignifugo standard	seduta s/braccioli rosso	pz
80098	-	coppia braccioli fissi	pz
80099	-	coppia braccioli regolabili	pz

Sedute home office






Seduta home/office Light Smart

Seduta operativa girevole con schienale in rete nera e seduta rivestita in polipropilene. Base in nylon, elevazione a gas. Fornita con braccioli. Ideale per smartworking.


Cod.	Tessuto	Colore	Umv
92346	Eco	nero/blu	pz
92540	Eco	nero/nero	pz



Seduta home/office Miami

Seduta operativa con elevazione a gas. Meccanismo oscillante bloccabile. Schienale in rete tecnica. Rivestimento suduta in polipropilene nero. Regolazione di tensione della spinta. Base in acciaio con ruote in nylon. Completa di braccioli fissi.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
82831	Polipropilene	nero/nero	pz
82832	Polipropilene	grigio/nero	pz





Seduta sala riunione Lithium G

Seduta adatta per una sala riunione oppure come seduta visitatore. Seduta in polipropilene 100% e schienale in rete nera. Elegante, con struttura cromata braccioli inclusi. Girevole e con elevazione a gas.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
86712	Eco	nero	pz



Seduta tecnica in faggio

Seduta tecnica alta con elevazione a gas e poggiapiedi telescopico. Seduta e schienale realizzati in faggio multistrato.

Cod.	Colore	Umv
70721	faggio	pz



Seduta tecnica Esos PG

Seduta alta con schienale mendio e poggiapiedi regolabile. Sedile e schienale interamente in polipropilene sanificabile. Schienale fisso. Elevazione a gas. Base in nylon.

Cod.	Colore	Umv
92354	nero	pz



Seduta tecnica E19W

Particolare seduta a "sella" con meccanismo sincronizzato oscillante permettono un utilizzo prolungato per chi necessita di una postura "ritto in piedi". Struttura in acciaio cromato e sedile in poliuretano integrale autopellante. Poggiapiedi telescopico. Dotato di piedini in gomma antiscivolo. Elevazione a gas.

Cod.	Colore	Umv
76660	nero	pz

Sedute tecniche



Seduta tecnigrafo Esos E4S

Seduta alta in faggio multistrato con rivestimento in PP. Schienale medio e poggiapiedi regolabile. Meccanismo a contatto permanente. Elevazione a gas. Base in poliammide con ruote.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
58064	Eco	nero	pz
80098	Eco	coppia braccioli fissi	pz
80099	Eco	coppia braccioli regolabili	pz

+info
Poggiapiedi dotato di leva incorporata per una più semplice regolazione



Seduta tecnigrafo Esos E2

Seduta alta con schienale mendio e poggiapiedi regolabile. Sedile in poliuretano integrale autopellante, adatto ad ambienti asettici e sporchevoli. Schienale regolabile in altezza e profondità. Elevazione a gas.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
73059	PU	nero	pz

Ricambi per sedie



Ruote di ricambio per pavimenti delicati

Cod.	Descrizione	Umv
81461	Set 5 ruote in gomma	cf 5



Ruote di ricambio per pavimenti duri

Cod.	Descrizione	Umv
72630	Set 5 ruote standard	cf 5



Piedini di ricambio

Cod.	Descrizione	Umv
66699	Set 5 piedini universali	cf 5

Sedute attesa e sala riunione





Seduta home/office Alpha GB

Seduta girevole in polipropilene con schienale fisso. Base in nylon di colore bianco, elevazione a gas. Senza braccioli.

Cod.	Colore	Umv
92349	bianco	pz



Seduta home/office No Frill NFG

Sedia girevole 100% polipropilene con piedini base alluminio, senza braccioli.

Cod.	Colore	Umv
96487	bianco	pz
96865	sabbia	pz



Scrivanie telescopiche
A PAG.159

Seduta home/office Mindy MNGP

Seduta home/office su ruote 100% polipropilene, ad elevazione a gas, base in alluminio.

Cod.	Colore	Umv
96482	bianco	pz
96864	celeste	pz





Seduta attesa Melissa

Sedia girevole 100% polipropilene con piedini, ad elevazione a gas, base in alluminio pressofuso, completa di braccioli.

Cod.	Colore	Umv
96475	celeste	pz
96854	bianco	pz



Unisit®

Seduta attesa Dado D5SP

Seduta impilabile con struttura in acciaio verniciato e seduta in PPL. Braccioli opzionali.

Cod.	Colore	Umv
74214	blu	pz
74215	nero	pz
74216	rosso	pz



Unisit®

Set Braccioli in nylon per sedie serie Dado


Cod.	Descrizione	Umv
50399	coppia braccioli	pz
54105	coppia braccioli con tavoletta a dx	pz

Ganci di unione per sedie serie Dado


Cod.	Descrizione	Umv
83455	Coppia ganci di unione	cf 2
83456	Coppia ganci di unione regolabili adatti quando si unisconole sedie con braccioli e tavoletta	cf 2

206











SERENA GROUP

Seduta conferenza Phoenix

Seduta con tavoletta ribaltabile e 4 ruote, ideale per sale conferenza. Schienale in rete e seduta rivestita in tessuto. Impilabile orizzontalmente.

Cod.	Colore	Umv
92351	nero	pz



Unisit®

Seduta attesa Dado D5CN

Seduta meeting con struttura in tubo d'acciaio cromato e schienale in rete portante. Sedile con rivestimento acrilico 100%. Braccioli opzionali.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
60911	Eco	blu	cf 2
60912	Eco	nero	cf 2



Unisit®

Seduta attesa Alpha

Seduta attesa multiuso con scocca PPL altamente impilabile. Struttura realizzata in filo di acciaio cromato diam. 11 mm.

Cod.	Colore	Umv
93849	bianco	cf 2
93828	nero	cf 2



Sedute attesa Unisit

Stile, colore e qualità per i tuoi spazi di lavoro



Seduta attesa Goa

Seduta attesa multiuso con struttura tubolare in acciaio cromato.

Cod.	Colore	Umv
93883	bianco	cf 2
93884	giallo	cf 2
93938	grigio	cf 2



Seduta attesa Esse

Seduta visitatore impilabile monoscocca in acciaio cromato e PPL. Senza braccioli.

Cod.	Colore	Umv
58066	blu	pz
58067	nero	pz
58068	rosso	pz



Seduta attesa Atenea con tavoletta scrittoio

Seduta comunità in 100% PPL e acciaio cromato, dotata di tavoletta scrittoio.

Cod.	Colore	Umv
96502	bianco	pz



Seduta attesa Dory S

Seduta in polipropilene sanificabile. Robusta e ideale in qualunque occasione collettiva, dalla riunione all'evento sia al chiuso che all'aperto grazie al trattamento anti UVA che ne previene lo scolorimento.

Cod.	Colore	Umv
92355	turchese	pz
92356	cipria	pz
92357	bianco	pz
92358	verde	pz



Seduta attesa Lithium

Seduta attesa su slitta impilabile a 2 cromata. Schienale in rete tessuto ignifugo nero.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
93831	Ignifugo standard	nero	pz
93832	Ignifugo standard	Blu	pz



Seduta attesa Light

Seduta interlocutore con schienale in rete. Sedile in multistrato di faggio rivestito in tessuto PPL 100 %.

Cod.	Tessuto	Colore	Umv
94051	Eco	nero	pz
94052	Eco	nero/blu	pz





+info
In PPL grigio. Sruttura nera con tavoletta

Seduta attesa Kentra

Poltroncina ad alta impilabilità e alta resistenza (150kg). Struttura in tubolare a sezione rettangolare cromata con agganci unione a scomparsa; seduta in robusto PPL.

Cod.	Colore	Umv
68350	nero	pz
96596	grigio con tavoletta	pz





+info

Altri colori su ordinazione
(richiedi maggiori informazioni)

CONSEGNA DEDICATA

Panca attesa Atenea 2 posti con tavolo

Panca attesa da 2 posti con tavolino. Realizzata in 100% PPL e acciaio cromato.

Cod.	Colore	Umv
96503	bianco struttura nera	pz

Panche per sala d'attesa

Sedute in acciaio microforato con trattamento antiruggine e verniciatura elettrostatica. Spessore lamiera 1,5mm. Profili, gambe e braccioli in acciaio cromato.

SERENA GROUP





Panche J820G colore Grigio

Cod.	Descrizione	Umv
92359	123x68x78cm - 2 posti	pz
92360	180x68x78cm - 3 posti	pz
92361	236x68x78cm - 4 posti	pz
92362	293x68x78cm - 5 posti	pz



Panche J830B colore Blu

Cod.	Descrizione	Umv
92363	123x68x78cm - 2 posti	pz
92364	180x68x78cm - 3 posti	pz
92365	236x68x78cm - 4 posti	pz
92366	293x68x78cm - 5 posti	pz



Panche J840K colore Nero

Cod.	Descrizione	Umv
92367	123x68x78cm - 2 posti	pz
92368	180x68x78cm - 3 posti	pz
92369	236x68x78cm - 4 posti	pz
92370	293x68x78cm - 5 posti	pz

Zona conversazione









Unisit

CONSEGNA DEDICATA

Carosello

Poltroncina attesa con struttura cromata tubolare diam. 25 mm; rivestimento in tessuto classe F (fili di luce) 100% poliestere idrorepellente antimacchia. ***Tavolo basso*** portariviste struttura acciaio cromato e piano in mdf laccato.

Cod.	Tessuto	Descrizione	Colore	Umv
96736	Ignifugo standard	Poltroncina L55xP63xH80cm	rosso	pz
82921			blu	pz
82922		Tavolino L60xP60xH44cm	bianco	pz
96866			nero	pz





PAPERFLOW

Tavolo attesa Woody

Tavolino Woody in MDF rivestito faggio. Gamba del tavolo in legno massello verniciato. Dimensioni: L60xP60xH40cm.

Cod.	Colore	Umv
86703	faggio	pz







CONSEGNA DEDICATA

Divani Pragma

Poltrona e divano in similpelle. Struttura in legno imbottita con schiuma poliuretanica.

Cod.	Tessuto	Dimensioni	Colore	Umv
93892	Eco leather	Poltorna L72xP61xH73cm	nero	pz
95952	Eco leather		bianco	pz
93893	Eco leather	Divano 2 posti L127xP61xH73cm	nero	pz
95953	Eco leather		bianco	pz

Per un'attesa elegante

Unisit® Unisit Group - Italian Office Equipments



CONSEGNA DEDICATA

Divani Slastic

La convenienza, la flessibilità e l'adattabilità, fanno di Slastic un sistema che si adatta a tutti i tipi di spazi e settori. In similpelle cucita artigianalmente.

Cod.	Tessuto	Dimensioni	Descrizione	Colore	Umv
95113 A	Eco leather	L60xP64xH67cm	modulo curva interna	nero	pz
95114 B	Eco leather	L60xP64xH67cm	modulo curva esterna	nero	pz
95115 C	Eco leather	L60xP64xH67cm	modulo dritto	nero	pz
95116 D	Eco leather	L40xP35xH40cm	bracciolo rivestito	nero	pz



PAPERFLOW





+info
Cuscino lombare incluso



Poltrona Cocoon

Poltrona dal design contemporaneo ed essenziale. Struttura in pannelli di compensato e PP, sedile imbottito e rivestito in poliestere, base in faggio. Forma arrotondata che la rende piacevole per momenti di relax, di attesa o di conversazione.



Cod.	Tessuto	Descrizione	Colore	Umv
92377	Poliestere	L70 x P65,5 x H75,5cm	grigio / grigio	pz
92378	Poliestere		bianco / grigio	pz

PAPERFLOW





+ info **Robusti tessuti in polipropilene**


Poltrona Brooks

Poltrona dal design retrò. Struttura in legno di pino e sedile imbottito e rivestito in poliestere. Ispirato allo stile scandinavo caldo e accogliente grazie alla seduta e ai braccioli imbottiti. Ideale per angoli conversazione, zone lettura o ristoro.

Cod.	Tessuto	Descrizione	Colore	Umv
92374	Poliestere	L62 x P77 x H79cm	grigio chiaro	pz
92375	Poliestere		blu	pz
92376	Poliestere		antracite	pz

Arredo Ho.Re.Ca. e area break



Tavoli per aree bar, coworking, meeting

Tavoli alti di varie dimensioni ideali per garantire un pratico e veloce appoggio per riunioni, pause pranzo o caffè, briefing informali.

CONSEGNA DEDICATA







Tavoli alti Skinny Metal

Tavoli con piano da 22mm di spessore e 4 gambe in metallo Ø50mm verniciate nero opaco.

Cod.	Descrizione	Colore
92434	Tavolo alto L80 x P80 x H105cm	rovere
92435		bianco con bordo rovere
92436		nero venato con bordo rovere
92437	Tavolo alto L140 x P80 x H105cm	rovere
92438		bianco con bordo rovere
92439		nero venato con bordo rovere
92440	Tavolo alto L180 x P80 x H105cm	rovere
92441		bianco con bordo rovere
92442		nero venato con bordo rovere





Tavoli alti tondi Skinny Metal

Tavoli tondi con piano da 22mm di spessore e gambe in metallo Ø50mm verniciate nero.

Cod.	Descrizione	Colore
92443	Tavolo alto tondo (4 posti) Ø80 x H105cm	rovere
92444		bianco con bordo rovere
92445		nero venato con bordo rovere
92446	Tavolo alto tondo (4 posti) Ø100 x H105cm	rovere
92447		bianco con bordo rovere
92448		nero venato con bordo rovere

Tavolo alto Ristoro

Tavolo con piano in melaminico bilaminato conforme alle norme UNI EN classe E1. Top e fianchi sp. 25mm; completo di barra poggiapiedi in metallo.


Cod.	Descrizione	Colore
82925	110x70cm - H105cm (per 4 coperti)	bianco
82926		faggio
82927	160x70cm - H105cm (per 6 coperti)	bianco
82928		faggio



CONSEGNA DEDICATA

prodotti da assemblare





Tempi di consegna da verificare

PAPERFLOW

Tavolo alto Woody

Tavolo con piano in MDF rivestito faggio o bianco Ø 60cm spessore 20mm. Gamba del tavolo in legno massello con base tonda MDF Ø 50cm.

Cod.	Descrizione	Colore	Umv
82923	Tavolo Ø 60 x H110cm	bianco	pz
82924		faggio	pz



+info

Reclinabile





Unisit

Tavolo reclinabile Eolo

Tavolo colore nero con piano reclinabile ideale per sala break o come appoggio per allestimenti temporanei (fiere, mostre sale meeting ecc.). Disponibile sia in versione alta che bassa.

Cod.	Descrizione	Umv
92386	tavolo basso H75cm	pz
92379	tavolo alto H110cm	pz

Angolo Ristoro

Set di mobili adatti ad arredare in modo efficacie una piccola zona caffè o ristoro all'interno di aziende, negozi, SPA ecc. In materiale bilaminato nobilitato melaminico conforme alle norme UNI EN classe E1. Antigraffio e antiriflesso.



Mobile A

Mobile dotato di cassetto, anta con serratura e 2 vani a giorno. I vani a giorno sono separati da un ripiano regolabile in altezza. Bicolore. Dimensione: 60x45cm - H 84cm.

Cod.	Colore
82930	bianco/noce chiaro

Allungo per mobile B

Allungo reversibile destro/sinistro con vano a giorno sotto al top. Piede d'appoggio costituito da un tubo metallico color alluminio. Dimensione: 60x45cm - H 84cm.

Cod.	Colore
82931	bianco/noce chiaro

Sopralzo per mobile C

Completo di ripiano posizionato a 38,2cm di altezza e foro passacavi alla base. Bicolore. Dimensione: 59,8x24cm - H 50cm.

Cod.	Colore
82932	bianco/noce chiaro

Carrello su ruote D

Carrello con 4 ruote pivottanti di cui 2 con freno, ripiano centrale e maniglie su entrambi i lati stretti. Bicolore. Dimensione: 70x43,8cm - H 73cm.

Cod.	Colore
82929	bianco/noce chiaro



PAPERFLOW

Carrellino multiuso

Carrellino in faggio verniciato con 2 ripiani in polipropilene bianco. Dotato di 4 ruote multidirezionali. Ideale per area ristoro ma anche come piano di appoggio in qualunque ambiente di lavoro.

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
86706	L50 x P36 x H55cm	faggio/bianco	pz



VERDEMAX

Orto idroponico indoor

L'orto idroponico indoor permette la coltivazione tutto l'anno grazie al sistema a led di alta efficienza che riproduce la luce solare. Le 12 cellette di cui dispone l'orto consentono la coltivazione intensiva o la possibilità di coltivare più tipi di piante.

Cod.	Dimensioni	Umv
97202	20x18x40 cm	pz



Snack e bevande
A PAG.12-20



IRRADIO

Videoproiettore LCD LED WiRELESS VPD-7000HDW

Videoproiettore LCD LED con illuminazione a LED e risoluzione nativa in alta definizione Full HD-1080p, con funzionalità wireless integrata per la connessione senza fili in modalità Mirroring (condivisione schermo) con Tablet e Smartphone. L'alta luminosità di 4000 Lumen ed il contrasto Dinamico di 3000:1 rendono possibile la visione anche a luci accese. Per una resa ottimale dell'immagine (definizione, contrasto, resa cromatica, neri profondi), si consiglia l'utilizzo in ambienti poco illuminati. Munito di interfaccia USB con media player per la lettura di Video, musica e foto, e speaker integrato.

Cod.	Dimensioni	Umv
95908	276x112x229cm	pz

+info
Ideali per feste e manifestazioni





skytec

Cassa altoparlante portatile con 2 radiomicrofoni

Sistema portatile da 500W con 2 radio-microfoni wireless e ricevitore bluethooth. Telecomando remoto. Alimentazione a rete 220 v o tramite batteria interna da 12v ricaricabile. Sistema a 2 vie con woofer da 12'' e tweeter da 1''. Sul retro sono presenti 2 ingressi e i controlli: (effetti echo per i microfoni wireless, ingresso aux, controllo mp3, 5 controlli toni). Struttura con ruote e maniglia "trolley".

Cod.	Umv
93985	pz



Frigo Minibar

Minibar per hotel ad elevata efficienza energetica, da incasso o libera installazione. Innovativo sistema di raffreddamento termoelettrico. Completamente silenziosi ed ecologici. Sbrinamento automatico; contiene bottiglie da 1lt e 1,5lt.

Cod.	Dimensioni	Umv
95906	56x40x42,5cm - 40lt	pz
95907	47,5x38,5x45,5cm - 30lt	pz

Tisane
A PAG.8



TESCOMA

Bollitore elettrico

In acciaioinox AISI 304 e plastica, idoneo al contatto con alimenti. Certificato CE. 220-240V; 50-60 Hz: 1800W: Class I. Alimentatore presa schuko.

Cod.	Dimensioni	Umv
91388	capacità 1,71L - Ø16xH23cm	pz

GRANDSOLEIL



+ info

Altri colori, per entrambi i modelli, su ordinazione (richiedi maggiori informazioni)





Sgabello Spider Gas

Sgabello con base cromata e sedile in polipropilene (moka lucido) e policarbonato (trasparente). 100% senza IPA. Prodotto in Italia. Dimensioni: 45cmx45cmx82/102cm.

cod.	Colore	Umv
97483	moka lucido	pz
97484	trasparente	pz



+ info

Colore su ordinazione



Sgabello Spider Fix

Sgabello con base cromata e sedile in polipropilene (moka lucido) e policarbonato (trasparente). 100% senza IPA. Prodotto in Italia. Dimensioni: 50x47x98cm.

cod.	Colore	Umv
97485	moka lucido	pz
97486	trasparente	pz





PAPERFLOW

Sgabello Woody

Sgabello con seduta e anello poggiapiedi in ABS e gambe in faggio verniciato. Altezza della seduta 76cm.

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
89582	Ø33cm - H76cm	bianco	cf 2
92343	Ø33cm - H76cm	nero	cf 2



SERENA GROUP

Sgabelli area bar

Sgabelli in ABS, provvisti di alzo a gas e base in acciaio cromato. Finitura lucida.

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
71208	39x45cm - H 55/78cm	bianco	pz
71210	39x45cm - H 55/78cm	rosso	pz
88348	39x45cm - H 55/78cm	grigio	pz



PAPERFLOW

Sgabello Bobba

Sgabello con seduta regolabile in polipropilene e cuscino in similpelle imbottito facilmente lavabile. Base e struttura con poggiapiedi in acciaio cromato. Altezza massima della seduta 71cm.

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
89580	39x42cm - H 83/104cm	bianco	pz
89581	39x42cm - H 83/104cm	nero	pz



Umisit

Sgabello Tosca

Seduta monoscocca in multistrato di faggio rivestita in schiuma poliuretanica e tessuto ingnifugo.

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
93898	48x50xH95cm	grigio chiaro	pz

Sedute polifunzionali interno/esterno



GRANDSOLEIL

novità



+ info

Altri colori su ordinazione
(richiedi maggiori informazioni)



Sedia B-side

Adatta a tutti gli stili e a tutti gli ambienti, implica un vero risparmio di spazio perché è impilabile. In policarbonato trasparente. Dimensioni: L48xH81,5xP50cm. Altezza seduta: 44,5 cm.

Cod.	Umv
97490	cf 4



+ info

Colore su ordinazione



Sedia Aeterna

In policarbonato trasparente impilabile per interno. Dimensioni L48xH82xP57.

Cod.	Umv
97482	cf 4



+ info

Colore su ordinazione

+ info

Altri colori su ordinazione
(richiedi maggiori informazioni)



Sedia Firenze

Sedia in polipropilene impilabile. Dimensioni: H80xL49xP51cm. Altezza seduta 43cm.

Cod.	Colore	Umv
97491	antracite	cf 2
97492	juta	cf 2



+info
Altri colori su ordinazione
(richiedi maggiori informazioni)



Sedia con braccioli Firenze

Sedia in polipropilene impilabile. Dimensioni H80xL59xP51cm. Altezza seduta 43cm.

Cod.	Colore	Umv
97493	antracite	cf 2
97494	juta	cf 2



+info
Altri colori su ordinazione (richiedi maggiori informazioni)



Sedia Venice

Sedia in polipropilene impilabile. Dimensioni: L51xH80xP49cm.

Cod.	Colore	Umv
97495	moka	cf 2
97496	rosso	cf 2



+info
Altri colori su ordinazione (richiedi maggiori informazioni)



Sedia con braccioli Venice

Sedia in polipropilene impilabile. Dimensioni L59xH80xP51cm.

Cod.	Colore	Umv
97497	moka	cf 2
97498	rosso	cf 2

Aree ricreative



Sedute Modulor

Moduli componibili con schienale/cuscino amovibile secondo esigenza e gusto. Arreda spazi infiniti. Cucito artigianalmente.

novità CONSEGNA DEDICATA Unisit



Seduta Modulor marrone chiaro

Cod.	Tessuto	Descrizione	Umv
96557	Salò	cuscino schienale	pz
98431	Salò	base divanetto	pz

Seduta Modulor verde mela

Cod.	Tessuto	Descrizione	Umv
98432	Chili	cuscino schienale	pz
96558	Chili	base divanetto	pz

Seduta Modulor Blu chiaro

Cod.	Tessuto	Descrizione	Umv
98435	Chili	cuscino schienale	pz
98436	Chili	base divanetto	pz





King

Pouf Ottoman

Il pouf Ottoman è dotato di maniglia laterale e cerniera sul fondo. È un prodotto sfoderabile e lavabile. Dimensioni: H 23x53 Ø cm. Materiale:poliestere idrorepellente. Adatto ad uso interno ed esterno.

Cod.	Colore	Umv
97213	nero	pz
97214	bianco	pz

+info
Per uso interno ed esterno



Tavolini Carosello
A PAG.210







King

Pouf Comodone

Dotato di maniglia. Materiale: nylon 340 gr/mq e microsfere di polistirolo. Misura: H 62x65 Ø cm. Adatto ad uso interno ed esterno.

Cod.	Colore	Umv
97215	verde	pz
97216	rosso	pz
97217	fucsia	pz
97218	blu	pz



LEITZ JOB WELL DONE

Palla da seduta Ergo Cosy

Palla da seduta e da ginnastica Ø65cm che aiuta a tenerti in movimento tutto il giorno. Attiva i muscoli della schiena per migliorare la postura. Design moderno e minimalista.

Cod.	Umv
94491	pz

+ info
Fornibili su richiesta anche nei colori: grigio e blu



Palla Soffy

Palla morbida, leggera e resistente che consente di svoglere un'ampia gamma di esercizi motori. Diametro 45cm, colori assortiti.

Cod.	Note	Umv
93896	Ø45cm	pz



Tavolo telescopico

Tavolo 120x60x46cm con gambe telescopiche doppia altezza 46/58cm.

Cod.	Colore	Umv
85985	rosso	pz
85986	giallo	pz
85987	blu	pz
85988	verde	pz



Sedia piuma

La sedia per bambini che pesa solo 1kg. Molto resistente e adatta per un uso massiccio grazie alle gambe in alluminio diametro 25mm. Anatomica, favorisce la corretta postura. Lavabile e ideale anche per esterni. Disponibili a due altezze: 31 e 35cm.

Cod.	Colore	Altezza	Umv
85989	rosso	31cm	pz
85990	giallo	31cm	pz
85991	verde	31cm	pz
85992	blu	31cm	pz
85993	rosso	35cm	pz
85994	giallo	35cm	pz
85995	verde	35cm	pz
85996	blu	35cm	pz



Mattonelle in EVA

Morbide mattonelle combinabili come puzzle per creare tappeti adattabili a superfici di vari dimensioni. Le mattonelle sono leggere, insonorizzanti e termoisolanti. Ogni mattonella è fornita di bordo. Dimensioni 50x50cm, spessore 1cm. Facili da pulire anche solo con acqua.

Cod.	Colore	Umv
97219	giallo	cf 4
97220	rosso	cf 4
97221	blu	cf 4
97558	verde	pz



Sgabello KD

Sgabello colorato con seduta in cotone. Gambe in legno KD. Misure prodotto: Ø 30,5 x 43,5h cm. Sgabello adatto ad uso interno.

Cod.	Colore	Umv
97366	verde	cf 4
97368	fuxia	cf 4

Aree esterne





+info
Miglior prezzo

Salotto Ankara

Set composto da un tavolino, un divano e due poltrone. Struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche di colore nero, rivestimento in textilene grigio mélange. Tavolo rettangolare con top in vetro temperato spessore 5mm. Il set è consegnato smontato e contenuto in un unico cartone.

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
91671	*set composto da:* 1 tavolino H38 x P45 x L80cm 2 poltrone H76,5 x P63 x L58,5cm 1 divano H76,5 x P63 x L108cm	struttura nera / rivestimento grigio	pz

Salotto Valencia


Set composto da un tavolino, un divano e due poltrone. Struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche, rivestimento in polyrattan completo di cuscini. Tavolo rettangolare con top in vetro temperato spessore 5mm. Il set è consegnato smontato e contenuto in un unico cartone.

Cod.	Descrizione	Colore	Umv
91668	*set composto da:* 1 tavolino H40 x P45 x L75cm 2 poltrone H77 x P60 x L58cm 1 divano H77 x P60 x L108cm	struttura nera/ cuscini bianchi	pz
91669		struttura bianca/ cuscini grigio chiaro	pz

Salotto Alicante

Set composto da un tavolino, un divano e due poltrone. Struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche di colore grigio, rivestimento in polyrattan completo di cuscini. Tavolo rettangolare con top in vetro temperato spessore 5mm. Il set è consegnato smontato e contenuto in un unico cartone.

Cod.	Descrizione	Colore	Umv
91672	*set composto da:* 1 tavolino H37 x P45 x L84cm 2 poltrone H75 x P65 x L59cm 1 divano H75 x P65 x L111cm	polyrattan nero/cuscini grigio	pz
91673		polyrattan bianco/cuscini grigio	pz




Salotto Alicante - polyrattan nero/cuscini grigio

Set pranzo Bilbao

Set composto da un tavolo e quattro poltrone. Struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche di colore grigio, rivestimento in polyrattan completo di cuscini. Tavolo rettangolare con top in vetro temperato spessore 5mm. Il set è consegnato smontato e contenuto in due cartoni.

Cod.	Descrizione	Colore	Umv
91674	*set composto da:* 1 tavolo H72 x P80 x L120cm 4 poltrone H80 x P59 x L52cm	polyrattan nero/cuscini grigio	pz
91675		polyrattan bianco/cuscini grigio	pz



Set Bilbao - polyrattan bianco/cuscini grigio

Articoli stagionali - verifica disponibilità e tempi di consegna



Salotto Madeira

Set composto da un tavolino, un divano e due poltrone. Struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche di colore bianco, rivestimento in polyrattan miele completo di cuscini di color beige. Tavolo rettangolare con top in vetro temperato spessore 5mm. Il set è consegnato smontato e contenuto in un unico cartone.

Cod.	Descrizione	Colore	Umv
91670	*set composto da:* 1 tavolino H37 x P45 x L84cm 2 poltrone H75 x P62 x L58cm 1 divano H75 x P62 x L110cm	struttura bianca/ cuscini beige	pz



Set pranzo Horeca

Set pieghevole composto da un tavolo quadrato e quattro sedie. Struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche color antracite, top in HDPE di colore antracite. Consegnato in due colli.

Cod.	Descrizione	Colore	Umv
91677	*set composto da:* 1 tavolo H73 x P86 x L86cm 4 sedie H80 x P36 x L41cm	antracite	pz

Articoli stagionali - verifica disponibilità e tempi di consegna



Set pranzo Mery

Set pieghevole composto da un tavolo rettangolare e quattro sedie. Struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche color antracite. Consegnato in tre colli.

Cod.	Descrizione	Colore	Umv
91676	*set composto da:* 1 tavolo H71 x P80 x L120cm 4 sedie H86 x P58 x L56cm	antracite	pz



Set birra pieghevole

Set composto da un tavolo e due panche. Struttura in ferro verniciato colore verde scuro e top in legno.

Cod.	Descrizione	Colore	Umv
91686	*set composto da:* 1 tavolo H80 x P80 x L200cm 2 panche H50 x P30 x L200cm	struttura verde / top legno	pz

Articoli stagionali - verifica disponibilità e tempi di consegna



Panca Rombo

Struttura in ghisa verniciata color verde antico con inserto in ABS e stecche in legno. Prodotto da assemblare.

Cod.	Descrizione	Colore	Umv
91688	H74 x P52 x L125cm	verde e legno	pz



Panca Hollywood

Struttura in acciaio verniciato con vernice epossidica color nero. Prodotto da assemblare.

Cod.	Descrizione	Colore	Umv
91689	H75 x P50 x L120cm	nero	pz



Panca Boulevard

Struttura in acciaio verniciato con vernice epossidica color nero con inserto in ABS. Prodotto da assemblare.

Cod.	Descrizione	Colore	Umv
91690	H75 x P50 x L120cm	nero	pz



Lettino Ibiza

Struttura in alluminio copertura in textilene 580 gr/m².

Cod.	Descrizione	Colore	Umv
91698	H36 x P186 x L59cm	beige	pz
91699		blu	pz

Articoli stagionali - verifica disponibilità e tempi di consegna

Panche, tavoli e sedute Ho.Re.Ca

Panche, tavoli e sedute Ho.Re.Ca pieghevoli con struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche e top in HDPE.





+info
Tutti gli elementi sono pieghevoli e trasportabili

Panca rettangolare pieghevole

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
91678	H44 x P30 x L183cm	bianco	pz
91679		noce	pz





Sedia pieghevole

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
91680	H88 x P50 x L45cm	bianco	pz
91681		noce	pz







Sgabello pieghevole

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
91682	H44 x P30 x L30cm	bianco	pz
91683		noce	pz



Tavolo rettangolare pieghevole

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
91684	H74 x P76 x L183cm	bianco	pz
91685		noce	pz

Articoli stagionali - verifica disponibilità e tempi di consegna



Poltrona Ischia

Struttura in acciaio verniciato color bianco con cuscino imbottito a righe blu. Pieghevole e regolabile in 5 posizioni.

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
91691	H106xP68xL58cm	righe bianche e blu	pz



Sedia Relax

Struttura in acciaio Ø18 mm verniciata con vernice epossidica color grigio, copertura in PVC 600D.

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
91692	H76xP47xL53cm	bianco	pz
91693		blu	pz



Sdraio Beach

Struttura in acciaio Ø16 mm verniciata con vernice epossidica color grigio copertura in textilene 450gr/m².

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
91693	H76xP72xL45cm	blu	pz



Sedia Regista

Struttura in acciaio Ø24mm con copertura in PVC 600D.

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
91694	H79xP47xL57cm	blu	pz
91695		bianco	pz



Articoli stagionali - verifica disponibilità e tempi di consegna





Tende a vela ombreggianti

Tenda a vela pratica e versatile adatta ad ogni esigenza. Ombreggiante e idrorepellente, realizzata con tessuto 100% poliestere. Dotata di corde da 3,5 m e connettori rinforzati a D.

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
91712	Triangolare 3,6x3,6x3,6m	tortora	pz
91713		cenere	pz
91714	Triangolare 5x5x5m	tortora	pz
91715		cenere	pz
91716	Quadrata 3x3m	tortora	pz
91717		cenere	pz





Pensiline modulari in policarbonato alveolare

Pensiline semplicissime da montare, permettono di riparare dal sole e dalla pioggia anche lunghi tratti mediante l'assemblaggio modulare. Dotate di braccetti in ABS rinforzati colore nero. Profili in alluminio sul fronte e sul retro. Copertura in policarbonato alveolare.

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
91722	L100xP60cm	trasparente	pz
91723	L100xP80cm	satinato opalino	pz



Pensiline modulari in policarbonato compatto

Pensiline con braccetti in ABS rinforzati colore nero. Profili in alluminio sul fronte e sul retro. Copertura in policarbonato compatto.

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
91725	L120xP80cm	satinato opalino	pz
91726	L150xP100cm	satinato opalino	pz

Articoli stagionali - verifica disponibilità e tempi di consegna









+ info
Ideale per il trasporto

Gazebo 3x3 facile

Struttura in tubolare di acciaio Ø 24 mm verniciato bianco con copertura in PE 110gr/m². Prodotto da assemblare.

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
91700	H250 x P300 x L300cm	verde	pz
91701		bianco	pz

Gazebo 3x3 pop-up

Struttura pieghevole in acciaio con copertura in poliestere 160 gr/m² completo di borsa per il trasporto.

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
91702	H270 x P300 x L300cm	verde	pz
91703		bianco	pz



+ info
Strutture in acciaio



+ info
Base in cemento per stabilizzare l'ombrellone

Ombrellone tondo Ø 3m

Palo in acciaio Ø 48 mm verniciato color antracite, dotato di manovella per apertura e chiusura, copertura in poliestere di colore ecru impermeabile di 160 gr/m² completo di apertura per sfogo aria.

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
91704	ombrellone - H240 x Ø300cm	ecru	pz
91705	base in cemento con tubolare per ombrellone	-	pz

Ombrellone quadro 3x3 con braccio laterale

Palo in acciaio Ø 48 mm verniciato color antracite, dotato di manovella per apertura e chiusura, copertura in poliestere di colore ecru impermeabile di 180 gr/m² completo di apertura per sfogo aria.

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
91706	ombrellone - H300 x P300 x L300cm	ecru	pz
91707	base in cemento 50x50cm per ombrellone	-	pz

Articoli stagionali - verifica disponibilità e tempi di consegna

TeraPlast italian beauty *novità*

I vasi Teraplast sono realizzati con plastica completamente riciclabile e di qualità che permettono la realizzazione di prodotti molto resistenti, ma allo stesso tempo leggeri e maneggevoli.





Vaso Veleta

Vaso realizzato in polipropilene, adatto ad ambienti interni e esterni. Dotato di sottovaso ad incastro.

Cod.	Capacità	Dimensioni	Colore	Umv
97110	0,75lt	12 x H11cm	blu denim	pz
97111	0,75lt	12 x H11cm	bianco neve	pz
97112	0,75lt	12 x H11cm	verde oliva	pz





Vaso Era

Vaso ciotola realizzato in polietilene adatto ad ambienti interni ed esterni.

Cod.	Capacità	Dimensioni	Colore	Umv
97113	25lt	Ø50 x H20cm	antracite	pz
97114	25lt	Ø50 x H20cm	cappuccino	pz





Vaso Capri

Vaso realizzato in plastica riciclata adatto ad ambienti interni e esterni. Dotato di serbatoio per la riserva d'acqua.

Cod.	Capacità	Dimensioni	Colore	Umv
97115	13+3lt	29 x H27cm	sabbia	pz
97116	26+5lt	38 x H30cm	terracotta	pz
97117	26+5lt	38 x H30cm	grigio nebbia	pz





Vaso Over

Vaso realizzato in plastica riciclata adatto ad ambienti interni e esterni. Dotato di serbatoio per la riserva d'acqua.

Cod.	Capacità	Dimensioni	Colore	Umv
97118	85+12lt	Ø58 x H47cm	nero	pz
97119	85+12lt	Ø58 x H47cm	verde foresta	pz
97120	85+12lt	Ø58 x H47cm	sabbia	pz

TeraPlast
italian beauty





+info

Si consiglia di pulire il prodotto con una spugna bagnata con acqua e detergente liquido neutro.



plastica seconda vita

Vaso Sinai

Vaso realizzato in plastica riciclata adatto ad ambienti interni e esterni.

Cod.	Capacità	Dimensioni	Colore	Umv
97121	131lt	98 x H40cm	grigio cenere	pz
97122	131lt	98 x H40cm	sabbia	pz





Vaso Quadro Veneto

Vaso realizzato in polietilene adatto ad ambienti interni e esterni.

Cod.	Capacità	Dimensioni	Colore	Umv
97123	56lt	40 x 40 x H65cm	antracite	pz
97124	56lt	40 x 40 x H65cm	cappuccino	pz





Vaso Stem

Vaso realizzato in polipropilene adatto ad ambienti interni e esterni. Dotato di serbatoio riserva d'acqua.

Cod.	Capacità	Dimensioni	Colore	Umv
97125	14lt	Ø38 x H80cm	antracite	pz
97126	14lt	Ø38 x H80cm	bianco	pz





Vaso Stem Luce

Vaso realizzato in polipropilene adatto ad ambienti interni e esterni. Dotato di lampadina (E27) per creare una luce d'effetto.

Cod.	Capacità	Dimensioni	Colore	Umv
97127	14lt	Ø38 x H80cm	bianco	pz

VELAMP novità





Catenaria Classy

Catenaria con 20 lampadine LED integrate (non sostituibili), bianco caldo 3000K. Lampadine formato G50 (50mm di diametro), luce diffusa. 0,35W/lampadina. 55 lumen / lampadina. Catenaria di 15 metri complessivi. 60cm tra ogni lampadina; prolungabile fino a 3 catene uguali. Munita di trasformatore bassa tensione; uso interno o esterno (IP44). Con gancio di sospensione per ogni lampadina. Perfetta per gazebo, terrazzi, feste, matrimoni, eventi all'aperto.

Cod.	Colore	Umv
97008	bulbi bianchi/cavo bianco	pz



Catenaria Retro

Catenaria con 20 lampadine LED integrate (non sostituibili), tipo "filamento", bianco caldo 3000k. Lampadine formato "Papaya" (5mm di diametro), luce diffusa. 0,48w / lampadina. 55 lumen / lampadina. Catenaria di 15 metri complessivi. 60cm tra ogni lampadina; prolungabile fino a 3 catene uguali. Munita di trasformatore bassa tensione; uso interno o esterno (IP44). Con gancio di sospensione per ogni lampadina. Perfetta per gazebo, terrazzi, feste, matrimoni, eventi all'aperto.

Cod.	Colore	Umv
97009	bulbi bianchi/cavo nero	pz



Catenaria Party Light

Catenaria luminosa prolungabile per 10 lampadine E27. Adatto a uso interno o esterno (IP44).

Cod.	Colore	Umv
97010	cavo nero	pz



Applique solare Dory

Applique Led a carica solare con rilevatore di movimento. Autonomia 15 ore, 40 lumen, grado di protezione IP44. Fornito con kit di montaggio (2 viti+biadesivo). Dimensioni: 8,6x11,4x4,1mm. Peso 135g.

Cod.	Colore	Umv
97011	nero	pz


Set lampade solari Olympia XL



Set lampade solari Olympia XL

Set di 2 lampade solari con effetto fiamma, un'alternativa sicura alle vere torce e candele. Altezza: 59cm, Ø fiamma: 9,5cm. Ricarica con l'energia solare e si illumina automaticamente al buio. Raccomandata l'installazione in zone particolarmente soleggiate così da ricaricare le batterie al massimo della loro capacità. Batteria Ni-Mh ricaricabile ad alta capacità (200Mah) consente alla lampada di illuminarsi fino a 5 ore in estate (dopo la ricarica completa). Tempo di ricarica: 6-8 ore per giornate di sole. Grado di protezione IP44.

Cod.	Colore	Umv
97016	nero	pz



Lampada solare Globe

Lampada solare LED da giardino. Batteria 1xAAA 1,2V 100mAh Ni-Mh incluso. Tempo di ricarica 8 ore, autonomia 8 ore. 2 lumen, durata led 15.000 ore. Dimensioni: 10x10x34cm. Peso 95g. Realizzata in ABS. Fornita in dislpay da 20 lampade.

Cod.	Colore	Umv
97015	bianco/base nero	cf 20





Palla LED RGB Solar Nova

Sfera luminosa solare LED RGB. Tempo di ricarica da 8 a 12 ore in base all'intensità della luce solare. Autonomia 6 ore. 30 lumen, luce 3000K + RGB (7 colori). Durata Led 25.000 ore. Dimmerabile tramite telecomano incluso nella confezione. Grado di protezione IP66.

Cod.	Dimensioni	Umv
97013	Ø25cm	pz
97014	Ø30cm	pz

Complementi d'arredo







Automazione

novità Hom-io



Presa WiFi Hom-Plug+Power

Grazie a questo prodotto si potrà collegare una moltitudine di dispositivi come lampade, elettrodomestici ecc e comandarli comodamente tramite smartphone o controllo vocale Amazon Alexa o Google Home. Grazie agli scenari e alle automazioni sarà possibile automatizzare quello che è connesso alla presa smart. Inoltre il tool di controllo energetico aiuterà a monitorare con precisione i consumi degli apparecchi, oltre che a comandare tramite App delle automazioni mirate. Tensione: 100-250VAC 50/60Hz. Carico massimo: 3680W. Corrente massima: 16A. Tipologia Wireless: 2.4GHz. Protocollo: IEEE 802.11b/g/n.

Cod.	Umv
97373	pz



Sensore WiFi rilevatore di movimento

Grazie a questo sensore sarà possibile interagire con prodotti della serie Hom-io oppure attivare scenari ed automazioni con il semplice movimento. Rileva i movimenti in tempo reale e notifica il passaggio tramite notifica push e con il led a bordo. Distanza massima rilevamento: 7m. Angolo massimo rilevamento: 110°. Batteria: 1 x CR123A inclusa. Distanza massima WiFi: 45m.

Cod.	Umv
97375	pz



Ripetitore di telecomandi WI-FI

Dimenticati dei tanti telecomandi in casa e comanda tutto da un unico dispositivo smart della serie Hom-io, con l'aggiunta della rilevazione temperatura e umidità ambientale il nuovo Smart IR può fare tutto da solo: controllo remoto dei tuoi dispositivi, imposta programmazione e timer. Ti aiuta a risparmiare sul consumo elettrico. Grazie agli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home, il controllo dei tuoi device è semplice e rapido. Grazie alla temperatura e umidità rilevata crea scenari e automazioni precisissimi. Include cavo micro USB e pad adesivo.

Cod.	Umv
97374	pz

Termoregolazione

Hom-io





Cronotermostato WIFI Plus Hom-io

Cronotermostato WiFi Hom-io versione Plus con adattatore scatola 503 incluso. Nuovo ampio display migliorato nella luminosità e nell'angolo di visione, completamente touch screen e con accessorio di montaggio a parete incluso nella confezione. Alimentazione: 90-240Vac 50/60HZ- Visualizzazione della temperatura: 0~40° C. Precisione di visualizzazione: 0,5° C.

cod.	Umv
97376	pz

Illuminazione

Hom-io



Lampadine a WIFI a LED

Lampadina a goccia, smart WI-FI dimmerabile. Controllo remoto su Smartphone, alto risparmio energetico, accensione e spegnimento programmabile. Scenari programmabili su App Hom-io, accensione istantanea. Rispetta l'ambiente: non contiene Mercurio. Adattatore E27: trasforma le lampadine tradizionali in WiFi.

Cod.	Colore Luce	Attacco	Potenza	Lumens	Dimensione	Umv
93629	4000K	E27	7W	806	70x105mm	pz
93630	2700K	E27	7W	806	70x105mm	pz
93631	RGB + 2700K	E27	10W	1050	70x105mm	pz
93632	2700K-6500K	E27	10W	1050	70x105mm	pz
Adattatore E27 WIFI						
97377	-	E27	max 60W	-	-	pz

Illuminazione



Tecnologia LED

Il nome LED viene dall'acronimo dell'espressione inglese Light Emitting Diode, che viene tradotta in italiano come diodo ad emissione luminosa.

La tecnologia alla base delle lampada LED si basa su efficienza, comfort e rispetto per l'ambiente. Per loro natura, i LED convertono l'elettricità in luce con maggiore efficienza energetica. Inoltre, la loro vita utile più estesa riduce l'impatto sull'ambiente grazie alle sostituzioni meno frequenti. Tutte le lampade LED producono una luce confortevole perche brillante, naturale e senza sfarfallii, pulita perché priva di componenti infrarossi e ultravioletti.

Altri vantaggi sono: l'assenza di costi di manutenzione, l'elevato rendimento (se paragonato a lampade ad incandescenza e alogene), l'accensione a freddo, l'insensibilità a umidità e vibrazioni, la riduzione delle emissioni di calore e l'assenza di mercurio.

I principali parametri su cui basarsi per acquistare una lampadina LED sono: intensità luminosa (espressa in Lumens), temperatura di colore (luce calda/fredda) e potenza (indicata dai Watt).

Attacchi:





mkc

F

Lampadine LED

● Luce Calda ● Luce Naturale ● Luce Fredda

Cod.	Tipo	Colore Luce	Attacco	Potenza	Potenza Equivalente	Lumens	Dimensione	Umv
79480	Minisfera	3000K	E14	5,5W	42W	500	45x80mm	pz
79481	Minisfera	4000K	E14	5,5W	42W	550	45x80mm	pz
79482	Minisfera	6000K	E14	5,5W	42W	580	45x80mm	pz
93622 A	Minisfera	3000K	E14	6W	12W	806	45x80mm	pz
93623	Minisfera	4000K	E14	6W	12W	806	45x80mm	pz
93624	Minisfera	6000K	E14	6W	12W	806	45x80mm	pz
79483	Candela	3000K	E14	5,5W	42W	500	38x100mm	pz
79484	Candela	4000K	E14	5,5W	42W	550	38x100mm	pz
79485 B	Candela	6000K	E14	5,5W	42W	580	38x100mm	pz
93618	Candela	3000K	E14	6W	60W	806	35x98mm	pz
93619	Candela	4000K	E14	6W	60W	806	35x98mm	pz
93620	Candela	6000K	E14	6W	60W	806	35x98mm	pz
79489	Goccia A60	3000K	E27	12W	82W	1200	60x120mm	pz
79490 C	Goccia A60	4000K	E27	12W	82W	1230	60x120mm	pz
79491	Goccia A60	6000K	E27	12W	82W	1300	60x120mm	pz
93615	Goccia A60	3000K	E27	12W	110W	1521	60x110mm	pz
93616 D	Goccia A60	4000K	E27	12W	110W	1521	60x110mm	pz
93617	Goccia A60	6000K	E27	12W	110W	1521	60x110mm	pz
79502	Goccia A60	3000K	E27	8W	80W	1055	60x105mm	pz
79504	Mr-Gu10	2700K	GU10	7,5W	50W	540	50x57,5mm	pz
79505 E	Mr-Gu10	4000K	GU10	7,5W	50W	594	50x57,5mm	pz
79506	Mr-Gu10	6000K	GU10	7,5W	50W	594	50x57,5mm	pz
80416	Goccia A60	3000K	E27	15W	100w	1520	60x121mm	pz
80417	Goccia A60	4000K	E27	15W	102W	1673	60x121mm	pz
81486	Goccia A60	6000K	E27	15W	108W	1673	60x121mm	pz
81487 F	Goccia A60	3000K	E27	18W	120W	1900	60x125mm	pz
81488	Goccia A60	4000K	E27	18W	130W	2090	60x125mm	pz
81489	Goccia A60	6000K	E27	18W	130W	2090	60x125mm	pz
80418	Globo 120	3000K	E27	24W	120W	2200	120x158mm	pz
80419 G	Globo 120	4000K	E27	24W	120W	2422	120x158mm	pz
81491	Globo 120	6000K	E27	24W	120W	2422	120x158mm	pz

Classificazione energetica

REGOLAMENTO (UE) 2019/2015
Nel 2021 sono state introdotte le nuove etichette energetiche per le sorgenti luminose con **l'obiettivo della Commissione Europea di portare a un risparmio energetico pari a 38 TWh/anno entro il 2030.** Al momento della prima applicazione della nuova etichetta, con una classificazione compresa fra le lettere G e A, le classi A, B e C dovrebbero rimanere vuote: **i prodotti verranno infatti inseriti nelle nuove categorie attraverso un processo di "riscalaggio"**. L'obiettivo è quello di stimolare l'innovazione tecnologica e lasciare spazio a nuovi modelli più efficienti che entreranno in futuro nel mercato. Sull'etichetta sarà presente il QR code che consentirà agli utenti di accedere alle informazioni presenti sul data base EPREL (European Product Registry for Energy Labelling).




Perché utilizzare una lampada da tavolo?

La qualità dell'illuminazione sul posto di lavoro è essenziale per il proprio benessere. La luminosità consigliata è di 450 lx* per garantire buone condizioni di lavoro (la norma EN 12464-1 fissa a 500 lx la soglia per lettura o lavoro al computer). Con l'illuminazione tradizionale a soffitto, la luce che raggiunge la scrivania è mediamente di 200/300 lx. Ecco perché una fonte di luce aggiuntiva come quella di una lampada da tavolo o di una piantana, è essenziale per lavorare in condizioni ottimali.

Il Lux (lx) è l'unità di misura per l'illuminamento, accettata dal Sistema Internazionale. Un lux è pari a un lumen fratto un metro quadrato. Potremmo quindi definire il lux come il flusso luminoso per unità di superficie.

Colore della luce



Situazione ideale della luce durante un giorno di lavoro



LUCE SOFT 2700K (ideale per il relax e la lettura)
LUCE NEUTRA 3200K - 4200K (regolazione dell'illuminazione secondo requisiti ottici personali)
LUCE DINAMICA 5200K (favorisce la concentrazione stimolando la secrezione della serotonina)

Qualità dell'illuminazione

	Illuminazione	Consumo	Durata	Calore
LED	****	***	*****	***
Fluorescenza	*****	****	****	***
Alogena	***	*****	***	*****

*** basso **** medio ***** alto





LED

E

Favorit

Lampada Pureline

La lampada Pureline offre una illuminazione personalizzata di qualità grazie alla sua ampia testa rotante dal design innovativo e funzionale. A seconda dell'illuminazione dell'ambiente di lavoro, grazie al sensore di luce, la lampada adatta la sua luce per un miglior confort visivo.

Cod.	Colore	Umv
97372	bianco	pz





LED

E

MAUL

Lampada Led a pinza Craft Duo

Lampada a LED con due teste di lampada e morsetto da tavolo. Bianco con superficie lucida è dotata di due teste di lampada, che insieme producono un elevato illuminamento. Il pratico morsetto da tavolo consente di fissare MAULcraft duo a tavoli e scaffali. L'intervallo di serraggio è di 1-6,3 cm. Il robusto braccio metallico con molla interna e le due teste della lampada possono essere ruotati e inclinati. Le teste possono essere regolate con un angolo compreso tra 0° e 180°. Con un'impostazione angolare di 180°, la postazione di lavoro può essere illuminata fino a un metro di distanza. Dimmerabile tramite campo touch sulle due teste. Luce bianco freddo 6500K, 2 lampadine da 11W led, flusso luminoso 2x1721 lumen. Altezza 52cm, lunghezza cavo 1,7mt.

Cod.	Colore	Umv
97640	bianco	pz





LED

G

ALBA

Lampada a Led LedTrek

Lampada da tavolo a Led **6W** completamente orientabile grazie agli snodi fra bracci, testa e base. Illuminazione ampia grazie alla testa da 28cm.

Cod.	Colore	Umv
74467	nero	pz
74468	bianco	pz



ALBA

Lampada Architect

Lampada con attacco E27 dotata sia di base che di morsetto per la massima versatilità. Struttura in metallo. Lampadina non inclusa.

Cod.	Colore	Umv
71268	bianco	pz
71269	nero	pz
90087	silver	pz



LED

D

UNiLUX

Lampada Swingo Led

Lampada dotata di doppio braccio snodabile con molle bilanciate. Dimmer a sfioramento sulla calotta per regolare l'intensità della luce in 3 posizioni. Dotata sia di base che di morsetto (adatto a max 55mm di spessore). Led **11W** integrato.

Cod.	Colore	Umv
82997	nero	pz

LED

G

ALBA

Lampada a Led Viva

Lampada a LED integrato **10W** con testa e braccio inclinabili in alluminio e ABS. Porta USB per ricaricare i tuoi supporti. Display LCD con funzione calendario e termometro. Intensità della luce in 3 colori bianco, giallo e naturale. Interruttore On/Off posizionato sul retro della lampada.

Cod.	Colore	Umv
89701	grigio antracite	pz



LED

E

UNiLUX

Lampada a Led Linka

Lampada a LED 6,4W integrato (non sostituibile) dal design essenziale ed elegante; lo spessore della testa non supera 1 cm. Ideale per lo smart working in quanto occupa poco spazio sul piano e si può piegare e riporre facilmente in un cassetto o in una borsa. Ha un caricatore wireless a induzione (5W) per ricaricare gli smartphone compatibili* posizionandoli sulla base della lampada. 2 dimmer a sfioramento sulla base regolano l'intensità della luce e la temperatura di colore (4 posizioni). Dotata di porta USB.

Cod.	Colore	Umv
93939	nero	pz



LED

F

ALCO

Lampada a Led 9074

Lampada a Led **3W** in metallo satinato dal design elegante ed essenziale. Regolabile con illuminazione lungo tutto il braccio grazie a 30 Led da 0,1W ciascuno.

Cod.	Colore	Umv
60983	metallo satinato	pz



LED

F

UNiLUX

Lampada a Led Popy

Lampada a LED integrato **6W** con elegante base in vetro. Dimmer a sfioramento sulla base per regolare il colore (bianco, giallo, naturale) e l'intensità della luce. In modalità notturna fornisce una luce morbida alla base che può essere usata come luce di cortesia. Completamente ripiegabile, perfetta per smart working. Per l'utilizzo si può anche collegare alla porta USB del pc.

Cod.	Colore	Umv
89702	alluminio e vetro	pz







LED

F

UNiLUX

Lampada Terra a Led

Lampada dal design distintivo ed elegante. Linee sottili e ordinate (la testa ha uno spessore inferiore a 1cm). Testa e braccio orientabili. Dimmer a sfioramento sulla base per la regolazione dell'intensità della luce (4 posizioni). Led **8,3W** integrato.

Cod.	Colore	Umv
83001	grigio metalizzato	pz



LED

G

LED light by cep

Garanzia 5 anni

Lampada a Led CepPro

Lampada a Led da **3,5W** dalla linea piacevole e moderna.Flusso luminoso da 255 lumen che assicura un grande comfort visivo. Interruttore tattile con variazione di intensità luminosa. Base extra piatta dal minimo ingombro. Struttura in acciaio e alluminio 100% riciclabile.

Cod.	Colore	Umv
68310	base nera/grigio metal	pz



LED

E

UNILUX

Lampada Sol a Led

Lampada con calotta disegnata per illuminare in modo ottimale il piano di lavoro. Il braccio flessibile consente di orientare la luce in qualunque posizione. Interruttore on/off sul cavo. Led **7,4W** integrato.

Cod.	Colore	Umv
83002	nero	pz
83003	bianco	pz



LED

G

LED light by cep

Garanzia 5 anni

Lampada a Led Flex

Lampada a LED integrato 7W dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Interruttore soft touch e dimmer alla base con regolatore di intensità della luce. Testa girevole e base in plastica, braccio flessibile in metallo inguainato.

Cod.	Colore	Umv
89704	nero	pz



LED

D

UNILUX

Lampada Lucy a Led

Lampada dal braccio flessibile e dal design raffinato. Dotata di dimmer a sfioramento sulla base per la regolazione dell'intensità della luce (3 posizioni) e la temperatura colore (3 posizioni) . Led **6,8W** integrato.

Cod.	Colore	Umv
83000	nero	pz



LED

G

ALBA

Lampada LedTwin

Lampada LED **6W** dotata di 2 testine a LED per regolare al meglio l'angolo di illuminazione. 3 livelli di colore: bianco, giallo e luce del giorno. Dimmer di intensità per controllare l'illuminazione. Lampada stand-alone: trasportabile in modalità wireless; Batteria incorporata. Plug e ricarica solo su USB (cavo incluso).

Cod.	Colore	Umv
86620	nero	pz



LED

D

UNILUX

Lampada Zoom a Led

Lampada LED **7,7W** integrato (non sostituibile). È molto potente e ha una capacità di ingrandimento ideale per lavori di precisione su gioielli, microelettronica, manicure ecc. È dotata di lenti a 3 diottrie (ingrandimenti 1.75x) senza distorsioni sui lati. Fornita di morsetto per il fissaggio. Diametro lente: 12 cm.

Cod.	Colore	Umv
86622	bianco	pz



LED

D

UNILUX

Lampada Mini Zoom a Led

Lampada LED **5,9W** integrato (non sostituibile). È molto versatile, adatta sia per l'utilizzo hobbistico che professionale: artigianato, modellismo, riparazioni di elettronica, ottica. Il braccio ha doppia articolazione e la calotta è orientabile in tutte le direzioni. È fornita di lenti da 3 diottrie (ingrandimenti 1.75x) senza distorsioni sui lati e lenti da 12 diottrie (ingrandimenti 7x) per uno zoom ottimale. Diametro lente: 9,5 cm.

Cod.	Colore	Umv
86623	bianco	pz





LED

G

LED light by cep

Illuminazione esterni
Velamp
A PAG.236

Lampada a Led flex Desk

Una lampada a Led dotata di stile ed eleganza, perfetta per creare una calda atmosfera a casa o in ufficio. Base in legno e braccio flessibile in metallo. Testa aggiustabile. Dimmer integrato nella base. Flusso luminoso: 830 Lux a 30cm. CRI index>80. Potenza: 5,6W. Massima lunghezza: 55cm. Dimensione braccio: 60cm. Acciaio e ABS 100% riciclabili. Base in legno certificata FSC.

Cod.	Colore	Umv
94486	bianco	pz



LED

G

LED light by cep

Lampada a led Giant

Lampada Led ideale per lo smartworking. Base in legno ideale per creare un'atmosfera calda a casa o in ufficio. Braccio con 3 giunti. Funzionale e facile da utilizzare. Dimmer soft touch. FLusso luminoso: 1000lux a 40cm. Temperatura di illuminazione: 3000 5500K. CRI index > 80. Potenza: 11,13 W. Massima lunghezza: 85 cm. Dimensione braccio: 40 + 40 cm. Diametro base: 22,5cm con copertura di legno. In acciaio ed plastica 100% riciclabili. Base in legno con certificazione ambientale FSC.

Cod.	Colore	Umv
94485	bianco	pz





LED

F

UNILUX

Lampada a Led Nelly

Lampada con batteria agli ioni di litio da **2400 mAh** ad alta efficienza con durata di 7 ore (alla media intensità). Completamente flessibile e girevole in tutte le direzioni Si piega facilmente e con un peso di soli 240gr, si può trasportare ovunque. Si può collegare per la ricarica al pc tramite porta USB. Il dimmer a sfioramento sulla base regola la temperatura di colore (3 livelli) e l'intensità della luce.


Cod.	Colore	Umv
93952	bianco	pz







+ info
- **LED integrati con una potenza di 58,8W**
- **Temperatura colore 4100 K**
- **Efficienza energetica di 128 lumen per watt**



LED

D

UNILUX

Lampada da terra Stratus

CONSEGNA DEDICATA

Tempi di consegna da verificare

Elegante lampada da terra che consente una illuminazione sia diretta che indiretta: 50% verso l'alto e 50% verso il basso, illumina sia l'area di lavoro che l'ambiente. Il dimmer sul fusto consente di variare l'intensità della luce in base alle proprie esigenze e quindi di controllare il consumo elettrico. Pratica, la sua base sottile consente di posizionare la lampada sotto una gamba del tavolo.

Cod.	Colore	Umv
89706	alluminio	pz





UNILUX

Lampade da terra Varialux Led

LED

D

Piantane essenziali e funzionali; lo smalto riflettente all'interno della calotta assicura un'eccellente illuminazione indiretta. Base zavorrata per la massima stabilità. Dimmer sul fusto. Led **29,9W** integrato.

Cod.	Colore	Umv
80980 1	nero	pz
80981	grigio metal	pz
Varialux con braccio articolato		
80982 2	nero	pz

LUCE e SALUTE: LED HCL - HUMAN CENTRIC LIGHTING

LUCE BIODINAMICA CHE STABILIZZA IL RITMO CIRCADIANO

La luce produce effetti sul nostro organismo con risvolti importanti sulla nostra salute, umore, ore di sonno e veglia. L'approccio **Human Centric Lighting** propone soluzioni illuminotecniche che mettono sempre al centro dell'attenzione l'utente, offrendo un'illuminazione personalizzabile a 360°. LUCTRA nasce con l'obiettivo di migliorare la qualità dei nostri ambienti di lavoro diffondendo benessere e aumentando concentrazione e produttività; propone una gamma di prodotti con luce biodinamica ideale per ristabilizzare l'equilibrio psico-fisico, restituendo il corretto apporto di energia e relax durante le varie fasi del giorno.

CONSEGNA DEDICATA

EFFETTI DELLA LUCE HCL









RADIAL



LINEAR

LUCTRA® TABLE è un'elegante lampada da tavolo che integra un design essenziale con la più innovativa tecnologia **LED**. Grazie ai 4 **LED** inseriti nella testa, che emanano luce calda e fredda, è perfetta per illuminare in modo omogeneo un'intera scrivania, in quanto genera una luce biodinamica dimmerabile in temperatura colore e in intensità luminosa.

LUCTRA® FLEX è la soluzione senza fili pensata per adattarsi a qualsiasi ambiente ottimizzando gli spazi. Il peso di soli 2 kg e la durata della batteria integrata fino a 15 ore rendono FLEX la perfetta lampada portatile.
Con il piedistallo accessorio **LUCRA® FLEX SOLO** potrai posizionare in modo sicuro la lampada anche in situazioni in cui non è disponibile un ripiano d'appoggio, inclinandola sia in avanti che indietro. Leggero e facile da montare in pochi passaggi.



LUCTRA® VITAWORK® è dotata di due pannelli dimmerabili separatamente: quello inferiore emette luce diretta, mentre il pannello superiore regola l'apporto di luce indiretta. I codici 93635 e 94050 sono dotati di due sensori disattivabili: uno ad infrarossi per il rilevamento di presenza ed un secondo che rileva altre fonti di luce esterna, regolando automaticamente l'intensità luminosa. Con i sensori attivi si ottiene un risparmio energetico di circa il 60% rispetto a lampade analoghe sprovviste di sensori. Il modello **HCL** offre una luce biologicamente efficace, dimmerabile sia in intensità che temperatura colore.

Cod.	Modello	Colore	Tipologia	Potenza luminosa	Temperatura colore	Testa rotabile	Efficienza luminosa	Consumo (W/h)	Dimensioni (mm) base - H. max
92500	LINEAR TABLE	Argento	da scrivania	680 lm	2700 K ~ 6500 K	± 180°	73 lm/W	10,5	250x250 - 900
91588	RADIAL TABLE	Argento	da scrivania	680 lm	2700 K/3600 K/6500 K	± 180°	73 lm/W	9,5	Ø 250 - 750
92501	FLEX	Argento	portatile	680 lm	2700 K/3600 K/6500 K	± 180°	73 lm/W	9,5	H. 1300 ~ 1600
92502	FLEX	Arancione	portatile	680 lm	2700 K/3600 K/6500 K	± 180°	73 lm/W	9,5	H. 1300 ~ 1600
97542	FLEX SOLO	Nero	accessorio	-	-	-	-	-	-
93635	VITAWORK® 17 SYM**	Argento	da pavimento	17.000 lm	4000 K	No	140 lm/W	112	535x450 - 2040
93638	VITAWORK® 17 ASYM*	Argento	da pavimento	17.000 lm	4000 K	No	140 lm/W	112	535x450 - 2040
92503	VITAWORK® HCL 12 ASYM*	Argento	da pavimento	12.000 lm	2700 K ~ 6500 K	No	135 lm/W	85	535x450 - 2040
94050	VITAWORK® HCL 12 ASYM*	Argento	con morsetto	12.000 lm	2700 K ~ 6500 K	No	135 lm/W	85	542x370 - 1395

* concentra il flusso luminoso su un'area specifica - ** permette di illuminare ambienti fino a 25 m²

Orologi







ALBA

HorMilena

Orologi eleganti e di tendenza ideale per aree di ricevimento e uffici. Struttura in MDF colori soft con lancette in noce. Movimento al quarzo di alta precisione. Silenzioso. Ø 30cm.
Funziona con una batteria AA (non inclusa).

Cod.	Colore	Umv
92504	grigio chiaro	pz
92505	blu chiaro	pz
92506	bianco	pz



Methodo

Orologio da parete Wood

Orologio da parete in legno bombato, quadrante protetto da materiale trasparente antiurto, lancette in legno, numeri in legno 3D, funziona con 1 batteria AA non inclusa.

Cod.	Dimensione	Umv
94032	Ø32 - 4h cm	pz



CepPro by cep

Orologio Oslo silenzioso

Orologio decorativo in legno. Il quadrante dell'orologio è in rilievo, il quadrante bianco è sovrapposto ai numeri in legno. Movimento silenzioso al quarzo.

Cod.	Dimensioni	Umv
97383	Ø41cm	pz



Linea Cosy
A PAG.285

LEITZ JOB WELL DONE

Orologio da parete silenzioso in vetro

Orologio da parete silenzioso ideale con vetro temperato di sicurezza da 4mm. Puoi scrivere appunti o disegnare sul quadrante con il pennarello incluso.

Cod.	Colore	Umv
95281	giallo	pz
95282	blu	pz
95283	grigio	pz



orium cap

Orologio 820Ri

Design minimal e finitura matt. Doppia indicazione (ore e minuti). Vetro protettivo in plexiglass. Movimento silezioso al quarzo. Ideale per la scuola o ambienti di lavoro. Dimensioni: Ø30cm. Batterie incluse. Garanzia 3 anni.

Cod.	Colore	Umv
94487	blu menta (riviera)	pz
94488	grigio (mineral)	pz



ALBA

HorNew

Orologio da parete con meccanismo silenzioso, alta precisione al quarzo. Vivace, colorato dall'ottima leggibilità. Batterie non incluse. Dimensioni: Ø30cm.

Cod.	Colore	Umv
74380	bianco	pz
74381	grigio metal	pz
74382	nero	pz
74383	viola	pz
74384	verde	pz
74385	rosso	pz



orium cap

Automatic DST

Orologio con grandi cifre nere su quadrante bianco (visibilità a 30m). Cambio dell'ora legale automatico grazie ad un programma interno all'orologio. Struttura in ABS con protezione in vetro. Batterie incluse. Garanzai 3 anni.

Cod.	Colore	Umv
83008	Ø 36cm	pz



+ info
Con termometro digitale

UNILUX

Tempus

Orologio da parete sobrio e moderno. Dotato di termometro digitale che segnala su un display LCD la temperatura ambiente. Struttura in plastica con protezione in vetro. Colore grigio metal. Batterie incluse.

Cod.	Dimensione	Umv
83007	Ø 30cm	pz



+ info
4 fusi orari!

UNILUX

On Time

Orologio da parete con ottimo contrasto visivo grazie ai numeri bianchi su sfondo nero. Particolarmente indicato per reception, mostra 4 differenti fusi orari (New York, Londra e Tokyo). Struttura in plastica con protezione in vetro. Batterie incluse.

Cod.	Dimensione	Umv
83006	Ø 30cm	pz



UNILUX

Mega

Orologio da parete nero con ottimo contrasto visivo grazie ai numeri bianchi su sfondo nero. Struttura in plastica con protezione in vetro. Batterie incluse.

Cod.	Dimensione	Umv
83004	Ø 57,5cm	pz



orium cap

Silent Clock

Orologio dal quadrante bianco con marcatura dei minuti. Struttura antiurto in ABS. Protezione in PP molto sicuro, non va in frantumi. Movimento al quarzo silenzioso. Batterie incluse. Garanzia 3 anni.

Cod.	Dimensione	Umv
89697	Ø 40cm	pz



+ info
Con indicatore di temperatura e pressione

lebez ITALY

Weather Station

Orologio da parete in ABS argentato e quadrante bianco. Dispone di indicatore della temperatura e di pressione.

Cod.	Dimensione	Umv
58083	Ø 35cm	pz



UNILUX

Wave

Orologio da parete con numeri grandi ben leggibili anche da lontano. Dotato di sistema di radiocontrollo con regolazione automatica dell'ora. Struttura in plastica con protezione in vetro. Colore grigio metal. Batteria inclusa.

Cod.	Dimensione	Umv
83005	Ø 30cm	pz



Methodo

Classic

Design classico con cornice grigia. Colore grigio. Batterie non incluse.

Cod.	Dimensione	Umv
53447	Ø 30cm	pz



ALBA

+ info
Giant Ø60cm

HorGiant

Orologio da parete con cornice grigia, alta precisione al quarzo. Ottima leggibilità. Batterie non incluse.

Cod.	Dimensione	Umv
74480	Ø 60cm	pz





ALBA

LED

Orologio da parete dal nuovo design realizzato in ABS con cornice in plastica e vetro. Ottima leggibilità grazie alla tecnologia LED blu. Tripla funzione: ora, calendario (con ora, giorno e mese in inglese), temperatura.

Cod.	Dimensione	Umv
83299	L28xP3,4xH28cm	pz



ALBA

LCD Neo

Orologio digitale da parete o da appoggio con display LCD retroilluminato. Sempre aggiornato grazie al sistema di radiocontrollo. Sul display selezionabile in 5 lingue è visualizzata l'ora, la data, la temperatura ed il giorno della settimana. Inoltre ha la funzione sveglia. Batterie incluse.

Cod.	Dimensione	Umv
74459	L20xP15xH3cm	pz



ALBA

HorDigit

Orologio LCD a tripla funzione: ora, calendario e temperatura. Funzione calendario: visualizzazione dell'ora; giorno e mese. Funzione temperatura in Celsius / Fahrenheit. Ottima visibilità dell'ora grazie ai caratteri alti 11cm. Può essere fissato a muro o posizionato su un tavolo grazie ai 2 ganci in dotazione. Adattatore + batteria tampone LR6 (in dotazione).

Cod.	Dimensione	Umv
92507	L37,5 x H13,5cm	pz

Appendiabiti







PAPERFLOW

Appendiabiti Easycloth®

A

Appendiabiti a stelo a 8 appendini, realizzato in acciaio di alta resistenza grazie alla verniciatura epossidica. Altezza 175cm con base in acciaio con Ø di 350 mm garantisce una perfetta stabilità. Incl. portaombrelli per un massimo di 6 ombrelli e vaschetta di raccolta dell'acqua.

Cod.	Colore	Umv
97621	nero	pz
97622	bianco	pz

Appendiabiti Stelo

B

In metallo verniciato con 10 ganci di appoggio e portaombrelli. Base incavata con funzione raccogligocce. Dimensioni: Ø40xH173cm.

Cod.	Colore	Umv
93989	grigio	pz
93990	nero	pz





Appendiabiti a scomparsa

Appendiabiti in metallo verniciato con 12 ganci totali di cui 4 superiori a scomparsa, altri 4 inferiori. I ganci di appoggio fanno parte di un sistema a cappelliera in plastica in polietilene nera, assemblata con sistema ad incastro e fissata allo stelo principale. Dimensioni: 32x32xH175cm.

Cod.	Colore	Umv
93991	grigio	pz
93992	nero	pz



Appendiabiti Incas a 8 posti c/portaombrelli

Appendiabiti da terra con stelo in metallo. Base in metallo con vaschetta raccogligocce. Dotato di 8 supporti e portaombrelli. Testa girevole.

Cod.	Dimensione	Umv
58095	175x39cm	pz



Appendiabiti Jolly a 8 posti

Appendiabiti da terra con stelo in metallo e in plastica. Dotato di 8 supporti in plastica e testa girevole.

Cod.		Dimensione	Umv
58091	1	168x40cm	pz
58092	2	168x40cm	pz



Appendiabiti a 5 posti c/portaombrelli

Appendiabiti da terra con stelo in acciaio verniciato a polvere epossidica. Base e top in poliammide. Dotato di 5 supporti e portaombrelli.

Cod.		Dimensione	Umv
58093	3	168x46cm	pz
58094	4	168x46cm	pz



Appendiabiti Total white

In acciaio verniciato bianco. Altezza 175cm.

Cod.	Note	Umv
93987	8 supporti	pz
93988	6 supporti	pz



Appendiabiti a 6 posti Brio

Appendiabiti in acciaio e ABS con base appesantita. Dotato di 6 supporti abito, 3 ganci e portaombrelli con raccogli acqua. Testa girevole. Colore nero.

Cod.	Dimensione	Umv
68302	Ø 38x175cm	pz



Appendiabiti Totem a 8 posti

Appendiabiti da terra con stelo in metallo. Base in plastica con vaschetta raccogligocce. Dotato di 8 supporti e portaombrelli. Testa girevole.

Cod.	Dimensione	Umv
58096	Ø39x175cm	pz



Appendiabiti a 8 posti Stan 3

Appendiabiti dalla struttura in metallo e ABS con base appesantita. Dotato di 8 supporti abito, 2 ganci per accessori e portaombrelli con base raccogligocce.

Cod.	Dimensione	Umv
71270	Ø37x175cm	pz





ALBA

Appendiabiti a 5 posti Festival

Struttura in acciaio con 5 grandi supporti in legno chiaro per una perfetta cura degli abiti. Portaombrelli con raccogli goccia alla base. Base ponderata da 5kg per una maggiore stabilità. Dimensioni: Ø35,5x175cm - tubo Ø38mm.

Cod.	Colore	Umv
92516	nero/legno chiaro	pz
92515	bianco/legno chiaro	pz
92514	grigio/legno chiaro	pz
74264	grigio/bianco	pz
68305	grigio/verde	pz



Appendiabiti in metallo satinato

Appendiabiti e portaombrelli in metallo satinato color argento e supporti in legno.

Cod.		Descrizione	Umv
47388	1	appendiabiti 4 posti 180x52cm	pz
48378	2	appendiabiti 11 posti 185x40cm	pz

Appendiabiti Dallas a 8 posti

Appendiabiti da terra in metallo satinato color argento. Dotato di 8 pomelli e portaombrelli.

Cod.		Dimensione	Umv
77076	3	Ø40x180cm	pz

Appendiabiti a 6 posti Wind

Appendiabiti di design in acciaio nero e legno con base appesantita raccogli gocce. Dotato di 6 supporti abito in legno chiaro e portaombrelli.

Cod.		Dimensione	Umv
92512	4	Ø35,5x175cm	pz

Appendiabiti a 6 posti Naho


Appendiabiti in legno chiaro e ABS con base appesantita raccogli gocce. 6 supporti abito in ABS+4 supporti per accessori e portaombrelli.

Cod.		Dimensione	Umv
92543	5	Ø35x175cm	pz

Appendiabiti a 6 posti EasyCloth

Appendiabiti in legno massello verniciato con 6 pomelli in PL e 2 in acciaio per borse, zaini ecc. 35x35cm H180cm con vaschetta portaombrelli.

Cod.		Colore	Umv
82973		nero	pz
82974	6	bianco	pz
92541		arancione	pz





Appendiabiti Six

Appendiabiti dal design retrò con un tocco contemporaneo. Struttura in metallo verniciato bianco. Grande capacità con 6 pomelli in legno da 9cm.

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Umv
86617	6 posti	12x28x7cm	pz





Appendiabiti da muro

Appendiabiti in metallo e legno.

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Umv
71272	2 posti	30x11,2x17,5cm	pz
71273	3 posti	45x11,2x17,5cm	pz





Appendiabiti da muro

Appendiabiti in metallo e ABS.

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Umv
71276	3 posti	48x7,2x16,5cm	pz
86616	5 posti	76x7,2x16,5cm	pz




Appendiabiti a 3 e 5 posti

Appendiabiti in acciaio e ABS con supporti tondi (90mm di diametro).

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Umv
68308	3 posti	45x7x9cm	pz
89989	5 posti	77x7x9cm	pz











ALBA

Stand appendiabiti Wall

Stender dal design moderno e innovativo. Perfetta stabilità senza fissaggio a muro; adatto ad appendere circa 7 vestiti. Assemblaggio rapido e senza attrezzi. Fornito con 5 appendini in legno.

Cod.	Dimensioni	Umv
89987	L52xP32xH157cm	pz

ALBA

Stand appendiabiti Art

Design elegante e moderno per questo stender pratico e capiente (adatto ad appendere circa 30 abiti). Dotato di ripiano per borse e accessori. Perfetta stabilità senza fissaggio a muro. Assemblaggio semplice e veloce.

Cod.	Dimensioni	Umv
89988	L85xP57xH165cm	pz

Stender

SERENA GROUP



Stender professionale

Stender cromato portata fino a 50kg. Dotato di bracci allungabili che ne aumentano la capacità fino a 175cm. Ruote pivottanti.

Cod.	Dimensioni	Umv
77015	L105-175xP50xH141-191cm	pz



Stender con rete portaoggetti

Stender colore grigio/cromo. Capacità 15Kg. Dotato di ruote e ripiano portaoggetti.

Cod.	Dimensioni	Umv
74266	L87,5xP44cmxH96-167cm	pz



Stender doppio

Stender colore grigio/cromo con supporto doppio. Capacità 30Kg. Dotato di ruote.

Cod.	Dimensioni	Umv
74267	L90xP44cmxH99-179cm	pz



King

Gruccia Legno

Qualità A. Dimensioni: 45x23x1,2Hcm.

Cod.	Formato	Colore	Umv
93995	G1781003/N	nero	cf3





King

Gruccia antiscivolo

In ABS. Dimensioni: 42x0,6cm.

Cod.	Colore	Umv
93997	nero	cf2
93998	bianco	cf2





King

Gruccia antiscivolo gonna/pantalone

In ABS. Dimensioni: 37x0,6cm.

Cod.	Colore	Umv
93999	nero	cf2
94000	bianco	cf2





ALBA

Appendini

Appendini 45cm.

Cod.	Descrizione	Umv
68317	in plastica nera	cf 20
89986	in legno naturale	cf 25



PERFETTO PIÙ

Appendini in legno Colors

Appendini in legno laccato colorato da 43cm.

Cod.	Colore	Umv
74473	bianco	pz



PERFETTO PIÙ

Appendini in plastica

Appendini 42cm in plastica tinta cenere.

Cod.	Umv
82975	cf 8







VERDEMAX

Pannello Jungle Verdecor

Privacy garantita; non attira insetti; lavabile facilmente; sempre verde senza fatica; trattata con additivi anti U.V.

Cod.	Dimensioni	Umv
91934	0,5x1mt	pz











PAPERFLOW

Piante ornamentali

Complementi d'arredo per decorare gli ambienti di lavoro, uffici, ingressi ed aree comuni. Garantiscono un ambiente molto naturale e non richiedono manutenzione. Vengono forniti in vaso standard di plastica.

Cod.		Colore	Umv
89861	A	Erba - H 55cm	pz
89862	B	Lauro - H 50cm	pz
89863	C	Ficus - H 120cm	pz

King

Piante ornamentali

Piante artificiali in polietilene. Vaso con muschio.

Cod.	Descrizione	Dimensione	Umv
93983	Sterlizia 12 foglie 2 fiori	H120cm	pz
93984	Sansevieria 21 foglie	H75cm	pz





Scaffale cubo 3 ripiani MDF

Mensola in mdf, spessore 18mm. Dotata di viti di fissaggio a muro a scomparsa. Dimensioni: 30x15x80H cm. Finitura in PVC. Portata max di 10kg.

Cod.	Colore	Umv
97370	wenge	pz
97371	bianco	pz


Accessori ingresso



Cancelletto bimbi clic-clac

Cancelletto in metallo e polipropilene. Dimensioni: 75X78Hcm.

Cod.	Descrizione	Umv
94038	Cancelletto	pz
94039	Estensione 20cm	pz




Portariviste

Portariviste in acciaio verniciato bianco.

Cod.		Descrizione	Umv
94040	A	News	pz
94041	B	Magazine	pz
94042	C	Shopper magazine	pz
94043	D	Farfalle	pz

Zerbini e tappeti



PAPERFLOW

Tappeti rigidi in plastica riciclata e riciclabile al 100%. PVC-free inodore. Durevoli, alta resistenza ai graffi e compatibile con riscaldamento a terra. Perfetta aderenza e antiscivolo. Utilizzabile anche da persone con allergie. Completamente privo di componenti tossici. Spessore 1,8mm.





Salvapavimenti rettangolari

Per pavimenti (ceramica, parquet, linoleum ecc.).

Cod.	Formato	Umv
83257	90x120cm	pz
57745	120x150cm	pz



VELCOC

Tappeto Chair Mat rettangolare

Tappeto sottosedia salvapavimento in vinile trasparente spessore 2,5mm.

Cod.	Formato	Umv
71235	90x120cm	pz







3M

Nomad™Aqua Tessile 65

Tappeto per aree a medio traffico. Struttura in doppia fibra tessuta a ricciolo con disegno a zig zag. Spessore 7,5mm. Alta capacità di rimozione dello sporco fine e umidità. Supporto antiscivolo in PVC.

Cod.	Formato	Colore	Umv
45035	60x90cm	grigio	pz
45036	90x150cm	grigio	pz



3M

Strisce antiscivolo Safety-Walk™

Strisce adesive antiscivolo per prevenire il rischio cadute, conformi al DLG 626/92. Pellicola autoadesiva ad alta tenuta cosparsa di granuli abrasivi. Indicato per scale, rampe piattaforme, ecc. Adatta per interni ed esterni.

Cod.	Note	Umv
53345	rt 19mmx18,2m - nero	pz




TakeCare dap

Striscia adesiva di sicurezza

Striscia di sicurezza smerigliata che migliora la visibilità delle superfici vetrate in esercizi o uffici pubblici. L'aspetto opaco traslucido crea un facile contrasto con l'ambiente. Altezza di istallazione consigliata: 1,10 e 1,60cm dal pavimento. In vinile adatto sia per applicazione interna che esterna.

Cod.	Formato	Colore	Umv
86832	5cm x 5mt	traslucida	pz




PAPERFLOW

Tappeto ingresso 3in1

Tappeto da ingresso con enorme resistenza al passaggio. Suddiviso in 3 parti: una parte raschiante, parte centrale raschiante e assorbente e ultima parte totalmente assorbente e antiscivolo. La parte inferiore in vinile antiscivolo lo rende particolarmente stabile a terra. Ideale per ristoranti, uffici, alberghi, aziende.

Cod.	Formato	Colore	Umv
89700	90x150cm	antracite/grigio	pz



VELCOC

Zerbino asciugapassi Nevada

Zerbino agugliato in polipropilene con fondo in PVC, adatto come asciugapassi. Spessore 5mm.

Cod.	Formato	Colore	Umv
60972	40x70cm	grigio	pz
60973	40x70cm	grigio antracite	pz
60975	60x90cm	grigio antracite	pz
71230	90x120cm	grigio antracite	pz
86775	90x150cm	grigio antracite	pz




VELCOC

Zerbino asciugapassi Alaska

Zerbino agugliato in polipropilene con fondo in PVC, adatto come asciugapassi. Spessore 5mm.

Cod.	Formato	Colore	Umv
60969	40x70cm	grigio	pz
60971	60x90cm	grigio	pz



VELCOC

Zerbino Entrance in gomma

Zerbino in gomma con bordo anti-inciampo.

Cod.	Formato	Colore	Umv
71234	91x153cm	nero	pz



VELCOC

Zerbino Greggio

Zerbino in cocco fondo PVC. Spessore 17 mm. Dimensioni: 50x80 cm.

Cod.	Formato	Colore	Umv
94484	50x80cm	Marrone	pz




VELCOC

Zerbino in cocco

Zerbini in fibra di cocco 100% naturale con fondo in PVC. Stampa con colori acrilici a base d'acqua. Ottima brillantezza e resistenza del colore. Spessore 23mm.

Cod.	Formato	Colore	Umv
60950	45x80cm	rosso	pz
71232	60x100cm	marrone	pz
71233	60x100cm	rosso	pz




VELCOC

Zerbino Gummy

Zerbino in gomma 100%. Utilizzabile sia come normale zerbino da ingresso che come base per una vera piattaforma antishock adatta per moltissimi fondi (cemento, terra battuta, ghiaia, erba, sabbia). Si possono unire fra loro più lastre (attraverso gli appositi connettori). Spessore 23mm.

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
86770	40x80cm	nero	pz
86771	50x100cm	nero	pz
86772	100x150cm	nero	pz
60961	connettori best	nero	cf 25



VELCOC

Zerbino in PVC Super Rally

Zerbino dalla struttura a ricciolo in PVC. Fondo drenante che mantiene la superficie sempre pulita e asciutta. Spessore 13mm.

Cod.	Formato	Colore	Umv
60965	60x90cm	grigio	pz
60966	60x90cm	marrone	pz



VELCOC

Zerbino Green

+ info

Tipo erba sintetica

Zerbino in politene tipo erba sintetica. Costituito da migliaia di robuste lamelle che puliscono efficacemente le scarpe trattenendo sporcizia, polvere, sabbia. Si pulisce velocemente scuotendolo o sotto un getto di acqua.

Cod.	Formato	Colore	Umv
92553	55x90cm	verde	pz

Portaombrelli e gettacarte





STIL casa

Portaombrelli

Portaombrelli tondo in metallo. 20 litri.

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
58111	Ø 24cm - H 49cm	grigio	pz
58112	Ø 24cm - H 49cm	nero	pz
58113	Ø 24cm - H 49cm	inox	pz



ALBA

Portaombrelli Tria 2

Portaombrelli dall'innovativo design triangolare. Struttura in metallo. 22 litri.

Cod.	Dimensioni	Umv
71278	Ø26cm - H60cm	pz
71279	Ø26cm - H60cm	pz



ALBA

Portaombrelli in polipropilene

Portaombrelli originale dalla forma ovale salvaspazio! In polipropilene. 20 litri.

Cod.	Dimensioni	Umv
71277	38x22,5cm - H60cm	pz



STIL casa

Portaombrelli PS66 in plastica

Portaombrelli tondo in plasica pratico e robusto. 22 litri.

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
77482	Ø 25cm - H 52cm	bianco	pz
77483	Ø 25cm - H 52cm	nero	pz



MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA

Portaombrelli Multiposto

Portaombrelli a 8 o 16 posti, ideale negli ingressi di uffici, negozi e nelle sale d'attesa. Struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Bacinella di recupero dell'acqua asportabile.

Cod.	Dimensioni	Umv
68294	8 posti - 52x26cm H 52,5cm	pz
71290	16 posti - 100,2x26cm H52,5cm	pz





Gettacarte posacenere

Colonna gettacarte in metallo verniciato con posacenere. 25 litri.

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
58116	Ø 25cm - H 62cm	grigio	pz
58117	Ø 25cm - H 62cm	nero	pz



Posacenere con sabbia

Colonna posacenere in metallo verniciato. Sabbia inclusa. 50 litri.

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
58121	nero	pz	pz
58122	inox	pz	pz



Gettacarte posacenere autoestinguente

Colonna gettacarte in metallo verniciato autoestinguente con posacenere e sabbia (inclusa). 40 litri.

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
58114	Ø 31cm - H 80cm	grigio	pz
58115	Ø 31cm - H 80cm	nero	pz



Gettacarte Push

Cestino push in ferro verniciat, interno con reggisacco, fondoo in metaloo con anello salvapavimeto. Capacità 75Lt. Peso 5kg.

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
98457	Ø 35cm - H 92cm	grigio	pz
98458	Ø 35cm - H 92cm	nero	pz







MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA

Posacenere da terra per esterno/interno

Posacenere da terra in acciaio inox satinato o inox verniciato con polvere epossidica. Dotato di secchio interno in acciaio inox con maniglia (4 litri) e serratura con chiave per anti-vandalismo. Piedini d'appoggio in plastica con possibilità di fissaggio della base al suolo.

Cod.	Dimensione	Colore	Umv
68298	Ø 13cm - H 108cm	nero	pz
77979	Ø 13cm - H 108cm	inox	pz





Posacenere per esterno/interno

Posacenere in versione con piantana in acciaio inox e base predisposta per fissaggio a terra; oppure con staffe sul retro per fissaggio a muro. In entrambe le versioni il posacenere è dotato di serratura e chiave.

Cod.	Umv
Posacenere da terra	
61268	pz
Posacenere da muro	
61269	pz

+info
Apertura posteriore per lo svuotamento





MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA

Posacenere da muro per esterno/interno

Posacenere murale in acciaio inox satinato o verniciato con polvere epossidica. Dotato di griglia interna spegni-sigaretta. Svuotamento tramite ribaltamento del posacenere. Serratura con chiave per anti-vandalismo.

Cod.	Dimensione	Colore	Umv
80415	Ø 13cm - H 64,5cm	nero	pz
92556	Ø 13cm - H 64,5cm	inox satinato	pz





MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA

Posacenere murale Nido

Portacenere da muro in acciaio inox satinato o metallo verniciato. Testa antifuoco. Svuotamento facilitato tramite ribaltamento del portacenere. Fissaggio a muro con viteria inclusa.

Cod.	Dimensione	Colore	Umv
89990	Ø 13,5 x H11cm - 0,5Lt	inox satinato	pz
89991	Ø 13,5 x H11cm - 0,5Lt	silver punteggiato	pz
89992	Ø 16 x H14cm - 2Lt	inox satinato	pz
89993	Ø 16 x H14cm - 2Lt	silver punteggiato	pz





METALPLUS

Posacenere da esterno

Struttura in lamiera verniciata a polvere epossidica adatta per l'ambiente esterno.

Cod.	Dimensione	Colore	Note	Umv
64830	23,5x33x7cm	grigio scuro	murale	pz
64831	30x70x15cm	grigio scuro	colonna	pz



+info
Apertura dall'alto



+info
Reggisacco integrato



MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA

Gettacarte per raccolta differrenziata Rubik Evo

Struttura e profili in metallo verniciato. Coperchio colorato per incentivare la raccolta differenziata. Foro superiore 16x20cm. Pratico sistema reggisacco integrato. Estrazione sacco tramite l'apertura dello sportello superiore. Fornito con adesivo colorato "skyline" già applicato. Ideale per creare isole ecologiche. Etichette pre-fustellate in vinile per la differenziata acquistabili separatamente. Dimensioni: 39x42,6x780cm.

Cod.	Colore	Umv
93756	grigio	pz
93757	bianco	pz
93760	blu	pz
93761	giallo	pz
93758	rosso	pz
93759	verde	pz





Etichette in vinile

Etichette adesive pre-fustellate in vinile bianco opaco. Applicabili su tutti i tipi di superfici, sia plastica che metallo. Idonee sia per uso interno che esterno.

Cod.	Testo	Umv
Etichette con scritta		
92521	GENERICO - 50x300mm	pz
92522	PLASTICA - 50x280mm	pz
92523	CARTA - 50x200mm	pz
92524	VETRO - 50x200mm	pz
Etichette pittogrammi		
93762	generico	pz
93763	plastica	pz
93764	carta	pz
93765	vetro	pz





42L

MEDIAL METALNOVA

Gettacarte Bob Color

Gettacarte con struttura e coperchio in metallo verniciato. Profili colorati per incentivare la raccolta differenziata. Sistema reggisacco integrato. Ideale per creare isole ecologiche negli uffici, sale ricreative, zone di ampio passaggio.

Cod.	Descrizione	Umv
89626	contenitore L30 x P20 x H70cm - 42lt	pz
89627	coperchio blu	pz
89628	coperchio giallo	pz
89629	coperchio rosso	pz
89630	coperchio verde	pz





+info

Ogni contenitore verrà consegnato con etichette già incluse per carta, plastica, generico e umido



LAMINART

45L

Contenitore metallo verniciato

Contenitore in metallo laccato bianco per raccolta dfferenziata con coperchio apertura basculante e anello reggisacco. Dimensioni: 30x30xh70cm.

Cod.	Umv
98391	pz



+info

Ogni contenitore verrà consegnato con etichette già incluse per carta, plastica e generico



LAMINART

3x25L

Contenitore in metallo verniciato 3x25Lt

Contenitore in metallo verniciato nero bucciato con coperchio e tre portasacco in tondino. Dimensioni: 48x48xH71cm - litri 3x25.

Cod.	Umv
98394	pz



Contenitori
e sacchi per rifiuti
DA PAG.132



LAMINART

Portarifiuti a muro in acciaio inox satinato

In acciaio inox satinato con 2 attacchi a muro in inox e secchio in plastica da 6 litri. Dimensioni: 30x20x28Hcm.

cod.	Umv
98395	pz



Portariviste EXPO

Espositori da terra in metallo e ABS dal design elegante ed essenziale per una rapida e completa visione del materiale esposto.





ALBA

Portariviste da terra

Portariviste da terra di design scandinavo. Elegante ed essenziale struttura realizzata in metallo e legno dotata di ampi scomparti dim. 24x32cm in ABS colore bianco. Incluso kit per assemblaggio semplice e veloce.

Cod.		Dimensioni	Umv
91241	A	34x50x93cm - 6 scomparti	pz
91242	B	58x50x93cm - 8x2 scomparti	pz



PAPERFLOW

Maxi System

Espositori da muro in polistirene per realizzare ampie presentazioni ottimizzandolo spazio. I diversi moduli possono essere affiancati per creare pannelli espositivi. Colore alluminio.

Cod.	Formato	Umv
67859	25x8,5x73,5cm - 4 tasche A4	pz
67860	25x8,5x67cm - 4 tasche A5	pz



DURABLE

Espositore da pavimento Info Stand Basic

Adatto sia alla presentazione di informazioni che come sistema di orientamento e guida grazie alla sua leggibilità su due lati. Facile sostituzione degli inserti grazie alle due cornici espositive magnetiche DURAFRAME® MAGNETIC incluse nella confezione, che aderiscono al pannello in metallo. Elevata stabilità. L'innovativo meccanismo ad incastro permette di posizionare il pannello espositivo in orizzontale o in verticale grazie alle scanalature presenti sul lato corto e sul lato lungo, senza l'uso di minuteria. Template gratuiti scaricabili dal sito www.duraprint.it Kit e istruzioni di montaggio inclusi nella confezione.

Cod.	Descrizione	Umv
94844	A4 vert. - 30,5x131,5x30,5cm / A4 oriz. - 32,3x125,2x30,5cm	pz
94845	A3 vert. - 32,3x140,2x30,5cm/ A3 oriz. - 44,6x130,1x30,5cm	pz



+ info


Accoppiabili ad incastro e appendibili a parete

ARDA

Portadepliant modulari da banco e da parete

Portadepliant da parete e da banco a tasche singole o multiple. Design pulito ed essenziale, possono entrare uno nell'altro così da guadagnare spazio sul banco. In materiale plastico perfettamente trasparente con dorso leggermente inclinato per garantire la massima stabilità del materiale esposto.

Cod.	Formato	Note	Tipologia	Umv
72199	10,4x6,2x5,2cm	P.Biglietti Visita 5x9cm	a tasca singla	pz
72200	23,7x28,3x12cm	F.to A4	a tasca singla	pz
72201	17,3x19,7x10,1cm	F.to A5	a tasca singla	pz
72202	11,7x19,5x10,1cm	F.to 1/3 A4	a tasca singla	pz
72203	23,7x35,7x18,2cm	F.to A4 - 3 tasche	a tasca multipla	pz
72204	11,5x26,5x18,4cm	F.to 1/3 A4 - 4 tasche	a tasca multipla	pz



ADATTABILI · MODULARE · ESTENSIBILE · SPECIAL FEATURE EASY CLEANING



DURABLE

Portadepliant Combiboxx Pro

Espositore dotato di una vaschetta formato A4 e 4 vaschette formato 1/3 A4. Sia da tavolo che da parete senza l'acquisto di adattatori addizionali. MODULARE: è un sistema ad incastro che permette di combinare tra loro moduli Combiboxx anche di diverso formato.

Cod.	Formato	Umv
77102	24,2x22,9x29cm	pz



DURABLE

Espositore da parete Flexiplus 2 A4

Espositore da parete dal design moderno adatto a materiale espositivo formato A4. Composto da 2 tasche A4, disponibile nella versione nera o trasparente. Dimensione (HxLxP): 36x24,7x10cm.

Cod.	Formato	Umv
65236	2 tasche A4 - Nero	pz
65237	2 tasche A4 - Trasparente	pz



DURABLE

Supporto per tablet VISIOCLIP

Supporto universale da parete per tablet e smartphone, compatto e salvaspazio. Ideale per dispositivi fino a 1 kg e con spessore massimo di 10mm. La confezione include piastre di montaggio e dima di foratura per un'applicazione precisa. Il design del supporto permette di inserire e rimuovere i tablet facilmente. Può essere montato per l'uso in verticale o orizzontale del dispositivo. Adatto anche come stazione di ricarica per smartphone.

Cod.	Umv
97835	pz




DURABLE

Supporto per tablet RISE

Supporto universale regolabile per tablet e smartphone fino a 13" (fino a 1 kg). Altezza e angolo di lettura personalizzabili per un posizionamento ergonomico del dispositivo, ideale anche per la scrittura o il disegno. Elevata stabilità per lavorare in sicurezza. I gommini antiscivolo proteggono il dispositivo dai graffi. Pieghevole, salvaspazio e comodo da spostare. Realizzato in alluminio.

Cod.	Umv
97836	pz






Tecnostyl

Portadepliant girevole Carousel Stacker 24


Con vaschette Stacker in materiale plastico antiurto satinato, agganciabili tra loro con sistema a scatto. Struttura cromata montata su ruote e 24 vaschette disposte su tre lati.

Cod.	Formato	Umv
50509	Ø 50x165cm - 24 tasche A4	pz



+info
Bifacciale





Display Catching Pole Standard

Display bifacciale su stand in alluminio. Il display è formato da 2 cornici a scatto con angoli arrotondati. Ideale in tutti gli ambienti in cui sia necessario esporre comunicazioni pubbliche in modo efficace. Altezza totale 140cm.

Cod.	Descrizione	Umv
83295	A4 - bifacciale	pz
83296	A3 - bifacciale	pz




Tecnostyl

Portadepliant Easy Stacker

Espositore da terra con struttura in alluminio anodizzato e base in acciaio verniciato antracite. Vaschette formato A4 in materiale plastico flessibile. Frontalino amovibile per consentire una facile pulizia delle vaschette.

Cod.	Formato	Umv
67861	Ø32x130cm - 6 tasche A4	pz
67862	Ø32x130cm - 12 tasche A4	pz





Schermo protettivo

Da banco e da scrivania in policarbonato trasparente Marlon FSX Longlife - spessore 3mm - ad alta resistenza. Struttura in alluminio grigio.

Cod	Dimensioni	Note	Umv
90415	L66 x H55cm	senza feritoia	pz
90411	L66 x H76cm	senza feritoia	pz
90412	L66 x H76cm	con feritoia	pz
90414	L66 x H96cm	con feritoia	pz



Sistema interfonico

Sistema interfonico composto da microfono da tavolo a collo di cigno 30cm staccabile con contatto XLR e da una stazione separata di chiamata. Altoparlante con cavo 3 metri. Consigliato per sportelli, reception, ticket, ecc.

Cod	Umv
90964	pz






BIC®4 Colors Pen Desk 4 refills blu

Porta penne con penna dotata di 4 refill inchiostro blu per 8 km di scrittura. Ideale in uffici aperti al pubblico perché non necessita di continue ricariche. Certificazione NF Ecolabel. Catenella in cromo, base stabile dotata di 2 cuscinetti adesivi per un solido ancoraggio. Tratto da 0,4 mm.

Cod	Punta	Note	Colore	Umv
70741	1,0mm	stiloforo	blu	pz
78980	1,0mm	refill	blu	cf 2







Targhe Click Sign

Targhe fuori porta in ABS di color grafite con angoli arrotondati. Apertura e chiusura a scatto, il pannello frontale trasparente può essere aperto completamente per facilitare l'introduzione e rimozione del cartoncino inserto. Fissaggio a parete con viti o placchette adesive incluse nella confezione. Gli inserti in cartoncino possono essere personalizzati e stampati on-line tramite il software gratuito DURAPRINT®.

Cod.	Formato	Umv
67863	14,9x5,3cm	pz
67864	14,9x10,6cm	pz
67865	21x14,9cm (A5)	pz
67866	21x29,7cm (A4)	pz



Wall Sign Arkos

Segnaletica a parete da interni. La linea Arkos è realizzata in alluminio estruso e corredata da appositi terminali di chiusura. Protezione in PVC. Puo' essere utilizzata sia in verticale che orizzontale. Infinite sono le composizioni, miscelando le varie targhe. Grafica e messaggio possono essere realizzati dall'utente in carta o cartoncino mediante PC.

Cod.	Descrizione	Formato	Umv
50470	Arkos 10 - profilo 10cm	10x10cm	pz
50471	Arkos 10 - profilo 10cm	10x15cm	pz
50473	Arkos 15 - profilo 15cm	15x21cm	pz
50474	Arkos 21 - profilo 21cm	21x30cm	pz

Starline



garanzia 10anni

Lavagna bianca magnetica

Superficie in acciaio laccato bianco magnetica e scrivibile. Cornice in alluminio anodizzato da 12mm e vaschetta porta-accessori ad incastro. Provvista di kit di fissaggio.

Cod.	Dimensioni	Umv
STL6417	45x60cm	pz
STL6418	60x90cm	pz
STL6419	90x120cm	pz
STL6420	100x150cm	pz
STL6421	100x200cm	pz

Bi-OFFICE



Bi-silque

Portablocco magnetico Kyoto

Con cornice in alluminio, portatile e versatile. Può essere facilmente riposto quando non è in uso. Puoi scrivere o disegnare su blocchi per lavagne o direttamente sulla lavagna. La superficie della lavagna è cancellabile a secco ed è facile da pulire. L'altezza della lavagna è regolabile. Il treppiede in alluminio è dotato di un connettore triangolare che funge da vassoio per gli accessori e i pennarelli. Include i morsetti per blocchi. Le parti di cui è composto possono essere facilmente sostituite o riparate se si danneggiano. Formato 70x100cm.


Cod.		Note	Umv
95858	A	lavagna portablocco a base fissa	pz
95972	B	lavagna portablocco a base fissa con kit rotolo e bracci estensibili	pz
95973	C	lavagna portablocco a base mobile	pz
95974	D	lavagna portablocco a base mobile con kit rotolo e bracci estensibili	pz
96064		rotolo di ricambio - 35mtx59,5cm	pz








Sostituzione rotolo di carta


Fascia di plastica per bloccare e tagliare il rotolo di carta (dove incluso)


Vassoio integrato


Morsetti per blocchi per lavagna

MARCATORI PER LAVAGNA



PREMIUM PERFORMANCE E MIGLIOR CANCELLABILITÀ

INCHIOSTRO LIQUIDO
LIQUID INK
TECHNOLOGY



Whiteboard Marker Velleda® Liquid Ink

Marcatore ad inchiostro liquido a base d'alcool. Privo di toluene e xylene. Scrittura istantanea e costante. Ottima cancellabilità. Fusto in plastica traslucida con apposita finestra per il controllo del livello dell'inchiostro. Formato STANDARD con punta tonda da 2,3mm e formato POCKET con punta tonda da 2,2mm. Astuccio da 4 colori: nero, blu, rosso e verde.

Cod	Descrizione	Colore	Punta	Umv
73402	Pocket	nero	2,2mm	pz
73403	Pocket	blu	2,2mm	pz
73404	Pocket	rosso	2,2mm	pz
68066	Pocket	astuccio 4 colori	2,2mm	pz
68067	Standard	astuccio 4 colori	2,3mm	pz



FUSTO AMPIO ED ODORE TENUE

BIC Velleda 1791



BIC Velleda 1701
ecolutions®





+ info
Promo box Velleda 1701 + liquid ink







Whiteboard Marker Velleda® 1791® BIC

Pennarello per lavagne cancellabili. Inchiostro a base di chetone. Si cancella perfettamente senza lasciare segni. Punta scalpello. Fusto in plastica jumbo. Cappuccio del colore dell'inchiostro.

Cod	Colore	Punta	Umv
47360	nero	3,3-4,6mm	cf 12
47361	blu	3,3-4,6mm	cf 12
47362	rosso	3,3-4,6mm	cf 12
47363	verde	3,3-4,6mm	cf 12
57777	astuccio 4 colori	3,3-4,6mm	pz

Whiteboard Marker Velleda® 1701® Recycled BIC®

Pennarello per lavagne cancellabili. Inchiostro a base d'alcool con odore delicato. Cancellabile a secco da tutte le superfici liscie. Non sbava. Punta tonda molto resistente. Fusto in plastica composto da materiale riciclato. Cappuccio del colore dell'inchiostro con blocco di sicurezza.

Cod	Colore	Note	Punta	Umv
80203	nero		1,5mm	cf 12
80204	blu		1,5mm	cf 12
80205	rosso		1,5mm	cf 12
68065	astuccio 4 colori		1,5mm	pz
80201	nero	12 Velleda 1701 nero + 3 Velleda Liquid Ink Pocket (nero/rosso/blu) in omaggio		cf 12+3
80202	blu	12 Velleda 1701 blu + 3 Velleda Liquid Ink Pocket (nero/rosso/blu) in omaggio		cf 12+3

INCHIOSTRO CHETONE CON COLORI BRILLANTI

BIC Velleda 1781





Whiteboard Marker Velleda® 1781® BIC

Pennarello per lavagne cancellabili. Inchiostro a base di chetone si cancella perfettamente senza lasciare segni. Punta scalpello. Fusto in metallo jumbo. Cappuccio del colore dell'inchiostro con blocco di sicurezza.

Cod	Colore	Punta	Umv
37763	nero	3,2-5,5mm	cf 12
37764	blu	3,2-5,5mm	cf 12
37765	rosso	3,2-5,5mm	cf 12

BIC Velleda 1741





Whiteboard Marker Velleda® 1741® BIC

Pennarello per lavagne cancellabili. Inchiostro a base di chetone. Si cancella perfettamente senza lasciare segni. Fusto slim in plastica. Punta tonda. Cappuccio del colore dell'inchiostro con blocco di sicurezza.

Cod	Colore	Punta	Umv
33059	nero	1,4mm	cf 12
33060	blu	1,4mm	cf 12
33061	rosso	1,4mm	cf 12
33062	verde	1,4mm	cf 12
83110	astuccio 4 colori	1,4mm	pz
83111	astuccio 8 colori	1,4mm	pz



Ad ogni problema, una soluzione



Problema

Fastidi al collo

La soluzione

Attenzione alla vista. Controlla che i tuoi occhi siano in linea con la parte superiore dello schermo.

Bracci monitor

1 - Tipologia: disponibili con montaggio ad asta o con molla a gas. Il montaggio ad asta permette di regolare l'altezza e comprende un braccio pivotante, mentre la molla a gas permette pieni movimenti.

2 - Altezza massima: i bracci possono essere sollevati fino ad un'altezza massima, assicurando una posizione ergonomicamente perfetta del monitor.


3 - Compatibilità VESA: anche noto come Interfaccia Standard di Montaggio (MIS), VESA è uno standard universale di montaggio dei monitor a schermo piatto e degli altri dispositivi visuali. Per evitare problemi di montaggio, sia il monitor che il braccio devono essere compatibili VESA.

4 - Dimensione massima schermo e capacità di carico: un braccio monitor supporta fino ad una dimensione specifica del monitor. Soprattutto per i bracci doppi, è importante rispettare questo parametro per evitare che i due monitor si scontrino tra loro.

5 - Estensione massima: l'estensione del braccio dovrebbe essere settata alla profondità ergonomicamente corretta per assicurare una visione confortevole ed evitare affaticamento visivo.

6 - Gestione cavi: clip integrate permettono di organizzare e raggruppare i cavi dei monitor.

7 - Montaggio alla scrivania: i bracci monitor possono essere montati tramite morsetto, foro passante o ad appoggio libero. Bisogna considerare le caratteristiche della scrivania e il tipo di fissaggio prima di scegliere il proprio modello.



Bracci monitor Reflex Series™

Bracci monitor con sistema di montaggio a morsetto (spessore scrivania da 10 a 88mm) o foro passante (spessore scrivania da 10 a 75mm). Sistema a palo fisso. Regolabile in altezza fino ad un massimo di 450mm e in estensione fino a 420mm. Peso max monitor 8kg per ciascun braccio. Compatibilità VESA 75x75/100x100mm.





Fellowes

Bracci monitor Reflex Series™

Cod.	Reflex Series™	Peso max monitor	F.to max monitor	Dim. AxLxP	Umv
88960	Singolo	8Kg	32" - 81,28cm	55x11,6x49cm	pz
88961	Doppio	8Kg	27" - 68,58cm	55x11,6x72,6cm	pz



Bracci monitor serie Platinum Series™

- Bracci monitor completamente regolabili con innovativa tecnologia a molle a gas per spostamenti e regolazioni senza sforzi del monitor.
- Il sistema ordinacavi tiene la scrivania in ordine, e le porte USB nel basamento permettono di connettere fino a due dispositivi.
- Facile montaggio a morsa o tramite foro e ganascia.
- Compatibilità VESA 75x75/100x100mm
- Per scrivanie di spessore compreso tra 19 e 120mm
- Disponibile piattaforma porta laptop da utilizzare con braccio monitor doppio o triplo.





Tempi di consegna da verificare

360° 2x USB



Singolo | Porta laptop | Doppio orizzontale | Triplo orizzontale | Doppio verticale

Fellowes

Bracci monitor Platinum Series™

Cod.	Reflex Series™	Peso max monitor	F.to max monitor	Dimensioni AxLxP	Umv
88962	Braccio monitor singolo	9Kg	30" - 76,2cm	43,82x11,43x47,15cm	pz
87220	Braccio monitor doppio	18Kg	27" - 68,58cm	39,37x85,09x15,24cm	pz
88963	Braccio monitor doppio verticale	20Kg	27" - 68,58cm	69,06x89,85x8,26cm	pz
88964	Braccio monitor triplo	27Kg	30" - 76,2cm	88,90x134,62x15,24cm	pz
88965	Accessorio porta laptop	24,5Kg	17" - 43,18cm	27,94x44,29x6,51cm	pz

Bracci monitor Professional Series™

360°

- Completamente regolabili per una visione ottimale
- Intuitivo sistema ordinacavi
- Conformità VESA - 75x75/100x100mm
- Il montaggio ad asta permette di scegliere e fissare l'altezza preferita
- Disponibile piattaforma porta laptop da utilizzare con braccio monitor doppio orizzontale

Montaggio a morsetto

- Facile fissaggio tramite un morsetto
- Due opzioni di montaggio per scrivanie di spessore maggiore o minore di 25,4mm

Appoggio a scrivania

- I modelli con appoggio a scrivania possono essere usati laddove non sia possibile il fissaggio a morsetto
- La base è molto stabile e occupa poco spazio



Singolo | Porta laptop | Doppio | Doppio orizzontale ad appoggio libero

Fellowes

Bracci monitor Professional Series™

Cod.	Professional Series™	Peso max monitor	F.to max monitor	Dimensioni AxLxP	Umv
77590	Singolo	10Kg	32" - 81,28cm	53,34x11,11x60,96cm	pz
77591	Doppio	20Kg	26" - 66,04cm	55,88x11,11x98,43cm	pz
82789	Doppio orizzontale ad appoggio libero	16Kg	32" - 81,28cm	49,53x88,90x27,94cm	pz
77592	Accessorio porta laptop	14,5Kg	17" - 43,18cm	8,50x33x32cm	pz

BRACCI PORTA MONITOR

BENESSERE ED ERGONOMIA IN UFFICIO

Attacco vesa da 75x75 mm o 100x100 mm
Altezza del monitor regolabile
Posizionabili in orizzontale e/o in verticale
Minuteria e tool per la gestione dei cavi inclusi



PRO

Per monitor da 21" a 27" (53,34~68,58 cm) e 3~8 kg
Il monitor può essere inclinato di 110°: +85°/-25°
Facile installazione grazie al meccanismo ad innesto
Fissaggio con morsetto: spessore piano 14 ~ 44 mm
Prodotto ecosostenibile: realizzati con il 60% di alluminio riciclato e con parti in plastica di alta qualità
Modello per 1 monitor: braccio dotato di manopola con molla a gas che stabilizza il monitor in base al peso

Cod.	Descrizione	Umv
90966	1 monitor	pz
90968	2 monitor	pz

SELECT PLUS

Per monitor fino a 32" e 8 kg
Il monitor può essere inclinato di 180°: +90°/-90°
Facile installazione grazie al meccanismo ad innesto
Fissaggio con perno o morsetto inclusi: spessore piano 10~50 mm
Realizzati in alluminio, acciaio e plastica di alta qualità
Braccio dotato di manopola con molla meccanica che stabilizza il monitor

Cod.	Descrizione	Umv
97385	1 monitor	pz
97388	2 monitor	pz






SELECT

Per monitor fino a 27" e 3~8 kg
Il monitor può essere inclinato di 90°: +45°/-45°
Fissaggio con morsetto incluso: spessore piano 10~88 mm
Fissaggio con perno incluso: spessore piano 10~75 mm
Realizzati in acciaio, plastica e alluminio
Braccio snodabile ed estendibile fino a 40 cm

Cod.	Descrizione	Umv
97389	1 monitor	pz
97390	2 monitor	pz



Filtri Privacy per laptop e monitor




Tempi di consegna da verificare

Filtri privacy PrivaScreen™

Oscurano l'immagine da una vista laterale di 30°, il contenuto dello schermo è visibile solo frontalmente. Protegge la schermo da graffi ed impronte ed attenua sensibilmente la dannosa luce blu emessa dallo schermo, proteggendo gli occhi.
Due possibili modi di installazione:
- Quick Reveal Tabs: facile applicazione e rimozione ogni volta che sia necessario.
- Strisce biadesive per una applicazione semi-permanente.







Fellowes

Filtri Privacy PrivaScreen™

Cod.	Widescreen	F.to	Larghezza	Altezza	Umv
86821	12.5"/31.75cm	16:9	278mm	156mm	pz
86822	13.3"/33.78cm	16:9	292mm	165mm	pz
86823	14.0"/35.56cm	16:9	310mm	173mm	pz
86825	15.6"/39.62cm	16:9	345mm	194mm	pz
86826	21.5"/54.61cm	16:9	476mm	268mm	pz
86827	22.0"/55.88cm	16:10	473mm	295mm	pz
86829	24.0"/50.96cm	16:10	518mm	324mm	pz
86830	27.0"/68.58cm	16:9	597mm	335mm	pz
94503	Microsoft Surface PRO 3&4	3:2	398mm	288mm	pz
94504	Microsoft SurfacePro7	3.2	288mm	197mm	pz
94505	13" MacBook Pr0	16:10	300mm	196mm	pz
94506	16" MacBook Pro	16:10	353mm	228mm	pz





SmartFit®

Ogni prodotto SmartFit® dispone di un codice colore di regolazione. Usando l'illustrazione del sistema SmartFit® (inclusa nella confezione), misura la tua mano e determina il tuo colore. Quindi regola semplicemente il prodotto SmartFit® con la combinazione colore scelta.





Kensington

SmartFit® system

Supporto monitor Plus Largo

Supporto dal design minimalista per monitor fino a 18 kg e/o 27". È possibile posizionarvi sotto tastiera o laptop. Altezza regolabile in 3 diverse posizioni senza l'ausilio di alcun strumento aggiuntivo.

Cod.	Umv
82352	pz



Kensington

SmartFit® system

Supporto Monitor Spin 2

Innovativa base per monitor che consente di ottimizzare lo spazio sulla scrivania. Il sistema rotante del vassoio multicomparto permette di tenere in ordine gli oggetti e favorisce un facile accesso. Sostiene monitor LCD fino a 18kg. Altezza regolabile: 6-8cm. Diametro 29,5cm.

Cod.	Colore	Umv
82351	nero	pz
50308	grigio	pz







Fellowes

Supporto monitor con vaschetta e scomparti

Supporto monitor dotato di vaschetta portacarta e scomparti laterali portaoggetti per contenere penne, cancelleria, ecc. Ideale per massimizzare lo spazio di lavoro sulla scrivania. Supporta monitor flat panel fino a 10kg e/o 21". Tre livelli regolabili di altezza: 10, 11,5 e 13cm.

Cod.	Umv
80647	pz







SERENA GROUP

Supporti Monitor Eyes

Supporto monitor in legno color faggio con incorporato un ricaricatore wireless per smartphone veloce e confortevole. Basterà infatti posizionare il telefono sul pad di ricarica e automaticamente verrà caricato senza bisogno di cavi o accessori extra. Nel modello Eyes 8 (cod. 91891) è incorporata una stazione HUB dotata di porta USB 3.0, lettori di schede che supportano SD e Micro SD.

Cod.	Descrizione	Umv
91890	supporto con Fast Wireless Charging Pad	pz
91891	supporto con Fast Wireless Charging Pad eHub Station	pz





CEP

Supporto per schermo in bamboo

Porta schermo in Bambù e organizer da scrivania. Nessun assemblaggio richiesto. Una vernice protettiva rende il prodotto impermeabile. 100% bambù naturale. Riciclabile al 100%.Prodotto certificato FSC. Dimensioni: L53xP20xH12cm

Cod.	Descrizione	Umv
97384	bambù	pz



LEITZ

Supporto monitor Ergo WOW

Base bianca con il dettaglio nei colori WOW, minimalista, dalle linee pulite; superficie estremamente ampia per monitor di grandi dimensioni, regolabile in altezza. Comodo spazio sotto per riporre la tastiera. Dimensioni; 20,9x11,2x48,3cm.

Cod.	Colore	Umv
91279	bianco/blu	pz
91278	bianco/fucsia	pz



Supporti notebook

1 - Inclinazione regolabile : permette di inclinare il supporto al livello ergonomicamente ottimale per l'utilizzatore, idealmente con la parte alta dello schermo ad altezza occhi.

2 - Fermo frontale: alcuni supporti hanno un fermo frontale per una maggiore stabilità del laptop.

3 - Pieghevole: viaggiatore frequente? Un supporto pieghevole da tenere in borsa ti permetterà di lavorare ergonomicamente anche in viaggio.

4 - Circolazione aria: alcuni modelli sono progettati per assicurare un ricambio d'aria alla base del laptop, per prevenire il surriscaldamento.









Kensington

Supporto notebook SmartFit® Easy Riser

SmartFit® system

Easy Riser solleva il notebook per facilitare il passaggio dell'aria e il conseguente raffreddamento del notebook. La base SmartFit® permette di regolare l'altezza del monitor in modo personalizzato. Angolo di inclinazione fino a 50°. Facilmente ripiegabile per il trasporto. Per notebook da 12" a 17".

Cod.	Colore	Umv
82353	nero	pz
80649	grigio	pz



Tecnostyl

Supporto notebook SM302

Supporto per notebook regolabile in 3 diverse inclinazioni: 15°, 25°, 35°.

Cod.	Umv
86598	pz

+ info
Con ventola





Trust.

Cyclone notebook Cooling Stand

Supporto per notebook dotato di due silenziose ventole di raffreddamento incorporate, per una confortevole digitazione all'inclinazione desiderata e una protezione dal surriscaldamento. Posizionamento impostabile su 8 livelli per sollevare, abbassare o inclinare lo schermo e la tastiera del notebook per un migliore comfort operativo. Adatto a qualsiasi notebook con schermo fino a 16".

Cod.	Umv
67702	pz

+ info
Altezza regolabile schermo e ventole di raffreddamento. Illuminazione RGB





Trust.

Supporto notebook GXT 1126 Aura

Base di raffreddamento illuminata multicolore per mantenere fresco il laptop durante le sessioni gaming più intense. Se l'intensità di lavoro non è poi così impegnativa, si può attivare la modalità silenziosa per un getto d'aria fresco e poco rumoroso. La base di raffreddamento è adatta per laptop fino a 17,3". Angolazione regolabile su 4 diversi livelli, fino a 210mm di altezza. La rete in metallo garantisce un flusso ottimale dell'aria. È possibile scegliere tra 5 diverse modalità di colore (neon, arcobaleno, effetto breathing, fisso, sfarfallio, spento).

Cod.	Umv
93699	pz



+info
Con comoda pochette da viaggio per riporre il supporto quando non in uso





DURABLE

Supporto alza notebook FOLD

Supporto universale regolabile per pc portatili e tablet fino a 15". Altezza regolabile in 6 step per un posizionamento ergonomico del dispositivo. Permette di utilizzare il pc portatile come schermo (in abbinamento a mouse e tastiera aggiuntivi). Elevata stabilità per lavorare in sicurezza. I gommini antiscivolo proteggono il dispositivo dai graffi. Pieghevole, salvaspazio e comodo da portare con sè. La confezione include anche una comoda pochette da viaggio per riporre il supporto quando non in uso. Ottima dissipazione del calore

Cod.	Umv
97838	pz





DURABLE

Supporto alza notebook RISE

Supporto universale regolabile per pc portatili e tablet da 10" a 17" (fino a 5 kg). Altezza e angolo di lettura personalizzabili per un posizionamento ergonomico del dispositivo. Permette di utilizzare il pc portatile come schermo (in abbinamento a mouse e tastiera aggiuntivi). Elevata stabilità per lavorare in sicurezza. I gommini antiscivolo proteggono il dispositivo dai graffi. Pieghevole, salvaspazio e comodo da spostare. Ottima dissipazione del calore grazie ai fori di ventilazione e alla base in alluminio. L'ampia fessura frontale permette di aprire e chiudere il notebook facilmente. Realizzato in alluminio da 3,5 mm di spessore che lo rende estremamente robusto e permette di supportare il notebook in modo sicuro e affidabile.

Cod.	Umv
97837	pz

Leggii reggidocumenti

1 - Capacità fogli: il numero massimo di fogli che il leggio può sostenere.

2 - Guide i linea: aiutano la concentrazione e permettono di lavorare con maggiore efficienza, guidando lo sguardo sull'informazione più importante.

3 - Regolazione inclinazione: permette di regolare l'angolo preferito per ottenere un settaggio ergonomicamente corretto.





KOALA

Leggio

Leggio da tavolo in grado di reggere fino a 20 fogli formato A4.

Cod.	Umv
86638	pz



Fellowes

Leggio Book-lift

Progettato per sorreggere libri e manuali. Utilizzabile con libri e documenti fino al formato A3. Colore silver. Dimensioni: 24,4x29,6x13cm.

Cod.	Umv
61053	pz

Ad ogni problema, una soluzione



Problema
Tensione alla schiena

La soluzione
Controlla la tua postura. Un supporto schiena e un poggiapiedi possono aiutarti a ottenere la posizione di lavoro migliore.

Poggiapiedi


1 - Altezza regolabile: permette di configurare il settaggio ergonomico ottimale per il poggiapiedi affinché sia in grado di alleviare la pressione su gambe e parte bassa della schiena grazie a una corretta angolazione dei piedi e a una migliore postura seduta.

2 - Movimento oscillante: La piattaforma a libera oscillazione incoraggia movimenti leggeri dei piedi migliorando il flusso sanguigno e permettendo un maggiore rilassamento.

3 - Superficie massaggiante: progettata per alleviare lo stress e riposare i piedi stanchi.

4 - Anti scivolo: la superficie supporta i piedi dell'utilizzatore alleggerendo la pressione delle gambe.

5 - Regolabile a pedale: poggiapiedi che possono essere regolati con il movimento di un piede senza necessità di chinarsi, evitando ulteriori pressioni a carico della schiena.







Kensington

SmartFit® system

Poggiapiedi SoleMate

Design moderno. Meccanismo di facile inclinazione fino a 20°. Piattaforma antiscivolo.

Cod.	Piattaforma	Umv
31929	45x35cm	pz



ZONA1 PREVENIRE LA TENSIONE ALLA SCHIENA

Fellowes FIRA

Poggiapiedi Ultimate Professional Series™

Regolazione dell'altezza a forbice con 3 livelli da 100, 135 e 165mm. La piattaforma basculante, dotata di sfere massaggianti che alleviano lo stress, permette un movimento oscillante che migliora la circolazione.

Cod.	Piattaforma	Umv
67699	46x35cm	pz



ZONA1 PREVENIRE LA TENSIONE ALLA SCHIENA

Fellowes FIRA

Poggiapiedi Standard

Poggiapiedi con piattaforma basculante e superficie massaggiante antistress. Altezza regolabile in due posizioni (85-105mm).

Cod.	Piattaforma	Umv
65274	30x45,2cm	pz



ZONA1 PREVENIRE LA TENSIONE ALLA SCHIENA

Fellowes FIRA MICROBAN

Poggiapiedi con Microban

Dotato di sistema antibatterico Microban che evita la crescita di depositi di sporcizia che possono causare la proliferazione dei batteri. Può essere regolato in 3 diverse posizioni, da 10,8 a 14,6cm, semplicemente esercitando una pressione col piede. Meccanismo di blocco nella posizione prescelta.

Cod.	Piattaforma	Umv
53454	10,8x44,4x33,3cm	pz



Ergonomia TiTanium®

migliora la qualità del tuo lavoro a casa e in ufficio.



Poggiapiedi oscillante Swing

Poggiapiedi ergonomico realizzato in HIPS (High Impact PolyStyrene). Migliora la postura e la circolazione mantenendo elevati piedi e gambe. Regolabile manualmente in altezza in due posizioni (75-105mm) con una semplice capovolta. Inclinazione 0°-40°.Piedini antiscivolo per una migliore stabilità generale.

Cod.	Piattaforma	Umv
96545	41,7x22,5x13,5cm	pz



Poggiapiedi regolabile Bold

Poggiapiedi ergonomico con inclinazione regolabile 0-18° realizzato in HIPS (High Impact PolyStyrene). Il piano poggiapiedi rigato garantisce uno stabile appoggio dei piedi.

Cod.	Piattaforma	Umv
96521	47x35,5x9,5cm	pz

+info
Guarda il video e scopri di più



Seduta ergonomica Curble Wider

Ideale per tutti coloro che trascorrono gran parte del loro tempo seduti ad una scrivania o davanti ad uno schermo. Grazie all'effetto spinta sarà possibile avere in maniera naturale una postura corretta, garantendo così benessere e sollievo. Seduta adatta per tutte le età e adattabile su qualsiasi sedia, poltrona, divano, letto. Struttura rigida in plastica resinata e cuscino in memory traspirante. Colore: nero.

Cod.	Dimensioni	Umv
90468	38x31,5x31,6cm	pz










Supporti schiena

1 - Tipologia di supporto: esistono due tipologie di supporti schiena: quelli che sostengono l'intera schiena e quelli per la sola zona lombare. la scelta dipende dalle preferenze dell'utente e dal tipo di sedia.

2 - Tipo di fissaggio: i supporti schiena sono dotati di una cinghia elastica o regolabile che permette di fissarli alla maggior parte delle sedie e regolarne la tensione.


3 - Il tessuto: è di solito schiuma di poliuretano, che si adatta alla forma dell'utente, oppure rete, che permette la traspirazione e il flusso dell'aria e potrebbe essere preferibile in ambienti caldi.





MICROBAN

I prodotti con questo simbolo posseggono una protezione antibatterica. Microban: la soluzione ideale per un'igienizzazione attiva e un ufficio più pulito e sano!





Fellowes
FIRA

Supporto schiena in rete Office Suites™

In tessuto a rete con inserti di rinforzo, si adatta allla forma del corpo. Sistema di ancoraggio Tri-tensioning™ per eliminare la necessità di continui aggiustamenti. Facilmente adattabile alla sedia.

Cod.	Dimensioni	Umv
68351	50x45x20cm	pz



Fellowes
FIRA
MICROBAN


Supporto lombare Professional Series


Supporto con tre sezioni di cuscini ergonomici che sostengono la schiena in modo naturale. Facilmente adattabile alla maggior parte delle sedie e massima stabilità grazie al fissagio con tre fibbie. Sfoderabile e lavabile.

Cod.	Dimensioni	Umv
58069	38x37,4x8,8cm	pz

Leitz Ergo Cosy sempre in movimento









Poggiapiedi Ergo Cosy A

Progettato per mantenere i piedi e le gambe rilassati; aiuta a ridurre significativamente il disagio e la rigidità delle spalle e della schiena, promuovendo una postura sana e migliorando la circolazione.

Cod.	Umv
94489	pz

Sgabello sit-stand Ergo Cosy B

Sgabello ergonomico per tenerti in movimento tutto il giorno. Facile regolazione dell' altezza da 45 a 79 cm. Design moderno e minimalista.

Cod.	Umv
94490	pz

Palla da seduta Ergo Cosy C

Palla da seduta e da ginnastica che aiuta a tenerti in movimento tutto il giorno. Attiva i muscoli della schiena per migliorare la postura. Design moderno e minimalista.

Cod.	Umv
94491	pz



+info
Con vassoio



Postazione Sit&Stand da scrivania Ergo Cosy

La postazione Sit&Stand da scrivania di Leitz Ergo Cosy, offre la flessibilità di spostarsi tra la posizione seduta e quella in piedi mentre si lavora, incoraggiando il movimento, migliorando la postura e aumentando i livelli di energia.

Cod.	Note	Umv
97391	con vassoio	pz
97392	-	pz





DURABLE

Cavoline Box

Scatola nascondi cavi realizzata in plastica ignifuga di alta qualità. Studiata per una gestione ordinata dei cavi; è dotata di fessure laterali che consentono il passaggio dei cavi e facilitano la circolazione ottimale dell'aria. Il coperchio ha un'apertura passacavi circolare richiudibile ideale per cavi di ricarica dei telefoni cellulari. Il box cod. 86637 può contenere i cavi e una presa multipla a 3 entrate, mentre il box cod. 86837 può contenere i cavi e una presa multipla a 5 entrate. Colore: grigio.

Cod.	Note	Dimensioni (LxHxP)	Umv
86637	cavi + 1 presa multipla 3 entrate	246x116x128mm	pz
86837	cavi + 1 presa multipla 5 entrate	406x139x156mm	pz





DURABLE

Clip fermacavi adesive

Clip fermacavi adesive realizzate in morbida plastica. Possono essere utilizzate su superfici lisce e pulite. Ideali per cavi telefonici e USB fino a un diametro di 5mm. Colore: grigio.

Cod.	Note	Umv
86713	per 4 cavi USB	cf 2
88876	per 1, 2, 3 e 4 cavi USB	pz



LEITZ JOB WELL DONE

Soluzioni organizzative Click & Store

Soluzioni di archiviazione eleganti e pratiche con un design minimalista, versatile e accoglienti colori opachi. Cartone robusto con maniglie rosse o fori per i pollici. Facili e veloci da assemblare e piegare.

Cod.	Descrizione	Colore	Umv
95290	portariviste	giallo	pz
95291	portariviste	blu	pz
95292	portariviste	grigio	pz
95293	cassettiera 3 cassetti	giallo	pz
95294	cassettiera 3 cassetti	blu	pz
95295	cassettiera 3 cassetti	grigio	pz







Casettiera a 2 cassetti

Conserva tutti i tuoi oggetti di uso quotidiano. Dotata di un cassetto piccolo e uno grande. Dimensioni:27,5 x 25 x 14,5 cm (LxPxA).

Cod.	Colore	Umv
92732	giallo	pz
92733	blu	pz
92734	grigio	pz



Portapenne

Portapenne in ceramica ideale per vari ambienti di casa. Diametro di 71mm e altezza 85mm.

Cod.	Colore	Umv
92744	giallo	pz
92745	blu	pz
92746	grigio	pz





Ad ogni problema, una soluzione



Problema
Pressione sui polsi

La soluzione


Sostieni i polsi. Mantieni gli avambracci paralleli al piano della scrivania, ed i polsi in una posizione il più possibile.

Supporti palmari e poggiapolsi

1 - Supporto: per evitare il contatto con la superficie di lavoro e mantenere il polso in una posizione naturale parallela al piano, evitando la sindrome del tunnel carpale. Disponibili in tessuto per un sostegno più morbido, oppure in gel di facile pulizia.

2 - Anti-scivolo: assicura che il supporto/ tappetino non scivoli sulla superficie di lavoro.

3 - Opzione Health-V™: alcuni dei supporti hanno il canale Health-V, una scanalatura che aiuta a proteggere il polso dalla sindrome del tunnel carpale alleviando la pressione sui nervi.







Fellowes MICROBAN

Mousepad e poggiapolsi PlusTouch ™

Realizzati con tecnologia FoamFusion per un massimo confort, materiale soffice, traspirante e resistente. Dotati di base antiscivolo e protezione Microban. Adatti anche per mouse ottici e laser.

Cod.	Note	Umv
91886	mousepad con poggiapolsi	pz
91887	poggiapolsi per tastiera	pz



Fellowes

Mousepad e poggiapolsi da tastiera in gel

Prevengono tensioni e irrigidimenti grazie alla particolare consistenza. Si puliscono con panno umido. Realizzati in gel atossico. Colore blu trasparente.

Cod.	Note	Umv
40291	mousepad per mouse	pz
40292	poggiapolsi	pz
40290	poggiapolsi per tastiera	pz



Kensington SmartFit® system

Mousepad SmartFit®

Il sistema SmartFit® consente di misurare, regolare e adattare il mousepad per offrirti un comfort personalizzato. Gli inserti regolabili in altezza, di diverso colore a seconda della misura, consentono di posizionare il polso all'angolatura più giusta per te, oltre a fornire un comodo e fresco supporto in gel che dà sollievo ai punti di pressione. La superficie anti-microbica resiste alle macchie e agli odori, mentre la base antiscivolo offre grande stabilità, mantenendo fermo il polso.

Cod.	Umv
80619	pz



+ info
Regolabili


FIRA

Fellowes

Mousepad e poggiapolsi altezza regolabile

Altezza ed inclinazione regolabili fino a 10 mm per una posizione comoda personalizzata. Realizzati in gel ricoperto di morbido tessuto Lycra. La superficie permette un uso comodo del mouse.

Cod.	Note	Umv
80621	mousepad per mouse	pz
80622	poggiapolsi per tastiera	pz



LEITZ

Poggiapolsi per tastiera Ergo WOW

Base bianca con il dettaglio nei colori WOW, minimalista, dalle linee pulite. Poggiapolso con altezza regolabile e superficie anti-allergica.

Cod.	Note	Umv
91282	poggiapolsi bianco/fucsia	pz
91283	poggiapolsi bianco/blu	pz
91280	mousepad bianco/fucsia	pz
91281	mousepad bianco/blu	pz



Trust

Mousepad BigFoot

Tappetino per mouse ergonomico con poggiapolsi in gel.

Cod.	Colore	Umv
93690	nero	pz
93691	rosso	pz





Trust.

Mouse ottico con filo TM-101

Mouse semplice da utilizzare per utenti mancini e destri, provvisto di 3 pulsanti, di cui uno è integrato nella rotellina per lo scrolling a trama. Lunghezza cavo: 160cm.

Cod.	Umv
93693	pz



Kensington

Mouse ottico ValuMouse

Mouse con tre pulsanti e rotella di scorrimento che garantisce clic silenziosi. Sensore ad alta definizione per un controllo affidabile e reattivo durante la navigazione. Forma sagomata comoda per destrorsi e mancini. Installazione Plug&Play. Versione wireless con ricevitore nano USB da 2,4 GHz.

Cod.	Note	Umv
77562	con filo	pz
80667	wireless	pz



Trust.

Mouse Ottico Carve

Affidabile mouse ottico con connessione USB;a connessione USB Plug&Play rende tutto semplice, facile e veloce, per cui puoi iniziare a lavorare senza la necessità di configurare nulla.

Cod.	Note	Umv
97203	con filo	pz





Trust.

Mouse ergonomico verticale Bayo


Mouse ricaricabile illuminato, caratterizzato da un ergonomico design verticale per ridurre la tensione del braccio e del polso e dotato di illuminazione. Realizzato con il 79% di materiale riciclato.

Cod	Note	Umv
97212 A	con filo	pz
98396 B	wirelwss	pz



289

+ info
Ricaricabile doppia connessione Bluetooth e wireless





Trust.

Mouse ultrasottile wireless ricaricabile Puck

Mouse wireless ricaricabile con forma minimalista arrotondata e pulsanti silenziosi. Design ambidestro per soddisfare gli utenti mancini e destri. Due opzioni di connessione: wireless o Bluetooth. Batteria ricaricabile; quando il mouse sta per scaricarsi, basta collegarlo tramite il cavo USB-C fornito in dotazione per continuare a lavorare.

Cod.	Note	Umv
93694	nero	pz
93695	rosa	pz
93696	azzurro	pz

+ info
Ideale anche per mancini



Kensington

Mouse con filo in a Box®

Sensore ottico a 800 dpi affidabile e con elevata capacità di risposta. Rotella di scorrimento. Comoda forma sagomata ambidestra ottimizzata per utenti destrorsi e mancini. Compatibile con PC e Mac®.

Cod.	Umv
80666	pz



Trust.

Mouse wireless Silenzione TM-201

Mouse wireless compatto con pulsanti silenziosi, realizzato all'83% con materiali riciclati;minimalista e facile da aprire, realizzata in materiali certificati FSC®, a cui si aggiunge la capacità plug & play che ti consente di iniziare a lavorare immediatamente: nulla da configurare.

Cod.	Note	Umv
97204	wireless	pz

Tastiere + mouse



Trust.

Set tastiera wireless + mouse wireless ultrasilenziosa Trezo

Tastiera e mouse wireless confortevoli con tasti e pulsanti silenziosi, prodotti con materiali riciclati;Grazie al suo design resistente, questo set da scrivania è pronto a fare gli straordinari. Per iniziare, utilizza le batterie Duracell in dotazione per sfruttare fino a 48 mesi di lavoro per la tastiera e 12 per il mouse.Grazie ai tasti multimediali e office facilmente accessibili in un momento potrai condividere una tua geniale presentazione o aprire un attimo Netflix. Realizzato con il 75% di materiale riciclato.

Cod.	Umv
97205	pz



Trust.

Set tastiera + mouse wireless ultrasilenzioso TKM-350

Set di tastiera e mouse wireless con tasti silenziosi per un flusso di lavoro ottimizzato. Layout tastiera integrale, con tasti a profilo ribassato, per una pressione dei tasti morbida e confortevole. Controllo rapido e semplice tramite 13 tasti funzione Office o multimediali. Design della tastiera resistente agli sversamenti, per preservarla dai liquidi. Un unico ricevitore USB per collegare sia tastiera che mouse, riponibile all'interno del mouse. Mouse con lati rivestiti in gomma, per garantire una presa salda. Personalizza la velocità del cursore del mouse con il pulsante DPI.

Cod.	Umv
91185	pz

Tastiere



Trust.

Tastiera con filo ultrasilenziosa TK-150

Tastiera integrale con tasti silenziosi e design resistente al versamento di liquidi. Digitazione silenziosa. Design resistente agli sversamenti, per preservare il prodotto dai liquidi. La lunghezza del cavo di 1,8mt consente di collocare la tastiera in qualsiasi punto della scrivania.

Cod.	Umv
91184	pz



+info
Ultrasottile

Kensington

Tastiera sottile Advance Fit™

Elegante tastiera dal profilo sottile (solo 19 mm di altezza) con tasti in stile laptop per un tocco rapido ed efficace. Tasti multimediali e controlli one-touch per una maggiore produttività. Per il massimo comfort, la tastiera può essere inclinata a 30°. Funzionamento Plug & Play con connessione USB, cavo da 190cm. Colore nero opaco con finitura lucida.

Cod.	Umv
80670	pz



Kensington

Tastiera wireless Multidispositivo

Tastiera compatta che premette collegamento e commutazione tra 3 dispositivi diversi; doppio wireless - 2,4 GHz e Bluetooth 3.0/5.0, tasti a forbice con hotkey multimediali, crittografia AES a 128 bit, protezione da pulizia di grado militare (MIL-STD-810H), include 2 batterie AAA, Compatibile con Windows®, macOS®, iOS® e Chrome OS™.

Cod.	Umv
98459	pz

Aria compressa



+info
Capovolgibile



Starline

CleanStarline

Aria compressa 6 atm CleanStarline Airiet

Cod.	Contenuto	Umv
AIRIET	400ml	pz



DURABLE

Aria compressa

Cod.	Contenuto	Umv
94241	200ml	pz

Trust mira alla sostenibilità con Clevergreen

Con questa iniziativa muoviamo i primi passi verso la sostenibilità, riducendo nettamente gli scarti e l'uso di plastica nei nostri prodotti e imballaggi e ricorrendo sempre più a materiali ricavati da risorse rinnovabili. Puntiamo inoltre all'aumento della riciclabilità e all'ottimizzazione dei processi e delle attività, per ridurre le emissioni di CO_2.



PRIMO

Tablet da 10 pollici

Custodia folio universale per tablet fino a 10 pollici, realizzato con materiali PET riciclati.

Cod.	Colore	Umv
93703	nero	pz
93704	verde	pz



BOLOGNA

Per laptop da 16 pollici

Sottile borsa per laptop ecocompatibile realizzata in materiali PET riciclati, per laptop fino a 16 pollici.

Cod.	Colore	Umv
93705	nero	pz
93706	blu	pz
93707	rosso	pz
93708	verde salvia	pz



SYDNEY

Per laptop da 14/15.6 pollici

Sottile borsa per laptop ecocompatibile realizzato in materiali PET riciclati, per laptop fino a 14/15.6 pollici.

Cod.	Note	Umv
93701	laptop da 15.6"	pz
93702	laptop da 14"	pz



ATLANTA

Laptop fino a 15,6"

Comoda borsa ecocompatibile per laptop, realizzata in materiali riciclati, per laptop fino a 15,6".

Cod.	Note	Umv
97207	15,6"	pz



Trust.

Custodie universali

Custodia morbida per laptop, ultrabook e Macbook . Custodia in neoprene capace di assorbire i colpi, proteggere il dispositivo da graffi e di autorigenerarsi garantendo il massimo livello di elasticità e durata. Accesso facile grazie al design con carica dall'alto, con 2 lunghe linguette di zip. Design sottile, per un agevole inserimento in una ventiquattrore o una borsa.

Cod.		Dimensioni	Umv
88493	A	26x35x2cm / per dispositivi fino a 13,3"	pz
88494	B	27,8x40x2cm / per dispositivi fino a 15,6"	pz



Trust.

Stylus Pen per tablet e smartphone

Penna stilo sottile dal fusto in alluminio per controllo di alta precisione di tablet e smartphone.

Cod.	Colore	Umv
67758	nero	pz

Trust.

Cuffie OZO USB Eco Headset

Comode cuffie over-ear per PC con ampi e morbidi padiglioni e archetto regolabile. I grandi driver da 40 mm creano una nitida esperienza di suono. Utilizzo facile via USB; non occorre disinserire la spina degli altoparlanti. Adatte per tutte le applicazioni di (video) chat, comprese Teams, Skype e Zoom. Lunghezza cavo: 2mt.

Cod.	Umv
97208	pz



+info
Attacco usb



Trust.

Cuffie con microfono per Chat PRIMO

Cuffie per chat leggere, da utilizzare con laptop o PC, adatte per applicazioni in chat. Utilizzare con laptop dotati di connessione combinata audio da 3,5 mm. In dotazione un adattatore Y da utilizzare con i PC.

Cod.	Umv
97209	pz



Trust.

Cuffie con microfono on-ear USB HS-200

Compatte cuffie on-ear USB con morbidi padiglioni imbottiti e archetto regolabile. Nitida qualità dell'audio e del vocale digitale attraverso l'USB. È possibile regolare il volume, attivare ed escludere l'audio dai comandi integrati. Adatte per tutte le applicazioni di (video) chat, comprese Teams, Skype e Zoom. Lunghezza cavo: 1,8mt.

Cod.	Umv
91195	pz



+info
Attacco usb



Trust.

Cuffie Bluetooth Nika (8 ore di riproduzione)

Cuffie Bluetooth wireless con estetica minimalista e salda aderenza in morbido silicone che consente di indossarle in pieno comfort per tutto il giorno. Fino a 8 ore di riproduzione con una singola ricarica. Ricarica all'interno della custodia che garantisce complessivamente fino a 18 ore di riproduzione mentre si è in giro.

Cod.	Umv
91181	pz





Trust.

Webcam FULL HD TW-200 Eco

Webcam Full HD 1080p con obiettivo in vetro, microfono per ascoltare da lontano e filtro privacy. Realizzato con il 85% di materiale riciclato.

Cod.	Umv
93716	pz



Trust.

Microfono da scrivania Primo

Microfono da scrivania ad alta sensibilità con connettore da 3,5mm. Angolo del microfono regolabile. Ideale per chat, videoconferenza, giochi online ecc. Cavo da 180cm.

Cod.	Umv
77559	pz









Kensington

Webcam autofocus W2000 e W2050

La assicura video di qualità elevata (1080 p a 30 fps) con microfono omnidirezionale e funzioni esclusive per rispetto della privacy, posizionamento della videocamera e immagini in condizioni di scarsa illuminazione. In ufficio o a casa, la webcam W2000 ti fa semplicemente apparire al meglio su Microsoft Teams, Google Meet, Zoom e altri.

Cod.		Note	Umv
97210	A	W2000	pz
97211	B	W2050	pz

novità

Kensington

Cuffie USB ad alta fedeltà con microfono

Gli auricolari ad alta fedeltà con microfono Kensington USB fornisce un audio stereo di alta qualità, microfono progettato per supportare la chiarezza della voce e le migliori funzioni comfort. Questi auricolari supportano gli standard di apprendimento principali più comuni e forniscono un'uscita massima di 94 db, per un ascolto sicuro. Inoltre, il microfono supporta i nuovi requisiti di test in classe basati su audio. Le cuffie USB Hi-Fi con microfono sono adatte per studenti, call center, professionisti aziendali e giocatori amatoriali. Compatibile con Windows, Mac e Chromebook, per un'esperienza plug & play semplice. Disponibile con connessione USB-A e USB-C.

Cod.	Note	Umv
91284	USB-A	pz
97381	USB-C	pz



Kensington

Cuffie mono USB-A classiche con microfono e controllo del volume

Le cuffie USB mono con microfono e controllo del volume offrono un suono eccezionale in una soluzione Plug&Play USB-A comoda, duratura e universalmente compatibile. Potente altoparlante da 27 mm che offre bassi profondi e un ampio intervallo dinamico, limite di 94 dB per un ascolto in sicurezza, archetto regolabile, cuscinetto isolato, morbido e sostituibile, robusto cavo USB-A da 1,8mt adatto ad un utilizzo frequente, compatibilità con Windows/Mac/Chromebook, un microfono omindirezionale lineare che elimina i rumori con controllo del volume facile da utilizzare con una sola mano e garanzia di un anno.

Cod.	Note	Umv
97382	USB-A	pz



Kensington

Cuffie stereo classiche con microfono e controllo del volume

Le cuffie USB Hi-Fi con microfono e controllo del volume offrono suono stereo di alta qualità, ampia gamma dinamica e bassi profondi grazie ai driver da 40 mm. Archetto imbottito regolabile, cuscinetti auricolari in gommapiuma rivestiti in morbida similpelle, microfono con eliminazione dei rumori, volume regolabile e comandi per la disattivazione del microfono, design robusto con cavo USB da 1,8mt, limitatore di ascolto sicuro per proteggere le orecchie da volumi eccessivi, compatibilità con diversi dispositivi (Windows, Mac, Chromebook) e garanzia di un anno. Disponibile con connessione USB-A e connessione da 3,5mm.

Cod.	Note	Umv
97378	USB-A	pz
97379	cavo 3,5mm	pz





+ info

Per una distribuzione sempre perfetta della luce

Kensington

Illuminazione ad anello Bicolore L1000 con supporto per webcam

L'illuminazione ad anello bicolore L1000 con supporto per webcam. Offre una luminosità ottimale per gli ambienti dell'ufficio e la possibilità di montare la webcam al centro dell'anello per una distribuzione sempre perfetta della luce. I LED bicolore simulano scenari di illuminazione che vanno dall'alba al tramonto, i comandi a pulsante consentono di regolare facilmente la luminosità e il supporto con snodo sferico offre un posizionamento versatile. Software e accessori plug & play, che consente di dedicare più tempo alla collaborazione e meno alla risoluzione dei problemi.

Cod.	Umv
97386	pz



Kensington

Braccio Flessibile per microfoni A102

Il braccio A1020 è una soluzione di montaggio flessibile per microfoni, webcam e sistemi di illuminazione: l'accessorio perfetto per mantenere la postazione per videoconferenze organizzata e professionale. Canalina di gestione dei cavi. Il braccio con rotazione a 360° offre flessibilità di montaggio e movimento, mentre il morsetto a C assicura la massima stabilità. Il Software e accessori plug & play, che consente di dedicare più tempo alla collaborazione e meno alla risoluzione dei problemi.

Cod.	Umv
97387	pz





L'ottimizzazione dei processi logistici, nonché l'efficiente organizzazione e messa in sicurezza degli ambienti produttivi e delle persone che vi lavorano, rappresentano oggi un aspetto indispensabile nella gestione aziendale. È importante, infatti, scegliere con cura le attrezzature e l'abbigliamento tecnico più adatto al proprio contesto, per garantire il comfort e la sicurezza dell'operatore nei luoghi di lavoro.

03 Industrial



Scale e trabattelli pag.**296**
Movimentazione merce pag.**302**
Scaffali e armadi multiuso pag.**307**
Assorbitori industriali pag.**322**
Tappeti antifatica pag.**324**
Riscaldamento e ventilatori pag.**325**



Segnaletica e identificazione merci pag.**329**
Etichette ed etichettatrici pag.**342**
Protezioni e accessori industriali pag.**346**
Ferramenta e accessori pag.**354**
Organizzazione ambienti di lavoro pag.**365**
Lucchetti e casseforti pag.**366**



Sacchetti e confezionamento pag.**372**
Buste per spedizione e accessori pag.**376**
Scatole da imballo e accessori pag.**385**



DPI e sicurezza pag.**399**
Abbigliamento da lavoro pag.**432**
Primo soccorso pag.**458**
Saponi lavamani e pulizia industriale pag.**465**
Macchine per pulizia pag.**468**
Gestione rifiuti pag.**474**



Manutenzione aree esterne pag.**476**
Accessori giardinaggio pag.**488**
Repellenti pag.**494**

Scale e trabattelli





King

Sgabello Clic Clac alto

Sgabello pieghevole in polipropilene, dotato di maniglia. Dim. 30x22x32h cm.

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
97449	30x22xH32cm	bianco	pz
97450	30x22xH32cm	grigio	pz



UNI EN 131 Kg 260

Sgabello e cassetta per attrezzi

Sgabello robusto e facilmente trasportabile con contenitore per attrezzi. Realizzato al 90% con plastica riciclata PP. Stabile con piattaforma ampia e antiscivolo.

Cod.	Dimensioni	Umv
97452	600x500xH330mm	pz



Kg 150

Sgabello Roll a step

Sgabello in plastica con ruote. Portata massima 150kg.

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
90226	24x45x45cm	nero	pz
90227	24x45x45cm	grigio chiaro	pz



GARDEN friend

UNI EN 14183 Kg 150

Sgabello salvaspazio

Sgabello pieghevole in acciaio, con blocco antichiusua e tasto di sblocco. Piedini antisdrucciolo. Due ampi gradini con tappetini antiscivolo. Comodo manico per il trasporto. Facile da riporre: ingombro chiuso: solo 4cm

Cod.					Umv
97451	2 gradini	57cm	44cm	4kg	pz



GARDEN friend

UNI EN 131 | Kg 150

Sgabello doppia salita in alluminio

Sgabello in alluminio con gradini antisdrucciolo ambo i lati, puntali antiscivolo e barra antidivaricamento. Consigliata per uso domestico e bricolage.

Cod.						Umv
91850	2 gradini	60cm	60cm	41cm	2,5kg	pz



GARDEN friend

UNI EN 14183 | Kg 150

Sgabello Everest in acciaio

Sgabello in acciaio a due/tre gradini antisdrucciolo con puntali antiscivolo. Consigliato per uso domestico e bricolage.

Cod.						Umv
91851	2 gradini	81cm	55,5cm	46,5cm	26,5kg	pz
91852	3 gradini	104cm	73cm	46,5cm	25kg	pz



+ info
Parapetto ad innesto automatico



MARCHETTI

UNI EN 131 | D.Lgs.81/2008 ART.113 | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori | Kg 150

Scale sgabello con parapetto Class Più

Scale robuste leggere e resistenti in alluminio anodizzato. Salita comoda grazie ai gradini piani con doppio profilo rinforzato, antisdrucciolo 360x230mm. Dotate di parapetto da 60cm richiudibile ad innesto automatico

Cod.							Umv
80744	3 gradini	1,12m	0,69m	0,75m	490mm	7,9kg	pz
80745	4 gradini	1,44m	0,92m	1,00m	490mm	9,4kg	pz



+ info
a norma
En 14183

MARCHETTI

D.Lgs.81/2008 ART.113 | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori | Kg 150

Scale sgabello Dalì

Sgabelli a scaletta robusti, leggeri e resistenti con comoda salita. In acciaio verniciato con gradini a doppio profilo rinforzato antisdrucciolo 30x20cm. Ingombro da chiusi solo 3cm!

Cod.							Umv
83497	2 gradini	0,90m	0,47m	0,54m	460mm	3,80kg	pz
83498	3 gradini	1,15m	0,69m	0,74m	460mm	5,20kg	pz

Scale professionali Climb Evolution

Scale con gradino espanso e ribordato che permette un utilizzo intensivo per il professionista e per chi vuole lavorare in perfetta sicurezza. Parapetto da 60cm con vaschetta portaoggetti e gradino antisdrucciolo da 80mm. Piattaforma automatica 270x290mm.


Cod.							Umv
81835	3 gradini	1,45m	0,70m	0,80m	450mm	4,3kg	pz
80738	5 gradini	2,00m	1,20m	1,20m	510mm	6,3kg	pz
80739	6 gradini	2,30m	1,45m	1,40m	540mm	7,3kg	pz
80740	8 gradini	2,85m	2,00m	1,80m	600mm	9,3kg	pz






parapetto 600mm con vaschetta portaoggetti






piattaforma a innesto rapido

piattaforma a innesto rapido



gradino fissato con doppi rivetti







Scale domestiche Stella Basic

Scale domestiche leggere e resistenti in alluminio con parapetto ad arco chiuso di 60cm. Gradino antisdrucciolo da 80mm fissato con doppi rivetti passanti per garantire un uso confortevole e sicuro. Piattaforma 250x265mm ad innesto rapido.

Cod.							Umv
80734	3 gradini	1,20m	0,60m	0,60m	400mm	2,9kg	pz
80735	4 gradini	1,48m	0,84m	0,76m	430mm	3,5kg	pz
80736	6 gradini	1,90m	1,32m	0,99m	470mm	4,8kg	pz
80737	8 gradini	2,37m	1,80m	1,28m	520mm	6,6kg	pz








Scala telescopica

Scala telescopica in alluminio a dieci gradini, misure: 80 H cm chiusa, altezza massima 3,20m

Cod.							Umv
91853	10 gradini	chiusa:80cm aperta:320cm	320cm	8cm	47cm	9,5kg	pz









CONSEGNA DEDICATA


MARCHETTI 100 anni

UNI EN 131 european norm · D.Lgs.81/2008 ART.113 · D.Lgs.206/2006 ART.52 - consumatori · Kg 150

Scala professionale FORTEZZA

Scala richiudibile con un'ampia piattaforma di lavoro mm 760×440, un parapetto di m 1,00 e maniglioni laterali in alluminio per salire in sicurezza. Le ruote ed i maniglioni laterali facilitano lo spostamento. La particolarità di Fortezza è di avere l'inclinazione del tronco posteriore di 88°: questo permette di avvicinare al massimo la scala all'area di lavoro.

Cod.						Kg	Umv
90166	6 gradini	2,85m	1,45m	1000mm	1718mm	37,5kg	pz
84511	7 gradini	3,13m	1,7m	1000mm	1868mm	39,5kg	pz
90167	8 gradini	3,41m	1,95m	1000mm	2019mm	41kg	pz



100% SODDISFATTI O RIMBORSATI



MARCHETTI 100 anni

UNI EN 131 european norm · D.Lgs.81/2008 ART.113 · D.Lgs.206/2006 ART.52 - consumatori · Kg 150

Scala telescopica SQUADRA PIÙ

Scala in alluminio a sfilo telescopico, il tronco esterno ha la base allargata. Concepita per uso professionale intensivo. Utilizzabile come scala da appoggio, doppia a cavalletto oppure zoppa. Cerniera in acciaio brevettata con tre perni di innesto per garantire la massima tenuta. Piolo zigrinato antisdrucciolo rinforzato 30x30mm. Montante interno 60x25mm, esterno 68x33mm. Passo tra pioli 280mm.

Cod.								Kg	Umv
80741	8+8 gradini	1,20m	3,90m	4m	2m	1,39m	556mm	12kg	pz







GARDEN friend


UNI EN 131 european norm · D.Lgs.81/2008 ART.113 · Kg 100

Scala Everest 4+4 telescopica

Scala telescopica 4+4 gradini in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Cerniera manuale con sblocco a manovella. Sezione profilo 45x22 mm. Altezza massima 3,70 m.

Cod.					Kg	Umv
91854	4+4 gradini	110cm	12,5cm	49cm	11kg	pz







UNI EN 131

Kg 150

Scala Everest 4x3 multifunzione

Scala in alluminio multifunzione, pratica e maneggevole.

Cod.						Umv
91855	10 gradini	92cm	27cm	35cm	11kg	pz





Kg 100

Cavalletti

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Umv
92134	in acciaio verniciato nero	76x37x78cm	cf 2
91857	in legno di pino o abete grezzo	74x38x75cm	pz



Nastri per mascheratura
A PAG.358

Teli copritutto in polietene

Teli in polietene trasparente e impermeabile spessore 60 micron, ideali per coperture durante lavori di tinteggiatura o di manutenzione. Utili anche per coprire e proteggere fiori, ortaggi, biciclette, mobili da giardino ecc.

Cod.	Dimensioni	Umv
83517	150x200cm	pz
83518	200x260cm	pz
83519	300x400cm	pz



Feltro Accoppiato con antiscivolo

Feltro assorbente termofuso 220 gr/m2 con base antiscivolo in polietilene 40 gr/m2 privo di clorofluorocarburi, metalli pesanti, formaldeide, fungicidi e pesticidi.

Cod.	Dimensioni	Formato	Umv
91858	1x3,5m	busta	pz
91859	1x10m	rotolo	pz







GARDEN friend

UNI EN 131 european norm

Kg 120

Trabattello in alluminio Everest

Trabattello in alluminio a 6 gradini, trasformabile in doppia scala o scala allungabile.

Cod.	Descrizione	Dimensioni (a trabattello)	Umv
97453	trabattello/scala	40x160x168 h cm	pz

MARCHETTI



D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

Kg 150

Trabattello Superminio

Trabattello in alluminio per lavori a bassa quota. Indispensabile per imbiancare, applicare la carta da parati e per le manutenzioni varie. Rapidissimo da montare e smontare. Montanti in elettrosaldato 60x25mm e pioli antisdrucciolo 28x28mm. Piano di lavoro 53x158cm, base stabilizzatrice antiribaltamento. Dotato di 2 ruote per agevolarne lo spostamento.

Cod.						Umv
80747	2,10m	1,45m	60x25mm	530mm	21kg	pz



D.Lgs.81/2008 ART.113

D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

Kg 150

Trabattello Dinamico

Trabattello in alluminio per lavori a bassa quota. Dinamico, si monta velocemente senza uso di viti o attrezzi. Si richiude senza doverlo smontare grazie al particolare snodo (occupa solo 25cm). Il piano di lavoro doppio montato sfalsato, facilita la salita. Montanti in tubolare d'alluminio 60x25mm e pioli antisdrucciolo 28x28mm. Base stabilizzatrice antiribaltamento. Dotato di 4 ruote con freno.

Cod.						Umv
80748	1,80m	0,90m	60x25mm	750mm	31kg	pz

Movimentazione merce





KG 500

GARDEN friend

Carrello trasporto piatto Robustus

Carrello piatto prodotto in lamiera rinforzata e una sponda in acciaio. Verniciato di color blu con quattro ruote di cui due girevoli e due fisse.

Cod.	Descrizione	Umv
91888	90x60x121cm - portata 500kg	pz



KG 300

SERENA GROUP

EN 14183-B-2 2008-06.

Carrello portatutto pieghevole

Carrello in lamiera rinforzata e maniglia tubolare ripiegabile tramite comando a piede. Piattaforma bordata in gomma e piano di carico rivestito con antiscivolo. Dotato di ruote in gomma piena.

Cod.	Dimensioni	Portata	Umv
80642	L91xP61xH87cm	300Kg	pz



Roll Container standard

Contenitore in acciaio a rete per magazzini con 4 pareti e 4 ruote per una facile movimentazione.

Cod.	Dimensioni est.	Dimensioni int.	Umv
98511	715x805x1600mm	655x745x1440mm	pz



KG 150

SERENA GROUP

EN 14183-B-2 2008-06.

Carrello portatutto pieghevole

Carrello in lamiera rinforzata e maniglia tubolare ripiegabile tramite comando a piede. Piattaforma bordata in gomma e piano di carico rivestito con antiscivolo. Dotato di ruote in gomma piena.

Cod.	Dimensioni	Portata	Umv
71785	L74xP48xH83cm	150Kg	pz



KG 90

EN 14183-B-2 2008-06.

SERENA GROUP

Carrello pieghevole in alluminio

Portapacchi in alluminio con manico telescopico e pala pieghevole. Molto compatto da chiuso, massima utilità da aperto. Dimensioni 110x39cm h 41cm. Portata massima kg 90. Certificato TUV-GS.

Cod.	Portata	Umv
71784	90kg	pz



KG 200

EN 14183-B-2 2008-06.

SERENA GROUP

Carrello portapacchi

Utilissimo per il trasporto di scatolepesanti, casse e bagagli. Indispensabile in furgone o in garage. Dotato di 2 ruote pneumatiche da Ø26cm. Dimensioni 47x47cm h120cm. Portata massima kg 200. Certificato TUV-GS.

Cod.	Portata	Umv
71782	200kg	pz





KG 120

SERENA GROUP

Carrello per scale

Carrello portatutto con telaio a sbalzo. Dotato di supporto rotante a 6 ruote di tipo "secure step". Il supporto non tocca il gradino, anche se con pedata aggettante. Dimensioni 60x60/80cm H118cm. Portata massima kg 120.

Cod.	Portata	Umv
71783	120kg	pz



KG 150

SERENA GROUP

Carrello portatutto in alluminio

Carrello in alluminio con doppio manico molto maneggevole, leggerissimo ma solido. Utile per il trasporto di scatole, casse e bagagli. Dotato di ruote pneumatiche, 26X8,5cm. Dimensioni 47x47x H120cm. Portata massima kg 150.

Cod.	Portata	Umv
76423	150kg	pz



+info
Ruota rigida di ricambio





KG 80

Carrello Trasporto leggero

Carrello in acciaio verniciato di colore blu completo di ruote rigide. Dimensioni:100x38x48cm

Cod.	Descrizone	Umv
91869	carrello - portata 80kg	pz
91870	ruota rigida di ricambio	pz

+info
Ruota pneumatica di ricambio





KG 250

+info
Pedana ribaltabile


Carrello Trasporto grandi volumi

Carrello in acciaio verniciato di colore blu, manopole con paracolpi, completo di ruote pneumatiche. Dimensioni:116x55x68cm.

Cod.	Descrizone	Umv
91873	carrello - portata 250kg	pz
91874	ruota pneumatica di ricambio	pz

+info
Ruota pneumatica di ricambio





KG 200

Carrello Trasporto universale

Carrello in acciaio verniciato di colore blu, manopole con paracolpi, completo di ruote pneumatiche. Dimensioni:110x48x52cm.

Cod.	Descrizone	Umv
91871	carrello - portata 200kg	pz
91872	ruota pneumatica di ricambio	pz

+info
Ruota tris di ricambio





KG 120

Carrello trasporto per scale

Carrello in acciaio verniciato di colore blu completo di supporto rotante a 6 ruote. Dimensione: 130x50x57cm

Cod.	Descrizone	Umv
91875	carrello - portata 120kg	pz
91876	ruota tris di ricambio	pz

Linea Robustus

+ info
Ruota rigida di ricambio





KG 200

Carrello trasporto leggero Robustus

Carrello in acciaio rinforzato verniciato di colore giallo, manopole con paracolpi, completo di ruote rigide. Dimensioni: 110x46x56cm.

Cod.	Descrizone	Umv
91879	carrello - portata 200kg	pz
91880	ruota rigida di ricambio	pz

+ info
Ruota pneumatica di ricambio





KG 300

Carrello trasporto universale Robustus

Carrello in acciaio rinforzato verniciato di colore giallo, manopole con paracolpi, completo di ruote pneumatiche.Dimensioni: 120x68x61cm.

Cod.	Descrizone	Umv
91881	carrello - portata 300kg	pz
91882	ruota pneumatica di ricambio	pz

+ info
Ruota pneumatica di ricambio





KG 300

Carrello trasporto grandi volumi Robustus

Carrello in acciaio rinforzato verniciato di colore giallo, manopole con paracolpi, completo di ruote pneumatiche. Dimensioni: 110x46x56cm

Cod.	Descrizone	Umv
91883	carrello - portata 300kg	pz
91884	ruota pneumatica di ricambio	pz

+ info
Ruota tris di ricambio





KG 250

Carrello trasporto per scale Robustus

Carrello in acciaio rinforzato verniciato di colore giallo completo di supporto rotante a 6 ruote. Dimensioni: 123x68x53cm

Cod.	Descrizone	Umv
91885	carrello - portata 250kg	pz
92136	ruota tris di ricambio	pz



KG 25

Carrello pieghevole con cassa in plastica

Carrello in alluminio pieghevole con cassa in plastica. Portata massima 25kg.

Cod.	Dimensioni	Umv
91897	87x33x38cm	pz



KG 30

Carrello portapacchi in metallo

Robusto carrello con 2 ruote direzionabili e 3 vasche rimovibili (46x39cm H 22cm). Capacità massima 10Kg per cesto.

Cod.	Dimensioni	Umv
61745	62x46cm x H 95cm	pz

iternet

Carrellini Dozop - Innovativa soluzione modulare brevettata per trasporto di carichi medio-pesanti in casa, ufficio, negozio.

Il carrello è costruito in polipropilene/fibra di vetro ed è interamente componibile ad incastro senza l'ausilio di attrezzi. É altrettanto scomponibile per essere riposto in spazi contenuti. Estremamente leggero (meno di 2 kg), consente di spostare fino a 115kg di carico.









Self Contained (quadrato)

Composto da 4 moduli + 4 ruote. Dimensioni aperto 50,5x50,5x13,8cm – chiuso 50,5x14,2x7,2cm

Cod.	Note	Umv
87175	Dozop quadrato	pz



Modular (croce)

Composto da 2 moduli + 4 ruote. Dimensioni aperto 50,5x50,5x13,8cm – chiuso 50,5x14,2x5,9cm

Cod.	Note	Umv
87176	Dozop a croce	pz



Accessori per carrellini Dozop

Cod.	Note	Umv
87177	Borsa per il trasporto	pz
87178	Cinghia traino con maniglia	pz

INDUSTRIAL



KG 60

Trolley in tondino d'acciaio

Cod.	Dimensioni	Umv
91935	Ø 30cm - portata 60kg	pz



KG 60

Trolley in WPC idrorepellente

Cod.	Dimensioni	Umv
91936	Ø 30cm - portata 60kg	pz



KG 60

Trolley in legno

Cod.	Dimensioni	Umv
91937	30x30cm - portata 60kg	pz

Scaffali




PAPERFLOW

Scaffali in metallo RANG'ECO

Scaffalature in metallo regolabili con sistema di montaggio ad incastro. **Il modulo base**, largo 1 metro e alto 2 metri, può essere ampliato aggiungendo uno o più **moduli aggiunta**. Disponibili 2 varianti: con ripiani da 35 o 60cm e portata per ripiano da 180 o 300Kg. Il modulo base viene fornito in entrambe le varianti con staffe metalliche.



Composizione moduli RANG'ECO



+ info

Portata max 180kg a ripiano

garanzia 5 anni

Ripiani in truciolato



RANG'ECO 180

Scaffale con portata massima fino a 180kg per ripiano. Struttura in acciaio 12,5/10 e verniciatura epossidica. Il modulo base è composto da 5 ripiani (costituito da staffe metalliche longitudinali con attacco a 2 ganci) posizionabili ogni 5cm.

Cod.	Portata rip.	L cm	P cm	H cm	Note
64846	180Kg	100	35	200	Modulo Base
64847	180Kg	100	35	200	Modulo aggiunta
64848	180Kg	100	35	-	Set 5 copri ripiani in truciolato

RIPIANO IN METALLO





Scaffali industriali RANG'ECO 300

Portata massima fino a 300kg per ripiano. Struttura in acciaio 15/10 e verniciatura epossidica. Piedi preforati per eventuale fissaggio a pavimento. Rinforzi in acciaio 12/10 alla base della struttura. Il modulo base è composto da 3 ripiani (costituito da staffe metalliche longitudinali con attacco a 3 ganci) posizionabili ogni 5cm.

Cod.	L cm	P cm	H cm	Note
68254	100	60	200	Modulo base
68255	100	60	200	Modulo aggiunta
68256	100	60	-	Set 3 copri ripiani in metallo



Etichette magnetiche
A PAG.339



PAPERFLOW

garanzia
5 anni

Scaffale RANG'ECO doppio accesso

Scaffale regolabile ad alta capacità con sistema di montaggio a incastro, senza alcun attrezzo. Scaffali in acciaio 12,5/10 e verniciatura epossidica. Portata massima 180 Kg per ripiano. Altezza 2 metri, larghezza 1 metro, profondita 68cm. Il modulo base viene fornito con 5 ripiani (costituiti da staffe metalliche longitudinali). La scaffalatura può essere facilmente ampliata aggiungendo allo scaffale uno o più moduli aggiunta.

Cod.	Portata rip.	L cm	P cm	H cm	Note
75744	180Kg	100	70	200	Modulo Base
75745	180Kg	100	70	200	Modulo aggiunta
87028	180Kg	100	68	-	Set 5 ripiani in truciolato

Terry

Scaffale metallo e plastica

Scaffale composto da 4 montanti verticali in plastica nera con piedini regolabili in altezza. 5 ripiani in metallo regolabili con profondità di 45cm e portata massima di 120Kg per ripiano. Montaggio dello scaffale stimato in 10". Possibilità di fissaggio a parete.

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Note	Umv
74485	119x45x185	5 ripiani	pz

Scaffali 4 ripiani





Scaffale in metallo

Scaffale in metallo galvanizzato a bulloni con 4 ripiani, spessore 0,4 mm, portata massima 45 kg per ripiano uniformemente distribuiti. Spessore struttura 0,55 mm. Prodotto da assemblare.

Cod	Dimensioni (HxPxL)	Umv
91860	147x30x75cm	pz



Scaffale in metallo e MDF

Scaffale in metallo galvanizzato ad incastro con 4 ripiani in MDF, spessore 4 mm, portata massima 150 kg per ripiano uniformemente distribuiti. Spessore struttura 0,63 mm. Prodotto da assemblare.

Cod	Dimensioni (HxPxL)	Umv
91861	160x40x80cm	pz

Scaffali 5 ripiani



Scaffale in metallo

Scaffale in metallo galvanizzato a bulloni con 5 ripiani, spessore 0,5 mm, portata massima 50 kg per ripiano uniformemente distribuiti. Spessore struttura 0,55 mm. Prodotto da assemblare.

Cod	Dimensioni (HxPxL)	Umv
91862	187x30x100cm	pz



Scaffale in metallo e MDF

Scaffale in metallo galvanizzato ad incastro con 5 ripiani in MDF, spessore 4 mm, portata massima 175 kg per ripiano uniformemente distribuiti. Spessore struttura 0,63 mm. Prodotto da assemblare.

Cod	Dimensioni (HxPxL)	Umv
91863	180x40x90cm	pz



+ info
Portata max 100kg
a ripiano

Scaffali robusti Archimede

Kit scaffali in acciaio cromato con tubolari Ø 2,54cm e piedini regolabili Profondità scaffali 60cm adatti per archivi e magazzini.

Cod.	Descrizione	Umv
77016	3 ripiani - 60x90cm H90cm	pz
77017	4 ripiani - 60x90cm H160cm	pz
77018	5 ripiani - 60x90cm H200cm	pz



+ info
Eccezionale resistenza
alle intemperie.

Scaffali Archimede outdoor

Robusti scaffali in acciaio zincato verniciato a polvere cromata per esterni. Tubolari Ø2,54cm e piedini regolabili. Profondità scaffali 36cm, portata 100Kg per ripiano. Eccezionale resistenza alle intemperia.

Cod.	Descrizione	Umv
82993	3 ripiani - P36xL60 H75cm	pz
82994	4 ripiani - P36xL90 H137cm	pz
82995	5 ripiani - P36xL90 H177cm	pz





+ info
Portata max 45kg
a ripiano

+ info
Portata max 25kg
a ripiano

Terry

Scaffali modulari in plastica

Scaffali modulari in polipropilene a vari ripiani con montanti e ripiani neri.

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Note	Umv
61674	60x30x132cm	4 ripiani	pz
61675	80x40x173,4cm	5 ripiani	pz

Armadi multiuso



Linea Domino Wave

Terry

Domino wave è un sistema modulare componibile con struttura solida in polipropilene, stabile e duratura nel tempo. I ripiani interni hanno elevate capacità di carico e sono interamente regolabili in altezza tramite l'apposita cremagliera. Dotati di sistema di chiusura LOCK SYSTEM che assicura il mantenimento della chiusura delle porte anche contro agenti atmosferici come il vento e la pioggia.



Armadio Base 3700 UW

Armadio a due ante con divisorio verticale, 4 ripiani regolabili, 4 vaschette e 2 appenditutto. Possibilità di chiusura con lucchetto (non incluso).

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
71257	70x43,8cm - h181,8cm	pz



Armadio Base 2700 UW

Armadio a due ante, 4 ripiani regolabili, 2 vaschette. Possibilità di chiusura con lucchetto (non incluso).

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
71258	70x43,8cm - h181,8cm	pz



Armadio Base 2350 UW

Armadio ad un'anta e 6 vaschette.

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
71259	35x43,8cm - h181,8cm	pz

Linea Jwood

Terry

Linea di armadi modulari con robusta struttura in PPL ed elegante finitura legno color tortora. Gli armadi hanno ante apribili a 180° e ripiani regolabili. Piedini rialzati e predisposizione per il lucchetto. Adatti sia per ambienti interni che esterni.



Armadio Jwood 368

Armadio a 2 ante portascope con scaffalino interno a 4 ripiani.

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
74240	68x37,5cm - h170cm	pz



Armadio Jwood 268

Armadio a 2 ante con 3 ripiani regolabili.

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
74241	68x37,5cm - h170cm	pz



Armadietto Jwood 68

Armadietto a 2 ante con 1 ripiano regolabile.

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
74242	68x37,5cm - h91,5cm	pz

Armadi multiuso

CONSEGNA DEDICATA



Armadi per vano scope in metallo Kub8

Armadio multiuso a porte battenti con struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio di prima scelta presso piegata di spessore 6/10. Serratura/maniglia a "timone" con chiusura a 3 vie e doppia chiave in dotazione. Ante battenti con apertura di 120°. Verniciatura con polveri epossidiche. Forniti smontati.

Cod.	Descrizione	Colore
86653	Armadio alto a 2 ante battenti 4 ripiani fissi (3 corti e 1 lungo) L90 x P41 x H181,5cm	grigio



Armadio multiuso in metallo

Armadi multiuso ad anta battente con struttura in lamiera d'acciaio profilata di prima scelta. Costituito da 1 vano da 4 ripiani interni rettangolari regolabili su asole in 8 posizioni differenti. Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta. Chiusura con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione. Fornito montato.

Cod.	Descrizione	Colore
91661	Armadio alto a 1 anta battente 4 ripiani regolabili L60 x P40 x H180cm	grigio
91662	Armadio alto a 2 ante battenti 4 ripiani regolabili L80 x P40 x H180cm	grigio
91663	Armadio alto a 2 ante battenti 4 ripiani regolabili L100 x P40 x H180cm	grigio





Armadio contenitore monoblocco

Con ante a battente,rotazione 180° in acciaio con canottatura di rinforzo sul lato cerniere e pieghe antitaglio su tre ordini sui lati rimanenti. Serratura a cilindro su due punti ,tipo Yale con doppia chiave in dotazione. Dotato di 4 ripiani mobili su cremagliera, completi di reggimensole in acciaio zincato.

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Dimensioni vano (LxPxH)	Umv
97454	100x45x200cm	99,8x42x192cm	pz



CONSEGNA DEDICATA

Armadi multiuso monoblocco

Base su zoccolo in acciaio. Corpo formato da pannellature spessore 6/10 elettrosaldate. Con ante a battente, dotate di cerniere interne con perno di rotazione esterno a 180°,canottatura di rinforzo e pieghe antitaglio su tre ordini. Serratura a cilindro e doppia chiave in dotazione.

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Dimensioni vano (LxPxH)	Note	Umv
97455	42x33x180cm	41,8x31x170cm	4 ripiani	pz
97456	42x33x180cm	41,8x31x170cm	porta scope con tramezza sospesa e 4 piani laterali	pz





+ info

Fornito smontato

CONSEGNA DEDICATA

Armadio con ante vetrate scorrevoli

Base su zoccolo in acciaio. Corpo formato da pannellature a incastro spessore 8/10. Con ante scorrevoli in cristallo temperato su cuscinetti inferiori e superiori con pieghe antitaglio su quattro ordini e rinforzo centrale. Maniglia in materiale plastico colore nero. Serratura a pulsante con doppia chiave antitrauma in dotazione. Compreso di 4 Ripiani mobili su cremagliera, completi di reggimensole in acciaio zincato con predisposizione per alloggiamento cartelle sospese.

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Dimensioni vano (LxPxH)	Colore	Umv
97457	120x45x200cm	119,8x38x190cm	grigio	pz
97458	150x45x200cm	(72,4x2)x38x190cm	grigio	pz

CONSEGNA DEDICATA

Armadi a casellario in metallo*

Armadi a casellario con vani sovrapposti. Ogni vano ha un ingresso utile di L27 x H37cm ed è dotato di porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta. Chiusura con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione. Colore grigio. Fornito montato



+info
Su richiesta fornibili anche con ante colorate



Cod.	Descrizione	Umv
91664	L35 x P50 x H180cm 4 vani	pz
91665	L70 x P50 x H180cm 8 vani	pz
91666	L105 x P50 x H180cm 12 vani	pz



CONSEGNA DEDICATA

Armadi Sovrapposti*

Armadio sovrapposti, ogni vano è dotato di tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli non estraibili. Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta. Chiusura con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione. Fornito montato. Colore Grigio RAL 7035.

Cod.		Descrizione	N° Vani	Umv
91651	A	30x50x180cm - 20kg	2	pz
91652	B	60x50x180cm - 32kg	4	pz
91653	C	90x50x180cm - 45kg	6	pz
91654	D	120x50x180cm - 57kg	8	pz

**Armadi disponibili anche nella versione con zoccolo antinfortunistico e tetto spiovente, in linea con le normative HACCP*

CONSEGNA DEDICATA

Armadi Spogliatoio Tradizionali*

Armadio tradizionale dotato di ripiano superiore con sottostante tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli non estraibili. Porta ombrello e vaschetta raccogli gocce su anta. Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta. Chiusura con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione. Fornito montato. Colore: Grigio RAL 7035







Armadio 1 vano

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
91648	35x35x180cm - 17kg	pz

Armadio 2 vani

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
91649	70x35x180cm - 29kg	pz

Armadio 3 vani

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
91650	105x35x180cm - 41kg	pz

Armadi Spogliatoio con tramezza sporco - pulito*

Armadio con tramezza (per separazione sporco/pulito) dotato di ripiano superiore con sottostante tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli. Tramezza sporco / pulito. Porta ombrello e vaschetta raccogli gocce su anta. Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta. Chiusura con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione. Fornito montato. Colore Grigio RAL 7035







Armadio 1 vano

Cod.	Descrizione	Serie	Umv
91634	40x50x180cm - 21kg	717	pz
91637	50x50x180cm - 27kg	114	pz

Armadio 2 vani

Cod.	Descrizione	Serie	Umv
91635	80x50x180cm - 41kg	717	pz
91638	100x50x180cm - 47kg	214	pz

Armadio 3 vani

Cod.	Descrizione	Serie	Umv
91636	120x50x180cm - 63kg	717	pz

**Armadi disponibili anche nella versione con zoccolo antinfortunistico e tetto spiovente, in linea con le normative HACCP*







CONSEGNA DEDICATA

Panche in legno con sopralzo

Panchina per spogliatoio completa di schienale, alzata con attaccapanni e cappelliera superiore. Seduta e alzata a doghe in legno verniciato naturale e struttura portante in tubo d'acciaio verniciata Grigio RAL 7035. Da assemblare.

Cod	Descrizione	Sedute	Umv
91658	100x40x185cm - peso 13,5kg	3 posti	pz
91659	150x40x185cm - peso 18,7kg	5 posti	pz
91660	200x40x185cm - peso 23kg	6 posti	pz

Panche in legno per Spogliatoi

Panchina per spogliatoio in doghe in legno verniciato naturale e struttura portante in tubo d'acciaio verniciata Grigio RAL 7035. Fornite montate.

Cod	Descrizione	Sedute	Umv
91655	100x35x45cm - peso 8,5kg	3 posti	pz
91656	150x35x45cm - peso 12,7kg	5 posti	pz
91657	200x35x45cm - peso 16kg	6 posti	pz

SmartLocker - un nuovo modo di lavorare

CONSEGNA DEDICATA

Lo scenario lavorativo è in continua evoluzione e sta diventato sempre più flessibile e dinamico. Sempre più aziende scelgono di dotarsi di spazi comuni condivisi, non più personali ed esclusivi. Per rispondere a queste nuove esigenze lo **SmartLocker** è la soluzione perfetta.

Gli Smartlockers sono **armadietti intelligenti che integrano una tecnologia governata da un'applicazione dedicata in grado di depositare e custodire beni aziendali o personali dei collaboratori**, i quali possono prenotare tramite app uno spazio esclusivo per un uso solitamente temporaneo; ricevere o spedire pacchi acquistati tramite i molteplici siti e-commerce senza alcuna interazione con il personale d'ufficio; **distribuire materiale ai dipendenti, ad esempio DPI, monitorando il prelievo e la relativa riconsegna**, gli orari di accesso e mantenendo un registro di utilizzo semplificando la gestione degli stessi senza costi aggiuntivi.

La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio di prima qualità presso piegata e verniciata a polveri epossidiche. Il sistema è **completamente modulare**, sia nelle dimensioni che nel numero di porte; **personalizzabile secondo ogni tipo di esigenza per colori e grafica**. È dotato di un display ad alta risoluzione che incorpora un software dedicato che consente di inserire e far ritirare oggetti tramite **Lettore QR-CODE, badge o codice numerico(PIN)**. Inoltre il software intelligente è in grado di riconoscere gli utenti, controllare gli accessi e verificare il ritiro all'interno degli sportelli tramite sensori.



novità

Contattaci per avere maggiori informazioni





Casseforti
A PAG.368

CONSEGNA DEDICATA

Armadio sicurezza porta DPI

Armadio tutto piani monoblocco (elettro-puntato non assemblato) per contenimento dispositivi di protezione individuale. Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10. Ante speciali rinforzate e dotate di feritoie di aerazione nella parte superiore ed inferiore. Cerniere interne speciali antiscasso con perno di rotazione interno invisibile ad anta chiusa. Adesivo di identificazione su anta. Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta Chiusura con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione. Fornito montato. Colore Rosso RAL 3000.

Cod	Descrizione	N° Vani	Umv
91667	80x40x180cm - 39kg	1 vano - 4 ripiani amovibili	pz







CONSEGNA DEDICATA

Armadi alti di sicurezza

Armadio di sicurezza componibile per lo stoccaggio, realizzato in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10. Dotato di 3 ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni in gomma, n 2 griglie di areazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata, spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione. Armadio fornito smontato in un robusto imballo su misura, posizionato su bancale singolo. Il montaggio è rapido e semplice, con manuale istruzioni contenuto in ogni kit. Etichettatura di sicurezza come disposizioni della normativa vigente.

Cod.	Stoccaggio	Dimensioni LxPxH	Colore	Umv
91865	liquidi infiammabili	1075x500x1850mm	giallo	pz
97459	liquidi chimici	1075x500x1850mm	blu	pz
97460	prodotti fitosanitari	1075x500x1850mm	verde	pz







CONSEGNA DEDICATA

Armadi bassi di sicurezza

Armadio di sicurezza componibile per lo stoccaggio, realizzato in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10. Dotato di 3 ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni in gomma, n 2 griglie di areazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata, spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione. Armadio fornito smontato in un robusto imballo su misura, posizionato su bancale singolo. Il montaggio è rapido e semplice, con manuale istruzioni contenuto in ogni kit. Etichettatura di sicurezza come disposizioni della normativa vigente.

Cod.	Stoccaggio	Dimensioni LxPxH	Colore	Umv
97461	liquidi infiammabili	1075x500x1850mm	giallo	pz
97462	liquidi chimici	1075x500x1850mm	blu	pz
97463	prodotti fitosanitari	1075x500x1850mm	verde	pz



Mobil Plastic

Contenitori Foodbox con coperchio

Contenitori food box con coperchio in polipropilene riciclabile. I contenitori sono sovrapponibili con coperchio e impilabili senza coperchio. Dotati di manici. Idonei al contatto con alimenti. Colore bianco.

Cod.	Descrizione	Umv
86752	L38 x P28 x H30cm - 20 litri	pz
86753	L58 x P38 x H26cm - 40 litri	pz
86754	L58 x P38 x H38cm - 60 litri	pz



Mobil Plastic

Contenitori aragosta

Contenitori a cassa chiusa inseribili fra loro e sovrapponibili. In polietilene ad alta densità (HDPE). Idonei al contatto con alimenti. Colore arancio.

Cod.	Descrizione	Umv
86749	L55 x P43 x H31cm - 50 litri	pz
86750	L63 x P44 x H34cm - 65 litri	pz



rotho

Cassette portaoggetti

Cassetta contenitore portaoggetti in PPL robusta e pratica. Dotata di maniglie per il trasporto.

Cod.	Dimensioni	Umv
79669	A4 - 39x29x H21,5cm (17,5lt)	pz
79670	A3 - 59x39x H31cm (55lt)	pz



rotho

Contenitori portaoggetti con coperchio

Scatole in robusto ppl con coperchio bloccabile. Il coperchio può essere capovolto quando è necessario avere più spazio all'interno della scatola o per un migliore impilamento.

Cod.	Dimensioni	Umv
79671	A5 - 27x18,5x H15cm (4,5lt)	pz
79672	A4 - 39,5x27,5x H18cm (13lt)	pz
79673	A4 - 39,5x27,5x H27cm (19lt)	pz
79674	A3 - 57x40x H25cm (38lt)	pz
79675	con ruote - 59,5x40x H37cm (57lt)	pz



Terry

Contenitori industriali ECOBOX

Sistema di contenitori in PPL sovrapponibili con apertura a bocca di lupo, dotati di porta etichetta. Colore verde.

Cod.	Modello	Dimensioni LxPxH	Umv
57135	110	109x100x53mm	pz
57136	111	111x168x76mm	pz
57137	112	160x250x129mm	pz
57138	112bis	344x250x129mm	pz
57139	114	220x355x167mm	pz
57140	115	333x505x187mm	pz



Mobil Plastic

Taniche

Taniche in PEHD (polietilene alta densità) con versatore telescopico incluso (per taniche standard). Idonee al contatto alimentare.

Cod.	Dimensioni	Capacità	Umv
87030	tanica standard	10 litri	pz
87031	tanica standard	20 litri	pz
87032	tanica con rubinetto	20 litri	pz



Vasche di contenimento

novità CONSEGNA DEDICATA

Le vasche di contenimento sono generalmente taniche, cisterne o serbatoi industriali e servono a contenere liquidi ed altri prodotti pericolosi o inquinanti per evitare che si possano disperdere nell'ambiente. L'utilizzo di queste vasche rappresenta la soluzione al problema dello stoccaggio di sostanze come oli, vernici e sostanze liquide, in rispetto della normativa vigente. Le vasche di raccolta, sono realizzate in polietilene o in acciaio. La scelta del materiale dipende sostanzialmente dalla destinazione d'uso: generalmente per le sostanze chimiche si possono utilizzare contenitori in acciaio, per sostanze corrosive sono preferibili quelli in polietilene.



+ info
Omologazione ONU - ADR - RID - IMDG

Cisternetta

Cisternetta adatta a prodotti alimentari, farmaceutici, chimici e quant'altro. Inalterabile a qualsiasi agente chimico. Perfetta tenuta contro le dispersioni nocive, dimensioni conformi agli standard ISO e l'impilaggio a incastro compatibile con gli standard europei. Realizzato in polietilene ad alta densità (HDPE) e ad alto peso molecolare, materiale ad elevata resistenza ai prodotti chimici e ai raggi UV. Valvola 2" leva blu a farfalla con curva di scarico. Coperchio a vite ø 225 mm.

Cod.	Capacità	Dimensioni	Umv
91902	1000lt; utile 1050lt	100x120x116,5cm	pz



+ info
Adatta per cisterna da 1000lt cad

Vasca di raccolta a tenuta stagna

Realizzata in acciaio al carbonio da 3 mm, piegata mediante sistema fibrante con rinforzi strutturali. Dimensionamenti, tolleranze, bordature, smussature, peso nominale e grado di finitura come da parametri UNI. Trattamento da esterno anticorrosione. Grigliato in acciaio al carbonio zincato a caldo con maglie ad alta portata, posto su perimetro di profilo ad "L" saldata e omega centrale di rinforzo. Volume di raccolta a norma di legge.

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Capacità	Umv
97464	1650x1350x540+100 mm	1150lt	pz



+ info
Adatta per cisterna da 1000lt cad

CONSEGNA DEDICATA

Vasca di raccolta a tenuta stagna coperta

Vasca di raccolta a tenuta stagna con copertura in lamiera. Realizzata in acciaio al carbonio da 3 mm. Perfetta tenuta stagna. Dimensionamenti, tolleranze, bordature, smussature, peso nominale e grado di fi nitura come da parametri UNI. Trattamento da esterno anticorrosione. Grigliato in acciaio al carbonio zincato a caldo con maglie ad alta portata, posto su perimetro di profilo ad "L" saldata e omega centrale di rinforzo. Volume di raccolta a norma di legge.

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Capacità	Umv
97465	1650x1350x2200/2300H mm Vasca: 1650x1350x540+H100mm Tettoia: 2100X1900	1150lt	pz



+ info
Adatta per due cisterna da 1000lt cad

CONSEGNA DEDICATA

Vasca di raccolta a tenuta stagna coperta per due cisterne

Vasca di raccolta a tenuta stagna in lamiera con copertura. Realizzata in acciaio al carbonio da 3 mm. Perfetta tenuta stagna. Dimensionamenti, tolleranze, bordature, smussature, peso nominale e grado di finitura come da parametri UNI. Trattamento da esterno anticorrosione. Grigliato in acciaio al carbonio zincato a caldo con maglie ad alta portata, posto su perimetro di profilo ad "L" saldata e omega centrale di rinforzo. Volume di raccolta a norma di legge. La struttura in ferro tubolare 40x40 cm sostiene la copertura, lastre Elyonda opache ondulate realizzate in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro anti-UV, con elevata resistenza all'abrasione da agenti atmosferici (Reazione al fuoco classe 1 - D.M. 26/06/84; D.M. 03/09/01)

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Capacità	Umv
97466	Vasca: 2680x1250x420mm Tettoia: 3500x1900x2110mm	1070lt	pz



+ info
Per 2 fusti

CONSEGNA DEDICATA

Vasche di raccolta

Idonee per fusti da 220lt. Realizzate in acciaio al carbonio da 3 mm. Perfetta tenuta stagna. Dimensionamenti, tolleranze, bordature, smussature, peso nominale e grado di finitura come da parametri UNI. Trattamento da esterno anticorrosione.

Cod.	Descrizione	Dimensione	Vol. di raccolta	Umv
91899	per 2 fusti	134x85x33cm	230lt	pz
91900	per 4 fusti	134x125x30cm	280lt	pz



CONSEGNA DEDICATA

Cassa Pallet

Contenitore industriale stampato ad iniezione con resine di polipropilene resistente agli acidi e ai solventi in genere. Ottima rigidità e resistenza alle deformazioni. Dotato di coperchio. Le superfici interne ed esterne lisce ne facilitano la pulizia. Sovrapponibile. Portata massima 500kg.

Cod.	Capacità	Dimensioni	Umv
91903	600lt	120x80x85cm	pz

novità

A

CONSEGNA DEDICATA

Struttura porta Big Bag con supporti inferiori reggi sacco

Costruzione realizzata in acciaio al carbonio verniciato in poliestere per esterni, piegato con sistema fibrante. Allestito con rinforzi strutturali. Dimensionamenti, tolleranze, bordature, smussature. Peso nominale e grado di finitura come da parametri UNI. Struttura componibile: base + 4 pali.

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
97467	1070x1070x1265 mm	pz



B

Saccone Big Bag a pannelli

Saccone big bag ad alta resistenza per stoccaggio di rifiuti, minuteria e neon esausti nelle diverse dimensioni ed utilizzo. In tessuto normale U+2 trattato anti UV. Fattore di sicurezza 5/1. Tessuto in PP 130 gr/mq. Apertura superiore a caramella in tessuto PP lam. 75 gr/mq rivestito. Quattro cinghie di sollevamento sporgenti altezza utile 30 cm. Fondo chiuso senza scarico. Tasca documenti formato A4.

Cod	Dimensioni (LxPxH)	Portata	Capacità	Umv
97468	900x900x1200 mm	1000kg	1000lt	pz



C

Saccone Big Bag a pannelli omologato ONU - 13H 3/Y

Big Bag in tessuto tubolare trattato anti uv rinforzato mediante fodera in polietilene, a tenuta stagna. Fattore di sicurezza 6/1 con cartellino identificativo. Stampa su due lati "R"(rifiuti) nera su fondo giallo come previsto dal DL 52 del 03/02/1997. Stampa omologazione 13H3/Y. Tessuto in PP 170 gr/mq. Liner interno 40 gr/mq. Quattro cinghie di sollevamento sporgenti 30 cm. Apertura superiore a caramella in tessuto PP laminato rivestito. Fondo chiuso senza scarico. Tasca documenti A4.

Cod	Dimensioni (LxPxH)	Portata	Capacità	Umv
97469	900x900x1200 mm	1000kg	1000lt	pz




D

Saccone Big Bag a pannelli omologato ONU + amianto

Big Bag in tessuto tubolare trattato anti UV rinforzato mediante fodera in polietilene, a tenuta stagna. Fattore di sicurezza 6/1 con cartellino identificativo. Stampa su due lati "R"(rifiuti) nera su fondo giallo come previsto dal DL 52 del 03/02/1997. Stampa omologazione 13H3/Y + ADR9 + AMIANTO. Tessuto in PP 170 gr/mq. Liner interno 40 gr/mq. Quattro cinghie di sollevamento sporgenti 30 cm. Apertura superiore a caramella in tessuto PP laminato rivestito. Fondo chiuso senza scarico. Tasca documenti A4.

Cod	Dimensioni (LxPxH)	Portata	Capacità	Umv
97470	900x900x1200 mm	1000kg	1000lt	pz





Assorbitori industriali

novità

Gli assorbitori industriali rappresentano la soluzione perfetta per il contenimento di perdite pericolose o inquinanti. Sono dotati di un'alta capacità di assorbimento e possono assorbire una vasta gamma di liquidi, acidi o oli. Sono assolutamente necessari nelle officine e nei magazzini in quanto:
- sono un grande alleato alla sicurezza dell'ambiente
- possono contenere le perdite e rendono più facile la pulizia del sito
- possono essere smaltiti con facilità

+info
Ignifugo; non sprigiona gas nocivi in caso d'incendio



White Sorb - assorbente universalee minerale

Assorbe tutti i tipi di sostanze liquide ed oleose e non rilascia nel tempo la sostanza assorbita. È ignifugo, indicato per l'assorbimento dei liquidi infiammabili; biologicamente e chimicamente inerte; non contiene additivi nocivi; non sprigiona gas nocivi in caso d'incendio. Prodotto ecologico, non provoca danni all'ambiente ed ha durata illimitata se stoccato in luogo asciutto. Può essere utilizzato all'interno di officine meccaniche, industrie automobilistiche, areonautiche, petrolifere e chimiche, autorimesse, stazioni di servizio, strade, autostrade e aree di transito in genere.

Cod.	Assorbenza	Capacità	Umv
97471	34lt	20kg	pz

+info
Raccomandato per l'utilizzo su strade ed autostrade della rete stradale nazionale. Non contiene argilla né silicone.



+info
Conforme alla norma UNI CEN/TS 15366:2010

Polvere vegetale assorbente

Assorbitore industriale vegetale resinoso ignifugo per liquidi e grassi, con capacità d'assorbimento dal 400% al 650% del proprio peso. Assorbe ogni tipo di liquido, olio, acqua, solventi, inchiostri, acidi deboli e basi, prodotti chimici, sostanze grasse, grassi. Composto da lignina e cellulosa.

Cod	Peso	Umv
93781	6,5kg	pz



+info
Polvere per assorbimento in caso di fuoriuscita di acido solforico

Solfonet - polvere assorbimento acidi

Polvere specifica per la neutralizzazione e l'assorbimento in caso di improvvisa fuoriuscita di acido solforico dagli accumulatori (batterie) causata dalla rottura della struttura e/o di sversamenti accidentali, evitando danni alle persone e impedendo che venga assorbito dal suolo. Assorbe inglobando totalmente l'acido solforico delle batterie sversato senza mai più rilasciarlo. La superficie rimane pulita. Dopo la fase di neutralizzazione, smaltire il tutto secondo le norme vigenti in materia, come rifiuto speciale non pericoloso.

Cod.	Assorbenza	Capacità	Umv
97472	10lt	5kg	pz



KIT emergenza acido solforico

Kit neutralizzante e assorbente per interventi d'emergenza causa sversamenti accidentali di acido solforico in conformità alla norma vigente d.M. Del 24 gennaio 2011, n. 20 Del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Contenuto: 5kg sacco di polvere assorbente Solfonet. 4 panni assorbenti per liquidi chimici dim.41x46 cm; 1 paio di guanti antiacido; 1 scopino e paletta; 1 paio occhiali di protezione; 1 mascherina di protezione; 4 sacchi smaltimento rifiuto; 1 manuale istruzione.

Cod.	Dimensioni	Umv
93782	40x20x58,5 cm - 10lt	pz



Rotolo assorbente antiscivolo carrabile

Caratterizzato da elevate proprietà meccaniche e da alte capacità di assorbenza. Dispositivo di sicurezza atto a prevenire gli infortuni da scivolamento a seguito di sversamenti di liquidi, proteggendo le superfici calpestabili e riducendo i costi di pulizia. Progettato per gli ambienti industriali più gravosi. Sviluppato per essere applicato in zone ad alto passaggio di carrelli e muletti o attiguo a frese e torni, il tappeto offre un'elevata resistenza e durabilità nel tempo. Liquidi come idrocarburi e derivati, olii, solventi, lubrificanti ed acqua, sono assorbiti velocemente dal tappeto.

Cod.	Dimensioni (LxP)	Assorbenza	Umv
97473	30mtx90cm	30lt a rotolo	pz



Assorbitori Universali

Prodotti altamente assorbenti e resistenti composti in fibra di polipropilene, adatti a tutti tipi di sversamenti, perdite o sgocciolamenti di liquidi industriali (acqua, solventi, olio, lubrifi canti, chimici...). Sono prodotti antistatici per facilitare la manipolazione di liquidi infiammabili. Utilissimi in ambienti industriali, garantiscono il luogo di lavoro sempre pulito e sicuro. Facili da usare e riutilizzabili sono applicabili in ogni caso di fuoriuscita di liquido purchè non caustici e tossici.

Cod.	Modello	Dimensioni	Umv
97474	panni pretagliati	41x46cm	cf 200
97475	calze	Ø7,6x122cm	cf 40




Kit assorbenza universali in bidone carrellato 120lt

Kit di pronto intervento Adatto per le industrie, aziende di trasporti, aeroporti, ferrovie, vigili del fuoco, scali marittimi, autostrade, aziende per la nettezza urbana. Contenuto: 50 panni 41x46cm; 6 cuscini 46x46cm; 12 calze ø7,6x122cm; 1 kit Protect.

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Assorbimento minimo	Umv
97476	48x56x93,5cm	158lt	pz

+info

Le nuove normative nazionali e comunitarie, riguardanti la sicurezza e la prevenzione sul lavoro, prevedono che vengano dislocati kit di pronto intervento per arginare ed assorbire eventuali fuoriuscite di liquidi pericolosi







Assorbitori per oli ed idrocarburi

Prodotti altamente assorbenti e resistenti realizzati in fibra di polipropilene. Facili da usare e riutilizzabili, applicabili in tutti i casi dove si presentino fuoriuscite di olio, lubrificanti, idrocarburi, vernici e solventi sia sul suolo che in acqua. Assorbono anche liquidi a base di petrolio. Idrorepellenti.

Cod		Modello	Dimensione	Umv
93783	A	panni pretagliati	41x46cm	cf 200
93784	B	cuscino	25x25cm	cf 20
93785	C	rotolo	41x4600cm	cf 2



+info

Assicurarsi che le dimensioni del copritombino siano idonee, più grandi di quelle del tombino di 8-10 cm per lato

Tappeto copritombino

Il tappeto copritombino di sicurezza per prevenire infiltrazioni. Facile da usare in emergenza, basta stenderlo direttamente sul tombino. Costruito in PVC e polimeri pregiati resistente e flessibile, aderisce perfettamente al suolo anche quando questo si presenta imperfetto, granuloso e con screpolature. È resistente all'acqua, agli idrocarburi e ai più aggressivi componenti chimici. Dopo l'uso è sufficiente lavarlo ed è di nuovo pronto all'uso.

Cod	Dimensione	Umv
97477	46x46x0,8cm	pz
97478	61x61x0,8cm	pz

Tappeti antifatica



Tappeti antifatica


novità

L'uso dei tappeti antifatica costituisce il metodo più sicuro per mantenere un alto livello di produttività dell'operatore riducendo o addirittura evitando la sua stanchezza fisica, malessere mal di schiena, problemi cervicali, mal di testa, male ai piedi, problemi di circolazione, gonfiori agli arti inferiori.
I tappeti possono avere le seguenti funzione:
- antifatica, ovvero con una superfice più morbida rispetto alla pavimentazione
- antiscivolo, per evitare infortuni e cadute date da superfici bagnate o scivolose.
- isolante, per proteggere l'operatore dal freddo della superficie in cemento riducendo anche la trasmissione di rumore e vibrazioni.

Tappeto antifatica e antiscivolamento

Misura singola piastrella: 90x90x1,6cm.

Tappeti modulari interbloccanti. Le unità possono essere assemblate senza fatica e distese da parete a parete o come isole centrali in qualunque direzione e forma formando una superficie antifatica molto confortevole. Possono essere sostituite o spostate individualmente con facilità. Resistono ad alte temperature ed alla fuoriuscita di vetro fuso, a schizzi di saldatura e versamenti di altri materiali caldi. Adatto per ambienti umidi e asciutti per tutte le aree industriali.



Riscaldamento e ventilatori





Termoventilatore Timer 2.0 2000W*

Termoventilatore con funzione oscillazione orizzontale. Grado di protezione IP21. Due livelli di potenza e 3 settaggi possibili: ventilazione; ventilazione e riscaldamento 1000W; ventilazione e riscaldamento 2000W. Dotato di termostato ambientale regolabile, timer ON/OFF programmabile 24 ore, spegnimento automatico in caso di surriscaldamento, spia LED di funzionamento, cover di sicurezza. Materiale: ABS. Colore: bianco e verde.

Cod.	Dimensioni	Umv
95987	32,8x21x13cm	pz



Termoventilatore HOTTY 2000W*

Termoventilatore con doppia velocità per l'aria calda e 1 velocita' per l'aria fredda. Dotato di termostato e sistema di sicurezza con autospegnimento. Potenza 2000w. alimentazione 230v 50hz.

Cod.	Dimensioni	Umv
67273	23x27x13cm	pz



Termoventilatore Calido 1500W*

Termoventilatore ceramico da 1500W, doppia regolazione aria calda e una di aria fredda.Termostato integrato e 2 livelli di potenza selezionabili (750/1500W).Alimentazione: 220-240V~50Hz. Con oscillazione, sicurezza antiribaltamento, indicatore di funzionamento a LED e protezione contro il surriscaldamento.

Cod.	Dimensioni	Umv
93432	18x55x12,5cm	pz

+info
Supporta spruzzi d'acqua!



Stufa 360° 700W*

Stufa con resistenza in fibra di carbonio, con protezione massima 700W. Grado di protezione IPX4. 2 livelli di potenza: 350W e 700W. Superficie riscaldabile: 6mq circa. Funzioni: riscaldamento 350W /riscaldamento 700W, funzione oscillazione orizzontale. Dotazioni: termostato ambiente, spegnimento automatico in caso di ribaltamento, griglia anti-surriscaldamento, posizionabile sia sopra che sotto il tavolo.

Cod.	Dimensioni	Umv
95988	41x22,5x225cm	pz



Stufa Magma 2200W*

Stufa al Quarzo 2200W adatto per ambienti esterni. Elementi riscaldanti in quarzo da spostare comodamente grazie alle ruote piroettanti. Caratteristiche: Termostato integrato; sicurezza antiribaltamento; 2 regolazioni aria calda; livelli di potenza selezionabili (1100W / 2200W); protezione contro il surriscaldamento; Grado di protezione: IPX4; alimentazione: 220-240V ~ 50/60Hz;

Cod.	Dimensioni	Umv
95993	50x16x58cm	pz



+info
Potenza: 3 livelli di potenza 800W - 1200W - 2000W

+info
Timer ON/OFF programmabile 24Ore. Grado di Protezione IP20

Termoconvettore ventilato Arcadia con timer 2000W*

Termoconvettore ventilato con timer 2000W. Il calore viene generato da una resistenza elettrica che scalda l'aria e una ventola provvede a diffonderla. Alimentazione 230V 50 Hz. Dotata di termostato ambiente regolabile, spegnimento automatico in caso di surriscaldamento, selettore di ventilazione, maniglie laterali per il trasporto. Il termoventtore è composto da un corpo in metallo e da modanature in ABS. Colore grigio chiaro. Dimensioni: 45,5x17x70H cm.

Cod.	Note	Umv
91055	superficie riscaldabile: 15-20mq	pz

Tutti i prodotti stagionali potrebbero subire variazioni di marchio e modello



Stufa ad infrarossi da esterno/interno Sole Rosso 1500W*

Installabile a parete, sul soffitto o su piedistallo. Piedistallo non incluso, fornibile su ordinazione. Grado di protezione: IP65 Elemento radiante: lampada ad infrarossi con innesto R7S. Alimentazione: 220-240V - 50/60 Hz. Potenza: 1500W Superficie irraggiata: 12-24 mq. Dotazioni: staffa per affissione a parete o su piedistallo. Materiale: alluminio.

Cod.	Dimensioni	Umv
91061	46x11,3xH19cm	pz
96006	95x95xH193cm	pz

+ info
Flusso d'aria con altezza regolabile



+ info
Ideale per ambienti spaziosi e officine

Termoventilatore ceramico Booster*

Termoventilatore ceramico con potenza 3000W. Termostato regolabile con 2 regolazioni di aria calda e 1 regolazione di aria fredda. Con 2 livelli di potenza selezionabili (1500/3000W) e protezione contro il surriscaldamento. Piedini in metallo e maniglia di trasporto integrata. Alimentazione: 220-240V ~ 50/60Hz.

Cod.	Dimensioni	Umv
91128	31x17x31cm	pz



STAR PROGETTI TECNOLOGIE APPLICATE

CONSEGNA DEDICATA

Lampada riscaldante Varma ECOWRG/7 a pavimento*

Modello Waterproof con vetro di sicurezza su supporto mobile a pavimento utilizzabile sia in ambienti interni, come zone di lavoro, che esterni come cantieri. Lampada Waterproof non teme pioggia, spruzzi d'acqua, umidità e polvere. Potenza 1300 Watt - BULBO ATTACCO R7S. Indice di protezione IP54. Colore: nero. Include: supporto pavimento, griglia di protezione, cavo elettrico mt 1,3, spina schuko.

Cod.	Area riscaldata	Dimensioni	Umv
92186	10mq ca	35x32x26 cm	pz






STAR PROGETTI TECNOLOGIE APPLICATE

CONSEGNA DEDICATA

Lampada riscaldante Varma Fire*

Modello orientabile con supporto a pavimento, progettata per ambienti interni, quali: zone lavoro, laboratori, show room, negozi, asciugature. Indice di protezione IP20 per interni. Potenza 3000 Watt (2 x 1500 Watt). Colore: ferro micaceo. Include: accensione separata dei bulbi, due interruttori per accensione singola, cavo elettrico mt 3, spina schuko, griglie di protezione, presa intelligente con funzione di interruttore on- off, di termostato e timer settimanale.

Cod.	Area riscaldata	Dimensioni	Umv
92187	20mq ca	47x113x51 cm	pz









STAR PROGETTI TECNOLOGIE APPLICATE

CONSEGNA DEDICATA

Lampada riscaldante Varma Tower*

Modello a pavimento completo di supporto e n. 2 riscaldatori orientabili. Progettata per: postazioni di lavoro all'interno di chiese, grandi ambienti, sale conferenze, eventi, castelli. Indice di protezione IP20 per ambienti interni. Potenza 3000 Watt (2 x 1500 Watt). Colore apparecchi e supporto: ferro micaceo. Include: cavo elettrico mt 6, spina schuko, 2 interruttori per accensione singola o doppia, dispositivo TILT anti urto e caduta, 2 griglie di protezione.

Cod.	Area riscaldata	Dimensioni	Umv
92188	25-30mq ca	lampade: 51x21x15cm piantana: h250cm, base 70x82cm, braccio laterale 80cm	pz



STAR PROGETTI TECNOLOGIE APPLICATE

CONSEGNA DEDICATA

Lampada riscaldante Varma 303 mobile*

Modello con cavo elettrico mt 5 per installazioni speciali, progettato per ambienti interni ed esterni quali: abitazioni, uffici, negozi, musei, esposizioni, verande, bar, hotel. Indice Protezione IPX5. Waterproof non teme pioggia e spruzzi d'acqua. Potenza 2000 Watt. Colore: bicolore nero e bianco. Include: supporto telescopico, cavo elettrico mt 5, spina schuko, interruttore, griglia inox.

Cod.	Area riscaldata	Dimensioni	Umv
92189	13-15mq ca	47,5x15,5x14 cm	pz



+info
Con funzione oscillazione e blocco della rotazione

Ventilatori da tavolo e da terra*

Ventilatori con 3 pale in polipropilene. A 3 velocità con funzione oscillazione e griglia a nido d'ape.

Cod.	Descrizione	Umv
76524	da tavolo Ø40cm	pz
76523	da terra Ø40cm - h 120cm	pz



+info
Ventilatori robusti ed eleganti, adatti per rinfrescare ogni ambiente

Ventilatori Cromo in metallo*

Ventilatori in metallo cromati, robusti ed eleganti. 3 Velocità, con oscillazione orizzontale con blocco.

Cod.	Descrizione	Umv
76620	da tavolo Ø30cm	pz
90701	da terra Ø45cm - h 170cm	pz

**Tutti i prodotti stagionali potrebbero subire variazioni di marchio e modello*



Ventilatore industriale carrellato Uragano 82*

Ventilatore a 3 velocità con angolazione regolabile. Facilmente trasportabile grazie alla maniglia e alle ruote. Ø82cm - pale in alluminio

Cod	Dimensioni	Umv
95146	88x40xH97cm	pz



Ventilatore da terra YELLOWCIRCLE60*

Ventilatore da terra tamburato. A 3 velocità, con ø60cm. Orientabile sia in orizzontale che in verticale. Possibilità di attacco a parete. Angolazione regolabile. Peso: 5,4kg. AC 220-240V - 50Hz 120W.

Cod	Dimensioni	Umv
93330	66x21xH67cm	pz



UV DISPOSITIVI UV ANTIBATTERICO PER LA STERILIZZAZIONE DELL'ACQUA

+info
Tutti e 3 i modelli sono dotati di telecomando









Brezza 70 STAR PROGETTI — CONSEGNA DEDICATA

Raffrescatore Brezza 70*

Rinfrescamento localizzato per grandi spazi esterni. Elimina anche fumo e odori.

Cod.	Umv
87965	pz

Brezza 170 STAR PROGETTI — CONSEGNA DEDICATA

Raffrescatore Brezza 170*

Rinfrescamento localizzato per spazi di 60mq. Elimina anche fumo e odori

Cod.	Umv
87964	pz

Brezza 125 STAR PROGETTI — CONSEGNA DEDICATA

Raffrescatore Brezza 125*

Con ionizzatore. Rinfrescamento localizzato per spazi di 30mq. Elimina anche fumo e odori.

Cod.	Umv
90543	pz

	BREZZA 70	BREZZA 125	BREZZA 170
Articolo	87965	90543	87964
Flusso max aria	5000m³/h	2500m³/h	3500m³/h
Area rinfrescata	100/120m²	30m²	60m²
Capacità serbatoio H2O	40Lt	30Lt	40Lt
Velocità	3 Normale	6 Normale/Speed	6 Normale/Speed
Consumo acqua (medio)	3,8Lt/h	2Lt/h	2,8Lt/h



**Tutti i prodotti stagionali potrebbero subire variazioni di marchio e modello*



Segnaletica magazzino

La Direttiva 92/58/CEE del Consiglio europeo impone l'obbligo della segnaletica da magazzino, definita come l'insieme di segnali che consentono di disciplinare le attività degli operatori segnalando con cartelli, colori e forme geometriche, eventuali rischi.

Colore	Significato
Rosso	segnale di divieto
	pericolo - allarme
	materiale e attrezzatura antincendio
Giallo/Giallo-arancio	segnale di avvertimento
Azzurro	segnali di prescrizione
Verde	segnali di salvataggio o di soccorso
	situazione di sicurezza




+info
Segnaletica di sicurezza registrata

DURABLE

Segnaletica a pittogrammi da terra

Segnaletica da terra per l'identificazione di aree pericolose, spazi di stoccaggio, passaggi pedonali ecc. Resistenza allo scivolamento R9 e conforme alla normativa DIN 51130. Conforme alla normativa UNI EN ISO 7010. Pittogrammi di sicurezza adesivi per applicazioni su pavimenti in ambienti interni, come magazzini, centri di distribuzione, produzione, ecc. Resistente all'abrasione.

Cod.	Descrizione	Dimensione	Umv
83505	Vietato fumare	Ø 43cm - spess. 0,4mm	pz
83506	Accesso vietato	Ø 43cm - spess. 0,4mm	pz
83507	Vietato ai pedoni	Ø 43cm - spess. 0,4mm	pz
83508	Passaggio obbligatorio	Ø 43cm - spess. 0,4mm	pz
83509	Attenzione passaggio carrelli	L 43cm - spess. 0,4mm	pz
87167	DPI Cuffie	Ø 43cm - spess. 0,4 mm	pz
87168	DPI Stivali	Ø 43cm - spess. 0,4 mm	pz
87169	DPI Gilet	Ø 43cm - spess. 0,4 mm	pz



DURABLE

Segnaletica sagomata da terra

Segnaletica da terra per l'identificazione di aree pericolose, spazi di stoccaggio, passaggi pedonali ecc. Resistenza allo scivolamento R9 e conforme alla normativa DIN 51130. Simboli per applicazioni su pavimenti in ambienti interni. Resistente all'abrasione. Colore RAL 1003 giallo. Spessore 0,7mm.

Cod.	Descrizione	Dimensione	Umv
87026	Punto	Ø 10cm	cf 10
87027	Freccia	10x20cm	cf 10
83510	Forma a T	10x15cm	cf 10
83511	Forma a Croce	15x15cm	cf 10
83512	Forma a L	10x10cm	cf 10
83513	Striscia	5x15cm	cf 10
83514	Orme (destro/sinistro)	9x24cm	cf 5 paia



Take Care



Adesivi segnalatori da terra Take care

Stickers segnalatori conformi alle norme ISO 7010 che permettono di segnalare il suolo in maniera molto visibile per:
- Consentire l'accesso rapido ai dispositivi di sicurezza
- Garantire l'accesso alle uscite di sicurezza
- Segnalare le zone di rischio elettrico

Antiscivolo, antiriflesso, non infiammabile, perfettamente comprensibile poiché riporta la grafica dei pittogrammi internazionali secondo le norme ISO 7010. Resistente e facile da posizionare, adatto a temperature da -20° a +60°.

Cod.	Pittogramma	Dimensioni	Umv
80656	Estintore	70x35cm (sp.0,2mm)	pz
80657	Rischio elettrico	70x35cm (sp.0,2mm)	pz
80658	Uscita di emergenza	70x35cm (sp.0,2mm)	pz



DURABLE

Segnaletica sagomata rimovibile

Segnaletica per l'identificazione di aree pericolose, passaggi pedonali ecc dotata di adesivo rimovibile.

Cod.	Descrizione	Dimensione	Umv
92140	orme (destro/sinistro)	9x0,02x24cm	cf 10
92141	freccia	10x0,02x20cm	cf 10
92142	croce	13,5x0,02x19,3cm	cf 5





Scotch®


Nastro vinilico adesivo per segnalazioni

Film con supporto vinilico. Adesivo gomma resina sintetica. Decorazione galvanica. Indicato per la demarcazione di aree. Spessore 0,13mm.

Cod.	Formato	Colore	Umv
53734	50mmx33m	giallo	pz
53735	50mmx33m	rosso	pz
53736	50mmx33m	giallo/nero	pz
53737	50mmx33m	bianco/rosso	pz

+ info

Ideale per uso interno in magazzini, aree di produzione e logistica



DURABLE

Nastro adesivo da terra DURALINE® 50/12-50/07

Nastro adesivo permanente. Resistenza allo scivolamento R10 (monocolore) o R9 (bicolore) e conforme alla normativa DIN 51130. Resistente alle abrasione e ai carrelli elevatori, tranne per i movimenti di frenata e svolta.

Cod.	F.to Est. (LxH)	Spessore	Colore	Umv
87164	50mmx30m	0,7mm	giallo/nero	pz
87165	50mmx30m	0,7mm	verde/bianco	pz
87166	50mmx30m	0,7mm	rosso/bianco	pz
92144	50mmx30m	1,2mm	bianco	pz
92145	50mmx30m	1,2mm	blu	pz



DURABLE

Nastro adesivo da terra DURALINE® 50/05

Bobina di nastro adesivo per la marcatura e delimitazione permanente di passerelle, passi carrai, aree di stoccaggio e aree pedonali in amienti interni. Resistenza allo scivolamento R9 e conforme alla normativa DIN 51130. Resistente anche al passaggio di carrelli elevatori (tranne per i movimenti di frenata e di svolta). Spessore: 0,5mm.

Cod.	F.to Est. (LxH)	Colore	Umv
92146	50mmx30m	bianco	pz
92147	50mmx30m	rosso	pz
92148	50mmx30m	giallo	pz
92149	50mmx30m	verde	pz
92150	50mmx30m	blu	pz



Nastro antiscivolo impermeabile

Rotolo antiscivolo impermeabile con finitura liscia, idoneo per ambienti con elevata umidità (piscine, imbarcazioni, spogliatoi, strutture sportive, docce ecc) e per l'industria alimentare grazie all'assenza di avvallamenti e interstizi.

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
98271	L 18,3m x H 100cm	nero	pz
98272	L 18,3m x H 100cm	grigio	pz







DURABLE

Nastro adesivo rimovibile DURALINE® 50/05

Bobina di nastro adesivo da pavimento, rimovibile, adatto a pavimenti interni. Conforme alle normative ASR A1.3 e DIN EN ISO 7010. Resistenza allo scivolamento R9. Colore: RAL 1003/9004 giallo segnale/nero. Spessore: 0,5mm.

Cod	Dimensione	Umv
92151	50mm x 15m	pz



Tarifold

Striscia antiscivolamento



STRISCIA ANTISCIVOLO giallo/nera in robusto PVC, adatta anche a superfici irregolari. Parte superiore abrasiva antiscivolo. Resistente all'acqua, allo sporco, agli agenti pulenti e a temperature da -30° a +160°. Resistenza antiscivolo R13 secondo la normativa DIN 51130. Alta resistenza al fuoco grazie alla parte inferiore in alluminio - grado 8 nella classificazione CAA FAA.


Cod.	F.to esterno	Umv
92152	15x61cm	pz

Segnaletica antiscivolo fotoluminescente CartLux ® Din Plus

novità

In condizioni di scarsa ed improvvisa mancanza di illuminazione, la segnaletica fotoluminescente consente di individuare istantaneamente vie di fuga, attrezzature e aree importanti come scale, porte, ascensori, attrezzature antincendio, punti di raccolta e comportamenti necessari in caso di emergenza, diminuendo così il rischio di incidenti indotti.



Rotolo nastro autoadesivo

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
98273	10m x4cm	giallo	pz
98274	10mx4cm	giallo/rosso	pz
98275	10mx4cm	giallo/verde	pz
98276	10mx4cm	freccia	pz



Striscia in pellicola autoadesiva

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
98277	1000 x 50mm	giallo	cf 5

Freccia a punta autoadesiva

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
98278	189 x 132mm	giallo	cf 10

+info

Per pavimenti, scale, aree di produzione e magazzini

Strisce e dischi antiscivolo in policarbonato

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Colore	Umv
98280	strisce fotoluminescenti	800x50mm	giallo/nero	cf 10
98279	bollo con freccia luminescente	Ø 60mm	giallo/verde	cf 10









Vernice traccialinee fluorescente da cantiere

Bombola da 500 ml di vernice fluo da cantiere ad essiccazione rapida (10 min.). Ideale per marcare su terra, sterrato, tubature, costruzioni, installazioni elettriche. Cappuccio girevole che impedisce la vaporizzazione accidentale. Non cola durante l'utilizzo grazie al contenitore di sicurezza brevettato. Buona durata della marcatura anche su superfici bagnate.

Cod.	Colore	Umv
98300	bianco	pz
98301	giallo fluo	pz
98302	verde fluo	pz
98303	arancio fluo	pz



Vernice traccialinee spray

Bombola da 500 ml di vernice che consente di tracciare circa 50 m lineari di striscia. Permette di tracciare linee da 5 a 10 cm di larghezza. Resistente all'usura e alle intemperie, eccellente aderenza a tutte le superfici. Asciugatura rapida in 15-20 minuti. Fornita con due diversi ugelli, compatibili con carrello traccialinee cod. 98299.

Cod.	Colore	Umv
98295	bianco	cf 12
98296	verde	cf 12
98297	rosso	cf 12
98298	giallo	cf 12



+ info
Carrello compatibile solo con vernice traccia linee spray

Carrello traccialinee

Carrello traccialinee che permette di realizzare linee diritte e curve. Maneggevole, preciso e stabile, si adatta a molteplici superfici (cemento, bitume) e applicazioni (parcheggi, strade, zone di stoccaggio, magazzini). Tracciatura simultanea possibile con 2 spray contemporaneamente per un maggiore potere coprente. Impugnatura adattabile destra o sinistra.

Cod.	Descrizione	Umv
98299	61x40x35cm - Peso: 12kg	pz



DURABLE

DURAFRAME® Security A4

Dotata di pannello frontale magnetico antiriflesso. Applicabile su superfici lisce e solide ed è rimovibile dalle superfici come il vetro. Cornice bicolore ideale per segnalazioni di sicurezza conforme alla normativa ISO 3864-4. Può essere applicata in orizzontale o verticale e quando applicata su vetro i cartelli sono visibili da entrambi i lati. Sostituzione dell'inserto facile e veloce! Formato utile A4.

Cod.	Colore	Umv
71797	giallo-nero	cf 2
71798	verde-bianco	cf 2
71799	rosso-bianco	cf 2



Tarifold

Display autoplastificante

Plastificatore a freddo in PPL; la plastificazione sarà fatta inserendo semplicemente il documento da plastificare all'interno del plastificatore 3L e togliendo la pellicola protettiva. Eccellente trasparenza e resistenza. Non necessita di macchine, elevato spessore, formato A4, adesivo sul retro. Removibile e riposizionabile.

Cod.	Formato	Umv
92163	A4	cf 10



tarifold

Portadocumenti adesivi da parete

Buste in PPL, autoadesive riposizionabili, con apertura sul lato lungo. WATER RESISTANT. Posizionabili in orizzontale o verticale.

Cod.	Dimensione	Umv
92164	A4	cf 10
92165	A3	cf 5





Starline

Cornice magnetica retroadesiva Starwall

Cornice utilizzabile sia in verticale che in orizzontale con retro adesivo e magnetico. Gli inserti sono facilmente sostituibili sollevando il pannello frontale magnetico in PVC trasparente antiriflesso.

Cod.	Dimensione	Colore	Umv
STL6430	A4	silver	pz
STL6431	A4	nero	pz
STL6432	A3	silver	pz
STL6433	A3	nero	pz



tarifold

Display magnetico ad anelli

Supporto con retro magnetico per esporre grandi quantità di documenti facilmente sfogliabili e removili dotato di ampio piano di appoggio e supporto per penne. Dotato di 4 anelli standard, può essere utilizzato con buste perforate, fogli perforati o le specifiche buste rinforzate Tarifold con magnete. Realizzato in alluminio composito. Utilizzabile su superfici metalliche, come portablocco, o anche su lavagne magnetiche.

Cod.	Dimensione	Umv
92167	A4 31x32x5,3cm	pz




tarifold

Buste forate per supporti magnetici ad anelli

Buste perforate in PVC senza ftalati, estremamente resistenti e flessibili; colori ultravisibili, perforazione universale sul lato. Dotate di magneti extraforti che permettono di sfogliare le buste bloccandole in posizione verticale quando utilizzate con l'apposito supporto Tarifold 181110 o 181111.

Cod.	Dimensione	Colore	Umv
92168	31,5x26,5cm	blu	cf 5
92169	31,5x26,5cm	rosso	cf 5
92170	31,5x26,5cm	giallo	cf 5
92171	31,5x26,5cm	verde	cf 5





tarifold

Supporto magnetico ad anelli

Supporto con retro magnetico per esporre grandi quantità di documenti facilmente sfogliabili e removili. Dotato di 4 anelli standard, può essere utilizzato con buste perforate, fogli perforati o le specifiche buste rinforzate Tarifold con magnete. Realizzato in alluminio composito, supporta 500 grammi di documenti se utilizzato in posizione verticale o fino a 1 kg in posizione orizzontale.

Cod.	Dimensione	Umv
92166	A4>A3 32x4cm	pz

+info
Con calamita









tarifold

Portablocco

Portablocco in alluminio composito estremamente robusto e leggero: il 30% più leggero di un portablocco interamente in alluminio. Con foro, e due inviti portapenna, molla in acciaio, per documenti formato A4. Dimensioni esterne studiate per facilitare l'uso in piedi reggendolo con una sola mano senza affaticare il polso. Peso 175 g. Anche in versione con attacco per carrelli (Ø da 20 a 30 mm) – permette di rimuovere e riposizionare comodamente il portablocco in ogni momento.

Cod.	Modello	F.to	Umv
92176	portablocco	A4 - 24x35cm	pz
92177	portablocco con attacco per carrelli	A4 - 24x35cm	pz



+info
Ideale in ambiente industriale

tarifold

Leggio da muro T-Technic

Leggio A4 professionale con base in metallo. Composto da 10 buste in PVC con apertura superiore e bordo rinforzato con anima in acciaio, estremamente resistenti e flessibili. In dotazione 5 cavalierini da 50mm. Colori assortiti. I leggii possono essere affiancati per creare presentazioni più ampie, gli appositi angolini consentono di inclinare i leggi per facilitare la lettura.

Cod.	Descrizione	Umv
67811	Leggio da muro	pz
67812	Kit 10 pannelli di ricambio	pz







+info
Magnetico

DURABLE

Leggio Vario® Magnet Wall

Leggio robusto e performante dotato di dorso con magnete per essere appeso a qualunque superficie metallica senza doverla forare. Ideale per industrie, magazzini ed ambienti in cui è necessario un rapido accesso ad informazioni importanti vicino o sopra macchinari. I pannelli in polipropilene sono semplici da rimuovere e riposizionare ed i documenti contenuti saranno sempre protetti e a portata di mano. Il set è composto da un supporto da parete magnetico e da 5-10 pannelli espositivi SHERPA® formato A4 colore nero.

Cod.	Descrizione	Umv
90165	Leggio Vario Magnet Wall 5	pz
83499	Leggio Vario Magnet Wall 10	pz



DURABLE

Banda per magneti

Striscia metallica adesiva, ritagliabile. Aderisce in modo sicuro su tutte le superfici lisce. Ideale per attaccare calamite ed altri oggetti dotati di magnete.

Cod.	Dimensione	Umv
83292	35mm x 5mt	pz



+info
Ideale per l'etichettatura di armadietti, scaffali, cassetti, armadi ecc...



DURABLE

Nastro magnetico scrivibile

Rotolo di nastro magnetico da 5mt tagliabile a misura; flessibile e resistente. Superficie scrivibile con marcatori permanenti standard. Aderisce su tutte le superfici metalliche.

Cod.	F.to Est. (LxH)	Colore	Umv
87170	20mmx5mt	bianco	pz
87171	30mmx5mt	bianco	pz
87172	40mmx5mt	bianco	pz







Testina Rondo Tensa

Nastro rosso-bianco estensibile da 5 o 10 metri di lunghezza, con sistema di riavvolgimento lento per maggior protezione e sicurezza. Il nastro in polipropilene è resistente negli spazi esterni e in luoghi con difficili condizioni atmosferiche. Ideale per dividere ampie metrature con un elemento dall'aspetto gradevole e funzionale. Terminale a muro incluso.

Cod.	Tipologia	Dimensioni	Umv
94340	fissaggio a muro	nastro 5m; attacco H12xØ9cm	pz
94341	fissaggio a muro	nastro 10m; attacco H11,2xØ14cm	pz
94342	fissaggio magnetico	nastro 5m; attacco H12xØ9cm	pz
94343	fissaggio magnetico	nastro 10m; attacco H11,2xØ14cm	pz



Nastro adesivo per segnalazioni

Nastro adesivo per delineare aree di sicurezza.

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
61836	50mmx25mt	rosso/bianco	pz
61837	50mmx25mt	giallo/nero	pz



Film in polietilene per segnalazioni

Film in polietilene per delineare aree di sicurezza.

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
61838	75mmx200mt	rosso/bianco	pz



Accessori
per ingressi
DA PAG.252

Striscia adesiva di sicurezza

Striscia di sicurezza smerigliata che migliora la visibilità delle superfici vetrate in esercizi o uffici pubblici. L'aspetto opaco traslucido crea un facile contrasto con l'ambiente. Altezza di istallazione consigliata: 1,10 e 1,60cm dal pavimento. In vinile adatto sia per applicazione interna che esterna. Traslucido.

Cod.	Dimensioni	Umv
86832	5cm x 5mt	pz

Cartelli segnalatori in alluminio

Cartelli di sicurezza con dimensioni e caratteristiche cromatiche e colorimetriche dei segnali conformi alle norme UNI 7543 D.Lgs 81 del 09/04/08.
Cartelli in alluminio piano, adatto sia in ambienti interni che esterni con atmosfere anche molto aggressive. Buona resistenza ai solventi. Elevata resistenza e durata nel tempo grazie alle caratteristiche della stampa e dei materiali.



Cartelli con segnali di divieto

Cod.	Descrizione	LxH	Umv
76892	Proprietà privata vietato l'accesso	20x30cm	pz
76893	Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori	27x37cm	pz
76894	Vietato fumare	27x43cm	pz
76895	Sosta vietata	20x30cm	pz
76896	È vietato depositare materiali	27x43cm	pz
76897	È vietato arrampicarsi sugli scaffali	16,6x26,2cm	pz
76898	Non usare in caso di incendio	11,5x16cm	pz
76899	Divieto di transito ai pedoni	27x37cm	pz
76900	Vietato l'uso di telefoni cellulari	16,6x23,3cm	pz
79809	Non usare acqua per spegnere incendi	16,6x26,2cm	pz
79810	Vietato fumare e usare fiamme libere	16,6x23,3cm	pz

Cartelli con segnali di informazione

Cod.	Descrizione	LxH	Umv
76919	Parcheggio riservato ai condomini	20x30cm	pz
76920	Parcheggio riservato ai clienti	20x30cm	pz
76921	Attenti al cane	25x12,5cm	pz
76922	Orario di lavoro	30x20cm	pz
76923	Norme di P.Socc. infortunati	33,3x47cm	pz
85544	Area sottoposta a videosorv.	20x30cm	pz
85545	Area videosorvegliata con registrazione	20x30cm	pz
76926	Vendesi (in materiale PPL)	30x20cm	pz
76927	Affittasi (in materiale PPL)	30x20cm	pz
79824	Portata massima	30x20cm	pz
79825	Uscita ➡	30x20cm	pz
79826	Entrata	30x20cm	pz
79827	Portate: spalla - piano	30x20cm	pz
79828	Locale quadri elettrici	30x20cm	pz





Cartelli multisimbolo

Cod.	Descrizione	LxH	Umv
79830	Impianti elettrici sotto tensione / È vietato…/È obbligatorio…	50x33,3cm	pz
79831	Lavori in corso / È vietato…/È obbligatorio	50x33,3cm	pz
79832	In caso di incendio non usare l'ascensore…	30x20cm	pz
79833	Uscita di emergenza… / Vietato depositare…	30x20cm	pz



Cartelli con segnali di pericolo

Cod.	Descrizione	LxH	Umv
76904	Lavori in corso	35x12,5cm	pz
76905	Attenzione cancello automatico	35x12,5cm	pz
76906	Attenzione carrelli in movimento	35x12,5cm	pz
76907	Attenzione corrente elettrica	35x12,5cm	pz
76908	Pericolo di caduta	35x12,5cm	pz
78763	Pericolo di incendio	35x12,5cm	pz
79822	Pericolo limite di sicurezza	35x12,5cm	pz
79823	Pericolo alta tensione	35x12,5cm	pz

Cartelli con segnali di obbligo

Cod.	Descrizione	LxH	Umv
76901	Lasciare liberi i passaggi e le uscite	35x12,5cm	pz
76902	Passaggio obbligatorio per i pedoni	35x12,5cm	pz
79811	Uscita di emergenza lasciare libero il passaggio	35x12,5cm	pz
79812	È obbligatorio proteggere gli occhi	35x12,5cm	pz
79813	È obbligatorio il casco di protezione	35x12,5cm	pz
79814	È obbligatorio proteggere le vie respiratorie	35x12,5cm	pz
79815	È obbligatorio usare i guanti protettivi	35x12,5cm	pz
79816	Calzatura di sicurezza obbligatoria	35x12,5cm	pz
79817	È obbligatorio proteggere l'udito	35x12,5cm	pz
76903	È obbligatorio usare i mezzi di protez. person.	30x20cm	pz
79818	È obbligatorio versare i rifiuti nell'apposito contenitore	35x12,5cm	pz
79819	Veicoli a passo d'uomo	50x70cm	pz
79820	Procedere a velocità di sicurezza	50x70cm	pz






Cartelli con segnali di emergenza e antincendio

Cod.	Descrizione	LxH	Umv
76909	Uscita di emergenza	25x31cm	pz
76910	Uscita di emergenza a sx	25x31cm	pz
76911	Uscita di emergenza a dx	25x31cm	pz
76912	Punto di raccolta	25x31cm	pz
76913	Pronto Soccorso	12x14,5cm	pz
76914	Cassetta di medicazione	16x21cm	pz
76915	Freccia	12x12cm	pz
76916	Estintore N°	25x31cm	pz
76917	Idrante	25x31cm	pz
76918	Pulsante allarme antincendio	12x14,5cm	pz

Cartelli segnalatori in polionda



Cartelli per cantiere

Cartelli in polionda Polistrong (propilene alveolare) rigidi e insensibili agli agenti atmosferici e chimici. Durevoli, igienici, idrorepellenti.

Cod.	Descrizione	LxH	Umv
76928	Cantiere specifiche dei lavori	100x67cm	pz
79834	Cantiere multisimbolo	67x100cm	pz
79835	Vietato l'accesso a persone e mezzi non autorizzati	50x67cm	pz
79836	Norme generali prevenzione infortuni	50x67cm	pz






Buste per identificazione

DURABLE

Buste per magazzino e logistica specificatamente progettate per l'identificazione di scaffali, armadi metallici, grigliati metallici, casse di legno ecc. È possibile stampare inserti personalizzati utilizzando il software gratuito on-line DURAPRINT® sul sito www.duraprint.it







DURAPRINT.IT

Buste con bande magnetiche

Tasche per identificazione a fissaggio magnetico. Robuste e resistenti all'usura e agli strappi, sono realizzate in polipropilene colorato con copertina frontale trasparente. Proteggono da sporco e polvere i documenti inseriti. Adatte all'uso con scanner. Facile sostituzione dell'inserto.

Cod.	F.to Utile (LxH)	F.to Est. (LxH)	Colore	Umv
80643	100x38mm	113x53mm	blu	cf 50
90106	100x38mm	113x53mm	giallo	cf 50
78144	150x67mm	163x88mm	blu	cf 50
90107	150x67mm	163x88mm	giallo	cf 50
80644	210x148mm (A5-oriz.)	223x163mm	blu	cf 50
90108	210x148mm (A5-oriz.)	223x163mm	giallo	cf 50
80645	210x297mm (A4-vert.)	223x313mm	blu	cf 50
90109	210x297mm (A4-vert.)	223x313mm	giallo	cf 50
80646	297x210mm (A4-oriz.)	311x225mm	blu	cf 50
90110	297x210mm (A4-oriz.)	311x225mm	giallo	cf 50










DURAPRINT.IT


Buste con fascette di aggancio

Tasche per identificazione con fascette di aggancio. Applicazione facile e sicura su grigliati metallici e contenitori per stoccaggio e trasporto. Robuste e resistenti all'usura e agli strappi, sono realizzate in polipropilene colorato con copertina frontale trasparente. Possono essere utilizzate anche in aree esterne in quanto dotate di aletta di chiusura che protegge i documenti dagli agenti atmosferici, sporco e umidità. Adatte all'uso con scanner. Facile sostituzione dell'inserto.

Cod.	F.to Utile (LxH)	F.to Est. (LxH)	Colore	Umv
80653	210x148mm (A5-oriz.)	223x380mm	blu	cf 50
90111	210x148mm (A5-oriz.)	223x380mm	giallo	cf 50
80654	210x297mm (A4-vert.)	223x530mm	blu	cf 50
90112	210x297mm (A4-vert.)	223x530mm	giallo	cf 50
80655	297x210mm (A4-oriz.)	311x442mm	blu	cf 50
90113	297x210mm (A4-oriz.)	311x442mm	giallo	cf 50







DURAPRINT.IT

Buste con bande adesive

Buste identificative a fissaggio adesivo, specificatamente progettate per l'identificazione di scaffali, armadietti, pallet, cartoni e containers. Aderiscono perfettamente su qualsiasi superficie liscia e proteggono da sporco e polvere i documenti inseriti. Robuste e resistenti all'usura e agli strappi, sono realizzate in polipropilene con copertina frontale trasparente. Adatte all'uso con scanner. Facile sostituzione dell'inserto.

Cod.	F.to Utile (LxH)	F.to Est. (LxH)	Umv
83500	150x67mm	163x83mm	cf 50
83501	210x148mm (A5-oriz.)	223x163mm	cf 50
83502	210x297mm (A4-vert.)	233x313mm	cf 50







DURAPRINT.IT

Buste con aletta pieghevole

Buste identificative con aletta pieghevole, specificatamente progettate per l'identificazione di pallet e cartonati. Queste buste possono essere inserite tra i cartoni impilati o agganciate ai singoli pallet (la busta rimane appesa all'esterno del pallet o dei cartoni). Robuste e resistenti all'usura e agli strappi, sono realizzate in plastica colorato con copertina frontale trasparente. Adatte all'uso con scanner. Facile sostituzione dell'inserto. Proteggono da sporco e polvere i documenti inseriti.

Cod.	F.to Utile (LxH)	F.to Est (LxH)	Colore	Umv
83503	210x148mm (A5-oriz.)	230x259mm	blu	cf 50
90114	210x148mm (A5-oriz.)	230x259mm	giallo	cf 50
83504	210x297mm (A4-oriz.)	317x321mm	blu	cf 50
90115	210x297mm (A4-oriz.)	317x321mm	giallo	cf 50



MARKIN

Portaetichette magnetiche

Portaetichette magnetiche con protezione frontale in PVC trasparente. Semplici da applicare, rimuovere e sostituire.

Cod.	Formato	Umv
68666	30x75mm	cf 20
68667	40x75mm	cf 20
68668	30x100mm	cf 20
68669	40x100mm	cf 20
68670	60x100mm	cf 20





MARKIN

Etichette magnetiche scrivibili e cancellabili

Etichette magnetiche bianche, scrivibili con i marcatori a secco per lavagne bianche e cancellabili con un panno.

Cod.	Formato	Umv
68671	30x100mm	cf 20
68672	40x100mm	cf 20
68673	60x100mm	cf 20

novità





BEAVERSWOOD

Numeri e lettere adesivi

Numeri (da 0 a 9) e lettere (A-Z) adesivi disponibili in diversi formati. Caratteri neri su sfondo giallo. 1 foglio per confezione.

Cod.	Descrizione	Formato	N.et/foglio	Umv
98329	Numeri adesivi 0-9	F3 - 19x14mm	36	pz
98330	Numeri adesivi 0-9	F4 - 38x21mm	12	pz
98331	Numeri adesivi 0-9	F6 - 90x38mm	6	pz
98332	Numeri adesivi 0-9	F8 - 230x140mm	1	pz
98333	Lettere adesive A-Z	F3 - 19x14mm	36	pz
98334	Lettere adesive A-Z	F4 - 38x21mm	12	pz
98335	Lettere adesive A-Z	F6 - 90 x38mm	6	pz
98336	Lettere adesive A-Z	F8 - 230x140mm	1	pz



BEAVERSWOOD

+ info

Compatibili con numeri e lettere adesive F8

Pannelli identificativi magnetici per magazzino

I pannelli magnetici offrono un'identificazione chiara in tutto il magazzino e consentono un fissaggio rapido e semplice ai lati dei telai delle scaffalature senza bisogno di forare.

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Umv
98337	supporto singolo	260x167mm	pz
98338	supporto doppio	260x318mm	pz



ETICHETTE RESISTENTI

GLI UFFICI FINISCONO FACILMENTE NEL CAOS CON GENTE CHE PRENDE GLI OGGETTI E NON LI RESTITUISCE, AREE DI STOCCAGGIO TROPPO PIENE E ARCHIVI DISORGANIZZATI. LE ETICHETTE IN CARTA SI USURANO RAPIDAMENTE E DIVENTANO ILLEGGIBILI. PER QUESTO AVERY TI OFFRE UNA GAMMA DI ETICHETTE RESISTENTI DUREVOLI. IDEALI PER AIUTARE A MANTENERE L'UFFICIO ORGANIZZATO.

PULIZIA UFFICI A

ETICHETTE ULTRA RESISTENTI

Scegli le etichette resistenti per etichettare le sostanze chimiche o i prodotti per la pulizia, resistono ad acqua e sporco e aderiscono perfettamente a superfici curve.





MAGAZZINO E AREE DI STOCCAGGIO

ETICHETTE RESISTENTI BIANCHE

Con il software Crea e stampa online puoi creare facilmente i codici a barre per identificare i prodotti sugli scaffali.







LABORATORIO A

ETICHETTE ULTRA RESISTENTI

Queste etichette sono conformi GHS-BS5609 e sono ideali per etichettare le sostanze chimiche.

STANZA SERVER E STAMPANTI

ETICHETTE RESISTENTI BIANCHE E NON RIMOVIBILI

Assicurano che i documenti riservati non vengano manomessi una volta sigillati. Qualsiasi tentativo di farlo, sarà ben visibile in quanto l'etichetta si disintegra.





B

E

UFFICI E ARMADI B

ETICHETTE RESISTENTI BIANCHE

Ideale per etichettare gli armadi in ufficio, così tutti sanno dove trovare i documenti, risparmiando tempo nel cercarli.





B

Etichette resistenti in poliestere bianche

Sia per interno che esterno, sono adatte per etichettare attrezzature di proprietà e inviare campioni di prodotto. Resistono agli strappi, grasso, sostanze oleose e sporco.

Cod.	Modello	Misure mm	Et./fg.	Et./cf
47695	L4778-20	45.7 x 21.2	48	960
47691	L4773-20	63.5 x 33.9	24	480
47696	L7060-20	63.5 x 38.1	21	420
63344	L7063-20	99.1 x 38.1	14	280
47694	L4776-20	99.1 x 42.3	12	240
47692	L4774-20	99.1 x 139.0	4	80
67275	L7068-20	199.6 x 143.5	2	40
47693	L4775-20	210 x 297	1	20
76890	L4715-20	99,1 x 67,7	8	160
96942	L4716-20	Ø 30	40	800
96943	L4718-20	70 x 37	24	480
96944	L4719-20	105 x 148	4	80

A

Etichette ultra resistenti in polietilene bianche

Adatte per identificare oggetti ed attrezzature nei reparti produttivi e magazzini e ambienti esterni. Flessibili e durevoli, resistono ad abrasioni, sostanze chimiche, acqua, sporco, olio e raggi UV.

Cod.	Modello	Misure mm	Et./fg.	Et./cf
96941	L7911-10	45,7 x 21,2	48	480
93435	L7912-10	63,5 x 33,9	24	240
82574	L7913-10	99,1 x 42,3	12	120
90223	L7914-10	99,1 x 67,7	8	80
90224	L7916-10	210 x 148	2	20
90225	L7917-10	210 x 297	1	10

C

Etichette resistenti in poliestere argento

Ideali per identificare PC ed attrezzature elettroniche e per uso esterno. Resistono agli strappi, acqua, sporco e ai raggi UV.

Cod.	Modello	Misure mm	Et./fg.	Et./cf
47697	L6008-20	25.4 x 10.0	189	3780
47698	L6009-20	45.7 x 21.2	48	960
47052	L6011-20	63.5 x 29.6	27	540
47699	L6012-20	96.0 x 50.8	10	200
47312	L6013-20	210 x 297	1	20
96946	L6129-20	Ø 30	40	800
96947	L6133-20	70 x 37	24	480
88818	L6134-20	105 x 148	4	80

AREA DI CARICO D

ETICHETTE A3
Ideali per creare cartelli di sicurezza e di pericolo.





BAGNI E SPOGLIATOI A

ETICHETTE ULTRA RESISTENTI
Per una migliore sicurezza e pulizia all'interno di bagni e spogliatoi.





AVERY

MENSA A

ETICHETTE ULTRA RESISTENTI
Per mantenere l'ordine nella mensa crea cartelli per indicare dove vanno riposti i rifiuti e per segnalare le superfici calde.





PARCHEGGI A

ETICHETTE ULTRA RESISTENTI
Assicurati di rendere visibili le colonnine dei parcheggi.



SALA MEETING B C

ETICHETTE RESISTENTI BIANCHE E ARGENTO
Ricordare alle persone i numeri di emergenza e di spegnere il proiettore dopo l'uso.
Utilizza le etichette A3 per evidenziare gli orari delle riunioni.




SCRIVANIE E UFFICI B C

ETICHETTE RESISTENTI BIANCHE E ARGENTO
Identifica i beni aziendali come computer portatili e monitor, e ricorda al personale di spegnere gli apparecchi elettrici quando non sono necessari.





D

Etichette in formato A3

Adatte per creare cartelli, informazioni e comunicazioni di sicurezza. Possono essere applicate su vetro, metallo e plastica. Disponibili in diversi materiali.

Cod.	Modello	Descrizione	Colore	Et./fg.	Et./cf
91973	A3L002-10	LUCIDE RIMOVIBILI	BIANCO	1	10
91974	A3L003-10	AUTOADERENTI	TRASPARENTE	1	10
91975	A3L004-10	ULTRA RESISTENTI	BIANCO	1	10

E

Etichette di sicurezza bianche

Indicano se gli oggetti sono stati manomessi. Le etichette antimanomissione, una volta rimosse lasciano un motivo a quadri sulla superficie sottante rendendo visibile la manomissione. Le etichette non rimovibili, se si tenta di rimuoverle, si sgretolano rendendo impossibile il tentativo di manomissione

Cod.	Modello	Descrizione	Misure mm	Et./fg.	Et./cf
96945	L6145-20	NON RIMOVIBILI	45.7 x 25.4	40	800
78376	L6146-20	NON RIMOVIBILI	63.5 x 33.9	24	480
49699	L6113-20	ANTI-MANOMISSIONE	45.7 x 21.2	48	960
49700	L6114-20	ANTI-MANOMISSIONE	63.5 x 29.6	27	540

Etichette ed etichettatrici







+ info

Qualità e assistenza garantita printex







CONSEGNA DEDICATA

*Stampante a trasferimento termico e termico diretto TT1000

Stampante a trasferimento termico e termico diretto in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza. La stampa termico diretta consiste in una scrittura generata a caldo su carta termica protetta TOOP, mentre la stampa a trasferimento termico consiste in una scrittura generata a caldo su FOIL (nastro carbonato) che trasferisce la scritta su qualsiasi supporto, sia esso carta uso mano, tessuto o film plastico. Inoltre la stampa a trasferimento termico resiste all'acqua, ai detergenti, alle temperature estreme da -40° a +120°, allo sporco, agli strappi, raggi UV ed è garantita 10 anni senza scolorire. Interfaccia tripla: parallela, USB, RS-232. È inoltre incluso nella confezione il Software "Copernico Label" che permetterà di generare l'etichetta desiderata in pochi secondi.

Cod.	Velocità	Ø Rotolo	Umv
87066	2-5ips (50-101 mm/sec),	max 127mm	pz

*Tempi di consegna da verificare

Printex

Etichette per stampa a trasferimento termico e termico diretto

Etichette adesive in rotoli per stampa a trasferimento termico e termico diretto. Sono ultra resistente ai raggi UV, alcool, umidità e alle abrasioni. Le etichette per stampanti trasferimento termico per esser stampate necessitano l'utilizzo del foil cera. Sono compatibili con le principali marche di etichettatrici a trasferimento termico presenti sul mercato, quali: Brother, Toshiba, Citizen e Zebra. Anima Ø 40mm.

Cod.	Utilizzo	Foil da utilizzare per la stampa	F.to Etichetta	Etichette/rotolo	Piste etichette/rotolo	Adesivo	Colore	Tipo stampa	Umv
87070	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, spedizioni		30x20mm	9.000 in 3 piste		permanente	bianco	termico diretto	pz
87071	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, spedizioni	cera	30x20mm	9.000 in 3 piste		permanente	bianco	trasferimento termico	pz
87072	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, spedizioni		40x12mm	5.000 in 2 piste		permanente	bianco	termico diretto	pz
87073	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, spedizioni		40x21mm	5.000 in 2 piste		permanente	bianco	termico diretto	pz
87074	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, spedizioni	cera	40x21mm	5.000 in 2 piste		permanente	bianco	trasferimento termico	pz
87075	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, spedizioni		50x30mm	5.000 in 2 piste		permanente	bianco	termico diretto	pz
87076	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, spedizioni	cera	50x30mm	5.000 in 2 piste		permanente	bianco	trasferimento termico	pz
87077	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, spedizioni		50x30mm	5.000 in 2 piste		removibile	bianco	termico diretto	pz
87078	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, spedizioni	cera	50x30mm	5.000 in 2 piste		removibile	bianco	trasferimento termico	pz
87079	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, spedizioni		58x43mm	1.000 in 1 pista		permanente	bianco	termico diretto	pz
87080	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, spedizioni	cera	58x43mm	1.000 in 1 pista		permanente	bianco	trasferimento termico	pz
87081	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, industria, spedizioni		50x100mm	500 in 1 pista		permanente	bianco	termico diretto	pz
87082	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, industria, spedizioni		100x100mm	500 in 1 pista		permanente	bianco	termico diretto	pz
Applicazioni Industriali - Film OPP									
87083	Sicurezza industriale	resina	58x38mm	1.000 in 1 pista		permanente	argento	trasferimento termico	pz
Nastro in Tessuto									
87084	Capi abbigliamento	resina	H30mm x L50mt			no adesivo	bianco	trasferimento termico	pz
Nastro Carbonato per etichette a Trasferimento Termico									
87085	Foil Resina	resina	H65mm	L200mt		no adesivo	nero	trasferimento termico	pz
87086	Foil Cera	cera	H65mm	L300mt		no adesivo	nero	trasferimento termico	pz

Etichettatrici e nastri industriali



Larghezze etichetta disponibili

6 9 12 19 mm

+ info
Funziona anche con 6 pile AA (non incluse)



IND

Kit DYMO® RHINO™ 5200

Stampante di etichette portatile e conveniente, destinata a installatori professionisti dei settori datacom, elettronica, audio/video, sicurezza, MRO (manutenzione, riparazione e operatività), costruzione e trasmissione.

- Conformità a tutti gli standard di etichettatura industriale ANSI, TIA/EIA-606-A
- Gli esclusivi tasti di scelta rapida one-touch consentono di dimensionare automaticamente il testo dell'etichetta per quadri elettrici e pannelli di connessione, cavi e fili, targhette di faceplate, morsettiere e blocchi 110, applicazioni verticali e a lunghezza predefinita
- Utilizza etichette industriali DYMO realizzate in materiali resistenti ad agenti chimici, al calore e ai raggi UV; stampa direttamente anche su tubi termoretraibili ed etichette non adesive
- Il kit include: valigetta rigida, nastro vinile bianco 12mm, nastro nylon flex 19mm, batteria ricaricabile Li-ion, adattatore AC

Cod.	Stampa	Umv
75090	Nastri IND da 6,9,12 e 19 mm	pz

Larghezze etichetta disponibili

6 9 12 19 mm



+ info
Alimentatore non incluso

IND

DYMO® RHINO™ 4200

Strumento di etichettatura facile da usare che consente di risparmiare tempo, ideale per i professionisti in movimento.

- Stampa etichette da 6/9/12/19 mm
- Gli esclusivi tasti di scelta rapida dimensionano, spaziano e formattano automaticamente le etichette per specifiche applicazioni industriali
- Rapida digitazione del testo grazie alla tastiera stile computer
- Tasto "Personalizza" per prevenire inutili ripetizioni: consente di personalizzare e salvare le impostazioni per singoli formati etichetta
- Alimentatore non incluso.

Cod.	Stampa	Umv
72179	Nastri IND da 6,9,12 e 19 mm	pz



+ info
Altri formati e value pack disponibili in assortimento

IND
LABELS

Nastri industriali

Per impiego con la serie Rhino.

Cod.	Dimensioni	Umv
Poliestere permanente nero su metallo		
72183	12mm	pz
72184	19mm	pz
Poliestere permanente nero su bianco		
72185	9mm	pz
72186	12mm	pz
66531	19mm	pz
Vinile nero su bianco		
72187	9mm	pz
72188	12mm	pz
72189	19mm	pz
Vinile nero su giallo		
70882	12mm	pz
70681	19mm	pz
Nylon flessibile nero su bianco		
72190	12mm	pz
72191	19mm	pz
72192	24mm	pz

Componente riconosciuto UL secondo UL969. Conformità RoHS.

Flessibile
Per l'etichettatura di fili, cavi e superfici curve.

Vinile
Ideali per applicazioni sia interne che esterne. Disponibili in una vastissima gamma di colori conformi agli standard cromatici OSHA, ANSI e ISO.

Poliestere permanente
Impiego professionale, finitura lucida ideale per pannelli, blocchi, faceplate, scaffali, bidoni, aste e altro.

Larghezze etichetta disponibili

6 9 12 19 mm 24 mm



IND

DYMO® RHINO™ 6000+

Connessione al PC o strumento di etichettatura portatile. Creazione di etichette o trasferimento di file con codici a barre e layout complessi dal software DYMO ID™ su PC alla stampante Rhino 6000+ per una modifica semplice on-the-job.

- Stampe da 6/9/12/19/24 mm di larghezza
- Conforme agli standard di etichettatura industriali ANSI e TIA/EIA-606-B.
- Tasti esclusivi one-touch per la formattazione automatica delle etichette (dimensioni, spazi e formato)
- Per pannelli elettrici e patch panel, terminali e morsettiere 110, contrassegni per l'identificazione di cavi e fili, avvolgicavo orizzontali e verticali, applicazioni verticali e a lunghezza fissa, inclusa funzionalità di stampa a 5 righe.
- Stampa di 8 tipi di codici a barre, tra cui Code 39, Code 128, Codabar, UPC A/E, EAN 8/13, PDF 417, Code 39 variante mod. 43 e QR code.
- Libreria di simboli con oltre 250 simboli, termini, frazioni e segni di interpunzione industriali pre-programmati.
- Software DYMO ID™ incluso

Cod.	Stampa	Umv
98460	nastri IND da 6,9,12, 19 e24mm	pz



+info
Per altri modelli chiedi al tuo rivenditore

Larghezze etichetta disponibili







DYMO® Kit LabelManager™ 420P

Etichettatrice ad alte prestazioni con connessione per PC o Mac®
- Stampe da 6/9/12/19 mm di larghezza
- Ampio display retroilluminato con 4 righe di testo
- Uso indipendente o con connessione tramite USB al PC o al Mac®
- UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 13, EAN 8, UPC-A

il kit include:
- LabelManager 420P
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Cartuccia iniziale di etichette D1, 19mm x 3m nero su bianco
- Caricatore
- Cavo USB
- Guida rapida

Cod.	Stampa	Umv
96525	nastri D1 da 6,9,12 e 19 mm	pz



A

+info
Disponibili value pack da 10 nastri D1

+info
Altri formati e value pack disponibili in assortimento



B

Nastri D1 19mmx7m

Create specificamente per DYMO LabelManager, MobileLabel e LabelWriter, le etichette DYMO D1 sono in grado di soddisfare tutte le esigenze di etichettatura interna o esterna, in ufficio o sul posto di lavoro, in negozio o ovunque sia necessario etichettare.

Cod.	Colore		Umv
27876	nero/trasparente	ABC	pz
89507	nero/bianco	ABC	cf 10
27879	nero/bianco	ABC	pz
27882	nero/blu	ABC	pz
27883	nero/rosso	ABC	pz
27884	nero/giallo	ABC	pz

B

Nastri D1 Durable

Etichette ad alta aderenza resistenti a condizioni difficili, quali raggi UV, temperature estreme, umidità, agenti chimici e altro. Ideali sia per applicazioni interne sia esterne. 100% materiale riciclato utilizzato per la cassetta esterna 60% materiale riciclato utilizzato per l'imballaggio.

Cod.	Colore		Umv
Nastro D1 12mmx5,5m			
80347	nero/bianco	ABC	pz
Nastro D1 12mmx3m			
80348	bianco/nero	ABC	pz
80349	bianco/rosso	ABC	pz
80350	nero/arancione	ABC	pz







DYMO® LabelWriter™ 550

Stampante di etichette ink-free facile da usare per PC e Mac®
- Nuova funzione di riconoscimento automatico delle etichetteTM per riconoscere a colpo d'occhio dimensione, tipo e numero di etichette rimanenti
- Tecnologia di stampa termica diretta - nessun inchiostro o toner costoso richiesto
- Fino a 62 etichette al minuto
- Personalizzazione e stampa di etichette per indirizzi, archiviazione, codici a barre, badge nominativi e altro ancora grazie al software DYMO® Connect for Desktop
- Grafica cristallina con risoluzione 300 x 300 dpi
- Modalità automatica di "sospensione" per risparmio energetico
- Stampa in blocco da Microsoft Excel, Outlook e Google Contacts



Cod.	Stampa	Umv
93394	etichette in rotolo LW	pz

FUNZIONA SOLO CON ETICHETTE DYMO ORIGINALI

DYMO® LabelWriter™ 550 Turbo

Stampante di etichette ad alta velocità per PC/Mac® con connessione LAN
- Nuova funzione di riconoscimento automatico delle etichetteTM per riconoscere a colpo d'occhio dimensione, tipo e numero di etichette rimanenti
- Alta velocità: fino al 45% più veloce rispetto al modello LabelWriter™ 550 (fino a 90 etichette al minuto)
- La connettività di rete LAN permette di collegare una sola macchina e condividerla tra molti
- Personalizzazione e stampa di etichette per indirizzi, archiviazione, codici a barre, badge nominativi e altro ancora grazie al software DYMO® Connect for Desktop
- Grafica cristallina con risoluzione 300 x 300 dpi
- Modalità automatica di "sospensione" per risparmio energetico
- Stampa in blocco da Microsoft Excel, Outlook e Google Contacts



Cod.	Stampa	Umv
93395	etichette in rotolo LW	pz

FUNZIONA SOLO CON ETICHETTE DYMO ORIGINALI

DYMO® LabelWriter™ 5XL

Stampante per etichette di spedizione XL per PC/Mac® con connessione LAN
- Nuova funzione di riconoscimento automatico delle etichette per riconoscere a colpo d'occhio dimensione, tipo e numero di etichette rimanenti
- Tecnologia di stampa termica diretta: nessun inchiostro o toner costoso richiesto
- Stampa in blocco da Microsoft™ Excel, Outlook e Google Contacts
- Fino a 53 etichette al minuto
- Etichette di spedizione XL
- Personalizzazione e stampa di etichette per indirizzi, archiviazione, codici a barre, badge nominativi e altro ancora grazie al software DYMO® Connect for Desktop
- Risoluzione 300 x 300 dpi
- Modalità automatica di "sospensione" per risparmio energetico



Cod.	Stampa	Umv
93396	etichette in rotolo LW	pz

FUNZIONA SOLO CON ETICHETTE DYMO ORIGINALI

Il nostro impegno per la eco-sostenibilità del pianeta



DYMO®

per un futuro più verde!

- Un'innovativa tecnologia di stampa termica, che non utilizza inchiostro o toner.
- 27% la riduzione di consumo di energia durante la produzione negli ultimi tre anni.
- 40% + di prodotti DYMO® sono realizzati con "solventi a base d'acqua", più sicuri per i consumatori e per l'ambiente.
- Le etichette DYMO® LabelWriter™ sono prive di BPA (Bisfenolo A).
- DYMO® è stato uno dei primi produttori riconosciuti di etichettatrici elettroniche, offrendo in tutto il mondo batterie ricaricabili per la maggior parte delle sua gamma
- Risparmio Idrico del 73% durante la produzione negli ultimi 10 anni, con un ulteriore impegno di utilizzare oltre il 70% di acqua nel nostro impianto dalla raccolta di acqua piovana.
- Materiale riciclato al 100% utilizzato per la cassetta esterna.





Etichette LabelWriter™

Le etichette DYMO® LabelWriter™ utilizzano un processo di stampa a trasferimento termico, eliminando la scomodità e i costi di inchiostri, toner o cartucce. Sono disponibili tre diversi tipi di etichetta: permanenti in carta bianca, rimovibili in carta bianca, permanenti in plastica trasparente.

Cod.	Descrizione	Umv
Adesivo permanente		
48386	25x54mm - bianco per indirizzi - 1 rt x 500 et	pz
80351	28x89mm - bianco per indirizzi standard - 1 rt x 130 et	pz
27794	28x89mm - bianco per indirizzi standard - 2 rt x 130 et	pz
27796	28x89mm - colori assortiti (Gi-Rs-Bl-Vr) - 4 rt x 130 et	pz
80353	36x89 mm - bianco per indirizzi estesi - 1 rt x 260 et	pz
27797	36x89mm - bianco per indirizzi estesi - 2 rt x 260 et	pz
27799	36x89mm - plastica trasparente per indirizzi estesi - 1 rt x 260 et	pz
27803	50x12mm - bianco per cartelle sospese - 1 rt x 220 et	pz
27808	38x190mm - bianco per registratori piccoli e pacchi - 1 rt x 110 et	pz
27814	59x190mm - bianco per registratori grandi e pacchi - 1 rt x 110 et	pz
27798	54x101mm - bianco per spedizioni/badge - 1 rt x 220 et	pz
27800	54x70mm - bianco per disch./badge - 1 rt x 320 et	pz
63293	104x159mm - bianco SOLO PER LW 4XL - 1 rt x 220 et	pz
46891	13x25mm - bianco multiuso - 1 rt x 1000 et	pz
46892	57x32mm - bianco multiuso - 1 rt x 1000 et	pz
Adesivo rimovibile		
46893	19x51mm - bianco multiuso - 1 rt x 500 et	pz
49075	41x89mm - bianco per badge - 1 rt x 300 et	pz
62460	25x25mm - bianco multiuso - 1 rt x 750 et	pz
Non adesivo		
62461	51x89mm - bianco per appuntamenti e badge - 1 rt x 300 et	pz



DYMO DURABLE LABELS

Umidità | Luce UV | Per diversi tipi di superficie | Temperature da -18°C a 50°C

Rotoli etichette LabelWriter™ DURABLE

Le etichette permanenti DYMO DURABLE sono caratterizzate da un adesivo per uso industriale e sono resistenti allo scolorimento, al distacco e all'abrasione dovuti a luce del sole, caldo, umidità e detergenti. Le etichette Permanenti DYMO DURABLE sono perfette per cucine, attrezzature sportive, armadi da esterno e altro.

Cod.	Descrizione	Umv
Durable		
80368	25x54mm - bianco multiuso - 1 rt x 160 et	pz
80370	25x89mm - bianco multiuso - 2 rt x 350 et	pz
Durable Industrial		
80371	25x25mm - bianco multiuso - 2 rt x 850 et	pz
80372	57x32mm - bianco multiuso - 1 rt x 800 et	pz
80373	19x64mm - bianco per codice a barre - 2 rt x 450 et	pz
80374	104x159mm - bianco SOLO PER LW 4XL - 1 rt x 200 et	pz
80375	59x190mm - bianco multiuso - 1 rt x 170 et	pz
80376	59x102 mm - bianco multiuso - 1 rt x 300 et	pz

Protezioni industriali







Protezioni verticali per scaffalature Rack Armour

Realizzati in plastica che si deflette in caso di impatto, consentono di ridurre dell'80% i livelli di danno. Installazione facile e veloce, senza fissaggi.

Cod.	Dim. protezione	Largh. Montante	Colore	Umv
98321	S	70-87mm	giallo brillante	pz
98322	M	88-100mm	giallo brillante	pz
98323	L	101-110mm	giallo brillante	pz
98324	XL	111-120mm	giallo brillante	pz
98325	S	70-87mm	giallo sicurezza	pz
98326	M	88-100mm	giallo sicurezza	pz
98327	L	101-110mm	giallo sicurezza	pz
98328	XL	111-120mm	giallo sicurezza	pz







Paracolpi in gomma

Paracolpi in gomma nitrile butadiene (NBR), resistenti agli oli, grassi, derivati del petrolio e acidi. Di dimensioni maggiorate, estremamente visibili, di facile applicazione, forniti con biadesivo 3M. Proteggono da urti e graffi.

Cod.	Descrizione	Colore	Umv
80766	Paracolpi angolare - L30 x H73cm spessore 25mm	giallo/nero	pz
80767	Paracolpi in fogli - L100 x H150cm spessore 20mm	giallo/nero	pz
80768	Paracolpi in rotolo 5mt - L500 x H6cm spessore 10mm.	giallo/nero	pz



Specchio di sorveglianza per interni

Cupola di sorveglianza con visibilità 360° indeformabile e con predisposizione per l'attacco a soffitto. Ideale per zone nascoste o con scarsa visibilità. Distanza di visibilità: circa 8m dallo specchio.

Cod.	Dimensioni	Umv
98289	Ø 60 cm	pz



Specchi parabolici infrangibili da esterno

Specchio parabolico in metacrilato con montatura e visiera rossa in PPL e guarnizioni di tenuta in PVC nero. Completo di attacco per applicazione a palo Ø 60mm o alla staffa a muro. Orientabile in tutti i sensi. Visibilità a 90°.

Cod.	Dimensioni	Umv
98290	Ø 40cm	pz
98291	Ø 50cm	pz



+ info

Portata massima 350kg

Rampa di accesso

Rampa gialla con superficie anti-scivolo e lati rialzati, in polietilene ad alta densità (riciclabile). Ideale per chi utilizza carrelli e deve oltrepassare piccole barriere tipo scalini o marciapiedi da 74 a 150 mm di altezza. Portata massima 350kg.

Cod.	Dimensioni	Umv
87188	L 75 x P 125,6 x H 7,5cm	pz

Colonnina segnaletica

Colonnina in plastica bicolore bianco/rosso in PVC Ø 40mm.
Composta da:
- Paletto bianco rosso H 90cm.
- Base rotonda in plastica H8cm x Ø 30cm. Riempibile con acqua o sabbia.
- Kit catena bianco/rosso 5mt + 2 anelli per aggancio.

Cod.	Formato	Umv
77369	Paletto H 90cm	pz
77370	Base Ø 30cm	pz
77371	Catena 5mt + 2 agganci	pz






Delineatore stradale di corsia

Delineatore stradale flessibile di corsia. Lamellare con 6 inserti rifrangenti, omologato. Altezza 33cm con inserti rifrangenti (rifrangenza classe 2).

Cod.	Dimensioni	Umv
87189	altezza 33cm	pz



+info
facilmente trasportabile e riposizionabile

Barriera estensibile leggera

Barriera estensibile fino a 2 metri con basi in gomma da 39cm, altezza 1mt. In polipropilene colore rosso a bande bianche retroriflettenti.

Cod.	Dimensioni	Umv
77372	dimensione chiusa: 34x39cm - H100cm dimensione aperta: 200x39cm - H100cm	pz





Coni segnaletici

Coni in polipropilene bicolore.

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
77373	L23 x H30cm	rosso/bianco	pz
77374	L27 x H50cm	rosso/bianco rifr.	pz



Borse zavorra Waterproof Bag

Borsa impermeabile da riempire con acqua/sabbia e usare come zavorra nei gazebo.

Cod.	Capacità	Umv
95308	rosso - capacità 20L	pz







Barriera stradale tipo NEW JERSEY impilabile

100% polietilene atossico colore rosso di alta qualità. Resistente ai raggi UV, eccellenti doti di resistenza agli urti. Utilizzata per la delimitazione di traffico su strade, parcheggi, rotatorie. Ogni barriera è dotata di un sistema di fissaggio (maschio-femmina) che consente la realizzazione di varie configurazioni. 2 tappi filettati: tappo di carico posto nella parte superiore e tappo di scarico posto in basso centralmente mediante il quale si può scaricare la zavorra (acqua o sabbia). Facilmente movimentata mediante carrelli elevatori. Impilabile (riduzione del 50% dei volume, con benefici sui costi di trasporto e di stoccaggio).

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Colore	Umv
80764	100x40x70cm	rosso	pz
80765	100x40x70cm	bianco	pz



Barriera in polietilene per interni

Barriera leggera 3 moduli ideale per delimitare e proteggere aree di lavoro. Tubolare in polipropilene Ø 26mm, composta da 3 pannelli in poliestere di colore giallo con simbolo "NO ENTRY". Ottima stabilità.

Cod.	Dimensioni	Umv
87187	L 170 x H 100cm	pz




VELAMP

Lampeggianti stradali a LED

Realizzati in policarbonato iper resistente a urti, UV e condizioni atmosferiche. Con sensore crepuscolare e possibilità di scelta tra luce fissa o intermittente. Pila cod. 97875 acquistabile separatamente. Staffa di fissaggio in metallo zincato a caldo regolabile.


Cod.	Descrizione	Note	Umv
97873	lampeggiante Blink Road 1 batteria	giallo fluo/arancio	pz
97874	Double Blink Road 1 o 2 batterie	giallo fluo/rosso	pz
97875	batteria Zinco carbone	potenza: 6V	pz

Accessori industriali



Ciclo operativo in 2 fasi

1. L'operatore dopo aver posto il collo sul piano di lavoro, lo avvolge con la reggetta inserendone l'estremità nell'apposita scanalatura.
2. In automatico la reggiatrice tende, salda e taglia la reggetta e si predispone per la successiva operazione di saldatura. Ideale per ogni esigenza d'imballaggio per pacchi di tutti i formati e dimensioni sia con spigoli vivi che arrotondati.









maestri

Tendireggia RS 200

CONSEGNA DEDICATA

Reggiatrice semiautomatica a termosaldatura per reggette in plastica, alimentazione monofase 220V. Regolabile meccanicamente fino a 45 kg, velocità di reggiatura 2,5 sec/ciclo. Saldatura a caldo. Monta rotolo con diam. interno di 200mm. Larghezza reggia da 6 a 15,5mm. Peso 85 kg. Conforme alle direttive 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e 2014/30/UE (Compatibilità elettromagnetica). Dimensioni: 90x58,6x76cm, peso: 85kg.

Cod.	Descrizione	Umv
92035	tendireggia semiautomatica	pz



maestri

Tendireggia TB 1216

CONSEGNA DEDICATA

Tendireggia a batteria, 18 V 4000 mAh, tra i più leggeri della sua categoria. Utilizza reggia in polipropilene e poliestere da 12-16 mm senza l'impiego del sigillo. Utilizzabile con una sola mano. Dotato di touch screen programmato con segnale digitale per selezionare velocemente le diverse operazioni. Tensionamento, saldatura e taglio completamente automatici. Range di tensione da 10 a 250 kg. In dotazione kit per sostituzione rapida delle guide per l'utilizzo delle diverse larghezze della reggia. Caricabatteria inclusa nella confezione. Conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE e alla direttiva compatibilità elettrica 2004/108/Ce RoHS. Dimensioni: 32x15x13cm, peso: 2,8kg.

Cod.	Descrizione	Umv
92032	tendireggia a batteria	pz

maestri

TENDIREGGIA manuale FA/PLAST 13-16

Tendireggia manuale per regge da 12 e 16mm.
Regge in polipropilene da 0,5mm. Øinterno 60mm.
Dispenser portaregge per bobine da Ø60-62mm.
Sigilli tipo aperto per regge da 13 o 16mm con spessore da 0,4mm.

Cod.		Descrizione	Umv
46176	1	tendireggia	pz
46181	2	portaregge	pz
46179	3	reggia 12mm x 1000mt	cf 4
46180		reggia 15mm x 900mt	cf 4
46177	4	sigillo 13mm	cf 2500
46178		sigillo 16mm	cf 2000





maestri

AGGRAFFATRICE ELPABOX BH 35

Aggraffatrice manuale per la chiusura dei coperchi e dei fondi delle scatole di cartone ondulato. Corpo in lega speciale di alluminio. Maniglia anteriore per maggiore stabilità e velocità di cucitura. Leggera e maneggevole. Regolazione della profondità di cucitura e della forma del punto. Utilizza punti 35/15 e 35/19.

Cod.	Note	Umv
46173	aggraffatrice	pz
46175	conf 2000 punti H 19mm 35/19	cf
46174	conf 2500 punti H 15mm 35/15	cf



maestri

Aggraffatrice pneumatica per cartoni Elpabox BA/35

Aggraffatrice pneumatica compatta e leggera, studiata per garantire elevate prestazioni in fase di chiusura dei cartoni. Dotata di un'ampia superficie di appoggio che evita fastidiosi spostamenti in fase di cucitura.

Cod.	Note	Umv
98251	utilizza punti 35/19 e 35/15	pz



maestri

Kit reggia Easy Pack

Kit imballaggio per una facile reggiatura, ideale per casse, tubi, documenti e archivi libri, ecc. Contiene 600 m di reggia 12 x 0,45mm, 200 sigilli in plastica e 1 taglierino. Dimensioni confezione: 32x25x16cm.

Cod.	Note	Umv
98252	Kit manuale reggiatura con sigilli + taglierino omaggio	pz

Articoli per spedizione
DA PAG.385



Rapid

Aggraffatrice a martello R19

Aggraffatrice a martello leggera e maneggevole per il fissaggio rapido e sicuro di carte plastiche, etichette, ecc. Perfetto bilanciamento per minimo affaticamento. Raccomandata per lavori intensivi dove è necessaria rapidità. Usa punti 4-6 mm.

Cod.	Prof.cucitura	Punti	Umv
76528	4-6mm	13/4-6	pz



iternet

ARTIGLIO

Cutter apricartoni SX-783

Cutter apricartoni di sicurezza con impugnatura antiscivolo e fornito di 3 lame di ricambio. ideale per tagliare regge in plastica, nastri adesivi e film estensibile.

Cod.	Note	Umv
71802	cutter	pz



+info

Lama in acciaio al carbonio per la massima durata



OLFA

Cutter per imballaggi SK-10

Cutter per imballaggi, per tagliare cellophane, regge e nastri in plastica; lama reversibile a filo unico con 4 punti di taglio; in blister; utilizza lame cod. 91256.

Cod.	Note	Umv
91253	cutter lama trapezoidale	pz
91256	tubo 10 lame ricambio	pz

+info

Lama in acciaio inossidabile ultra-affilata per una maggiore durata e un minore sforzo di utilizzo



OLFA

Cutter antinfortunistico SK-15

Cutter antinfortunistico concepito per tagliare reggette e imballi in cartone o in film di plastica termoretraibile, ma concepito anche per NON tagliare le tue dita e le merci all'interno degli imballi. Quando il cutter esaurisce la sua funzionalità e la lama diventa opaca e poco affilata, è sufficiente gettar via il coltello e sostituirlo con uno nuovo. In busta.

Cod.	Note	Umv
91254	cutter con lama ultraffilata	pz



Rapid

Fissatrice R13

Fissatrice 'fai da te' compatta in plastica ABS con caricatore di acciaio. Ergonomica, leggera, affidabile, precisa. Ideale per lavori di decorazione, copertura e tappezzeria leggera. Capacità carica: 156 punti.

Cod.	Prof.cucitura	Punti	Umv
32354	4-10mm	13/4-10	pz



maestri

Fissatrice manuale Roma 10 Mod.53

Fissatrice manuale per punti metallici adatta per tutti i lavori di decorazione: tappezzeria, falegnameria, vetrinistica e fissaggio di isolamenti. Capacità di carica: 80 mm. Leva di azionamento ad azione diretta.

Cod.	Prof. Cucitura	Punti	Umv
98253	4-10mm	53/4-6-8-10	pz



maestri

Fissatrice mauale RomaTAK 10 4.0 Mod. 110

Fissatrice manuale compatta e maneggevole.Adatta per l'assemblaggio di telai, cornici in legno, lavori di decorazione, fissaggio tappezzeria, ricopertura di divani, mobili e di tutti i tipi di carta e stoffa. Maniglia antiscivolo.

Cod.	Prof. Cucitura	Punti	Umv
98254	5-10mm	105-108-110; 53/6-53/8-53/10; 13/6-13/8-13/10 chiodi M10 max	pz



Rapid

Fissatrice R23

Fissatrice professionale in acciaio. Adatta per lavori semplici di rivestitura. Ricarica dal basso. Non ci sono parti scollegate. Senza contraccolpo. Capacità carica: 156 punti.

Cod.	Prof.cucitura	Punti	Umv
32356	4-8mm	13/4-8	pz

Spedizione
DA PAG.385



maestri

Fissatrice manuale ROCAMA JR 4.0 Mod.110

Fissatrice manuale per punti metallici adatta in tutti i lavori di decorazione: tappezzerie, falegnameria, vetrinistica e fissaggio d'isolamenti. Capacità di carica: 98mm.

Cod.	Prof. Cucitura	Punti	Umv
95602	5-10mm	105-108-110; 53/6-53/8-53/10; 13/6-13/8-13/10 - chiodi M10 max	pz

+ info

Conforme alla Direttiva MD 2006/42/CE
Conforme alla Direttiva Rohs 2002/95/CE
Doppio isolamento



maestri

Fissatrice elettrica Roma Electro 53.14

Fissatrice elettrica ideale per tutti i lavori di fissaggio e per l'installazione di isolamenti, allestimenti di stand fieristici ecc. Dotata di manopola di regolazione della potenza di infissione. Capacità di carica: 110 mm. Voltaggio: 220/240V - 50 Hz. Dimensioni: 223x155x55mm.

Cod.	Prof.cucitura	Punti	Umv
98255	6-15mm	53/6-14 chiodi M 15	pz

+ info

Conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/EC
Conforme alla Direttiva Rohs 2011/65/UE
Direttiva di compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU - Direttiva di bassa tensione 2014/35/EU



maestri

Fissatrice a batteria Rocamatica mod.114

Fissatrice a batteria dotata di manopola di regolazione della potenza di infissione, ideale per tutti i lavori di fissaggio. Comoda impugnatura in gomma antiscivolo e dispositivo di regolazione potenza di sparo a 5 intensità. Dotata di presa USB e stazione di controllo dello stato della batteria. Grilletto con dispositivo di sicurezza contro lo sparo accidentale.

Cod.	Prof.cucitura	Punti	Umv
98256	5-15mm	105/108/110/112/114 chiodi M 15	pz

Guida alla scelta dei punti:

Tipologia punto/chiodo	Cod. OD	Compatibilità
13/4	47769 - 32398	76528 - 32354 - 32356
13/6	47770 - 32400	76528 - 32354 - 32356 - 98254 - 95602
13/8	47771 - 32402	32354 - 32356 - 98254 - 95602
13/10	47772 - 32403	32354 - 98254 - 95602
13/14	47773 - 32404	
W15	47775	
M15	47774	98255 - 98256

Tipologia punto/chiodo	Cod. OD	Compatibilità
35/15	46174	46173 - 98251
35/19	46175	46173 - 98251
53/6	98261	98253 - 98254 - 98255 - 95602
53/8	98262	98253 - 98254 - 98255 - 95602
53/10	98263	98253 - 98254 - 98255 - 95602
105	98264	98254 - 95602 - 98256
108	98265	98254 - 95602 - 98256
110	98266	98254 - 95602 - 98256

maestri

Punti zincati Ro-Ma 13

Punti zincati in confezione blister per fissatrici.

Cod.	Tipo	Altezza	Blister
47769	13/4	4mm	3.360 punti
47770	13/6	6mm	2.240 punti
47771	13/8	8mm	2.240 punti
47772	13/10	10mm	1.120 punti
47773	13/14	14mm	1.120 punti



maestri

Punti Ro-Ma 53

Punti zincati in confezione blister per fissatrici.

Cod.	Tipo	Altezza	Blister	Umv
98261	53/6	6mm	1960 punti	cf
98262	53/8	8mm	1960 punti	cf
98263	53/10	10mm	1120 punti	cf



maestri

+info
Punte divergenti

Punti Forest Black Edition Roma

Punti metallici per fissatrici.

Cod.	Tipo	Altezza	Blister	Umv
98264	105	5mm	1764 punti	cf
98265	108	8mm	1764 punti	cf
98266	110	10mm	1008 punti	cf



maestri

Chiodini per fissatrici

Cod.	Tipo	Blister
47774	c/testa M15	1700 chiod.
47775	s/testa W15	2000 chiod.





Rapid

Punti galvanizzati Rapid

Punti galvanizzati per fissatrici.

Cod.	Tipo	Cap.cucitura	Scatola
32398	13/4	4mm	5000 punti
32400	13/6	6mm	5000 punti
32402	13/8	8mm	5000 punti
32403	13/10	10mm	5000 punti
32404	13/14	14mm	5000 punti




iternet
Curikan

Levapunti per cartoni

Levapunti realizzato in metallo per la rimozione di punti da imballaggio. Il design ergonomico del manico in abs è stato appositamente studiato per prevenire possibili incidenti alle mani. Il sistema di bloccaggio consente di rimuovere il punto e trattenerlo in sicurezza.

Cod.	Umv
76465	pz



maestri®



DAL 1919
NEI SISTEMI DI FISSAGGIO



Packaging Line

romeo maestri & figli s.p.a.
sistemi di cucitura a punto metallico - stapling systems manufacturer
www.romeomaestri.it | info@romeomaestri.it

CSQ ISO 9001

seguici su:



+ info
Ugello antigoccia e cavalletto d'appoggio



maestri

Incollatrice Minigrip 7H

Incollatrice elettrica per adesivi termofusibili leggera e maneggevole per il "fai da te", particolarmente adatta per piccole riparazioni, fissaggio di componenti in ceramica, vetro e legno. Compatibile con colle standard Ø 7mm.



Cod.	Descrizione	Umv
98257	Potenza 10W - temp. esercizio 170/190°C	pz
Colla in stick di diametro 7mm e lunghezza 10cm		
98258	colla Ø7mm in sacchetto da 200gr	pz
98258	colla Ø7mm in blister da 70gr	pz







+ info
Colla generica



+ info
Ideale per lavori prolungati

Rapid

Incollatrici Professionali Rapid

Incollatrice EG280: Ideale per lavori di montaggio mobili, cablaggi, progetti e riparazione. Ottima capacità di estrusione (600gr/h) grazie ad un doppio elemento riscaldante ed un sistema di avanzamento migliorato. Il grilletto a quattro dita, la copertura in gomma dell'impugnatura e della parte superiore della macchina assicurano un lavoro confortevole e un isolamento perfetto. Sistema di riscaldamento veloce: meno di 3 minuti. Ugello intercambiabile. Interruttore On/Off e LED di sotto tensione. Utilizza colla termofusibile Ø12 mm;
Incollatrice PRO EG320 Incollatrice professionale compatta, confortevole e ben bilanciata permette uso continuo e non affaticante anche grazie al grilletto a 4 dita. La capacità di estruzione è 1000gr/h. Il supporto ampio garantisce una massima praticità e stabilità durante l'uso. Sistema di riscaldamento veloce: meno di 3 minuti. interruttore On/Off integrato. Utilizza colla termofusibile Ø 12 mm;
Colla Generica Trasparente GEN-T: Colla trasparente universale in busta da 1 KG per usi anche professionali. Diametro 12mm lunghezza 190mm. Utilizza materie prime di altissima qualità. Approvata FDA (USA) per uso anche in ambiente alimentare.

Cod.	Descrizione	Note	Umv
77252 A	Incollatrice EG280	350W-cap. estrusione 600gr/h	pz
77253 B	Incollatrice PRO EG320	120W-cap. estrusione 1000gr/h	pz
77254	Colla Generica GEN-T	19cm - Ø12mm in conf 1kg	pz



maestri

Incollatrice M 195

Incollatrice elettrica per adesivi termofusibili leggera e maneggevole per uso professionale. Adatta per montaggi e riparazioni su legno, plastica, cartone, carta, stoffa, gomma e cuoio, posa e riparazione di piastrelle e porcellane. Ugello antigoccia e cavalletto d'appoggio. Per colle standard Ø 12 mm.

Cod.	Descrizione	Umv
98260	potenza 120W - cap. estrusione 1,1kg/h	pz



iternet

Incollatrici elettriche Koala

Pistola per colla a caldo semi-professionale, con ugello antigoccia e impugnatura ergonomica. Performante, veloce e facile da usare, è ideale per montaggi e riparazioni su legno, cartone, metallo, giocattoli, tessuti, schede elettroniche, decorazioni varie. Dotata di cavalletto di appoggio. Interruttore ON/OFF più indicatore LED. Tempo di riscaldamento 3-5 minuti. Utilizza colla termofusibile Ø11mm.



Cod.	Descrizione	Umv
87095	incollatrice 60W - cap.estrusione 580gr/h	pz
87096	incollatrice 40W - cap.estrusione 290gr/h	pz
Colla in stick di diametro 11mm e lunghezza 20cm		
87097	colla Ø11mm in sacchetto da 1Kg	pz
87098	colla Ø11mm in blister da 227gr	pz





maestri

Incollatrice elettrica GRIP 18HP

Incollatrice elettrica per adesivi termofusibili, leggera e maneggevole. Adatta per applicazioni su legno, plastica, cartone, gomma e cuoio, riparazione di piastrelle e porcellane. Dotata di ugello antigoccia e cavalletto d'appoggio. Utilizza colla termofusibile Ø 12mm.



Cod.	Descrizione	Umv
47762	incollatrice 60W - cap.estrusione 550gr/h	pz
Colla in stick di diametro 12mm e lunghezza 20cm		
66926	colla Ø12mm in sacchetto da 1Kg	pz
47763	colla Ø12mm in blister da 280gr	pz

Ferramenta e accessori





Trapano avvitatore a batteria 12V

Avvitatore a Batteria da 12V-1.5Ah. Con pratico indicatore di carica e luce led. Velocità: 0-600 giri/min. Coppia di Serraggio: 20Nm. Mandrino autoserrante.

Cod.	Note	Umv
94493	una batteria inclusa	pz



Pinza Combinata

Utensile con finitura nera e lucida. Materiale acciaio Cr-V. Maniglia in due colori con impugnatura ergonomica.

Cod.	Dimensioni	Umv
95086	18cm	pz



Tronchese ad Alta Leva

Utensile con finitura nera e lucida. Materiale acciaio Cr-V. Maniglia in due colori e impugnatura TPR.

Cod.	Dimensioni	Umv
95087	18cm	pz



Set 10 Cacciaviti professionali in acciaio Cr-V

Cod.	Umv
95088	pz



Set 3 Pinze professionali

Set con pinza combinata, pinza a becchi lunghi e tronchese. Materiale acciaio Cr-V. Finitura nera.

Cod.	Dimensioni	Umv
95089	pinza combinata:20cm; pinza a becchi: 16cm; tronchese 16cm	pz



Set Cacciaviti Pinze e Accessori

Set: 1 flessometro; 1 cacciavite a croce PH1 - 5x100mm; 1 cacciavite a taglio SL5.5 - 5x100mm; 1 chiave regolabile; 1 pinza a becchi lunghi; 1 pinza combinata; 1 taglierino; 1 cacciavite cercafase; 1 martello.

Cod.	Umv
95090	pz

INDUSTRIAL



WINNER

Kit valigetta 45 utensili

Kit 45 pezzi costituito da: 1 cacciavite portainserti, 20 inserti Cr-V, 1 pinza con ganasce a slittamento 6", 1 martello ad artiglio, 1 coltellino, 1 paio di forbici, 4 cacciaviti, 80 pezzi assortiti per il fissaggio, 1 metro a nastro da 3mt, 12 chiavi esagonali. Dimensioni: 31x23x7cm.

Cod.	Descrizione	Umv
57151	kit 45 utensili	pz



TOTAL

Valigetta con Trapano Avvitatore e 127 Accessori

Kit comprensivo di trapano avvitatore, una batteria 12V, 1 caricabatterie, punta da 65mm, adattatore4-6mm, 6 chiavi esagonali, un Martello, cacciavite, pinza combinata, chiave regolabile, un cacciavite cercafase, un flessometro, un taglierino, 5 punte da muro, 4 punte per legno, 1 nastro isolante, 1 adattatore magnetico per punte, 20 punte per avvitatore, 40 viti, 40 tasselli in plastica.

Cod	Umv
94492	pz



Trousse in similpelle per elettricista

Kit comprensivo di: 1 forbice per elettricisti lama diritta micro-dentata 145mm; 1 pinza universale in acciaio cromo-vanadio brunita nera 160 mm; 1 cacciavite punta piatta 4.0x100 mm; 1 cacciavite punta phillips 1x80mm.

Cod.	Descrizione	Umv
95091	kit 4 utensili	pz





Minutaglie

Cod.	Descrizione	Umv
68850	20 spilli da 12 e 16mm	pz
74486	filo multiuso in metallo 30mt	pz



TOTAL

Cavi Batteria - 200A

Adatto per auto emissione 1,8L. Borsa con chiusura lampo.

Cod.	Descrizione	Umv
95092	cavi da 2,5m	pz



STANLEY

Rotelle metriche - Flessometri

Flessometro in ABS rigido con nastro in metallo, sistema di blocco e rientro automatico. Flessometro Power Lock in metallo con nastro da 10mt. Garanzia 2 anni.

Cod.		Descrizione	Umv
70736	1	Rotella 20mt - h12,7mm	pz
71149	2	Flessometro ABS 3mt - h12,7mm	pz
71148	3	Flessometro ABS 5mt - h12,7mm	pz
70725	4	Flessometro metallo 10mt - h25mm	pz





VELAMP

Termometri indoor/outdoor

Termometri analogici per interni, esterni e giardini resistenti alle intemperie. Adatti per essere appesi.

Cod.	Descrizione	Umv
97876	lunghezza 20 cm - metallo	pz
97877	lunghezza 40 cm - plastica	pz





+ info

ideale per imballare o sigillare sacchi e cartoni e per il fissaggio di fili e cavi.





iternet

Fascettatrice multiuso

Fascettatrice completa di bobina da 10mt in nylon dentato ultra desistente (1,3x4,54mm), un riavvolgitore, tre caricatori da 20 clips per il bloccaggio della banda ed una lama di ricambio in acciaio.

Cod.		Note	Umv
71779	A	fascettatrice completa	pz
71780	B	bobina nylon 10mt	pz
71781	C	caricatore 20clips	pz



UHU

Attaccatutto UHU Extra

In gel trasparente, non sporca e non fa fili. Per carta, cartone, legno e derivati, stoffa, feltro, cuoio, metallo, vetro, ceramica, porcellana e materiali plastici.

Cod.	Contenuto	Umv
83622	20ml	pz
46722	31ml	cf 10
29752	125ml	pz





BOSTIK

Bostik Max Repair

Adesivo universale, flessibile e resistente, adatto per quasi tutte le riparazioni sia in interni che in esterni. Punto di forza è la resistenza a condizioni estreme sia di temperatura che di umidità. Elastico, resistente, sicuro e facile da utilizzare per le piccole riparazioni di tutti i giorni. Adatto per materiali come legno, tessuti, cuoio, truciolare, metallo, cemento, ceramica, pietra, plastica (eccetto PE, PP e PTFE).

Cod.	Contenuto	Umv
71942	20gr	pz



ViVA

Fascette in nylon

Fascette bianche auto-stringenti in nylon.

Cod.	Formato	Umv
76627	100x2,5mm	cf 100
76628	200x2,5mm	cf 100



DURABLE

Fascette fermacavi CAVOLINE Grip TIE

Fascetta fermacavi con asola a strappo per la gestione dei cavi. Riutilizzabile. L'asola assicura una tensione ottimale. Dimensioni: 20x1cm (LxH).

Cod.	Colore	Umv
90120	nero	cf 5
90121	bianco	cf 5



DURABLE

Fascette fermacavi CAVOLINE Grip 20

Nastro fermacavi a strappo per la gestione dei cavi. Pió essere tagliato alla lunghezza desiderata. Dimensioni: 100x2cm (LxH).

Cod.	Colore	Umv
90122	nero	pz



BOSTIK

Bostik Adesivo Super Trasparente

Adesivo a contatto incolore, trasparente di utilizzo universale e perfetto anche per ampie superfici applicabile su materie plastiche flessibili, telate e rigide, pelle e cuoio, legno, tessuti, etc... Non ingiallisce nel tempo.

Cod.	Contenuto	Umv
50994	50g	pz



BOSTIK

Adesivo Super Chiaro

Adesivo universale a contatto superforte. Rapido e forte, facile da applicare, su gomma, cuoio, feltro, laminato, moquettes, sughero. Buona resistenza alla temperatura, resiste ad acqua, umidità, calore.

Cod.	Contenuto	Umv
50995	50g	pz

Tenuta	HOME/OFFICE			FISSAGGI ORIZZONTALI			FISSAGGI VERTICALI		
Gamma	tesafilm® 57912	tesa® 64621	Comet® in PP 64621	tesa® 64621	tesa® Biadesivo Universal	tesa® Biadesivo Extra Forte	tesa Powerbond® SPECCHI	tesa Powerbond® ESTERNI	tesa Powerbond® ULTRA STRONG

tesa® Powerbond - Nastri biadesivi in schiuma per fissaggi verticali





tesa® Powerbond ULTRA STRONG

Biadesivo per fissaggio a tenuta extra-forte ed istantanea sui muri senza l'utilizzo di nessun altro strumento. Regge fino a 10kg per 10cm di nastro. Ideale per utilizzi in interni.

Cod.	Formato	Umv
71959	19mmx1,5mt	pz



tesa® Powerbond SPECCHI

Nastro biadesivo con forte tenuta. E' stato studiato specificamente per fissare piccoli oggetti. Resistente all'umidità. Sostiene specchi massimo 70x70cm - 4mm di spessore.

Cod.	Formato	Umv
51418	19mmx1,5mt	pz
51419	19mmx5mt	pz
53126	38mmx5mt	pz





tesa® Powerbond ESTERNI

Nastro biadesivo a forte tenuta studiato specificamente per usi in esterni. Resistente a raggi UV, acqua ed escursioni termiche. Tenuta fino a 1kg per 10cm di nastro su piastrelle, mattoni, metallo, plastica ecc.

Cod.	Formato	Umv
71960	19mmx1,5mt	pz

tesa® Nastri biadesivi per fissaggi orizzontali



Biadesivo Extra-forte

Biadesivo a forte tenuta per pavimenti progettato soprattutto per le superfici resistenti. Ideale per essere utilizzato su scale e zone all'aperto ma riparate. Può essere usato con riscaldamento a pavimento. Resiste all'umidità. Taglio con le mani facilitato.

Cod.	Formato	Umv
71961	50mmx25mt	pz



Biadesivo universale bianco

Nastro biadesivo universale è ideale per il fissaggio permanente di numerosi materiali e per la decorazione. Taglio con le mani facilitato, forte adesività, resistente al calore, con supporto filmico estremamente sottile. Tenuta sicura anche su superfici irregolari.

Cod.	Formato	Umv
38009	50mmx5mt	pz
38010	50mmx25mt	pz



+ info
Non adesivo in teflon



Nastro StopWater

Nastro non adesivo in politetrafluoretilene. Tenuta affidabile per filettature, valvole, rubinetti che perdono e altro ancora. Deformabile ed impermeabile all'acqua fino a 6 bar.

Cod.	Formato	Colore	Umv
71953	12mmx12mt	bianco	pz





tesa® Extra Power Universal

Nastro adesivo chiamato anche "nastro americano". Considerato il nastro ripara tutto per eccellenza! Pratico per lavori manuali in genere, per rinforzare, sigillare, proteggere, imballare e riparare. Adatto per interni ed esterni essendo resistente agli agenti atmosferici. Può essere tagliato facilmente con le mani senza l'utilizzo di forbici o cutter. SENZA SOLVENTI.

Cod.	Formato	Colore	Umv
47198	50mmx25mt	grigio	pz
64993	50mmx25mt	nero	pz
74838	50mmx10mt	grigio	pz
74839	50mmx10mt	nero	pz
74840	50mmx10mt	bianco	pz



Nastro adesivo isolante

Nastro isolante professionale autoestinguente adatto per isolare, imballare, legare fili e cavi elettrici è affidabile e garantisce una tenuta nel tempo. Conforme alla norma IEC 454-3-1.

Cod.	Formato	Colore	Umv
53731	15mmx10m	nero	cf 10
55597	15mmx10m	bianco	cf 10



Starline



Teli per pittore
A PAG.300

Nastro adesivo in carta masking

Nastro adesivo Starline in carta masking con adesivo a base solvente a lunga tenuta; si rimuove con facilità senza lasciare residui. Ideale per mascherature, molti utilizzato nell'edilizia e nel bricolage. In confezione torre fisarmonica.

Cod.	Formato	Umv
STL6301	19mmx50mt	cf 12
STL6302	25mmx50mt	cf 9
STL6303	50mmx50mt	cf 6



EUROCEL

Nastro in carta MSK 6143

Nastro in carta per mascherature generiche, con supporto in carta semicrespata e adesivo in gomma naturale. Adatto per il fai da te e nell'edilizia. I rotoli sono confezionati in termo singolo con film stampato.

Cod.	Formato	Umv
49676	19mmx50mt	pz
49677	25mmx50mt	pz
49678	30mmx50mt	pz
49679	38mmx50mt	pz
49680	50mmx50mt	pz





STAEDTLER

Matita Carpenter

Matita in grafite esagonale piatta lunga 175 mm. Estremità tagliate per facilitarne l'affilatura; in legno certificato FSC proveniente da foreste a gestione sostenibile.

Cod.	Note	Umv
87100	matita Carpenter grad. media	cf 12
87101	matita Carpenter grad. dura	cf 12





edding



Pastello industriale e-950

Marcatore industriale altamente permanente ideale per metallo, pietra e legno. Tratto fino 10 mm. Altamente coprente, è resistente alle superfici particolarmente difficili e uniformi. Resiste all'acqua e al calore fino a 300°. Marcatura visibile anche in condizioni di illuminazione compromessa.

Cod.	Colore	Umv
92129	nero	pz
92130	rosso	pz
92131	blu	pz
92132	bianco	pz
92133	giallo	pz



Pelikan



Marcatore Industriale 762

Pastello rotondo, ideale per scrivere su: carta, cartone, legno e metallo (anche caldo).

Cod.	Colore	Umv
36323	nero	cf 12
36324	blu	cf 12
36326	rosso	cf 12
36325	giallo	cf 12
36322	bianco	cf 12





+ info

Marcatore per punti impossibili



Carpenter Pen Edding 8850

Marcatore per punti impossibili. Punta lunga e sottile, cappuccio trasparente. Inchiostro speciale permanente.

Cod.	Note	Umv
70737	tratto nero 0,7/1,0mm	pz



Tubetto di vernice di sicurezza per viti

Vernice priva di xilene che aderisce perfettamente su metalli: si solidifica una volta asciutta e presenta una piombatura che si rompe facilmente nel momento del disserraggio. Consente un rapido controllo visivo su assemblaggi, dadi e bulloni svitati accidentalmente.

Cod.	Colore	Umv
98292	giallo	cf 6
98293	rosso	cf 6
98294	blu	cf 6



BIC

Marking PRO

-30°C +150°C

WATER RESISTANT
RÉSISTANT À L'EAU

Marcatore permanente con punta ultra-resistente per tutte le superfici, ideale per uso industriale. Non sbiadisce alla luce, resiste agli agenti atmosferici e alle temperature tra -30° e +150°. Fusto in metallo. Cappuccio anti-rotolamento.

Cod.	Punta	Umv
86204	tonda	cf 12













Artline

Marcatori Permanenti per usi speciali

Colore nero.

Cod.	Tipologia	Punta	Indicazioni d'uso	Umv
95021	esterni	punta tonda 1,5mm	resistente ai raggi UV, ideale per l'uso su vari tipi di superfici esterne, tra cui legno, plastica, metallo e pietra	pz
95022	garden	punta tonda 2,3mm	ideale per l'uso su vasi, targhette di plastica per piante, su foglie e materiale vegetale	pz
95023	idraulica	punta tonda 1,5mm	per l'uso sulla maggior parte delle superfici umide, tra cui tubi, plastica, metallo e rame	pz
95024	elettricisti	doppia punta: 0,4 – 1,0 mm	con un fusto di plastica non conduttivo. Ideale per plastica, cavi, cartongesso e targhette elettriche	pz
95025	cemento	punta tonda 1,5mm	ideale per l'uso su superfici grezze, tra cui cemento, mattoni e stucco	pz
95026	edilizia	punta tonda 2,3mm	per legno, arenaria, polistirolo e altre superfici grezze	pz
95027	multiuso	punta tonda 1,5mm	ad asciugatura immediata per molteplici superfici, tra cui l'acciaio, il vetro, le piastrelle e la plastica	pz



Energizer HardCase Professional

Torcia resistente ad alte prestazioni con tecnologia LED avanzata, pensata per l'uso professionale anche in ambienti esterni. Resiste all'acqua, alle cadute ed è pratica da utilizzare anche con i guanti grazie all'interruttore a pulsante di grandi dimensioni. Modalità di illuminazione regolabili.

Cod.	Luminosità	Descrizione	Umv
98146	45-300 lumens	raggio distanza: 47 - 115m Durata: 6h 30 min – 65h	pz



+info
Waterproof

+info
4 pile AA incluse



Torcia professionale HardCase

Tecnologia LED ad alta potenza per una luce intensa e uniforme. La torcia da lavoro può essere utilizzata a mani libere in tre modalità: mediante il gancio superiore retrattile, con i potenti magneti laterali e tramite l'ampia base che ne permette il posizionamento verticale. Resistenza ad impatti fino a 7mt.

Cod.	Luminosità	Descrizione	Umv
92183	150-550 lumens	Durata 8h - 40h	pz



+info
Waterproof

+info
3 pile AAA incluse



Torcia professionale HardCase con magnete

Dotata di una struttura di qualità professionale e di tecnologia LED avanzata. Creata per l'impiego a mani libere, offre la massima versatilità. Da applicare al casco da staccarla e fissare ovunque serva la luce, grazie al pratico magnete. Resistenza ad impatti fino a 7mt.

Cod.	Luminosità	Descrizione	Umv
92184	70-250 lumens	raggio distanza: 30m - 60m; Durata: 17h - 3h 30min	pz

+info
2 pile AA incluse



+info
Waterproof

Torcia professionale HardCase PIVOT

Torcia progettata per l'uso nelle condizioni più critiche con la possibilità di ruotarla fino a 175 gradi. L'interruttore a pulsante di grandi dimensioni la rende facilmente utilizzabile. Le modalità di illuminazione selezionabili consentono di trovare il giusto compromesso tra luminosità e durata. Prodotto resistente all'acqua. e resistete agli impatti fino a 7mt.

Cod.	Luminosità	Descrizione	Umv
92185	30-300 lumens	raggio distanza: 10m - 30m; Durata: 5h - 30h	pz

+info
Ricaricabile



Faro a LED ricaricabile

Faro a Led ricaricabile con lampadina da 1W. Fornito con trasformatore (220/230V) e spinotto per auto (12V). Ideale per l'uso professionale e per il tempo libero. Tempo di ricarica 12 ore. Batteria 4V 1Ah al piombo ricaricabile. Portata 150m, 90 Lumen. Dimensioni: 17,8x10,5x14cm.

Cod.	Descrizione	Umv
77389	Led 1W - Durata 3 ore	pz





iternet

Torcia a LED in alluminio

Torcia Led 1W / 70 lumen in alluminio con cordoncino. Profondità di fascio 50m Alimentazione 3 batterie AAA (incluse)

Cod.	Descrizione	Umv
87040	Led 1W - 11cm	pz



S·T·A·K

Lampada da lavoro Alamo

Lampada ricaricabile con doppia funzionalità: lampada da lavoro e torcia LED per un'illuminazione fissa e concentrata, anche a lunga distanza. Realizzata in materiale resistente ABS e ricoperto di superficie gommata, si distingue per snodabilità e durata. ideale per l'uso in officina e nei lavori edili e meccanici. Dimensioni: 63x45x273mm.

Cod.	Autonomia	Umv
97878	3h come luce da lavoro, 8h come torcia LED	pz



+info
Ad intervento automatico

mkc nelchioni

Lampada portatile a LED

Lampada a 18 LED che si accende automaticamente in caso di black out. Tempo di carica 15-20h. Durata: 10 ore di luce. Dotata di batteria ricaricabile al piombo 4V-3Ah. Può essere utilizzata sia come luce d'emergenza che come torcia elettrica.

Cod.	Descrizione	Umv
80606	18Led - Durata 10 ore	pz

novità



VELAMP

Proiettori LED PadLight5

Faretti LED da esterno con sensore di movimento PIR (sensori a infrarossi passivi). Impermeabile IP44. Classe F. Realizzati in alluminio pressofuso e vetro temperato, resistenti alla ruggine e trattati in superficie con materiale elettrostatico di alta qualità. Buona dissipazione del calore.

Cod.	Descrizione	Umv
98115	10W - 800 lumen - luce bianca naturale 4000K	pz
98116	20W - 1600 lumen - luce bianca naturale 4000K	pz
98117	50W - 4250 lumen - luce bianca naturale 4000K	pz



VELAMP

Proiettori da cantiere

Proiettori LED classe energetica A+ e impermeabili (IP65). Luce bianca fredda (6500K).

Cod.		Descrizione	Umv
98120	A	Waingro LED SMD 50W - staffa in metallo, griglia di protezione e cavo 3m	pz
98118	B	Waingro LED SMD 50W - treppiede max 184cm e cavo 3m	pz
98119	C	Faretto LED SMD 20W - staffa e cavo 1,5mt	pz

+info
Ideale per officine, cantieri, campeggio



mkc meccanoni

Faro LED 20W con sensore di movimento

Faro Led 20W da esterno con sensore pir led smd 2835 ad alta efficienza (si accende stimolato dal movimento). Telaio ad alta dissipazione, scatola di connessione rapida (semplifica l'operazione di cablaggio). Dimensioni: 143x215x37mm.

Cod.	Descrizione	Umv
87038	Led 20W - 2000lm	pz






Adattatori semplici e multipresa

Cod.		Descrizione	Umv
62606	A	spina 2P+T 10A; prese schuko	pz
62607	B	spina 2P+T 16A; prese schuko	pz
77579	C	adatt. rotante 2 prese bipasso 2P+t 10/16 A + 1 presa Schuko	pz
77580	D	adatt. rotante 2 prese bipasso 2P+t 10/16 A + 1 presa Schuko + 2 prese USB	pz
82636	E	Adatt. Salva spazio; Spina 10A; 2 presa bipasso 10/16A + 1 Presa Shuko	pz
82637	F	Adatt. Salva spazio; Spina 10A; 2 presa bipasso 10/16A + 1 Presa Shuko	pz

Cod.		Descrizione	Umv
59160	G	Spina 2P+T 16 A; 2 prese bipasso 10/16A e 1 Shuko	pz
62602	H	Spina 2P+T 16 A; 3 prese bipasso 10/16A	pz
62603	I	Spina 2P+T 10 A; 3 prese 10A	pz
62604	L	Spina 2P+T 10 A; 2 prese 10A e 1 shuko	pz
98110	M	Adattatore da viaggio per spine e prese di tipo europeo, inglese e americano	pz
98111	N	Adattatore da viaggio per spine e prese di tipo europeo, inglese e americano, con due prese USB	pz



Prese multiple con cavo da 1,5mt

Cod.		Descrizione	Umv
57912	1	Spina 16A; 4 prese bipasso 10/16A	pz
60669	2	Spina 16A; 6 prese bipasso 10/16A con interruttore	pz
57914	3	Spina 16A; 5 prese schuko/bipasso 10/16A con interruttore	pz

Cod.		Descrizione	Umv
57915	4	Spina 16A; 6 prese shuko/bipasso 10/16A con interruttore	pz
57916	5	Spina 16A; 6 prese shuko/bipasso 10/16A con interruttori singoli	pz
77577	6	Multipresa da tavolo 4 posizioni; 2P+T 10/16A bipasso; 2 prese 10A Schuko; 2 porte USB tipo A; Cavo 2 metri	pz



mediacom

Multiprese con protezione termica

Cod.		Descrizione	Umv
95798	7	protezione termica da scrivania 3 prese e 3 porte usb	pz
95801	8	protezione termica da scrivania 6 prese e 2 porte usb	pz
95802	9	protezione termica 6 prese	pz







Timer digitale

Timer digitale settimanale adatto per l'accensione e lo spegnimento di qualsiasi apparato collegato alla rete elettrica. Impostazione settaggio: 10 programmi on/off giornalieri e 160 settimanali. Tempo di impostazione min.: 1 minuto. Tempo di impostazione max.: 7 giorni. Programmazione orario: 12/24 ore.

Cod.	Umv
82640	pz



Prolunghe elettriche

Cod.	Descrizione	Lunghezza	Umv
57928	presa 2P+T 10A - spina 2P+T 10A	3mt	pz
57929	presa 2P+T 10A - spina 2P+T 10A	5mt	pz
57930	presa 2P+T 10A - spina 2P+T 10A	10mt	pz





Prolunga lineare Shuko

Cod.	Descrizione	Lunghezza	Umv
98267	presa 10/16A bipasso/Schuko spina 16A - 2P+T	3mt	pz



Prolunghe con avvolgicavo

Prolunghe elettriche in avvolgicavo con spina 16A e multiprese.

Cod.	Descrizione	Umv
60599	2 prese bipasso 10/16A - cavo 5mt	pz
62239	2 prese Schuko bipasso - cavo 8 metri	pz
65284	4 prese Schuko bipasso - cavo 25 metri	pz



Prolunghe con avvolgicavo e supporto metallico

Prolunghe elettriche con 4 prese polivalenti (schuko 10/16A) e spina grande 16A e protettore di sicurezza.

Cod.	Descrizione	Umv
98113	lunghezza cavo 15mt	pz
98114	lunghezza cavo 25mt	pz

Pile





Energizer

Photo Lithium (Litio)

Le pile Photo Lithium offrono prestazioni a lunga durata per fotocamere digitali, a pellicola e per tutti i device che ne necessitano come ad esempio le telecamere di sicurezza, le torce high tech, unità flash e visori notturni.

Cod.	Modello	Tensione	Conf.	Umv
89501	123	3V	1 pila	cf
89502	223	3V	1 pila	cf
89503	CR2	3V	1 pila	cf
89504	2CR5	6V	1 pila	cf



Energizer

Ultimate Lithium

Pile specialistiche a bottone che garantiscono prestazioni elevate grazie alla maggiore tensione per tutta la durata della batteria.

Cod.	Modello	Tensione	Conf.	Umv
98134	CR2032	3V	2 pile	cf
98135	CR2025	3V	2 pile	cf
98136	CR2016	3V	2 pile	cf



DURACELL

Alcaline Duracell PLUS 100

Batterie alcaline da utilizzare in dispositivi elettronici che richiedono un'energia affidabile. Duracell Plus offre fino al 100% di energia in più. Le batterie Duracell non utilizzate garantiscono una durata fino a 10 anni, se correttamente conservate nella confezione.

Cod.	Modello	Tensione	Conf.	Umv
36205	AA - stilo	1,5V	4 pile	cf
88048	AA - stilo	1,5V	12 pile	cf
36209	AAA - ministilo	1,5V	4 pile	cf
88049	AAA - ministilo	1,5V	12 pile	cf
36208	C - mezza torcia	1,5V	2 pile	cf
36207	D - torcia	1,5V	2 pile	cf
36206	9V - transistor	9V	1 pila	cf



Energizer

Pile Specialistiche

Massima potenza grazie alla completa gamma di batterie specialistiche adatte a numerosi dispositivi di piccole dimensioni come ad esempio i misuratori di precisione, monitor per il glucosio, fitness tracker, i giocattoli più recenti e molto altro ancora.

Cod.	Modello	Tensione	Conf.	Umv
89493	LR1/E90 Alkaline	1,5V	1 pila	cf
89494	A23/E23A Alkaline	12V	2 pile	cf
89495	LR44/A76 Alkaline	1,5V	2 pile	cf
89496	CR2016 Lithium	3V	2 pile	cf
89497	CR2025 Lithium	3V	2 pile	cf
89498	CR2032 Lithium	3V	2 pile	cf
89499	CR2430 Lithium	3V	2 pile	cf
89500	CR2450 Lithium	3V	2 pile	cf
98137	BR1225 Lithium	3V	1 pila	cf

Bidone batterie esauste
A PAG.139



Verbatim

Alcaline e micropile

Cod.	Modello	Conf.	Umv
VERB49920	AAA - mini stilo alkaline	4 pile	cf
VERB49921	AA - stilo alkaline	4 pile	cf
VERB49922	C - mezza torcia alkaline	2 pile	cf
VERB49923	D - torcia alkaline	2 pile	cf
VERB49924	9V - torcia alkaline	1 pila	cf
VERB49874	Blister AAA - mini stilo alcaline	10 pile	cf
VERB49875	Blister AA - stilo alkaline	10 pile	cf
VERB49531	Micropile a pastiglia CR2016 3V	4 pile	cf
VERB49532	Micropile a pastiglia CR2025 3V	4 pile	cf
VERB49533	Micropile a pastiglia CR2032 3V	4 pile	cf
VERB49534	Micropile a pastglia CR2430 3V	4 pile	cf
VERB49535	Micropile a pastiglia CR2450 3V	4 pile	cf

Organizzazione ambienti di lavoro






Terry

Tool Case - Pro organizer

Valigetta contenitore in PPL portautensili e minuterie. Coperchio trasparente a doppia chiusura. Maniglia robusta ed ergonomica.

Cod.	Modello	Dimensioni LxPxH	Note	Umv
57128 1	tool case 16"	400x210x175mm	kg 0,98	pz
57129	tool case 19"	475x240x225mm	kg 1,60	pz
57126 2	pro org.16	395x305x60mm	15 divisori mobili	pz
57127	pro org.24	510x330x60mm	17 divisori mobili	pz



Cassetta portautensili

Cassetta portautensili a 3 scomparti in lamiera verniciata a polvere epossidica, ideale per riporre e ordinare minuterie ed utensili.

Cod.	Dimensioni	Umv
83516	L26 x P22 x H20cm	pz



DURABLE

Portadocumenti in metallo

Modulo smista corrispondenza per un'efficiente organizzazione dei documenti, dotato di 3 o 5 scopartimenti e porta etichette laterali. Realizzato in acciaio verniciato a polveri. Può essere posizionato sulla scrivania, su un bancone da lavoro o montato a parete.

Cod.	Dimensioni	Umv
87029	3 scomparti - L36 x H20,5 x P25cm	pz
72089	5 scomparti - L36 x H33 x P25cm	pz



+info

Cassettiere modulari. Ideali in ambienti di lavoro come officine, magazzini ma anche per bricolage e fai da te.




Mobil Plastic

Cassettiere con ruote Mopla

Cassettiere su ruote Mopla con cassetti varie dimensioni. In polipropilene grigio con cassetti trasparenti. Dotate di portacartellini e serratura con chiave per chiusura cassetti.
Dimensioni: L45 x P46 x H69,5cm.

Cod.	Dimensioni	Umv
87036	3 cassetti L40,5 x P40,5 x H16,3cm.	pz
87037	6 cassetti L40,5 x P40,5 x H6,3cm.	pz



Mobil Plastic

Cassettiere modulari Mopla

Cassettiere componibile modulari Mopla con cassetti varie dimensioni. In polipropilene grigio con cassetti trasparenti. Dotate di portacartellini e serratura con chiave per chiusura cassetti. Fornite con connettori per unire le cassettiere in orizzontale e verticale. Dimensioni: L45 x P46 x H42cm.

Cod.	Dimensioni	Umv
87033	2 cassetti L40,5 x P40,5 x H16,3cm.	pz
87034	4 cassetti L18 x P40,5 x H16,3cm.	pz
87035	4 cassetti L40,5 x P40,5 x H6,3cm.	pz

Lucchetti e casseforti





Lucchetti serie 9000

Lucchetti dal corpo in ottone e arco in acciaio cromato. Combinazione a 3 o 4 pomelli. Confezione in blister con istruzioni sul retro.

Cod.	Larghezza	Umv
90210	20mm	pz
90211	30mm	pz
90212	40mm	pz

+ info
Con arco corto e chiusura semplice



Lucchetti ad arco standard

Lucchetti in ottone massiccio con corpo a spigoli arrotondati. Arco in acciaio cementato e cromato a doppia ritenuta e rotazione di 360°. Arco con guarnizione tenuta acqua. Molla dell'arco inossidabile. Pistoncini di combinazione in ottone. Richiamo automatico della chiave nella posizione di estrazione. Estrazione chiave a lucchetto aperto o chiuso. Gruppi di chiave KA a richiesta. Forniti con nr. 2 chiavi.

Cod.	Larghezza	Umv
84626	30mm	pz
84627	40mm	pz
84628	60mm	pz

+ info
Ideali per gli spogliatoi di piscine e palestre




Lucchetti ad arco lungo

Lucchetti in ottone massiccio con corpo a spigoli arrotondati. Arco in acciaio cementato e cromato con doppia ritenuta e rotazione di 360°. Arco con guarnizione tenuta acqua. Molla dell'arco inossidabile. Pistoncini di combinazione in ottone. Molle pistoncini in acciaio. Richiamo automatico della chiave nella posizione di estrazione. Estrazione chiave a lucchetto aperto o chiuso. Forniti con 2 chiavi cromate. Finitura ottone lucido verniciato. Confezione in blister.

Cod.	Altezza arco	Larghezza	Umv
96785	41mm	30mm	pz
96786	58mm	40mm	pz

Cos'è un lucchetto TSA

Il lucchetto TSA non è altro che un normalissimo lucchetto a combinazione e chiave che però può essere aperto con una chiave universale in possesso della TSA negli aeroporti.



+ info
Lucchetti da viaggio



Lucchetti TSA a combinazione

Serratura compatibile con una chiave universale a disposizione della TSA ovvero la "Transportation Security Administration" per evitare che i controlli dei bagagli in stiva, senza preavviso da parte delle autorità aeroportuali statunitensi arrechino danno alla serratura della valigia. Corpo in zama, combinazione a 4 pomelli. Confezione blister con istruzioni sul retro.

Cod.	Altezza arco	Larghezza	Umv
96787	24mm	30mm	pz

novità



Lucchetto per bici a 2 chiavi

Cod.	Dimensioni	Umv
96789	650mm	pz



Lucchetto per bici a combinazione

lucchetto per bici a spirale con combinazione variabile a 5 numeri

Cod.	Dimensioni	Umv
96794	Ø25x100mm	pz



Lucchetto a spirale a due chiavi

Cod.	Dimensioni	Umv
96792	Ø12x650mm	pz
96793	Ø12x1000mm	pz



Protezione IP65 | Memorizza fino a 10 impronte | Batteria lunga duratta | 1 secondo per sbloccare



Cavo corazzato per moto a 2 chiavi

Cavo corazzati con ricopertura in plastica. Fornito con due chiavi. 2 misurazioni disponibili.

Cod.	Dimensioni	Umv
96790	Ø25x100mm	pz
96791	Ø25x150mm	pz





mediacom

Lucchetto Indigo a impronta digitale

Il lucchetto che si apre con un dito: non richiede chiave ma solo la tua impronta digitale per il blocco / sblocco. E' estremamente pratico nell'uso ed evita lo smarrimento della relativa chiave o il ricordo della combinazione.Il futuro delle chiusure volanti comincia da qui: solo la tua impronta digitale può aprire un lucchetto Indigo.Consente fino a 10 impronte diverse memorizzabili per cui tutta la famiglia può condividerne facilmente l'apertura / chiusura. Affidabile, resistente e… ricaricabile: fino a 3000 aperture/chiusure di autonomia. Ricaricabile tramite porta Type-C.

Cod.	Modello	Umv
95789	Lock2	pz
95790	Lock3	pz
95791	Lock5	pz
95792	U-Lock9P	pz

+info
Fornita con 2 chiavi



Lucchetti corazzati per saracinesche

Lucchetti in ottone massiccio con corpo a spigoli arrotondati. Perno di chiusura girevole in acciaio temprato e cromato con ritorno molla. Molla pistoncini in acciaio. Pistoncini di combinazione in ottone. Estrazione chiave a lucchetto chiuso. Forniti con nr. 2 chiavi.

Cod.	Larghezza	Umv
84629	50mm	pz

+info
Fornita con 3 chiavi



Lucchetti per serrande

Lucchetti monoblocco in acciaio cementato e temprato. Perno di chiusura girevole in acciaio cementato. Pistoncini di combinazione in ottone. Molle pistoncini in acciaio. Estrazione chiave a lucchetto chiuso. Forniti con 3 chiavi nichelate. Finitura cromo satinata. Confezione in blister.

Cod.	Dimensione arco	Larghezza	Umv
96788	ø13x38,5mm	30mm	pz





+info
Ideali per hotel e B&B





Cassetta di sicurezza a combinazione meccanica a 3 ruote

Cassette di sicurezza in lamiera con possibilità di fissaggio a muro e parete. materiale utilizzato: lamiera lucida spessore da 8/10 – 10/10 vernice: polvere epoxy poliestere (formulata con pigmento esente da cromo e piombo). Serratura a combinazione meccanica a 3 ruote. Provvisto di fori sul retro e kit di tasselli/viti per fissaggio al muro.

Cod.	Dim.Est. (LxPxH)	Dim.Int. (LxPxH)	Ripiani	Capacità	Peso	Umv
96795	250x100x230mm	240x90x210mm	-	0,45 Lt	2,5kg	pz
96796	250x190x235mm	240x180x210mm	1	0,90Lt	4,0kg	pz
96797	395x190x325mm	380x180x310mm	1	2,00Lt	4,5kg	pz



iternet

inDEKT

Cassaforte elettronica di sicurezza

Cassaforte di sicurezza per la custodia di oggetti di valore e contanti, con chiusura elettronica + 2 chiavi d'emergenza (ogni cassaforte ha la propria chiave).Verniciatura a polvere termoindurente. Cerniere interne nascoste per una maggiore sicurezza. Tappetino sul fondo. Può essere fissata a pareti in mattone o al piano del mobile (tasselli inclusi). Codice di sicurezza 3-8 cifre. Colore nero.

Cod.	Dim.Est. (LxPxH)	Dim.Int. (LxPxH)	Capacità	Peso	Umv
92266	230x170x170mm	228x120x168mm	4,6lt	2,5kg	pz
90565	310x200x200mm	306x140x196mm	8,5lt	4kg	pz
92213	350x250x250mm	345x190x245mm	16lt	4kg	pz
92214	405x335x229mm	402x275x224mm	25lt	4kg	pz

iternet

inDEKT

Cassaforte da muro

Cassaforte da muro per la custodia di oggetti di valore e contanti, con chiusura elettronica + 2 chiavi d'emergenza (ogni cassaforte ha la propria chiave). Codice Cliente programmabile. Costruita con anta in lamiera d'acciaio spessore a 4 mm e corpo 2 mm, bulloni di bloccaggio a doppio live e cerniere interne nascoste per una maggiore sicurezza. Verniciatura a polvere termoindurente. Tappetino sul fondo. Colore nero.

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Peso	Serratura	Umv
87112	330x200x230mm	9kg	elettronica+2 chiavi d'emergenza	pz



iternet

inDEKT

Cassaforte digitale motorizzata per hotel

Cassaforte digitale motorizzata progettata per soddisfare le esigenze di una cassaforte moderna, compatta e di sicurezza per uso alberghiero, residenziale e aziendale. La serratura elettronica è programmabile con il proprio codice PIN che può essere reimpostato ogni volta che la porta viene aperta, rendendola una cassaforte ideale per l'hotel. Lucchetto a combinazione elettronico con display ad alta visibilità alimentato da 4 batterie AA da 1,5 V. Adatto per il fissaggio a pavimento o a parete (bulloni inclusi).

Cod.	Dim.Est. (LxPxH)	Dim.Int. (LxPxH)	Capacità	Peso	Umv
91010	423x370x195mm	429x315x192mm	26lt	10,5kg	pz



Casseforti a mobile certificate con chiave doppia mappa

Cassaforte doppia parete con certificazione S2 EN14450. Speciale materiale ignifugo in fibra ceramica fra le pareti del corpo e pannello della serratura. Spessore porta 6 mm.Spessore corpo int.2 mm est. 3 mm.Colore porta: grigio RAL 7001; Colore corpo: grigio antracite. Ripiani regolabili. Serratura di sicurezza a chiave doppia ma certificazione A2P.

Cod.	Dim.Est. (LxPxH)	Dim.Int. (LxPxH)	Catenacci	Ripiani	Peso	Umv
90214	450x330x380mm	375x255x285mm	2	1	43kg	28lt
90215	490x660x410mm	370x575x300mm	4	2	80kg	64lt





CONSEGNA DEDICATA

Tempi di consegna da verificare

Cassaforte ignifuga e di sicurezza

Ideale per ogni attività commerciale, produttiva e di servizi. Doppia sicurezza: per l'apertura necessita sia il codice digitale (6-8 CIFRE) che la chiave. Fornita con 3 chiavi cromate (+3 chiavi d'emergenza) . Display LCD (programmabile data e orario). Funzione allarme in caso di digitazione codice errato per 3 volte consecutive. Possibilità di fissaggio a muro o pavimento (tasselli inclusi. 4 ruote per facile movimentazione. Serratura elettrica + chiave.

Cod.	Dim.Est. (LxPxH)	Dim.Int. (LxPxH)	Capacità	Peso	Umv
92194	460x470x530mm	320x310x390mm	39lt	77kg	pz
92195	496x390x355mm	360x250x215mm	19lt	47kg	pz





CONSEGNA DEDICATA

Tempi di consegna da verificare

Armadi ignifughi per carta - Linea paper star light

Certificate EN 15659 LFS30P – 30 minuti - Certificate allo scasso EN 14450 Grado S2.
Standard con chiave a doppia mappa di alta sicurezza, con 2 chiavi in dotazione (lunghezza 145 mm). Apertura porta a 180° grazie alle cerniere esterne. Robusti perni di chiusura sui quattro lati. Standard fornita per poter essere fissata al pavimento con il materiale di fissaggio certificato incluso. Maniglia argento con ingombro di 12 mm. Colore standard: RAL 7024 (grigio antracite).

Cod.	Dim.Est. (LxPxH)	Dim.Int. (LxPxH)	Capacità	Peso	Umv
96799	325x430x450mm	235x332x304mm	24Lt	55kg	pz
96800	450x505x450mm	360x407x304mm	45Lt	77kg	pz
96801	605x505x450mm	515x407x304mm	64Lt	96kg	pz

+info

Dimensione feritoia per introduzione denaro: 20x120 mm (HxL)



CONSEGNA DEDICATA

Tempi di consegna da verificare

Cassaforte ignifuga e di sicurezza

Ideale per ogni attività commerciale, produttiva e di servizi. Doppia sicurezza: per l'apertura necessita sia il codice digitale (6-8 CIFRE) che la chiave. Fornita con 3 chiavi cromate (+3 chiavi d'emergenza) . Display LCD (programmabile data e orario). Funzione allarme in caso di digitazione codice errato per 3 volte consecutive. Possibilità di fissaggio a muro o pavimento (tasselli inclusi. 4 ruote per facile movimentazione. Serratura elettrica + chiave.

Cod.	Dim.Est. (LxPxH)	Dim.Int. (LxPxH)	Capacità	Peso	Umv
96802	380x380x350mm	374x374x303mm	42lt	25kg	pz

+info

Ideali per uffici e negozi per inserire l'eccesso di cassa



+info

Per direzioni e reception



Cassaforte ST650

Cassaforte a combinazione elettronica motorizzata, spessore 5mm. Struttura in acciaio speciale, taglio laser, luce di taglio tra cornice e battente di soli 2/10 mm. Apertura a tutto vano. Catenacci in acciaio trattato. Fori di ancoraggio a muro e a pavimento.

Cod.	Dim.Est. (LxPxH)	Dim.Int. (LxPxH)	Capacità	Peso	Umv
96798	200x570x350mm	195x565x300mm	33lt	15kg	pz



Sacchetti e confezionamento







Sacchetti zip

Sacchetti in polipropilene 45 micron con chiusura a pressione.

Cod.	F.to utile	Spessore	Umv
73142	4x6cm	45 my	cf 100
67623	7x10cm	45 my	cf 100
97479	6X80cm	45 my	cf 100
97480	7x12cm	45 my	cf 100
67624	10x15cm	45 my	cf 100
67625	12x17cm	45 my	cf 100
67626	15x22cm	45 my	cf 100
97481	18x25cm	45 my	cf 100
67627	20x30cm	45 my	cf 100
67628	25x35cm	45 my	cf 100
79690	30x40cm	45 my	cf 100



+ info
Con foro e bande scrivibili



Bustine zip

Bustine in poliestere con zip richiudibili con foro e bande scrivibili.

Cod.	Rif.Art.	F.to utile	Umv
89937	3055BAD	6x8cm	cf 100
89938	3070BAD	8x12cm	cf 100
89939	3075BAD	10x15cm	cf 100
89940	3080BAD	12X17cm	cf 100
89837	3085BAD	15X22cm	cf 100



Sacchetti alimenti in politene

Sacchetti in polietene prodotti con materiale atossico conformi alle direttive CEE 2002/72/CE ed integrazione direttiva 2004/19/EC-2005/79/EC e al DM 220 del 26.04.93 e sucessivi aggiornamenti.

Cod.	F.to utile	Umv
83173	8x12cm	cf 100
56328	10x16cm	cf 50
56329	12x21cm	cf 50
55801	15x25cm	cf 50
55802	20x30cm	cf 50
55803	25x35cm	cf 50
55804	30x40cm	cf 50
55805	35x50cm	cf 50
68908	40x60cm	cf 50
55806	50x70cm	cf 50
68859	60x80cm	cf 50
68860	80x150cm	cf 25



Buste Slider con zip e cursore

Buste slider in polietilene con zip e cursore di sicurezza colorati, finestra scrivibile per annotare informazioni o date e soffietto sul fondo.

Cod.	Dimensione	Spessore	Colore	Umv
76531	14x18x3cm	60 my	verde	cf 50
76532	18x22x3cm	60 my	rosso	cf 50
76533	20x25x3cm	60 my	giallo	cf 50
76534	23,5x32x6cm	70 my	blu	cf 50



Favorit

Buste Cartoleria

Sacchetto di carta con stampa generica, idonee per alimenti. Adatti per negozi, cartolerie ecc...

Cod.	Dimensioni	Umv
79791	10x18cm	cf 100
79792	14x21cm	cf 100
79793	20x26cm	cf 100
79794	22x34cm	cf 100
79795	28x38cm	cf 100

green

+ info
A norma UNI EN 13432



Bio-Shopper bianchi

Bio-Shopper a norma UNI EN 13432:2002 biodegradabili e compostabili. Materiale: Mater-Bi.

Cod.	Descrizione	Umv
91319	Scatola 500 - MINI 17µ 22x40cm 6,5+6,5cm	pz
91320	Scatola 500 - MIDI 16µ 28x50cm 7+7cm	pz
91321	Scatola 500 - MAXI 18µ 30x60cm 9+9cm	pz
91322	Rotolo da 200 - MINI 13µ 22x50cm 6+6cm	pz
91323	Rotolo da 100 - MAXI 13µ 30x60cm 10+10cm	pz



REX SADOCH

Sacchetti in carta

Sacchetti in carta tinta unita in colori assortiti. Carta kraft da 45gr, idonei al contatto con alimenti nel lato non stampato.

Cod.	Dimensione	Umv
Sacchetti in carta tinta unita colori scuri assortiti		
94701	8x16+2,5cm	cf 100
94702	12x22+4cm	cf 100
94703	14x28+5cm	cf 100
Sacchetti in carta tinta unita colori chiari assortiti		
94704	8x16+2,5cm	cf 100
94705	12x22+4cm	cf 100
94706	14x28+5cm	cf 100

Nastri adesivi
A PAG.397



+info
Maniglia in cordoncino di carta ritorto

MAINETTI BAGS

Shoppers carta Twisted

Shopper in carta certificata FSC da 90/110gr con maniglia in cordoncino di carta ritorto.

Cod.	Dimensioni	Umv
bianco		
87723	14x9x20cm	cf 25
87724	18x8x24cm	cf 25
87725	22x10x29cm	cf 25
87726	26x11x34,5cm	cf 25
87727	36x12x41cm	cf 25
87728	45x15x50cm	cf 25
giallo		
82239	14x9x20cm	cf 25
76992	18x8x24cm	cf 25
57068	22x10x29cm	cf 25
62748	26x11x34,5cm	cf 25
62754	36x12x41cm	cf 25
57086	45x15x50cm	cf 25
verde mela		
82240	14x9x20cm	cf 25
76993	18x8x24cm	cf 25
62745	22x10x29cm	cf 25
62749	26x11x34,5cm	cf 25
62755	36x12x41cm	cf 25
64929	45x15x50cm	cf 25
rosso		
82241	14x9x20cm	cf 25
76994	18x8x24cm	cf 25
57070	22x10x29cm	cf 25
62750	26x11x34,5cm	cf 25
62756	36x12x41cm	cf 25
57088	45x15x50cm	cf 25
blu		
82242	14x9x20cm	cf 25
76996	18x8x24cm	cf 25
57072	22x10x29cm	cf 25
62752	26x11x34,5cm	cf 25
62758	36x12x41cm	cf 25
57090	45x15x50cm	cf 25

Cod.	Dimensioni	Umv
magenta		
82243	14x9x20cm	cf 25
76997	18x8x24cm	cf 25
64920	22x10x29cm	cf 25
64923	26x11x34,5cm	cf 25
64926	36x12x41cm	cf 25
64931	45x15x50cm	cf 25
arancio		
82244	14x9x20cm	cf 25
76998	18x8x24cm	cf 25
64921	22x10x29cm	cf 25
64924	26x11x34,5cm	cf 25
64927	36x12x41cm	cf 25
64932	45x15x50cm	cf 25
nero		
82245	14x9x20cm	cf 25
76999	18x8x24cm	cf 25
64922	22x10x29cm	cf 25
64925	26x11x34,5cm	cf 25
64928	36x12x41cm	cf 25
64933	45x15x50cm	cf 25
marrone		
82227	14x9x20cm	cf 25
82228	18x8x24cm	cf 25
82229	22x10x29cm	cf 25
82230	26x11x34,5cm	cf 25
82231	36x12x41cm	cf 25
82232	45x15x50cm	cf 25
turchese		
82233	14x9x20cm	cf 25
82234	18x8x24cm	cf 25
82235	22x10x29cm	cf 25
82236	26x11x34,5cm	cf 25
82237	36x12x41cm	cf 25
95324	45x15x50cm	cf 25

green

+ info
Maniglia in carta ritorta rinforzata



MAINETTI BAGS

Biokraft Shoppers

Il materiale Biokraft è una carta 100% riciclata, fabbricata utilizzando maceri selezionati di altissima qualità, idonei a garantire costanza di prodotto e di colorazione e caratteristiche fisico meccaniche di assoluta rilevanza che lo rendono un prodotto adatto per la produzione di shoppers. Il Biokraft Shopper è un prodotto completamente riciclabile, certificato FSC® e COMPOSTABILE e ha una percentuale di resina che lo rende resistente a umido nella misura del 20%.

Cod.	Dimensioni	Colore	Note	Umv
Shopper Biokraft Neutro Cordino				
77524 A	18x7x24cm	avana	carta da 90 gr.	cf 25
77525	22x10x29cm	avana	carta da 90 gr.	cf 25
77526	26x11x34,5cm	avana	carta da 90 gr.	cf 25
77527	36x12x41cm	avana	carta da 90 gr.	cf 25
77528	45x15x50cm	avana	carta da 110 gr.	cf 25
77529	54x14x45cm	avana	carta da 110 gr.	cf 10
77530	32x20x33cm	avana	carta da 110 gr.	cf 25
Shopper Biokraft Twisted				
77531 B	22x10x29cm	sabbia	carta da 90 gr.	cf 25
77532	26x11x34,5cm	sabbia	carta da 90 gr.	cf 25
77533	36x12x41cm	sabbia	carta da 110 gr.	cf 25
77534	45x15x50cm	sabbia	carta da 110 gr.	cf 25



Shoppers Twisted carta kraft

Shopper in carta kraft 90 gr/m2 con manici in carta ritorta.

Cod.	Dimensioni	Umv
rosa antico		
96045	18x8x24cm	cf 25
96046	22x10x29cm	cf 25
96047	26x11x34,5cm	cf 25
96048	36x12x41cm	cf 25
96049	45x15x50cm	cf 25
terracotta		
96040	18x8x24cm	cf 25
96041	22x10x29cm	cf 25
96042	26x11x34,5cm	cf 25
96043	36x12x41cm	cf 25
salvia		
96035	18x8x24cm	cf 25
96036	22x10x29cm	cf 25
96037	26x11x34,5cm	cf 25
96038	36x12x41cm	cf 25
96039	45x15x50cm	cf 25

green



MAINETTI BAGS

Shoppers kraft avana 100% riciclato

Shoppers in carta kraft 100% riciclato con maniglie piattina.

Cod.	Dimensioni	Umv
51338	18x8x25cm	cf 25
51339	22x10x29cm	cf 25
51340	26x11x34,5cm	cf 25
51341	36x12x41cm	cf 25
51342	45x15x50cm	cf 25
64916	22x10x29cm	cf 350
73149	36x12x41cm	cf 250



MAINETTI BAGS

Shoppers kraft bianco

Shoppers in carta kraft bianco con maniglie piattina.

Cod.	Dimensioni	Umv
51343	18x8x25cm	cf 25
51344	22x10x29cm	cf 25
51345	26x11x34,5cm	cf 25
51346	36x12x41cm	cf 25
51347	45x15x50cm	cf 25
64918	22x10x29cm	cf 350
64919	36x12x41cm	cf 250

Shopper per alimenti da asporto
A PAG.33

+ info
Perfetto per il take away




MAINETTI BAGS

Shopper Flat

Shopper ideali per il trasporto di vassoi e contenitori alimentari realizzate con soffietti molto larghi dedicati a questo utilizzo.

Cod.	Dimensione	Colore	Umv
Flat Large			
87770	28x17x32cm	bianco	cf 250
87779	28x17x32cm	avana	cf 250
Flat Xlarge			
87780	32x22x24cm	bianco	cf 200
87781	32x22x24cm	avana	cf 200
Flat Maxi			
91978	36x30x36cm	bianco	cf 150
91979	36x30x36cm	avana	cf 150





Portabottiglie Biokraft Barbera

Il Biokraft Shopper è un prodotto completamente riciclabile, certificato FSC® e COMPOSTABILE e ha una percentuale di resina che lo rende resistente a umido nella misura del 20%.

Cod.	Dimensioni	Colore	Note	Umv
71721	14x9x38cm	avana	carta da 140 gr.	cf 20
71722	14x9x38cm	rosso	carta da 140 gr.	cf 20
71723	14x9x38cm	verde	carta da 140 gr.	cf 20
71724	14x9x38cm	blu	carta da 140 gr.	cf 20
71725	14x9x38cm	nero	carta da 140 gr.	cf 20
93354	14x9x38cm	argento	carta da 140 gr.	cf 20
93355	14x9x38cm	oro	carta da 140 gr.	cf 20



Portabottiglie Wine


Shopper portabottiglie in carta con manici in corda. Stampa oro a caldo. Dimensioni: 12x37x9cm.

Cod.	Colore	Umv
94711	nero	cf 10
94712	rosso	cf 10
94713	avorio	cf 10



Scatole in cartone Onda avana

Cod.		Dimensioni	Note	Umv
74058	A	9x9x37cm	1 bottiglia	cf 10
57649	B	18x9x38,5cm	2 bottiglie	cf 5
57650	C	27x9x38,5cm	3 bottiglie	cf 5
67351	D	34x18,5x9,5cm	c/coperchio orizz.	cf 30
90763	E	33x25x35cm	panettone+bottiglia - liscio avana	cf 30
56471	F	34x28x9cm	fino a 3 bottiglie	cf 30
56472		34x37x9cm	fino a 4 bottiglie	cf 30





Carta Kraft

Carta regalo da 60/m² in scatola da 100 fogli 70x100cm.

Cod.	Note	Umv
88314	Dark - tinte colori scuri	pz
88315	Light - tinte colori chiare	pz



Rotolo carta regalo Ecocolor

Carta regalo da 60/m² in rotolo da 3x1mt. Carta kraft.

Cod	Note	Umv
96317	tinte unite assortite	cf 30



Nastro Splendene in polipropilene

Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
63483	10mm x 250mt	arancio 31	pz
63477	10mm x 250mt	argento 19	pz
63476	10mm x 250mt	pervinca 25	pz
63481	10mm x 250mt	latte 06	pz
63479	10mm x 250mt	blu reale 14	pz
63482	10mm x 250mt	limone 22	pz
63474	10mm x 250mt	oro 02	pz
63475	10mm x 250mt	rosa 56	pz
63480	10mm x 250mt	fire 30	pz
63478	10mm x 250mt	smeraldo 13	pz


Buste per spedizione e accessori




green

PIGNA ENVELOPES S.p.A.

Buste in carta riciclata 100% di colore bianco

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
90091		KAMI	110x230	100	gommato	senza finestra	cf 500
90092		KAMI	110x230	100	gommato	con finestra 4x10cm	cf 500
90093		KAMI	110X230	100	strip	senza finestra	cf 500
90094		KAMI	110X230	100	strip	con finestra 4x10cm	cf 500




Buste a sacco in carta riciclata 100% di colore bianco

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
90095		KAMI	162x229	100	strip	senza finestra	cf 500
90096		KAMI	229x324	100	strip		cf 500

PIGNA ENVELOPES S.p.A.

Buste bianche commerciali SENZA FINESTRA


Buste bianche commerciali internografate in vari formati e grammature.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
32067		Silvermatic	114x162	70	gommato	senza finestra	cf 25
36971		Silvermatic	114x162	70	gommato		cf 500
32070		Silvermatic	110x230	80	gommato		cf 25
90089		Silvermatic	110x230	80	gommato		cf 500
32066		Silvermatic	120x180	70	gommato		cf 25
36968		Silvermatic	120x180	70	gommato		cf 500
54932		Silver 90 Strip	114x162	90	strip		cf 25
32073		Silver 90 Strip	110x230	90	strip		cf 25
36972		Silver 90 Strip	110x230	90	strip		cf 500

BLASETTI

+info



Compatibili con stampa laser

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
46152		Strip 90	110x230	90	strip	senza finestra	cf 500
59130		Strip 80	120x180	80	strip		cf 25
63470		Strip 80	120x180	80	strip		cf 500


PIGNA ENVELOPES S.p.A.

Buste bianche commerciali CON FINESTRA

Buste bianche commerciali internografate in vari formati e grammature.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
90090		Silvermatic Lux	110x230	80	gommato	c/ finestra 4x10cm	cf 500
32075		Silver 90 Strip	110x230	90	strip		cf 25
36973		Silver 90 Strip	110x230	90	strip		cf 500
68001		Silver 90 Strip FSC Laser	110x230	90	strip	c/ finestra 4x10cm adatta per stampa lase	cf 500


FORMATI CARTA



FORMATI BUSTE





C4 contiene formato A4.
Misure: 230x330mm.




C5 contiene formato A5 o formato A4 piegato.
Misure: 160x230mm.


INDUSTRIAL

BLASETTI

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
46154		Super Strip	110x230	90	strip	con finestra 4x10cm	cf 500
53697		FSC Eco Strip Laser	110x230	90	strip	con finestra 4x10cm adatta per stampa laser	cf 500
61009		Postel	115x227	90	gommato	doppia finestra 2,2x9/4,5x11,5cm adatta per imbust.autom.	cf 500



C6 contiene un formato A4 piegato 2 volte o un formato A5 piegato 1 volta. Misure: 114x162mm.



DL contiene un formato A4 piegato 2 volte o un formato A5 piegato 1 volta. Misure: 110x230mm.



BLASETTI

Buste bianche commerciali in dispenser

Buste bianche commerciali internografate con adesivo strip, in pratica scatola dispenser da 150 buste.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
77284		Strip 90	110x230	90	strip	senza finestra	cf 150
77285		Strip 90	110x230	90	strip	con finestra 4x10cm	cf 150


Buste a sacco bianche con strip SENZA FINESTRA - Buste a sacco bianche internografate con strip adesivo. Vari formati e grammature.

PIGNA ENVELOPES S.p.A.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
36982		Competitor FSC	160x230	80	strip	cf 100
46159		Competitor FSC	160x230	80	strip	cf 500
36983		Competitor FSC	190x260	80	strip	cf 100
32082		Competitor FSC	190x260	80	strip	cf 500
36984		Competitor FSC	230x330	80	strip	cf 100
36994		Competitor FSC	230x330	80	strip	cf 500
37307		Competitor FSC	250x353	80	strip	cf 100
46160		Competitor FSC	250x353	80	strip	cf 500
36985		Competitor FSC	300x400	80	strip	cf 50
46161		Competitor FSC	300x400	80	strip	cf 500

Buste a sacco bianche con strip e finestra da 5,5x11cm

Buste a sacco bianche internografate con strip adesivo.


Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
37369		Competitor FSC PIGNA	230x330	100	strip	cf 500
48615		Self BLASETTI	230x330	100	strip	cf 500

BLASETTI

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
46145		Strip Self	160x230	80	strip	cf 25
44663		Strip Self	160x230	80	strip	cf 100
47480		Strip Self	160x230	80	strip	cf 500
46146		Strip Self	190x260	80	strip	cf 25
44664		Strip Self	190x260	80	strip	cf 100
47481		Strip Self	190x260	80	strip	cf 500
46147		Strip Self	230x330	80	strip	cf 25
44665		Strip Self	230x330	80	strip	cf 100
47482		Strip Self	230x330	80	strip	cf 500
46148		Strip Self	250x353	80	strip	cf 25
44666		Strip Self	250x353	80	strip	cf 100
47483		Strip Self	250x353	80	strip	cf 500
46149		Strip Self	300x400	100	strip	cf 25
47484		Strip Self	300x400	100	strip	cf 500
56815		Monodex	365x440	100	strip	cf 500

Buste a sacco avana con strip SENZA FINESTRA - Buste a sacco piatto in carta kraft avana con strip adesivo. Vari formati e grammature.

PIGNA ENVELOPES S.p.A.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
36986		Multi Strip FSC	190x260	100	strip	cf 500
36987		Multi Strip FSC	230x330	100	strip	cf 500
37000		Multi Strip FSC	250x353	100	strip	cf 500
36988		Multi Strip FSC	300x400	100	strip	cf 500

BLASETTI

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
47473		Monodex	190x260	80	strip	cf 500
47474		Monodex	230x330	100	strip	cf 500
47475		Monodex	250x353	100	strip	cf 500
47476		Monodex	300x400	120	strip	cf 500


Buste a sacco avana con strip e soffietti laterali + fondo autoformante- Buste a sacco in carta kraft avana con strip adesivo. Soffietti laterali da 4cm e fondo autoformante.

PIGNA ENVELOPES S.p.A.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
46963		Multi Strip Large	190x260x40	100	strip	cf 250
46964		Multi Strip Large	230x330x40	100	strip	cf 250
46965		Multi Strip Large	250x353x40	120	strip	cf 250
46966		Multi Strip Large	300x400x40	120	strip	cf 250

Buste a sacco avana con soffietti laterali e fondo quadro BLASETTI

Buste a sacco in carta kraft avana con strip adesivo. Soffietti laterali da 4cm e fondo quadro.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
47477		Monodex	230x330x40	120	strip	cf 250
47478		Monodex	250x353x40	120	strip	cf 250
47479		Monodex	300x400x40	120	strip	cf 250

BLASETTI

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
53692		Monodex	190x260x40	100	strip	cf 10
56429		Monodex	190x260x40	100	strip	cf 250
53693		Monodex	230x330x40	100	strip	cf 10
59137		Monodex	230x330x40	100	strip	cf 250
53694		Monodex	250x353x40	120	strip	cf 10
59138		Monodex	250x353x40	120	strip	cf 250
53695		Monodex	300x400x40	120	strip	cf 10
59139		Monodex	300x400x40	120	strip	cf 250

Buste per usi dedicati - Buste speciali con caratterisctiche peculiari

Buste Speciali

Buste speciali per vari usi non internografate.

BLASETTI

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
36975		Campidoglio	120x180	100	gommato	Ideale per partecipazioni	cf 500
36976		Campidoglio	180x240	100	gommato		cf 500
46215		Pergamino	130x180	40	non gommato	In carta pergamino argento	cf 1000



PIGNA ENVELOPES S.p.A.

Buste giallo postali SENZA FINESTRA

Buste speciali colore giallo postale non internografate.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
36977		Giallo posta	120x180	80	gommato	cf 500
38100		Giallo posta	180x240	80	gommato	cf 25
36978		Giallo posta	180x240	80	gommato	cf 500

BLASETTI

Buste antistrappo in Tyvek®

Buste speciali in Tyvek® (materiale sintetico simile alla carta, difficile da strappare ma facilmente tagliabile con forbici o coltello. È composto anche da fibre di polietilene ad alta densità (HDPE).

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
47506		Tyvek®	229x324	55	strip	cf 100
47507		Tyvek®	250x353	55	strip	cf 100
47508		Tyvek®	305x406	55	strip	cf 100



+info

Privo di materie plastiche

BONG

green

Soft Pack con soffietti

I sacchetti foderati sono completamente realizzati in carta riciclata 100%. Riciclabili e compostabili. Hanno una elevata capacità contenitiva (soffietti da 5cm) e di protezione grazie al cuscino interno. Facili da riempire, con chiusura extra forte.

Cod.	F.to interno	Umv
97507	176x250x50mm	cf 100
97508	229x324x50mm	cf 100
97509	250x353x50mm	cf 100
97510	280x400x50mm	cf 100



BLASETTI

Sacchetti antistrappo SECURSAC

Sacchetti 130gr/mq con chiusura adesiva realizzati in materiale triplo strato estremamente resistenti alle abrasioni e agli strappi accidentali. Con soffietti laterali apribili fino a 4 cm.

Cod.	F.to interno	Umv
94413	B5 - 190x260x40mm	cf 100
94414	C4 - 230x330x40mm	cf 100
94415	A4 - 250x350x40mm	cf 100
94416	D3 - 300x400x40mm	cf 100



BONG

Buste Securitex® con soffietti

Tecnologia Securitex®: Inviolabile ed antitrasparente anche ai raggi X. Con uno speciale materiale composto da due strati di carta Uso mano, all'interno del quale viene applicato un film di polietilene dallo spessore di 125 µ. Adatti all'invio di qualsiasi documento, soprattutto quelli più importanti e riservati. Può trasportare comodamente ed in tutta sicurezza, messaggi e gadget, cd-dvd.

Cod.	F.to interno	Umv
97499	176x250x38mm	cf 100
97500	229x324x38mm	cf 100
97501	250x353x38mm	cf 100



BONG

green

E-Green con fondo quadro e due strip

Sacchetti ideali per tutte le spedizioni di merci che non richiedono una scatola, o preimballate come articoli di abbigliamento, scarpe, accessori, cosmetica, elettronici e altro...Capienti come una scatola, si espandono e si adattano al contenuto. Apertura facilitata "Tear Off". Grazie alla doppia striscia adesiva, possono essere riutilizzati, ad esempio per il reso degli ordini on-line.

Cod.	F.to interno	Umv
97511	162x229x40 +100mm	cf 250
97512	250x350x50 +100mm	cf 250
97513	350x450x120 +100mm	cf 200
97514	350x450x80 +100mm	cf 200
97515	400x500x100 +100mm	cf 100
97516	450x570x100 +100mm	cf 100



BONG

green

E-Double resistenti all'acqua

Sacchetto completamente ecologico con materie prime 100% riciclate, riciclabili, certificate FSC e prive di plastica .Grazie al doppio strato di carta, il sacchetto è estremamente resistente agli strappi e all'acqua. Ciò ne allunga il ciclo di vita, facilitandone il riutilizzo grazie anche al doppio strip in patella.

Cod.	F.to interno	Umv
97528	210x300mm	cf 250
97529	240x360mm	cf 250
97530	260x400mm	cf 250
97531	310x480mm	cf 250
97532	350x525mm	cf 100
97533	445x585mm	cf 100



BLASETTI

green

Buste e Sacchetti in cartoncino

Cartone teso bianco certificato FSC. Lembo adesivo protetto da strip. Sistema di apertura facilitata.

Cod.	Dimensioni	Misura Din	Umv
98196	170x230mm	C5	cf 20
98197	230x330mm	C4	cf 20
98198	250x350mm	A4	cf 20
98199	170x245x60mm	C5	cf 20
98200	210x265x60mm	B5	cf 20
98201	235x310x60mm	A4	cf 20
98202	245x345x60mm	C4	cf 20
98203	290x370x60mm	B4	cf 20
98204	310x445x60mm	A3	cf 20



BLASETTI

green

Buste e Sacchetti in microonda


Cartone microonda avana certificato FSC. Lembo adesivo protetto da strip. Sistema di apertura facilitata.

Cod.	Dimensioni	Misura Din	Umv
98205	185x270x60mm	B5	cf 25
98206	235x340x60mm	A4+	cf 25
98207	285x400x60mm	D3	cf 25
98208	380x550x70mm	B3	cf 10
98209	150x250x50mm	A5	cf 25
98210	185x270x50mm	B5	cf 25
98211	215x300x50mm	A4	cf 25
98212	235x340x60mm	A4+	cf 25
98213	250x360x60mm	B4	cf 25
98214	290x400x70mm	D3	cf 25
98215	340x500x70mm	A3	cf 10

ENTRA ANCHE TU NEL MONDO DEL PACKAGING







PAC
KAG
ING

BLASETTI

www.blasetti.com/packaging





DIVENTA UN PACKPOINT!

Espositore PACKpoint

Il kit contiene: sacchetti e buste in microonda e in cartone teso, sacchetti con imbottitura in polietilene a bolle d'aria, sacchetti per corriere in polietilene, scatole postali.

Cod.	Dimensioni	Umv
98216	40x40x175cm	pz

Grass green

Sacchetti fabbricati con l'utilizzo di materie prime rapidamente rinnovabili con origine da terreni agricoli inutilizzati e da aree di compensazione. Il materiale impiegato è costituito da una percentuale di erba fino al 40%, e da fibre di carta da macero, riciclate al 100% che lo rendono completamente riciclabile, compostabile ed estremamente ecologico.



Sacchetti in cartoncino Micro Grass - Grass Green

Sacchetti in cartoncino microonda ideali per la spedizione di prodotti di artigianato, editoria, moda, calendari, foto, elettronica, cosmetica, e molto altro. Potente chiusura strip "hot-melt" ad alta densità, cordonature funzionali per adattarsi a contenuti più spessi, comoda apertura grazie alla striscia di strappo "tear off".


Cod.	F.to interno	F.to esterno	Umv
97517	240x343x-35mm	250x353mm	cf 100



Buste a sacco in cartoncino

Buste a sacco in cartoncino avana molto resistenti. Chiusura adesiva. Bordo perimetrale e angoli in cartone doppio. Altezza variabile della busta. Linguetta a strappo per apertura facilitata.

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Apertura	Umv
56505	185x270 H max 50mm	lato corto	cf 20
93675	215x300 H max 50mm	lato corto	cf 20
56506	235x340 H max 35mm	lato corto	cf 20
93676	250x340 H max 50mm	lato corto	cf 20
93677	250x360 H max 50mm	lato corto	cf 20
93678	290x400 H max 50mm	lato corto	cf 20
56507	340x500 H max 50mm	lato corto	cf 20
61733	360x250 H max 50mm	lato lungo	cf 20
61734	400x285 H max 50mm	lato lungo	cf 20



Buste in cartoncino teso Cart Grass - Grass Green

Buste in cartoncino teso ideali per la spedizioni di prodotti di artigianato, editoria, fotografia, abbigliamento di piccole dimensioni, elettronica, cosmetica, e molto altro. Innovativo cartone 400 gr/mq - prodotto con il 40% di materiale erboso. Potente chiusura strip "hot-melt" ad alta densita, cordonature funzionali per adattarsi a contenuti più spessi, comoda apertura grazie alla striscia di strappo "tear off".

Cod.	F.to interno	F.to esterno	Umv
97518	224x170x-25mm	234x180mm	cf 200
97519	260x205x-25mm	270x215mm	cf 200
97520	324x224x-25mm	334x234mm	cf 100
97521	343x240x-25mm	353x250mm	cf 100



Busta riutilizzabile in cartone bianco

Buste in cartone di colore bianco. Riutilizzabili grazie alla pratica chiusura ad incastro. Chiusura autoadesiva. Protezione resistente degli angoli e dei bordi.

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Apertura	Umv
93679	210x265x30mm	lato corto	cf 20
93680	235x310x30mm	lato corto	cf 20
93681	245x345x30mm	lato corto	cf 20
93682	260x345x30mm	lato corto	cf 100
93683	310x445x30mm	lato corto	cf 20

Sealed Air

Nuova generazione di buste BUBBLE WRAP® Recycle-Ready Mail Lite® realizzata con carta riciclata al 100% e bolle con contenuto min 60% di materiale riciclato. Le buste possono essere riciclate separando lo strato esterno di carta dall'imbottitura interna a bolle d'aria.

LE BUSTE MAIL LITE® SONO PROGETTATE PER IL **RICICLO**



Buste imbottite Mail Lite®

Strato esterno in carta, strato interno in polietilene a bolle d'aria. Particolarmente resistente. Chiusura autoadesiva con strip.

Cod.	F.to interno	F.to esterno	Colore	Umv
47509	C - 150x210mm	170x270mm	bianche	cf 10
47510	D - 180x260mm	200x320mm	bianche	cf 10
47511	E - 220x260mm	240x320mm	bianche	cf 10
47512	F - 220x330mm	240x390mm	bianche	cf 10
49047	G - 240x330mm	260x390mm	bianche	cf 10
47513	H - 270x360mm	290x420mm	bianche	cf 10
47514	J - 300x440mm	320x500mm	bianche	cf 10
47515	K -350x470mm	370x530mm	bianche	cf 10
32624	A - 110x160mm	130x220mm	avana	cf 10
32625	B - 120x210mm	140x270mm	avana	cf 10
32626	C - 150x210mm	170x270mm	avana	cf 10
32627	D - 180x260mm	200x320mm	avana	cf 10
32628	E - 220x260mm	240x320mm	avana	cf 10
32629	F - 220x330mm	240x390mm	avana	cf 10
32630	G - 240x330mm	260x390mm	avana	cf 10
35231	H - 270x360mm	290x420mm	avana	cf 10
32632	J - 300x440mm	320x500mm	avana	cf 10
32633	K -350x470mm	370x530mm	avana	cf 10
33107	CD - 180x160mm	200x220mm	avana	cf 10
confezioni risparmio				
91407	B - 120x210mm	140x270mm	avana	cf 100
91408	C - 150x210mm	170x270mm	avana	cf 100
80718	D - 180x260mm	200x320mm	avana	cf 100
91409	E - 220x260mm	240x320mm	avana	cf 100
91410	F - 220x330mm	240x390mm	avana	cf 50
80719	G - 240x330mm	260x390mm	avana	cf 50
80720	H - 270x360mm	290x420mm	avana	cf 50
91411	J - 300x440mm	320x500mm	avana	cf 50
80721	K -350x470mm	370x530mm	avana	cf 50



+ info
Massima protezione del contenuto



Sealed Air

green

Buste imbottite Mail Lite® Tuff

Buste caratterizzate da uno strato esterno di polietilene (impermeabile all'acqua e all'umidità) e uno strato interno in film a bolle (ultra-resistente contro urti e cadute). Facilmente scrivibili e molto leggere. Chiusura con strip adesivo. Riciclabili al 100%.

Cod.	F.to interno	F.to esterno	Colore	Umv
46163	D - 180x260mm	200x320cm	bianco	cf 10
46164	G - 240x330mm	260x390mm	bianco	cf 10
46165	H - 270x360mm	290x420mm	bianco	cf 10
46166	K - 350x470mm	370x530mm	bianco	cf 10



+ info
Imbottitura ultra protettiva a bolle extra large

green

Sealed Air

Buste Mail Lite® Tuff Extreme

Busta protettiva imbottita a bolle extra large che offre una eccellente protezione del prodotto contenuto. La struttura in polietilene preserva i contenuti dall'acqua e dalle intemperie. Realizzate in un unico materiale 100% riciclabile.

Cod.	F.to interno	F.to esterno	Colore	Umv
83480	D - 180x260mm	200x320mm	bianco	cf 100
83481	G - 240x330mm	260x390mm	bianco	cf 100



+ info
Ideale per tutte le spedizioni in cui sia richiesta l'andata e ritorno (resi, riparazioni ecc.)



Sealed Air

Buste Mail Lite® Round Trip

Busta protettiva imbottita utilizzata per la spedizione in uscita e in entrata. Film interno a bolle d'aria per assicurare un'ottima protezione del prodotto mantenedo minimi il volume e il peso della spedizione. Ideale per aziende online e di e-commerce per resi dei prodotti, scambi, oggetti in riparazione e tutte quelle spedizioni in cui sia prevista l'andata e ritorno.

Cod.	F.to interno	F.to esterno	Colore	Umv
83482	D - 180x260mm	200x320mm	bianco	cf 100
83483	LL - 230x330mm	270x390mm	bianco	cf 50



+ info
Resistente al calore e agli agenti chimici

VIVA

Buste sicurezza

Realizzate in LDPE riciclabile da 70 micron per spedire documenti che richiedono riservatezza. Interno nero coprente ed esterno bianco con adesivo permanente irreversibile. Il nastro è antieffrazione: appare la scritta STOP in caso di tentativo di apertura. In caso di manomissione con liquidi o agenti chimici si dissolve la linea gialla macchiando completamente la busta. Resistenti al caldo, al freddo e impermeabili. Numerazione seriale con codice e ricevuta.

Cod.	F.to interno	F.to esterno	Umv
77243	160x225mm	175x230mm	cf 50
77244	225x325mm	240x330mm	cf 25
77245	365x455mm	380x460mm	cf 25



+ info
Il prodotto più usato dai corrieri e dai trasportatori



BLASETTI

Sacchetti in polietilene POLYSELF

Sacchetti riciclabili con chiusura adesiva forte e resistente, prodotti in polietilene bianco all'esterno e nero all'interno. Spessore polietilene 65 micron, con soffietti fino a 10cm di altezza.

Cod.	Modello	Dimensioni	Umv
94418	sacco	A5 - 170x225mm	cf 250
94419	sacco	C4 - 230x325mm	cf 100
94420	sacco	C4 - 270x350mm	cf 100
94421	sacco	D3 - 310x410mm	cf 100
94422	busta	B3 - 400x500mm	cf 100
94423	sacco	A2 - 510x600mm	cf 100
94424	busta c/soffietto	A3 - 320x480x100mm	cf 100
94425	busta c/soffietto	500x570x100mm	cf 100



BONG

Safe Bag

Sacchetti di sicurezza, prodotti in triplo strato di polietilene accoppiato da 70µ. Vengono utilizzati da Banche, Assicurazioni, Agenzie porta valori, per tutte le necessità di trasporto di denaro e merce di valore. Chiusura con nastro adesivo di sicurezza permanente 35mm, sensore di calore e umidità. 2 tagliandi ricevuta in patella, 4 numerazioni progressive. Stampa antieffrazione a prova di taglio.


Cod.	Formato interno	Colore	Umv
97503	144x240 + 40mm	bianco esterno/ nero interno	cf 100
97504	186x255 + 40mm		cf 100
97505	256x370 + 40mm		cf 100
97506	321x470 + 40mm		cf 100

Starline

+info

Tutti i componenti utilizzati sono conformi agli ultimi sviluppi delle normative Reach della Commissione Europea.





Buste adesive per imballi in carta

Buste adesive portadocumenti interamente IN CARTA, permettono di smaltire il cartone differenziando la raccolta senza dover staccare la busta sovrapacco. La parte frontale è in carta-cristallo trasparente. Adesivo termoresistente speciale per carta riciclabile. Materie prime provenienti da risorse rinnovabili.

Cod.	Formato interno	Umv
neutre senza stampa		
STL8006	DL - 228x120mm	cf 250
STL8007	C4 - 320x250mm	cf 250
STL8008	C5 - 228x165mm	cf 250
STL8009	C6 - 160x120mm	cf 250







lebez

Etichette con filo

Cod.	Formato	Umv
26660	7x19mm	cf 1000
26662	9x24mm	cf 1000
26663	11x29mm	cf 1000
26665	13x34mm	cf 1000
26667	13x20mm	cf 1000
26670	15x25mm	cf 1000
26671	18x29mm	cf 1000
35224	22x35mm	cf 500
35225	28x43mm	cf 500
35226	36x54mm	cf 500





Buste adesive per imballi

Buste adesive in polipropilene neutre senza scritta. Apertura sul lato lungo.

Cod.	Formato	Umv
neutre senza stampa		
STL8001	160x110mm	cf 100
STL8002	175x130mm	cf 100
STL8003	230x125mm	cf 100
STL8004	225x160mm	cf 100
STL8005	310x220mm	cf 100



lebez

Etichette per spedizione

Etichette per spedizione in cartoncino con foro rinforzato non adesive.

Cod.	Formato	Umv
75568	120x60mm	cf 1000
75569	80x38mm	cf 1000





Favorit

Buste adesive SPEEDY-DOC

Buste adesive in polipropilene o polietilene trasparente adatte ad ogni esigenza di protezione e spedizione.

Cod.	F.to interno	Note	Umv
con stampa "contiene documenti"			
37131	C5 - 230x165mm		cf 100
37132	C6 - 165x111mm		cf 100
37134	LD - 230x110mm		cf 100
neutre senza stampa			
48839	PT - 225x160mm	apertura lato corto	cf 100
58561	C5 - 230x165mm		cf 250
37133	PT - 190x125mm		cf 100
36289	C4 - 310x230mm		cf 50
Buste SPEEDY-DOC in confezione industriale			
80435	C5 230x165mm	con stampa "contiene documenti"	cf 1.000
80436	C5 230x165mm	neutro senza stampa	cf 1.000





VIVA

Rotoli spago

Cod.		Dimensioni	Note	Umv
38106	A	Ø3,5mm 16mt 100gr	canapa 2 3/4	cf 10
38107		Ø3,5mm 75mt 500gr	canapa 2 3/4	cf 6
38108	B	Ø2mm 42mt 100gr	canapa 2/2	cf 10
38109		Ø1mm 90mt 100gr	canapa 2/6	cf 10
55328	C	Ø1mm 90mt 100gr	nat.bianco 2/6	cf 10
57316	D	Ø2mm 1000mt 2Kg	ppl 1/500	pz



Scotch


Nastro antieffrazione

Nastri per buste appositamente pensati per proteggere documenti importanti e rendere visibile qualsiasi tentativo di manomissione di buste o plichi.

Cod.	Note	Umv
46167	35mmx33m blu	pz
70174	35mmx33m rosso	pz



MARKIN





Etichette adesive con stampa

In bustine da 10 fogli. 2 etichette per foglio.

Cod.	Formato	Note	Umv
32425	115x70mm	“mittente/destinatario”	pz
32426	115x70mm	“fragile”	pz
38020	115x70mm	“alto”	pz

LASER LASER

AVERY

Riciclate al 100%





Etichette per buste e pacchi in carta riciclata

Realizzate in carta riciclata al 100%, sia l’etichetta sia il supporto. Grazie alla finitura JamFREE™ le etichette non si inceppano nella stampante così si evitano sprechi. Adatte per stampanti Laser. Confezione 100 fg. Il materiale di origine forestale è riciclato.

Cod.	Formato	N° Etic./rotolo	Umv
53132	63,5x38,1mm	21	cf
53133	99,1x33,9mm	16	cf
53134	99,1x38,1mm	14	cf
53135	99,1x67,7mm	8	cf
53136	199,6x289,1mm	1	cf
53137	199,6x143,5mm	2	cf

AVERY





Etichette bianche Ultragrip™ in carta

La nuova tecnologia Ultragrip™ e la speciale banda blu di Avery permette di alimentare i fogli nella stampante in modo allineato e sicuro per un risultato di stampa perfetto.Compatibili con stampanti laser. Realizzate con carta certificata FSC®. Scatola da 100 fg A4.

Cod.	Formato	Etic./fg	Umv
45182	99,1x67,7mm	8	cf
45183	99,1x93,1mm	6	cf
45184	199,6x289,1mm	1	cf
45185	199,6x143,5mm	2	cf
45186	99,1x139mm	4	cf

Resistenti

AVERY



Etichette impermeabili per spedizioni

Etichette per pacchi super-resistenti e durature adatte alla stampa laser. Resistono a condizioni climatiche rigide con nessuna sbavatura e indirizzo sempre leggibile. Impermeabili, resistenti allo sporco e agli strappi, ai raggi UV e a temperature estreme. In scatola da 25fg formato A4.

Cod.	Formato	N°etic./fg	Umv
57809	99,1x57mm	10	cf





ViVA

Nastro di sicurezza antieffrazione

Nastro sicurezza antieffrazione per proteggere le spedizioni di pacchi, buste, cartoni e altro da manomissioni. Il nastro mostra il messaggio APERTO in 5 lingue quando il nastro viene manomesso o rimosso.

Cod.	Formato	Umv
76888	50mmx50m rosso	pz

lebez



Tagliacarte Lebez

Cod.	Note	Umv
34424	interamente in acciaio 20cm	cf 12
34425	in acciaio con impugnatura in ABS 19cm	pz

Pelikan

Ceralacca rosso alta qualità

Scatola da 10 stecche.

Cod.	Note	Umv
46188	per pacchi - 600gr	pz





lebez

KG 3

Bilancia elettronica

Bilancia elettronica con display LCD. Funzione tara. Autospegnimento per risparmio di batteria. 2 batterie ministilo AAA non incluse.

Cod	Peso Max	Scala	Umv
77366	3kg	2gr	pz

GARANZIA 3 GUARANTEE

SOEHNLE



KG 5

Bilancia elettronica Roma

Bilancia con piano di pesata in cristallo e display LCD di facile lettura. Funzione di autospegnimento per risparmiare energia. Funzione tara. 2 batterie AAA incluse. Garanzia 3 anni.

Cod	Peso Max	Scala	Umv
81720	5Kg	1gr	pz

+ info
Garanzia 5 anni



SOEHNLE

KG 15

Pesapacchi PAGE

Elevatissima capienza e precisione da 1 grammo. Possibilità di pesare oggetti ingombranti grazie alla funzione tara: toccando il pulsante tara la bilancia mostra ancora il peso dopo la pesata. Utile per quando si pesano per esempio pacchi grandi che coprono tutta la bilancia. Risparmia energia con la funzione di spegnimento automatico. Pulsanti con tecnologia Sensor touch, un semplice sfioro con le dita e la bilancia si accende. Dimensione piattaforma 200x22x262mm. Grande display LCD 79x26mm con numeri alti 17,8mm. Spessore di soli 20mm.

Cod	Peso Max	Scala	Umv
70738	15Kg	1gr	pz



Tutte le bilance postali e per spedizione sono fornite di:
- Funzione "Mantieni"che blocca la visualizzazione del peso per i dieci secondi successivi alla rimozione dell'oggetto ed è utile quando una busta o un pacco di grandi dimensioni impediscono la visualizzazione del display.
- Spegnimento automatico quando la bilancia non viene utilizzata: consente di risparmiare il consumo delle batterie (3 AAA, non incluse).

DYMO

Bilance postali DYMO®

Calcolo preciso del peso delle buste e dei pacchetti fino a 2 kg

- Bilance compatte e precise che consentono di pesare buste e pacchetti



KG 1

DYMO® M1

Cod.	Peso Max	Scala	Umv
80659	1Kg	1gr	pz



KG 2

DYMO® M2

Cod.	Peso Max	Scala	Umv
76645	2Kg	1gr	pz

DYMO

Bilance postali DYMO®

Bilance versatili che consentono di pesare buste e pacchetti fino a 10 kg

- Bilance compatte e precise che consentono di pesare buste e pacchetti
- Funziona con Windows® XP, Windows Vista™, Windows® 7, Windows® 8 o Mac OS® v10.4 o successiva

USB



KG 5

DYMO® M5

Cod.	Peso Max	Scala	Umv
80437	5Kg	2gr	pz



KG 10

DYMO® M10

Cod.	Peso Max	Scala	Umv
76646	10Kg	2gr	pz

DYMO

Bilance per spedizioni DYMO®

Bilance portatili industriali per pacchi fino a 100 kg

- Maniglia avvolgente incorporata per agevolare il trasporto: consente di trasportare la bilancia verso i pacchi pesanti e non viceversa
- Schermo LCD rimovibile che consente di ottenere una pratica visualizzazione del peso in modalità portatile o a parete
- Funziona con Windows® XP, Windows Vista™, Windows® 7, Windows® 8 or Mac OS® v10.4 o successiva

USB



KG 50

DYMO® S50

Cod.	Peso Max	Scala	Umv
80438	50Kg	100gr	pz



KG 100

DYMO® S100

Cod.	Peso Max	Scala	Umv
74387	100Kg	100gr	pz

Caratteristiche delle bilance	DYMO M1	DYMO M2	DYMO M5	DYMO M10	DYMO S50	DYMO S100
Codice prodotto	**80659**	**76645**	**80437**	**76646**	**80438**	**74387**
Peso massimo del carico	2 kg	2 kg	5 kg	10 kg	50 kg	100 kg
Intervallo di peso	1 g	1 g	2 g	2 g	100 g	100 g
Visualizzazione del peso (Possibilità di commutazione kg <-> lb)	0 kg 000 g	0 kg 000 g	0 kg 000 g	0 kg 000 g	0,0 kg	0,0 kg
Spegnimento automatico	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
Pulsante Mantieni (per bloccare la visualizzazione del peso)	SÌ	SÌ	SÌ (+ indicatore led)	SÌ (+ indicatore led)	SÌ	SÌ
Pulsante Tara (per pesare il contenuto di un contenitore)	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
Connessione USB	—	—	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
Display LCD rimovibile (uso portatile o a parete)	—	—	—	—	SÌ	SÌ
Alimentazione (batterie escluse)	3 batterie AAA	3 batterie AAA	Cavo USB o 3 batterie AAA	Cavo USB o 3 batterie AAA	Cavo USB, alimentatore AC o 3 batterie AAA	Cavo USB, alimentatore AC o 3 batterie AAA
Dimensioni piattaforma	15 cm x 15 cm	15 cm x 15 cm	20 cm x 20 cm	20 cm x 20 cm	30 cm x 30 cm	30 cm x 30 cm

Scatole da imballo e accessori



Scatole da imballo



Scatole Americane

Scatole in cartone di uso comune, utilizzate nell'imballaggio e nel trasporto.



Scatole ad altezza variabile

Scatole in cartone adattabili in altezza. Ideali per ottimizzare lo spazio e il materiale di riempimento.



Scatole Postali

Scatole in cartone con misure idonee per le spedizioni postali



Scatole per e-commerce

Scatole in cartone particolarmente robuste, dotate di chiusura autoadesiva e linguetta a strappo.

Struttura scatole da imballo



Struttura a onda singola


Le scatole in cartone con struttura ad onda singola sono adatte ad essere utilizzate come semplici contenitori o per trasporti leggeri.



Struttura a onda doppia

Le scatole in cartone con struttura ad onda doppia sono adatte per trasporti pesanti che necessitano di maggiore resistenza agli urti.

Struttura scatole da imballo



Le dimensioni di una scatola vengono in genere riferite all'interno.

Scatole americane

Scatole in cartone di uso comune, utilizzate nell'imballaggio, nella spedizione e nel trasporto di materiale. Scatole composte da cartone ondulato flessibile, resistente ed adatto ad assorbire urti ed impatti e che si presta perfettamente al trasporto di carichi pesanti e delicati. Riciclabili al 100% e possono anche essere usate più volte. Disponibili in differenti spessori a seconda del tipo di cartone utilizzato e del numero di onde di cui è formato.
Il numero di onde determina la resistenza e la robustezza della scatola. Sono sempre fornite stese per poter essere agevolmente stoccate.

- Le scatole in cartone a **onda doppia** sono adatte al deposito, agli imballaggi e alla spedizione di articoli fragili e pesanti.
- Le scatole cartone a **onda singola** sono ideali per imballare, proteggere e spedire prodotti leggeri e autoportanti, ossia che riempiono totalmente il volume interno della scatola.



Scatole in cartone onda singola

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Composizione	Umv
98121	200x150x150mm	LST363B	cf 25
98123	250x250x250mm	LST363B	cf 25
98122	300x200x200mm	LST363B	cf 25
71201	304x215x273mm	TMT363B	cf 25
71202	304x215x164mm	TMT363B	cf 25
71203	357x255x273mm	KST363B	cf 25
98124	400x300x300mm	LST363B	cf 25
98125	400x400x200mm	LST363B	cf 25
71943	430x304x218mm	KST363B	cf 25
71945	500x357x273mm	KST363B	cf 25

Scatole in cartone onda doppia

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Composizione	Umv
90170	250x250x250mm	KFFFT22222BC	cf 15
90171	300x200x200mm	KFFFT22222BC	cf 15
90172	300x300x300mm	KFFFT22222BC	cf 15
98126	400x200x200mm	KFFFT22222BC	cf 15
90173	400x300x300mm	KFFFT22222BC	cf 15
71947	430x304x273mm	KFFFT22222BC	cf 15
98127	400x400x200mm	KFFFT22222BC	cf 15
98128	400x300x400mm	KFFFT22222BC	cf 15
98129	400x400x300mm	KFFFT22222BC	cf 15
98130	400x400x400	KFFFT22222BC	cf 15
90174	500x400x300mm	KFFFT22222BC	cf 15
71946	500x400x350mm	KFFFT22222BC	cf 15
98131	600x400x300mm	KFFFT22222BC	cf 15
90175	600x400x400mm	KFFFT22222BC	cf 15
71944	600x600x600mm	KFFFT22222BC	cf 15
Scatole doppia onda più robuste			
98132	500x400x300mm	KSFSK36263BC	cf 15
90176	600x500x500mm	KSFSK36263BC	cf 15
90177	800x400x400mm	KSFSK36263BC	cf 15



BANKERS BOX SYSTEM by Fellowes

green

Scatole Trasloco Smoothmove

Scatole per traslochi in robusto cartone doppio strato. Assemblaggio manuale e chiusura con nastro adesivo. Maniglia per il trasporto preforata che può essere spinta in dentro in caso di necessità.

Cod.	Capacità	Dimensioni esterne	Formato utile	Umv
97534	39lt	32,5x27x47,5cm	32x26x47cm	cf 10
97535	67lt	36x35,5x55,5cm	35x35x55cm	cf 10
97536	100lt	45x33x70,5cm	44x32,5x70cm	cf 10



BANKERS BOX SYSTEM by Fellowes

green

Sacatole Trasloco fastfold Smoothmove

Scatole dotate di 2 strati di cartone ondulato B-flute per impieghi gravosi alle estremità e alla base del manico. Per una maggiore resistenza e comfort durante il sollevamento, le scatole sono dotate di maniglie rinforzate. Facili e veloci da montare e smontare grazie al design di montaggio automatico FastFold®, che non richiede l'uso di nastro adesivo.

Cod.		Capacità	Dimensioni esterne	Formato utile	Umv
97537	A	37lt	33,5x29,2x40,4cm	33,3x28,5x39cm	cf 10
97538	A	47lt	33,5x29,2x40,4cm	38,7x29,4x44,4cm	cf 10
SmoothMove Prime					
97539		37,5lt	32,7x42,9x31cm	30,4x40,6x30,4cm	cf 5
97540	B	85lt	41,2x48x47cm	40,6x45,7x45,7cm	cf 5
97541		127lt	46,3x48x63,2cm	40,6x45,7x45,7cm	cf 5



ColomPac

Scatole americane ad altezza regolabile

Scatole ad altezza variabile ed adattabile al contenuto. Automontante con coperchio ad alette sovrapposte, è veloce e pratica, non servono graffette o nastro adesivo. Chiusura autoadesiva sicura e veloce. Linguetta a strappo per apertura facile e veloce.

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Altezza	Umv
61735	229x164mm	da 50 a 115mm	cf 10
61736	304x216mm	da 130 a 220mm	cf 10
93645	305x222mm	da 80 a 170mm	cf 10
93646	445x315mm	da 32 a 132mm	cf 10
93647	450x325mm	da 190 a 310mm	cf 10
s/adesivi di chiusura			
93648	305x215mm	da 110 a 200mm	cf 20



ColomPac

Scatole E-commerce

Scatole super resistenti. Grazie alla doppia linguetta adesiva possono essere utilizzate per due differenti spedizioni. Protezione resistente degli angoli e bordo perimetrale in cartone doppio.

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
94502	184x149x127mm	cf 20
93772	306x186x127mm	cf 20
87091	389x324x160mm	cf 10
87092	389x324x320mm	cf 10



ColomPac

Scatole pop-up ad assemblaggio rapido

Scatole in robusto cartone ondulato per spedire in sicurezza gli oggetti. Grazie al pratico sistema pop-up la scatola si monta in modo facile e veloce.

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
93670	159x129x70mm	cf 20
93671	213x153x109mm	cf 20
93672	230x160x50mm	cf 20
93673	230x160x125mm	cf 20



+info

Ideale per tutte le spedizioni in cui sia prevista l'andata e ritorno (resi, riparazioni ecc.)

ColomPac

Scatole speciali Return Box

Scatole super resistenti che grazie alla doppia linguetta adesiva possono essere utilizzate per due diverse spedizioni. Studiate per rispondere alle necessità degli operatori e-commerce!

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
83485	282x191x90mm - S	cf 10
83486	282x191x140mm - M	cf 10
83487	336x242x140mm - L	cf 10
83488	384x290x190mm - XL	cf 10



ColomPac

Scatole in cartone per spedizioni

Scatole in cartone ondulato con spigoli di sicurezza. Altezza variabile per adattare la scatola al contenuto, bordo perimetrale in cartone doppio, tasca interna. Sistema di apertura facilitata.

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
56464	230x166x90mm - C5	cf 10
56465	330x290x120mm - A4+	cf 10
56466	460x310x160mm - A3+	cf 10



ColomPac

Scatole postali Unipac fustellate

In cartone microonda per una spedizione sicura ed ecologica. Prefustellate con altezza variabile da 55mm a 80mm. Chiusura autoadesiva e linguetta a strappo per l'apertura facilitata.

Cod.	Dimensione (LxPxH)	Umv
53886	251x165x60mm - A5+	cf 20
53715	302x215x80mm - A4	cf 20
53887	325x250x80mm - C4	cf 20
93674	380x290x80mm	cf 20
53716	455x320x70mm - A3	cf 20



Grass Green
A PAG.380

BONG

green

Grass Box - Grass Green

Scatole in cartoncino microonda "Grass Green" ideali per le spedizioni e-commerce di articoli per l'ufficio e la cancelleria, prodotti di artigianato, moda, elettronica, cosmetica, hobby e altro. Innovativo cartone microonda tipo E; potente chiusura strip "hot-melt" ad alta densita; comoda apertura grazie alla striscia di strappo "tear off".

Cod.	Formato	F.to esterno	Umv
97522	A5	250x172x46cm	cf 50
97523	A4	350x245x46cm	cf 50



BLASETTI

Scatole POSTALBOX®

Scatola per spedizione postale di facile assemblaggio. Cartone esterno patinato. Con busta trasparente portadocumenti (POLYADEX), ed etichetta adesiva MITTENTE/DESTINATARIO. Con sigilli antieffrazioni con rilascio scritta VOID.

Cod.	Note	Misure	Umv
93684	C4 - 34x24x6cm	XS	pz
91393	B5 - 26x19x10cm	S	pz
91394	C4 - 36x24x12cm	M	pz
91395	B4 - 40x27x17cm	L	pz
93685	A3 - 48x30x21cm	XL	pz



Sealed Air

Korrvu® Retention

Imballaggio dinamico che utilizza un film forte, ad elevata resilienza e basso scivolamento per circondare i prodotti, proteggendoli da colpi e vibrazioni. L'imballaggio mantiene il prodotto in sicurezza con una struttura esclusiva e offre una protezione eccellente per i prodotti semi-robusti. Struttura di cartone di fibra ondulata e può essere facilmente riciclato nel processo di gestione rifiuti di cartone.

Cod.	F.to interno	F.to esterno	Colore	Umv
98242	423x397mm	155x75x12mm	per smartphone	cf 50
98423	793x517mm	240x185x15mm	per tablet	cf 50



Tubi in cartone

Realizzati in cartone avana e forniti con tappo superiore ed inferiore in plastica trasparente. Adatti per l'invio di prodotti arrotolati come disegni tecnici, poster e litografie.

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
71954	H700mm x ø60mm	cf 20
71955	H500mm x ø60mm	cf 20
71956	H1000mm x ø100mm	cf 7
71957	H700mm x ø100mm	cf 7
71958	H500mm x ø100mm	cf 7



ColomPac

Tubi fustellati

Ideali per spedire in sicurezza o conservare tutto quanto si presta ad essere arrotolato (disegni, manifesti ecc.). In cartone ondulato doppio. Chiusura autosigillante, facile da montare, sigillato con doppio adesivo. Linguetta a strappo per l'apertura.

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
57009	430x108x108mm	cf 10
57010	610x108x108mm	cf 10
57011	705x108x108mm	cf 10
57012	860x108x108mm	cf 10



BONG

Square box con chiusura a nastro

Ideali per la spedizione di articoli lunghi, disegni, poster, mappe. Consegnate stese in confezioni salva spazio. Possibilità di regolare la lunghezza grazie alla scatola telescopica. Elevato grado di resistenza e protezione.

Cod.	F.to interno	Lunghezza*	Note	Umv
97840	10,5x10,5x63cm	160cm	-	cf 10
97841	10,5x10,5x87cm	185cm	-	cf 10
97842	11,2x11,2x105cm	-	prolunga telescopica	cf 10

*Lunghezza massima con scatola Telescopica



BONG

Square Box con chiusura adesiva

Pratica e rapida chiusra Strip. Ideali per la spedizione di articoli lunghi, disegni, poster, mappe. Consegnate piatte in confezioni salva spazio. Apertura facilitata a protezione del contenuto.

Cod.	F.to interno	Umv
97843	43,5x10,5x10,5cm	cf 10
97844	61x10,5x10,5cm	cf 10
97845	71,5x10,5x10,5cm	cf 10
97846	86x10x10,5cm	cf 10



+info
Modulo base per 1 bottiglia

+info
Scatola modulabile per 3/6 bottiglie

ColomPac

Scatola speciale per bottiglie

Ideale per spedire in sicurezza bottiglie di vetro alte fino a 300 mm, capacità 0,75 l. La scatola è regolabile in altezza e può contenere da tre a sei bottiglie. Ogni singola bottiglia va inserita nel modulo base per garantirne l'integrità. Certificato da DHL. Linguetta a strappo per apertura facilitata.

Cod.	Descrizione	Dimensioni (LxPxH)	Umv
77250	modulo base per 1 bott.	74x74x305mm	cf 10
77251	scatola modulabile per 3/6 bott.	375x365x250mm	cf 15



BONG

Scatole per bottiglie

Scatole progettate per garantire la massima sicurezza e protezione al trasporto delle bottiglie, in tutto il mondo. Pratiche, veloci ed economiche. Doppi lembi di chiusura, sovrapposti su entrambi i lati. Strati interni da inserire per l'assorbimento degli urti e garantire la massima rigidità.

Cod.	F.to interno	F.to esterno	N° bottiglie	Umv
97524	10,5x10,5x42cm	12x12x44,4cm	scatola per 1 bottiglia	cf 20
97525	20,4x10,8x36,8cm	21,6x12x40,4cm	scatola per 2 bottiglie	cf 10
97526	30,5x10,8x36,8 cm	31,7x12x40,4cm	scatola per 3 bottiglie	cf 10
97527	21,2x20,4x36,8cm	22,4x21,6x38,9cm	scatola per 4 bottiglie	cf 10

Macchine perfora cartoni HSM ProfiPack

Le macchine da imballaggi HSM ProfiPack C400 e P425 trasformano il cartone usato in materiale da imballaggio universamente utilizzabile in un batter d'occhio.

Gli HSM ProfiPack spiccano per:
- Un unico passaggio per tagliare e perforare - nessuna perdita di tempo per tagliare il cartone a misura.
- I rulli di taglio temprati sono ricavati da un unico cilindro d'acciaio e pertanto sono resistenti ai punti metallici ed a metalli leggeri similari.
- La geometria brevettata dell'unità di taglio e le robuste piastre portanti assicurano una lunga operatività e garantiscono che il materiale sia uniformemente imbottito.
- La scocca, realizzata in lamiera d'acciaio, è stata appositamente sviluppata per le energiche operazioni nel reparto ricevimento merci.
- Il tavolo di supporto generosamente dimensionato assicura un utilizzo facile e confortevole.
- Conformi a tutti i requisiti di sicurezza nazionali ed internazionali.
- Gli HSM ProfiPack hanno un eccellente rapporto prezzo/prestazioni.
- Trasformano i cartoni in fogli imbottiti per l'imballo (per proteggere le tue merci) e in materiale di riempimento dei cartoni.



Imballa facilmente e in modo sicuro diversi oggetti, risparmiando tempo.












È possibile regolare la larghezza del materiale



Cilindri temprati per tagli di precisione



Il materiale ricavato può essere trasformato in materiale di riempimento, tappetini e imballaggio imbottito.















CONSEGNA DEDICATA

Macchina perfora cartoni da tavolo HSM ProfiPack C400

Dimensioni compatte-grande efficacia! Con questa macchina perfora cartoni è possibile trasformare in un unico passaggio i cartoni usati in fogli imbottiti per l'imballo o materiale di riempimento. Utilizzabile come apparecchiatura da tavolo compatta, mobile e versatile. Lavora uno strato di cartone per passaggio,con spessore max 10mm.

Cod.	Note	Dimensioni	Umv
91249	per una produzione di 50 kg/h	61x39,5x37,5cm	pz



+ info

Versione con aspiratore su richiesta

CONSEGNA DEDICATA

Macchina perfora cartoni stand-alone HSM ProfiPack P425

La soluzione perfetta per le esigenze d'imballaggio giornaliere! Questa potente macchina perfora cartoni trasforma in un passaggio più strati di cartone usati in fogli imbottiti per l'imballo o in materiale di riempimento imbottito. L'apparecchio professionale è spostabile su ruote ed ha un'applicazione versatile. Lavora fino a tre strati di cartone contemporaneamente, spessore max 20mm.

Cod.	Note	Dimensioni	Umv
91250	per una produzione di 80 kg/h	77x57x104 cm	pz



Carta da imballo

Carta KRAFT da 70gr ecologica e resistente agli strappi. Adatta per confezionare, proteggere o riempire vuoti all'interno delle scatole. Disponibile in fogli o in rotolo.

Cod.	Descrizione	Colore	Umv
44890	fogli 100x140cm - Pacco 50fg	avana millerighe	pz
46187	fogli 100x140cm - Pacco 50fg	bianco monolucido	pz
45423	rotolo 100cm x 5mt	avana millerighe	pz
46216	rotolo 100cm x 5mt	bianco monolucido	pz



Carta velina da imballo

Carta VELINA da 21 gr o da 31gr, ideale per la protezione di oggetti fragili e per valorizzare la presentazione della confezione. Disponibile in fogli o in rotolo.

Cod.	Descrizione	Colore	Umv
45422	fogli 100x140cm 21gr - Pacco 100fg	bianco	pz
80633	rotolo 100cm x 5mt 31gr	bianco	pz




Rotolo PPL trasparente

Polipropilene trasparente in rotolo, adatto per confezionamenti curati e d'effetto.

Cod.	Descrizione	Colore	Umv
80634	rotolo 100cm x 3mt	trasparente	pz





Buste trasparenti a bolle d'aria

Sacchetto di protezione a bolle d'aria. Solido e resistente alla perforazione, adatto per la protezione di oggetti fragili.

Cod.	F.to utile	Umv
80638	15x25cm	cf 10
80639	20x35cm	cf 10
80640	25x40cm	cf 10

CREAZIONE DI CUSCINI DI SCHIUMA PROTETTIVI IN TRE SEMPLICI FASI

L'imballaggio in schiuma protettivo Instapak® Quick RT® può essere attivato proprio fuori dalla scatola e non richiede altre apparecchiature.

Vedere la guida utente per le istruzioni complete e consigli utili.



Fase 1 Premere!

Premere in modo fermo sul componente "A" ovale per rompere il sigillo.



Fase 2 Dare un colpetto!

"Dare un colpetto" in modo alternato dietro e avanti sugli ovali "A" e "B" da quindici a venti volte.



Fase 3 Imballare!

Sistemare il prodotto nella schiuma in crescita. Ripetere la procedura secondo necessità.



Sacchetti Instapak® Quick RT®

Imballaggio protettivo in schiuma da utilizzare ovunque. Grazie all'espansione fino a 27 volte la loro grandezza originale, i sacchetti di schiuma consentono di risparmiare spazio prezioso, si espandono in pochi secondi per formare cuscini di schiuma protettivi personalizzati. Per risultati ottimali, attivare i sacchetti conservati tra 18°C e 32°C.

Cod.	F.to utile	Umv
98244	38x46cm	cf 36
98245	46x46cm	cf 36
98246	46x61cm*	cf 30
98247	46x61cm*	cf 30
98248	54x68cm	cf 24
98249	64x69cm	cf 24

*** Il cod.98246 ha lo stesso ingombro del cod.98247 ma con il 25% di volume di schuma in meno.**

Film bolle d'aria



Bolle d'aria diametro ridotto (9,5mm)

Proteggono da graffi e danni le superfici delicate o fragili. Diffusi ed economici, di largo impiego per protezioni di superfici e assorbimento degli urti.



Bolle d'aria grande diametro (32mm)

Progettate per assorbire gli urti e riempire gli spazi. Ideale come alternativa ai granuli di polistirene o alla carta per riempire gli spazi.





Sealed Air

Film a bolle d'aria AirCap® ELLRT

Il film a bolle d'aria AirCap® è composta da uno "strato barriera" che trattiene l'aria, garantendo una protezione superiore e più duratura durante stoccaggio e transito. Composto per il 30% da materiale riciclato/rigenerato. Grammatura nominale 30gr/m².

Cod.	Formato	Tipo di bolla	Umv
95096	Rotolo 50cm x 7,5mt	EL2 9mm	pz
95095	Rotolo 100cm x 10mt	EL2 9mm	pz
95097	Rotolo 100cm x 35mt	EL2 9mm	pz
95098	Rotolo 100cm x 100mt	EL2 Top 9mm	pz
95100	Rotolo 125cm x 200mt	EL2 Top 9,5mm	pz
95099	Rotolo 150cm x 75m	TL 25mm	pz



Sealed Air

Rotolo AirCap® Strap

Film a bolle d'aria composto per il 30% da materiale riciclato/rigenerato. Grammatura nominale 30gr/m².

Cod.	Formato	Tipo di bolla	Umv
95094	Rotolo pretagliato a 100fg da 30x50cm	EL2 9,5mm	pz





ColomPac

Chips in polistirolo

Materiale protettivo da imballaggio. Ideale per mantenere l'oggetto più sicuro ed evitare urti durante la spedizione.


Cod.	Contenuto	Umv
63251	540gr chips	pz



Cartone ondulato in bobina

Cartone ondulato flessibile e resistente, in grado diassorbire perfettamente gli urti.

Cod.	Descrizione	Umv
56965	1x10mt - a onda "B"	pz



ViVa

Elastici per pallet

Elastici realizzati appositamente per stabilizzare il carico sul pallet e rendere sicuro il trasporto e lo stoccaggio. Alternativa economica e riutilizzabile al classico film.

Cod.	Descrizione	Umv
87093	elastico da 20mm per pallet 80x120	cf 10
87094	elastico da 20mm per pallet 120x1100	cf 10

Sealed Air

Film in schiuma di polietilene

Materiale protettivo per imballaggio, economico, pratico e adatto all'isolamento termico e contro l'umidità. Completamente riciclabile e riutilizzabile.

Cod.	Formato	Spessore	Umv
50298	rotolo 100cmx25mt	2mm	pz
80637	rotolo 150cmx500mt pretagliato ogni 50cm	1mm	pz



Confronto resa film estensibili di vari spessori

1 Rotolo film estensibile
(23 micron)

1 Rotolo film estensibile basso spessore
(15 micron)
(12 micron)









Film estensibile spessore tradizionale

Rotolo di pellicola in polipropilene, estensibile, atossica, impermeabile per imballare e proteggere qualsiasi tipo di materiale. Disponibile in 2 spessori: 23 micron leggero per tutti gli usi, 30 micron più resistente alla trazione, ideale per pallettizzare mobilio con angoli vivi e materiale pesante.

Cod.	Formato	Spessore	Colore	Umv
36861	50cm x 250mt ca	23my	trasparente	cf 6
67905	50cm x 250mt ca	23my	nero	cf 6
88136	50cm x 250mt ca	23my	bianco	cf 6
71778	50cm x 250mt ca	30my	trasparente	cf 6
67936	Dispenser per film H50cm	-	-	pz



Film estensibile basso spessore

Film estensibilie a basso spessore ad alta elasticità dal rendimento di fasciatura maggiore rispetto al tradizionale 23 micron. Presenta una buona resistenza allo strappo e alla perforazione.

Cod.	Formato	Spessore	Colore	Umv
77247	50cmx350mt ca	12my	trasparente	cf 6
77248	50cmx300mt ca	15my	trasparente	cf 6





Film estensibile miniroll

Cod.	Descrizione	Umv
67935	Film miniroll trasp. - 12cmx90mt	pz
67972	Manopola per miniroll	pz

TiTanium


1


2


+ info
Protezione massima per ogni spedizione




Macchina per riempimento cuscini d'aria Wi1000


Solida, semplice da usare, trasportabile ed eco-compatibile; la soluzione ideale e conveniente per il riempimento degli spazi vuoti e per la protezione dagli urti dei prodotti contenuti all'interno dell'imballo. Dimensioni: 455x215x215mm. Peso 3,5kg.

Cod.	Velocità di riempimento	Preriscaldamento	Umv
82040	3 mt/min	4 min	pz




1




2



Film cuscini ad aria WiRoll 300mt

Cuscini d'aria in materiale HDPE 100% riciclabile. Utilizzabili per occupare gli spazi vuoti all'interno dell'imballo, avvolgere e proteggere i prodotti, limitare spostamenti e rottura dei contenuti presenti all'interno della scatola. Spessore del materiale: 0,02mm.

Cod.		Modello	Lungh.Film	Dim.singolo cuscino	Umv
82041	1	cuscino semplice	300mt	200x100mm	pz
82042	2	cuscino a bolle	300mt	400x320mm	pz

INDUSTRIAL

TiTanium

+info
ideali per negozi, magazzino e spedizioni



Lettore barcode 1D con filo

Scanner 1D con filo, in grado di leggere codici a barre, quali: Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code93, UCC/EAN-128, GS1 Databar ecc.. CPU: ArM 32-bit. Sorgente ottica: 620nm - Diodo a luce rossa visibile (lunghezza onda 620nm). Rapporto risoluzione: 1500 pixel. Sensore di imaging: CCD (LED). Struttura in ABS+gomma. Colore nero.

Cod.	Velocità Decodifica	Modalità	Umv
85925	200 times/second	manuale	pz



Lettore barcode 2D con filo

Scanner 1D e 2D in grado di leggere codici a barre e QR come PDF417 QR Aztec DataMatrix QR CODE Maxicode, MicroPDF417 SPEC_OCR, Code 128, Code39, Code93 Full ASCII, TriOptic, Code 128 Full ASCII, Codabar, Code93, Discrete2of5, IATA, RSSvariants, Chinese2of5, inteleaved2/5, Interleaved 2 of 5 and China postal service code. Sensore: CMOS. Sorgente di luce rossa con ampio raggio di lettura e con segnale acustico con LED luminoso. Risoluzione massima: 4 mils. Materiale struttura esterna: ABS+gomma. Colore nero.

Cod.	Velocità Decodifica	Modalità	Umv
88439	300 times/second	manuale	pz



Lettore barcode 1D wireless

Scanner 1D Laser Wireless, in grado di leggere codici a barre, quali: UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with supplementals, UCC/EAN 128, Code39, MSI, Code 11, Code 39 full ASCII, Code 39 Tri Optic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Code 93, Discrete2of5, IATA, RSS variants, Inteleaved2/5, Interleaved2of5, ecc. Sorgente ottica: Diodo a luce rossa - lunghezza d'onda 650nm. Risoluzione: 4mil. Sensore di imaging: laser. Materiale struttura esterna: ABS+gomma. Colore verde scuro/nero.

Cod.	Velocità Decodifica	Modalità	Umv
85926	300 times/second	manuale	pz



+info
Per nastri da 75mm

ViVA

Tendinastro 1383LR

Struttura in metallo con frizione regolabile. Meccanismo antinfortunistico con lama retrattile.

Cod.	Supporto	Umv
95859	nastri fino a 75mm	pz



lebez

Tendinastro 08

Con regolazione tensione svolgimento del nastro.

Cod.	Supporto	Umv
25715	nastri fino a 50mm	pz



tesa

Tesapack® dispenser comfort

Dispenser manuale professionale per nastri con larghezza massima da 50mm. Controllo della tensione regolabile manualmente. Impugnatura gommata. Rullo in gomma per una facile applicazione. Disponibile anche nella confezione promo che include 2 rotoli PP 4280 50mmx66mt color avana.

Cod.		Supporto	Umv
53732	A	dispenser	pz
46172	B	dispenser+2nastri	pz



Scotch

Tendinastro H150

Con dispositivo di riduzione del rumore. Il colore del tendinastro può cambiare.

Cod.	Supporto	Umv
46171	nastri fino a 50mm	pz



Starline

Tendinastro STARLINE

Tendinastro con lama fissa e frizione. Struttura in metallo con impugnatura in ABS.

Cod.	Supporto	Umv
STL6600	nastri max 50mm	pz



lebez

Dispenser da banco Lebez

In metallo con protezione antinfortunistica. Facile da trasportare. Misure: 8,2x22,5x17cm - 2,2kg.

Cod.	Supporto	Umv
25714	nastri fino a 60mm	pz

+info
Doppio utilizzo:
a lama rientrante o bloccabile a scatto.



Regge
A PAG.348



iternet
ARTIGLIO

Cutter Dual SX

Cutter in metallo zincato e rivestimenti gommati antiscivolo, con doppio sistema di bloccaggio e rientro lama brevettato. Il bottone rientro automatico consente di utilizzare la lama con il sistema di ritrazione a molla conforme al DL 81/08. Il bottone auto-lock permette di utilizzare la lama con il sistema di autobloccaggio a scatto.

Cod.	Note	Umv
83491	Dual SX-6601 - Lama stretta 9mm	pz
83492	Dual SX-6600 - Lama larga 18mm	pz

STANLEY

Cutter e lame Stanley

Cutter con lame a spezzare. Sistema di blocco della lama. Lame ad alta resistenza.

Cod.	Note	Umv
53738	cutter classico	pz
53741	ast.10 lame a trapezio acuto	cf 10



NT Cutter

Cutter SL-3P

Cutter da lavoro con lama autorientrante per la massima sicurezza. Fornito di spezzalame e ricambio tagliaregge.

Cod.	Note	Umv
49730	Cutter SL-3P lama 16mm	pz
52757	Lame di ricambio	cf 10



ARTIGLIO
iternet

Cutter SX-792 in acciaio

Cutter in acciaio zincato metallizzato a lama trapezoidale, con rientro automatico conforme alle norme europee antiinfortunistica. Fornito di 3 lame di ricambio custodite all'interno del fusto.

Cod.	Note	Umv
71805	cutter	pz
77523	tubo 10 lame ricambio	pz



+info
Contenitore
smaltimento lame



OLFA

Cutter apricartoni SK4

Cutter apricartoni con lama rientrante a molla di sicurezza in regola con la normativa 626.

Cod.	Note	Umv
90118	cutter	pz
90119	Tubetto di 5 lame di ricambio	pz
91255	contenitore per lame	pz

+info
A rientro automatico
con tagliaregge

+info
Cutter
ambidestro



iternet
ARTIGLIO

Cutter Super Safety SX-1258

Cutter in metallo zincato e finiture soft grip. Lama trapezoidale a rientro automatico (conforme al DL 81/08) e tagliaregge. Una lama di ricambio all'interno del fusto.

Cod.	Note	Umv
87099	cutter a lama trapezoidale	pz
77523	tubo 10 lame di ricambio	pz



iternet
ARTIGLIO

+info
Lama a rientro
automatico

Cutter SX-12-1

Conforme alle norme europee di antinfortunistica. Il sistema di ritrazione a molla provoca l'immediato rientro della lama all'interno dell'impugnatura quando viene a mancare il contatto tra la lama e il materiale.

Cod.	Note	Umv
71801	cutter	pz
71804	tubo 10 lame ricambio	pz

+info
Ultra leggero



iternet
ARTIGLIO

Cutter SX-12-6

Cutter ambidestro con lama trapezoidale a rientro automatico. Struttura in resistente ABS, molto leggero e maneggevole. Le dimensioni contenute ed il sistema di ritrazione a molla conforme al DL 81/08, consentono di riporlo comodamente in tasca dopo l'utilizzo. Il pulsante in ABS è strutturato per un uso frontale o laterale destro e sinistro.

Cod.	Note	Umv
83493	cutter lama trapezoidale	pz
77523	tubo 10 lame ricambio	pz

Nastri adesivi da imballo - supporto in PP

MODELLO	Starline PP STL	EUROCEL PP 36NN	EUROCEL PP 36NN c/stampa	EUROCEL PP 5231	Scotch PP 530	Comet PP 309
Adesività	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○
Spessore totale	50 µm	48 µm	48 µm	41 µm	43 µm	50 µm
Svolgimento silenzioso	si	si	si	-	-	-
Resistenza ai raggi UV	si	si	si	-	-	-
Max peso del cartone	< 20 kg	< 15 kg	< 15 kg	< 15 kg	< 15 kg	< 20 kg
Resistenza alllo strappo	●●○	●○○	●○○	●●○	●○○	●○○



+info
No noise

PP Starline

Nastro da imballo STARLINE con supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Spessore totale 50 micron. Srotolamento silenzioso.

Cod.	Formato	Colore	Umv
STL6204	50mm x 66m	avana	cf 6
STL6205	50mm x 66m	trasparente	cf 6



+info
No noise

PP 36NN

Nastro standard con supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Spessore totale 46 micron. Ottima resistenza all'invecchiamento ed agli UV. Srotolamento silenzioso.

Cod.	Formato	Colore	Note	Umv
87950	50mm x 66m	trasparente	termosingolo	pz
87951	50mm x 66m	avana	termosingolo	pz
36454	50mm x 66m	trasparente	-	cf 6
30770	50mm x 66m	avana	-	cf 6
87146	50mm x 66m	bianco	-	cf 6



+info
No noise

PP 36NN colorato

Nastro da imballo con supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Spessore totale 48 micron. Ottima resistenza all'invecchiamento ed agli UV. Srotolamento silenzioso.

Cod.	Formato	Colore	Umv
87147	50mm x 66m	verde	pz
87148	50mm x 66m	giallo	pz
87149	50mm x 66m	rosso	pz
87150	50mm x 66m	blu	pz



+info
No noise

PP Scotch® 309

Nastro da imballo con supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Spessore totale 50 micron. Garantisce buone prestazioni di adesione anche in ambienti freddi. Srotolamento silenzioso.

Cod.	Formato	Colore	Umv
46169	50mm x 66m	trasparente	cf 6
46168	50mm x 66m	avana	cf 6



PP 530

Nastro da imballo con supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Spessore totale 43 micron. Estremamente versatile per applicazioni universali. Srotolamento rumoroso.

Cod.	Formato	Colore	Umv
37922	50mm x 66m	avana	cf 6
53728	50mm x 66m	trasparente	cf 6



PP 5231 grande formato

Versione del PP 31 con supporto a spessore inferiore. Alta adesività. Buon allungamento.

Cod.	Formato	Colore	Umv
97488	48mm x 132m	avana	cf6
97489	48mm x 132m	trasparente	cf6



PP 36NN con stampa

Nastro da imballo con supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Spessore totale 46 micron. Ottima resistenza all'invecchiamento ed agli UV.

Cod.	Formato	Colore	Umv
87153	50mm x 66m	SIGILLO nero/avana	pz
87154	50mm x 66m	FRAGILE rosso/bianco	pz

Nastri adesivi da imballo - supporto in PVC

MODELLO	PVC 330	PVC 350	PVC 62240
Adesività	●●○	●●○	●●●
Spessore totale	52 µm	58 µm	49 µm
Svolgimento silenzioso	si	si	si
Resistenza alle basse temperature	si	si	si
Resistenza ai raggi UV	-	-	-
Max peso del cartone	< 20 kg	< 30 kg	< 30 kg
Resistenza alllo strappo	●○○	●○○	●●○

+ info
No noise



PVC 62240

Nastro da imballo con supporto in PVC e adesivo in gomma naturale. Spessore totale 49 micron. Nastro versatile per applicazioni universali e trasporto di scatole e cartoni anche pesanti. Efficace anche alle basse temperature. Srotolamento silenzioso.

Cod.	Formato	Colore	Umv
37920	50mm x 66m	trasparente	pz
37919	50mm x 66m	avana	pz
51837	50mm x 66m	bianco	pz





Sigillatore in metallo

Cod.	Supporto	Umv
25717	nastri fino a 9mm	pz



+ info
No noise



PVC 330

Nastro monoadesivo con supporto in PVC e adesivo in gomma naturale. Spessore totale 52 micron. Buona aderenza su tutti i supporti, anche su cartone riciclato e superfici irregolari. Srotolamento silenzioso.


Cod.	Formato	Colore	Umv
37775	25mm x 66m	trasparente	cf 12
30778	50mm x 66m	trasparente	cf 6
30771	50mm x 66m	avana	cf 6
30777	50mm x 66m	bianco	cf 6
36627	75mm x 66m	avana	cf 4



PVC 350 colorato

Nastro monoadesivo con supporto in PVC e adesivo in gomma naturale. Spessore totale 58 micron. Utilizzabile per riconoscimento/codifica grazie ai differenti colori. Srotolamento silenzioso.

Cod.	Formato	Colore	Umv
30776	50mm x 66m	giallo	cf 6
30779	50mm x 66m	rosso	cf 6
97487	50mm x 66m	verde	cf 6
87155	50mm x 66m	blu	cf 6



+ info
No noise

PVC 350 colorato per sigillatori

Nastro monoadesivo con supporto in PVC e adesivo in gomma naturale. Spessore totale 58 micron. Buona aderenza su tutti i supporti, anche su cartone riciclato e superfici irregolari. Srotolamento silenzioso.

Cod.	Formato	Colore	Umv
87156	9mm x 66m	trasparente	cf 16
39429	9mm x 66m	rosso	cf 16
50097	9mm x 66m	verde	cf 16
48683	9mm x 66m	giallo	cf 16
87157	9mm x 66m	blu	cf 16










+ info

Rinforzato bidirezionalmente



Nastro rinforzato FG-BD

Nastro monoadesivo con supporto in BOPP rinforzato bidirezionalmente con tessuto di fibra di vetro. Ottima resistenza alla rottura. Alta adesività nelle più diffuse condizioni di utilizzo. Spessore totale 0,14mm.

Cod.	Formato	Colore	Umv
87159	19mm x 50m	trasparente	cf 12
87160	25mm x 50m	trasparente	cf 9
87161	50mm x 50m	trasparente	pz

Nastri speciali

MODELLO	Nastro rinforzato FG-BD
Adesività	●●●
Spessore totale	140 µm
Svolgimento silenzioso	-
Resistenza alle basse temperature	si
Resistenza ai raggi UV	si
Max peso del cartone	< 50 kg
Resistenza alllo strappo	●●●

Nastri ecologici

MODELLO	Tesapack® Paper Ecologo®	Tesapack® Eco&Strong
Adesività	●●●	●●○
Spessore totale	107 µm	54 µm
Svolgimento silenzioso	-	-
Resistenza alle basse temperature	-	-
Resistenza ai raggi UV	-	si
Max peso del cartone	< 30kg	< 15kg
Resistenza alllo strappo	●●○	●○○



Tesapack® Paper Ecologo® avana

Nastro adesivo da imballo in carta prodotto per il 60% con materie prime eco-sostenibili e mandrino in cartoncino riciclato al 100%. Ideale per sigillare cartoni, scatole o buste rispettando l'ambiente. Senza solventi, garantisce una buona tenuta, si taglia con le mani.

Cod.	Formato	Umv
57554	50mmx50mt	cf 6



Nastro adesivo tesapack® Eco&Strong

Nastro da imballo in PP RICICLATO AL 100% senza solventi. Mandrino prodotto con carta riciclata al 100%. Svolgimento facilitato e silenzioso. Resistente all'invecchiamento e ai raggi UV. Nastro di colore verde 100% plastica riciclata.

Cod.	Formato	Umv
61832	50mmx66mt	cf 6

Starline





Dispenser tendinastro da banco

Dispenser tendinastro da banco Starline con base appesantita e con lama zigrinata. Adatto a nastri adesivi da 33 e 66 metri max e larghezza di 25mm. Dimensioni: 210x80x110mm.

Cod.	Colore	Umv
STL6605	rosso	pz
STL6606	nero	pz
nastri compatibili		
STL6202	15mmx66mt	cf 10
STL6203	19mmx66mt	cf 8

Protezione delle vie respiratorie

1 Individuazione del rischio

La scelta del DPI per la protezione delle vie respiratorie parte dall'individuazione del rischio al quale l'operatore è esposto.
I rischi possono essere:



POLVERI/FIBRE: particelle solide generate da frantumazione di materiali solidi.



NEBBIE: minuscole goccioline liquide in sospensione nell'aria. (es. nebbie di oli, fumi di saldatura).



FUMI: particelle solide molto fini che si formano quando si fonde un metallo che poi si raffredda velocemente. (es. fumi di saldatura)



GAS/VAPORI: sostanze in fase gassosa. (es: solventi delle vernici, nebbie di oli, fumi di saldatura).

2 Valutazione del rischio



La valutazione del rischio è in funzione della tossicità e pericolosità del contaminante. Ai fini della valutazione bisogna tener conto di:

TLV-TWA
Valore limite di soglia media ponderata nel tempo. È la concentrazione media su una giornata lavorativa di 8 ore e su 40 ore lavorative settimanali, alla quale quasi tutti i lavoratori possono essere ripetutamente esposti, giorno dopo giorno, senza effetti negativi sulla salute.

TLV STEL
Valore limite di soglia per breve periodo di esposizione. È la concentrazione alla quale i lavoratori possono essere esposti per un breve periodo di tempo (la misurazione avviene su 15 minuti).

SOGLIA OLFATTIVA
È la concentrazione alla quale si riesce a percepire l'odore di un gas/vapore (poiché la percezione dell'odore della sostanza è soggettiva, spesso come soglia olfattiva viene indicato un intervallo di concentrazioni).

3 Individuazione e scelta del respiratore

La scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, oltre alle indicazioni del livello di protezione definite dalla valutazione del rischio, deve tenere conto di fattori quali comfort, leggerezza ed adattabilità al volto. Per prima cosa si deve capire quale tipo di respiratore deve essere usato:

▸ Respiratori isolanti
Utilizzare un respiratore isolante quando:
> Percentuale di ossigeno inferiore al 19.5%
> Concentrazione dei contaminanti superiore ai limiti di utilizzo dei respiratori a filtro
> Presenza di gas/vapori con scarse proprietà di avvertimento (sostanza inodore o con soglia olfattiva maggiore del TLV/TWA)
> Non si conosce la natura e/o la concentrazione dei contaminanti

▸ Respiratori a filtro
Il kit contiene:
> 1 copricapo,
> 2 soluzioni dolci per il test,
> 1 spruzzatore per il test di sensibilità,
> 1 spruzzatore per la verifica di tenuta

Guida informativa del livello di protezione

Polveri, fumi e nebbie				
Conoscete la concentrazione del contaminante?				
SI		**NO**		
Se la concentrazione è:		Fra tutti i contaminanti, selezionare quello con TLV inferiore		
fino a 4 x TLV ▶	**FFP1 / P1**	TLV = 10 mg/mc ▶	**FFP1 / P1**	
fino a 12 x TLV ▶	**FFP2 / P2**	TLV > 0,1 mg/mc ▶	**FFP2 / P2**	
fino a 50 x TLV ▶	**FFP3 / P3**	TLV < 0,1 mg/mc ▶	**FFP3 / P3**	

Per concentrazioni fino a 50 volte il TLV è possibile utilizzare un facciale filtrante (FFP1, FFP2, FFP3) o una semimaschera con filtro (P1, P2, P3).

Per concentrazioni superiori a 50 x TLV (ma inferiori a 200 x TLV) è possibile utilizzare un pieno facciale con filtro P3.

Scelto il livello di protezione, dobbiamo abbinarlo alla tipologia di respiratore, analizzando la situazione lavorativa e scegliendo il prodotto con il giusto livello di comfort (il cui indice principale è la resistenza respiratoria) e la conformazione del volto degli utilizzatori.

Gas e vapori			
La prima cosa da sapere è il tipo di sostanza da cui mi devo proteggere:			
A - Vapori organici	**B** - Gas inorganici	**E** - Gas acidi	**B** - Ammoniaca e derivati
La concentrazione del contaminante è inferiore a 10 x TLV?			
Si		**No**	
Semimaschera o facciale filtrante		Pieno facciale	
La concentrazione del contaminante è:			
Inferiore a 1000 ppm ▶	Filtro classe 1 (es. A1)		
Inferiore a 5000 ppm ▶	Filtro classe 2 (es. A2)		
Inferiore a 10000 ppm ▶	Filtro classe 3 (as. A3)		

NOTA: questa guida è un esempio sintetico e non esaustivo dei criteri di scelta, per cui si rimanda al DM 2 maggio 2001.

DPI e sicurezza

	Respiratori FFP1	Respiratori FFP2	Respiratori FFP3	Respiratori per saldatura
Fattore di Protezione Nominale (FPN)	**FPN 4**	**FPN 12**	**FPN 50**	**FPN 10**
Applicazioni tipiche	Basse concentrazioni di polveri fini (fino a 4 x TLV) e aerosol a base oleosa o acquosa, solitamente prodotti durante operazioni di carteggiatura, trapanatura e taglio	Concentrazioni modeste di polveri sottili (fino a 12 x TLV) e aerosol a base oleosa o acquosa, solitamente prodotti durante lavorazioni con gesso, cemento, carteggiatura, e in presenza di polvere di legno	Concentrazioni elevate di polveri sottili (fino a 50 x TLV) e di aerosol a base oleosa o acquosa, solitamente prodotti quando si utilizzano polveri pericolose nel settore farmaceutico o nelle lavorazioni con agenti biologici e fibre	Concentrazioni modeste di polveri sottili (fino a 10 x TLV), aerosol a base oleosa e acquosa, fumi metallici e ozono (10x TLV) e vapori organici inferiori al TLV, solitamente prodotti durante operazioni di saldatura

Classificazione: se correttamente utilizzato in seguito a prova di indossamento, un respiratore FFP1 riduce l'esposizione alle particelle sospese di un fattore di 4 volte, un respiratore FFP2 di un fattore di 12 volte e un respiratore FFP3 di un fattore di 50 volte.





Respiratori serie Aura™ 9300+ Comfort

3M™ Aura™ 9300+ rappresenta l'eccellenza in termini di resistenza respiratoria, adattabilità al viso e compatibilità con altri dispositivi di protezione individuale. Pieghevole.

Massima adattabilità e conformazione alla forma del volto
- Design a 3 lembi si adatta e garantisce massima tenuta anche muovendo il viso
- Lembo superiore sagomato per una perfetta aderenza al naso e contorni occhi
- Lembo inferiore con linguetta per un facile indossamento

Facilità di respirazione
- Carica elettrostatica associata al nuovo materiale filtrante 3M™ Advanced Electret Filter riduce la resistenza respiratoria
- 3M™ valvola Cool Flow™ migliora l'espulsione dell'aria e del calore accumulato

Riduzione appannamento degli occhiali

Cod.	Classe	Protezione	Umv
Respiratori comfort senza valvola			
95708	FFP1	Polveri e fumi	cf 20
79843	FFP2	Polveri e fumi	cf 20
79844	FFP3	Polveri e fumi	cf 20
Confezione retail			
93234	FFP2	Polveri e fumi	cf 3
93235	FFP2	Polveri e fumi	cf 5
Respiratori comfort con valvola			
95709	FFP1	Polveri e fumi	cf 10
95710	FFP2	Polveri e fumi	cf 10
95711	FFP3	Polveri e fumi	cf 10

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

FFP1 NR D
- 3M™ Aura™ 9310+ *senza valvola* — Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV

FFP2 NR D
- 3M™ Aura™ 9320+ *senza valvola* — Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV

FFP3 NR D
- 3M™ Aura™ 9330+ *senza valvola* — Massimo livello di utilizzo: fino a 50 volte il TLV

FFP1 NR D
- 3M™ Aura™ 9312+ *con valvola* — Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV

FFP2 NR D
- 3M™ Aura™ 9322+ *con valvola* — Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV

FFP3 NR D
- 3M™ Aura™ 9332+ *con valvola* — Massimo livello di utilizzo: fino a 50 volte il TLV





Respiratori serie 8000 Premium

La serie Premium possiede eccezionali livelli di protezione, comfort e leggerezza. I respiratori sono riutilizzabili per più turni di lavoro. **Efficace filtrazione e bassa resistenza respiratoria:**
- La superficie filtrante più ampia consente di aumentare la durata di vita del respiratore e offre una migliore capacità filtrante
- Il materiale filtrante 3M™ Advanced Electret offre una migliore filtrazione e riduce la resistenza respiratoria
- Valvola 3M™ Cool Flow™ favorisce in modo più efficace la fuoriuscita di aria calda dal respiratore, garantendo comfort e minimizzando il rischio di appannamento degli occhiali

Cod.	Classe	Protezione	Umv
79852	FFP2	Polveri	cf 5
79853	FFP3	Polveri	cf 5





Respiratori serie Aura™ 9300+Gen3

I respiratori per polveri 3M™ Aura™ 9300+Gen3 sono la terza generazione del respiratore 3M Aura più venduti, offrono una protezione delle vie respiratorie confortevole e affidabile combinata con l'originale design pieghevole a 3 lembi. Presentano delle pratiche linguette di posizionamento, stringitesta intrecciati e un lembo superiore sagomato e trapuntato che contribuisce a ridurre l'appannamento degli occhiali. Utilizzano il filtro 3M Advanced Electret Media (AEM).

Cod.	Classe	Protezione	Umv
Respiratori con valvola			
89186	FFP2 NR D	Polveri e particelle liquide non volatili	cf 10
89187	FFP3 NR D	Polveri e particelle liquide non volatili	cf 10

Conforme alla norma europea EN 149:2001 + A1:2009

FFP1 NR D
- 3M™ Aura™ 9310+ GEN3 *senza valvola* — Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV

FFP2 NR D
- 3M™ Aura™ 9320+ GEN3 *senza valvola* — Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV

FFP3 NR D
- 3M™ Aura™ 9330+ GEN3 *senza valvola* — Massimo livello di utilizzo: fino a 50 volte il TLV

FFP1 NR D
- 3M™ Aura™ 9312+ GEN3 *con valvola* — Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV

FFP2 NR D
- 3M™ Aura™ 9322+ GEN3 *con valvola* — Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV

FFP3 NR D
- 3M™ Aura™ 9332+ GEN3 *con valvola* — Massimo livello di utilizzo: fino a 50 volte il TLV



Aderenza al volto e comfort:
- Morbido bordo di tenuta per una maggiore tenuta e comfort
- Elastici intrecciati regolabili in 4 punti, offrono una più sicura aderenza e comfort su volto, testa e collo
- Codice colore degli elastici per una facile identificazione: blu (FFP2), rosso (FFP3)

Resistente:
- Struttura robusta e resistente che permette l'utilizzo su più turni

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

FFP2 R D
- 3M™ 8825+ *con valvola* — Massimo livello di utilizzo: fino 12 volte al TLV

FFP3 R D
- 3M™ 8835+ *con valvola* — Massimo livello di utilizzo: fino a 50 il TLV





Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

FFP1 NR D		FFP2 NR D	
	**3M™ 8710** ***senza valvola*** Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV		**3M™ 8810** ***senza valvola*** Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV
	**3M™ 8812** ***con valvola*** Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV		**3M™ 8822** ***con valvola*** Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV





Respiratori serie 9000 con carboni attivi

I respiratori della serie 3M™ 9000 dotati di uno strato di carboni attivi riducono le irritazioni causate dalla presenza di basse concentrazioni di gas e vapori spesso combinati con polveri pericolose.

Protegge dagli odori fastidiosi:
- Strato di carbone attivo
- Il respiratore 3M™ 9922 protegge da ozono e può essere usato durante le operazioni di saldatura

Efficace filtrazione e bassa resistenza respiratoria:
- Il materiale 3M™ Advanced Electret Filter offre una migliore filtrazione e riduce la resistenza respiratoria
- Valvola 3M™ Cool Flow™ facilita l'espulsione dell'aria e del calore accumulato, riducendo il rischio di appannamento degli occhiali

Resistente al collasso:
- Robusto design a conchiglia

Cod.	Classe	Protezione	Umv
79863	FFP1	Polveri fumi e nebbie	cf 10
79864	FFP2	Polveri fumi e nebbie	cf 10

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

FFP1 NR D		FFP2 NR D	
	**3M™ 9914** ***con valvola*** Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV < TLV per vapori organici		**3M™ 9922** ***con valvola*** Massimo livello di utilizzo: fino a 10 volte il TLV < TLV per vapori organici

Respiratori serie 8000 Classic

I respiratori della serie 3M™ 8000 Classic offrono un'efficace protezione contro polveri e nebbie. L'ergonomico design a conchiglia combinato con stringinaso e bordo di schiuma si adatta alle diverse conformazioni facciali.

Efficace ed affidabile protezione contro le polveri sottili

Comfort:
- Valvola 3M™ Cool Flow™ facilita l'espulsione dell'aria e del calore accumulato, riducendo il rischio di appannamento degli occhiali

Cod.	Classe	Protezione	Umv
Respiratori a conchiglia senza valvola			
79849	FFP2	Polveri e fumi	cf 20
Respiratori a conchiglia con valvola			
79850	FFP1	Polveri e fumi	cf 10
95712	FFP2	Polveri e fumi	cf 10





Respiratori senza manutenzione serie 4000+

Grazie ad un'esclusiva tecnologia filtrante, i respiratori della serie 3M™ 4000+ sono caratterizzati da un design dal profilo sottile ed ergonomico, che assicura massimo campo visivo e comfort. Questi respiratori offrono una protezione efficace contro numerosi gas, vapori e polveri pericolose. Non richiedono manutenzione.

Caratteristiche principali

Doppia valvolad'inalazione e grandi filtri a carbone combinati con filtri antiparticolato, fissati in modo permanente. Facile da usare, non richiede assemblaggio, manutenzione o conservazione dei dati.

Standard e approvazioni

I respiratori 4000+ soddisfano i requisiti prestazionali della normativa europea EN40:2001 + A1:2009 relatva ai respiratori a semi maschera filtrante con valvola, per gas, vapori e combinazioni di particolato

Cod.	Classe	Protezione	Umv
95713	FFA1P2 R D	vapori organici	pz
95714	FFA2P3 R D	vapori organici	pz
89190	FFABE1P3 R D	vapori organici + gas acidi e inorganici	pz
95715	FFABEK1P3 R D	vapori organici + gas acidi e inorganici + ammoniaca	pz

Conforme alla Norma EN 405:2001 + A1:2009

Respiratori riutilizzabili



CE EN136

DELTAPLUS

Maschera completa M9300 Strap Galaxy

Maschera respiratoria completa, in silicone. Sistema di chiusura a cinghie. Visiera in policarbonato a campo di visione extralarge (210°). Semi-maschera interna in silicone per ridurre l'appannamento e aumentare il comfort (3 valvole inspiratorie, 1 valvola espiratoria, dispositivo fonico). Sacco custodia incluso. Compatibili con filtri tipo EN148-1. Fornita senza filtri.

Cod.	Umv
85877	pz



+info

Compatibile con filtri EN 148-1



Legenda colori filtri	
Bianco	Protezione antipolvere
Marrone	Protezione da vapori organici
Grigio	Protezione da vapori inorganici
Giallo	Protezione da gas acidi
Verde	Protezione da ammoniaca e derivati

Filtri EN 148-1 per maschere complete M9200 e M9300

Cod.	Descrizione	Protezione da	Livello protezione	Norme	Cod. colore
85878	Kit 4 filtri A2B2E2K2	Gas e vapori organici, inorganici, acidi e ammoniaca	A2B2E2K2	CE EN148-1 EN14387 A2B2E2K2	
85879	Kit 4 filtri A2B2E2K2 P3	Gas e vapori organici, inorganici, acidi e ammoniaca, particolati solidi e liquidi, radionucleidi, particelle altamente tossiche, batteri e virus.	A2B2E2K2 P3 (penetrazione max del filtro 0,05%)	CE EN148-1 EN14387 A2B2E2K2P3R	



Filtri e prefiltri di ricambio per M6400 (semi-maschere serie M6000)

Cod.	Descrizione	Protezione da	Livello di protezione	Norme	Cod. colore
82080	Kit 2 filtri A1	Gas e vapori organici (punto d'ebollizione > 65°C)	A1 (max conc. di gas: 1000 ml/m3)	CE EN14387 A1	
82081	Kit 2 filtri A2	Gas e vapori organici (punto d'ebollizione > 65°C)	A2 (max conc. di gas: 5000 ml/m3)	CE EN14387 A2	
82082	Kit 2 filtri A1B1E1K1	Gas e vapori organici, gas acidi, inorganici, ammoniaca e derivati	A1B1E1K1	CE EN14387 A1B1E1K1	
82083	Kit 2 filtri P2	Particelle solide e liquide	P2 (penetrazione max del filtro 6%)	CE EN143 P2R	
82084	Kit 2 filtri P3	Particelle solide e liquide	P3 (penetrazione max del filtro 0,05%)	CE EN143 P3R	



CE
EN140
EN14387
A2
EN143
P3R

DELTAPLUS

Kit semi-maschera M6400 Spray Kit

Semi-maschera bifiltri: corpo della maschera in polipropilene (PP) e in termoplastica. Munita di 2 filtri A2 e 2 prefiltri P3. Fasce elastiche.

Cod.	Umv
82079	pz

Respiratori monuso

FFP3 DOLOMIA



CE
EN149
NIOSH
N99

DELTAPLUS

Mascherina filtrante FFP3 con valvola

Mascherina monouso filtrante FFP3 in tessuto non tessuto con diverse fasce regolabili. Preconformata. Stringinaso regolabile. Valvola di espirazione alta performance. Giunto facciale integrato in tessuto antisudore. Scatola da 5 mascherine.

Cod.	Umv
73600	cf 5

FFP2 DOLOMIA



CE
EN149
NIOSH
N95

DELTAPLUS

Mascherina filtrante FFP2 con valvola

Mascherina monouso filtrante FFP2 in tessuto non tessuto. Preconformata. Stringinaso regolabile. Rinforzo in spugna sotto lo stringinaso. Valvola di espirazione alta performance. Scatola da 10 mascherine.

Cod.	Umv
73601	cf 10

FFP2 DOLOMIA



CE
EN149
NIOSH

DELTAPLUS

Mascherina FFP2 M1200 senza valvola

Mascherina filtrante FFP2 in fibra sintetica non tessuto. Preformate. Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo in spugna sotto lo stringinaso. Scatola da 20 mascherine.

Cod.	Umv
90708	cf 20

FFP1 DOLOMIA



CE
EN149

DELTAPLUS

Mascherina filtrante FFP1

Mascherina monouso filtrante FFP1 in fibra sintetica non tessuto. Preformate. Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo in spugna sotto lo stringinaso. Scatola da 20 mascherine.

Cod.	Umv
73602	cf 20

FFP3 DOLOMIA



CE
EN149

DELTAPLUS

Mascherina filtrante FFP3 con valvola piegamento verticale

Mascherina monouso filtrante FFP3 in tessuto non tessuto. Stringinaso regolabile. Valvola di espirazione alta performance. Piegamento verticale. Scatola da 10 mascherine imbustate singolarmente.

Cod.	Umv
73603	cf 10

FFP2 DOLOMIA



CE
EN149
NIOSH
N95

DELTAPLUS

Mascherina filtrante FFP2 con valvola piegamento verticale

Mascherina monouso filtrante FFP2 in tessuto non tessuto. Stringinaso regolabile. Valvola di espirazione alta performance. Piegamento verticale. Scatola da 10 mascherine imbustate singolarmente.

Cod.	Umv
73604	cf 10

FFP1 DOLOMIA



CE
EN149

DELTAPLUS

Mascherina filtrante FFP1 con valvola piegamento verticale

Mascherina monouso filtrante FFP1 in tessuto non tessuto. Stringinaso regolabile. Valvola di espirazione alta performance. Piegamento verticale. Scatola da 10 mascherine imbustate singolarmente.

Cod.	Umv
73605	cf 10

FFP2 carboni attivi DOLOMIA



CE
EN149
NIOSH
N95

DELTAPLUS

Mascherina filtrante FFP2 vapori organici

Mascherina monouso filtrante FFP2 vapori organici (per concentrazione < VME) in fibra sintetica non tessuto. Preformata. Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo in spugna sotto lo stringinaso. Valvola d'espirazione altamente performante. Scatola da 10 mascherine impregnate di carbone attivo.

Cod.	Umv
73606	cf 10



Abbigliamento monouso
A PAG.435

Dispositivi di protezione per l'udito

Ambiti lavorativi di utilizzo

- **Industria**
- **Agricoltura**
- **Servizi/Logistica**
- **Artigianato**
- **Edilizia**
- **Alimentare/Igiene**

EN 352- Normative che stabiliscono i requisiti per i dispositivi di protezione individuale per l'udito

I DPI per proteggere l'udito sono obbligatori quando non è possibile ridurre il rumore con misure tecniche e quando esso supera i 137 decibel istantanei o gli 85 decibel medi giornalieri. Le norme EN352-1, EN352-2, EN352-3 definiscono i requisiti di sicurezza e metodi di prova per testare la conformità delle cuffie, degli inserti auricolari.

I DPI per proteggere l'udito recano una sigla in base alla frequenza che attenuano:

L da 65Hz a 250Hz

M da 250Hz a 2000Hz

H da 2000Hz a 8000Hz

Per proteggersi al meglio è necessario:

- Identificare la natura del rumore: stabile, fluttuante, intermittente.
- Caratterizzare il rumore sul posto di lavoro: intensità (dB), e frequenza (Hz).
- Determinare la durata d'esposizione.
- Calcolare l'attenuazione necessaria per ritornare ad un ambiente più adatto (cfr Direttiva 2003/10/CE).

Direttiva UNI EN 458:2016 - requisiti minimi per la protezione del lavoratori contro i rischi dovuto ad esposizione al rumore


	$L_{EX,8H}$ dB(A)	L_{peak} dB(C)
Valore che non deve mai essere superato con DPI indossato	87	140
Uso obbligatorio dei DPI forniti dal DL	85	137
DPI sono a disposizione: uso facoltativo	80	135

La performance del dispositivo di protezione dell'udito (a livello di attenuazione) deve essere adattata alla valutazione del rischio sul posto di lavoro. Deve ridurre il rumore ad un livello non nocivo per la salute (75-80dB), evitando comunque un'eccessiva protezione che isolerebbe l'operatore dall'ambiente (limite inferiore da non superare: 65dB).

Come utilizzare i valori di attenuazione.
Esistono 3 indicatori, dal più semplice (SNR) al più preciso:

- SNR (Single Number Rating): Valore unico medio di attenuazione.
- HML : Valori di attenuazione espressi in funzione del livello medio delle frequenze:
  - » H : Attenuazione del DPI ad alte frequenze (rumori acuti)
  - » M : Attenuazione del DPI a frequenze medie
  - » L : Attenuazione del DPI a frequenze basse (rumori gravi)
- APV (Assumed Protection Value) : Valori di attenuazione espressi su 8 livelli precisi di frequenze.

SNR è l'indicatore più semplice e rappresenta il livello di attenuazione sonora (dB). Se l'obiettivo è quello di riportare la rumorosità entro i 75-80dB, l'SNR del protettore sta ad indicare il valore dell'attenuazione. Es. Intensità sonora 110db, utilizzando una cuffia con SNR 33, il livello sonoro sarà attenuato fino a 77dB (non nocivo per la salute).



CE
ANSI S3.19
NRR 33dB
EN 352-2
SNR 36dB
H = 34 dB M = 34 dB L = 31 dB



DELTAPLUS



Tappi auricolari CONIC200

Scatola dispenser da 200 paia di tappi auricolari monouso in poliuretano. Ø7-12mm colore rosso. Confezionati in sacchetti singoli da 2 tappi.

Cod.	Umv
73573	cf 200



CE
ANSI S3.19
NRR 25dB
EN 352-2
SNR 34dB
H = 33 dB M = 32 dB L = 31 dB

Tappi auricolari

Sacchetto da 10 paia di tappi auricolari riutilizzabili in TPR con cordino in tessuto. Rilevabili al "metal detector ". Ø 8-12 mm colore azzurro. Utilizzabili con o senza cordino.

Cod.	Umv
73574	cf 10



CE EN 352-1
SNR 23dB
H = 24 dB M = 20 dB L = 13 dB

Cuffia antirumore SPA3 - SNR 23 dB

Cuffia anti-rumore con padiglioni in polistirene (PS) e gomma piuma. Archetto ABS regolabile in altezza. Cuscinetti a pressione lieve.

Cod.	Umv
73575	pz



CE EN 352-1
SNR 30dB
H = 30 dB M = 28 dB L = 20 dB

Cuffia antirumore INTERLAGOS - SNR 30 dB

Cuffia antirumore con padiglioni in ABS imbottiti di gomma piuma. Doppio archetto plastico (POM), regolabile in altezza, con rinforzo morbido e areato, per un comfort ottimizzato.

Cod.	Umv
73576	pz





Inserti auricolari modellabili E-A-R™ Classic

Gli inserti auricolari Classic™ offrono un'eccellente protezione dell'udito ed un comfort prolungato.

Confortevoli ed efficaci:
- La morbida schiuma fonoassorbente offre una pressione ottimale all'interno dell'orecchio e resiste al movimento per una tenuta perfetta
- Resistenti al sudore e all'umidità, prevengono la formazione di sudore all'interno dell'orecchio
- Sviluppati per adattarsi alla maggior parte dei canali uditivi.

Funzionali:
- Compatibili con altri DPI
- Disponibili anche con cordoncino

Conformi alla Norma EN352-2.

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	22.3	23.3	24.6	26.9	27.4	34.1	41.6	40.4
Deviazione standard (dB)	5.4	5.3	3.6	5.4	4.8	3.1	3.5	6.4
Protezione prevista (dB)	16.9	18.1	20.9	21.5	22.6	30.9	38.1	34.0

SNR = 28 dB, H = 30 dB, M = 24 dB, L = 22 dB

Cod.	Descrizione	Protezione	Umv
79748	inserti monouso con cordicella	SNR 28 dB	cf 200
79749	coppia di inserti auricolari monouso in bustina	SNR 28 dB	cf 200



Inserti auricolari con archetto 3M™ 1310

Presenta una struttura flessibile con inserti auricolari arrotondati in schiuma che assicurano facilità di utilizzo, pressione ridotta e comoda tenuta.

Confortevoli ed efficaci:
- Estremamente leggero
- Pressione limitata all'interno dell'orecchio
- Gli inserti in schiuma sigillano l'ingresso del canale uditivo senza il bisogno di un inserimento in profondità

Funzionali:
- Possono essere indossati sia dietro la nuca che sotto il mento
- Ideali per chi deve entrare/uscire da aree rumorose

Conformi alla Norma EN352-2.

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	22.6	21.7	21.8	23.6	25.1	34.8	40.5	42.7
Deviazione standard (dB)	5.0	4.6	4.5	4.3	3.0	3.2	4.3	3.6
Protezione prevista (dB)	17.6	17.0	17.3	19.3	22.1	31.6	36.2	39.1

SNR = 26 dB, H = 30 dB, M = 22 dB, L = 19 dB

Cod.	Descrizione	Protezione	Umv
61175	inserto auricolare con archetto	SNR 26 dB	cf 10
79015	tamponi di ricambio per archetti 1310	SNR 26 dB	cf 20





Inserti auricolari con stelo E-A-R™ Express™

Sono facilissimi da inserire: è sufficiente utilizzare lo stelo morbido e flessibile per inserire l'inserto nell'orecchio, senza toccare la schiuma, ed avere una protezione ottimale con la massima igiene.

Confortevoli:
- L'inserto scivola delicatamente dentro l'orecchio e si espande lentamente, per una protezione ottimale
- La punta E-A-R™ form brevettata è preformata e dimensionata per aderire alla maggioranza dei condotti uditivi

Funzionali:
- Lo stelo per l'inserimento elimina il bisogno di toccare la schiuma, garantendo la massima igiene
- Lavabili e riutilizzabili

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	27.8	26.0	24.9	25.2	29.4	34.9	37.0	35.9
Deviazione standard (dB)	5.4	4.5	3.3	5.0	4.2	4.1	5.2	3.7
Protezione prevista (dB)	22.4	21.5	21.5	20.2	25.2	30.8	31.8	32.2

SNR = 28 dB, H = 30 dB, M = 24 dB, L = 22 dB

Cod.	Descrizione	Protezione	Umv
79750	inserti con cordicella	SNR 28 dB	cf 100





Inserti auricolari modellabili 3M™ 1100

Inserti auricolari modellabili in poliuretano a lenta riespansione in grado di adattarsi perfettamente alla maggior parte degli utilizzatori, offrendo un comfort ottimale ed elevata protezione.

Comodi e igienici:
- Morbida schiuma ipoallergenica per una minore pressione all'interno dell'orecchio
- Superficie liscia resistente allo sporco per maggiore igiene, durevolezza e comfort

Funzionali:
- La forma conica e affusolata rende questi inserti adatti ad ogni condotto uditivo e ne facilita l'utilizzo

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	30.0	33.1	36.3	38.4	38.7	39.7	48.3	44.4
Deviazione standard (dB)	3.9	5.0	7.4	6.2	5.6	4.3	4.5	4.4
Protezione prevista (dB)	26.1	28.1	28.9	32.2	33.1	35.4	43.8	40.0

SNR = 37 dB, H = 37 dB, M = 34 dB, L = 31 dB

Cod.	Descrizione	Protezione	Umv
79806	tappi auricolari monouso	SNR 37 dB	cf 200

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ Optime™ I



Profilo basso ed un'elevata profondità delle coppe all'interno, con cuscinetti ampi, imbottiti con una combinazione di liquido e schiuma per il massimo comfort, tenuta e protezione anche per un utilizzo di lunga durata. Sono ideali per l'uso in ambienti industriali con rumori moderati quali officine, carrozzerie e tipografie, ma anche all'aperto, ad esempio per tagliare il prato o per altri hobby.

Confortevoli ed efficaci:
- Profilo ridotto
- Leggere: 180 g
- Bardatura in acciaio armonico studiata per esercitare una pressione costante e distribuita

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	11.6	18.7	27.5	32.9	33.6	36.1	35.8
Deviazione standard (dB)	4.3	3.6	2.5	2.7	3.4	3.0	3.8
Protezione prevista (dB)	7.3	15.1	25.0	30.1	30.2	33.2	32.0

SNR = 27dB, A = 32dB, M = 25dB, B = 15dB

Cod.	Descrizione	Protezione	Umv
79891	Cuffia protettiva Peltor™ Optime™ I	SNR 27 dB	pz

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ Optime™ II



Eccezionale profondità interna delle coppe, cuscinetti ampi e imbottiti con una combinazione di liquido e schiuma, con di canali di ventilazione e rivestiti da pellicola; massimo comfort anche dopo molte ore di utilizzo. Ideale per ambienti industriali con rumori elevati, anche in versione dielettrica senza parti di metallo esposte.

Confortevoli ed efficaci:
- Cuscinetti dotati di canali di ventilazione e rivestiti con una morbida pellicola
- Alto livello di attenuazione nonostante il peso ridotto
- Bardatura in acciaio armonico studiata per esercitare una pressione costante e distribuita

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	14.6	20.2	32.5	39.3	36.4	34.4	40.2
Deviazione standard (dB)	1.6	2.5	2.3	2.1	2.4	4.0	2.3
Protezione prevista (dB)	13.0	17.7	30.2	37.2	34.0	30.4	37.9

SNR = 31dB, A = 34dB, M = 29dB, B = 20dB

Cod.	Descrizione	Protezione	Umv
79841	Cuffia protettiva Peltor™ Optime™ II	SNR 31 dB	pz

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ Optime™ III



Offrono un'elevata protezione grazie alla tecnologia a doppia coppa che riduce al minimo la risonanza all'interno e per la massima attenuazione delle alte frequenze. I cuscinetti ampi sono imbottiti di morbida schiuma di plastica per una migliore aderenza e una minore pressione.

Confortevoli ed efficaci
- Struttura a doppia coppa
- Bardatura in acciaio armonico studiata per esercitare una pressione costante e distribuita

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	17.4	24.7	34.7	41.4	39.3	47.5	42.6
Deviazione standard (dB)	2.1	2.6	2.0	2.1	1.5	4.5	2.6
Protezione prevista (dB)	15.3	22.1	32.7	39.3	37.8	43.0	40.0

SNR = 35dB, A = 40dB, M = 32dB, B = 23dB

Cod.	Descrizione	Protezione	Umv
79892	Cuffia protettiva Peltor™ Optime™ III	SNR 35 dB	pz

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X1



Ideali in ambienti con livelli di rumore moderati quali officine, carrozzerie, tipografie o anche all'aperto per tagliare il prato.

Massimo comfort e protezione:
- Peso ridotto: 184g
- Bardatura isolata elettricamente

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	15.6	11.9	15.4	24.5	34.3	32.8	37.4	37.4
Deviazione standard (dB)	3.6	2.0	2.6	2.6	2.3	3.3	2.5	3.8
Protezione prevista (dB)	12.0	9.9	12.8	22.0	31.9	29.5	34.9	33.5

SNR = 27dB, A = 32dB, M = 24dB, B = 16dB

Cod.	Descrizione	Protezione	Umv
79807	Cuffia Auricolare 3M™ Peltor™ Serie X1A	SNR 27 dB	pz

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X2



Studiate per proteggere da livelli di rumore medio-alti tipici di molti ambienti industriali e per applicazioni nei settori edile, agricolo, per lavori stradali.

Massimo comfort e protezione:
- Peso ridotto: 220 g
- Bardatura isolata elettricamente

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	19.0	14.1	22.2	31.1	39.7	36.6	37.0	37.9
Deviazione standard (dB)	4.5	2.2	2.1	2.7	3.2	3.2	3.7	3.4
Protezione prevista (dB)	14.5	11.9	20.1	28.4	36.6	33.5	33.3	34.5

SNR = 31dB, A = 34dB, M = 29dB, B = 20dB

Cod.	Descrizione	Protezione	Umv
79837	Cuffia Auricolare 3M™ Peltor™ Serie X2A	SNR 31 dB	pz

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X3



Offrono una protezione acustica con ottime prestazioni per proteggere da livelli di rumore elevati nell'industria pesante, agricola e aeroporti.

Massimo comfort e protezione:
- Estremamente più leggere: 245 g
- Bardatura isolata elettricamente
- Coppe più sottili rispetto a prodotti con simili livelli di attenuazione

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	21.5	22.8	25.1	27.0	40.0	35.8	38.5	38.9
Deviazione standard (dB)	3.0	2.1	3.1	1.7	2.8	2.2	2.7	2.9
Protezione prevista (dB)	18.4	20.7	22.0	25.4	37.2	33.6	35.8	35.9

SNR = 33dB, A = 35dB, M = 30dB, B = 25dB

Cod.	Descrizione	Protezione	Umv
79838	Cuffia Auricolare 3M™ Peltor™ Serie X3A	SNR 33 dB	pz

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X4



Elevati livelli di attenuazione richiedono coppe grandi ed ingombranti, le cuffie auricolari 3M™ Peltor™ X4 si distinguono per coppe estremamente sottili ed un'attenuazione fino a 33 dB.

Massimo comfort e protezione:
- Coppe estremamente leggere e sottili
- Attenuazione elevata grazie alla nuova schiuma di imbottitura e all'innovativo anello di tenuta
- Bardatura isolata elettricamente
- Colore giallo-verde fosforescente per un'ottima visibilità

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	19.6	17.8	22.1	30.6	39.5	37.3	43.8	42.1
Deviazione standard (dB)	4.1	2.3	2.5	1.8	2.9	4.1	2.8	4.0
Protezione prevista (dB)	15.5	15.5	19.6	28.8	36.6	33.2	41.1	38.2

SNR = 33dB, A = 36dB, M = 30dB, B = 22dB

Cod.	Descrizione	Protezione	Umv
79839	Cuffia Auricolare 3M™ Peltor™ Serie X4A	SNR 33 dB	pz

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X5



Offrono un'attenuazione di 37 dB per proteggere da livelli di rumore estremamente elevati che richiedono normalmente la doppia protezione. Nonostante la grandezza delle coppe il prodotto ha un peso relativamente ridotto per un miglior comfort dell'utilizzatore. Ideale per ambienti estremamente rumorosi come cartiere, miniere, turbine a gas, ecc.

Massimo comfort e protezione:
- Attenuazione elevatissima grazie alla nuova schiuma di imbottitura e all'innovativo anello di tenuta
- Bardatura isolata elettricamente

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	23.0	22.3	28.8	39.7	44.2	39.8	43.0	40.2
Deviazione standard (dB)	3.1	2.4	2.4	2.7	3.4	4.6	2.8	2.9
Protezione prevista (dB)	19.8	19.9	26.4	37.0	40.9	35.2	40.2	37.3

SNR = 37dB, A = 37dB, M = 35dB, B = 27dB

Cod.	Descrizione	Protezione	Umv
79840	Cuffia Auricolare 3M™ Peltor™ Serie X5A	SNR 37 dB	pz

Dispositivi di protezione per gli occhi


Normative che stabiliscono i requisiti per i dispositivi di protezione individuale degli occhi

Gli occhi sono soggetti a diversi rischi: schegge, materiali roventi o caustici o corrosivi, radiazioni, che possono portare a tre tipi di lesioni: meccaniche, ottiche e termiche. Le normative generali che indicano i requisiti dei DPI sono:


EN 166 Protezione meccanica
EN 169 Protezione da saldatura e gas
EN 170 Protezione contro raggi UV
EN 171 Protezione contro raggi infrarossi
EN 172 Protezione da radiazioni solari
EN 175 Equipaggiamento per lavori di saldatura
EN 207 Protezione da laser
EN 208 Occhiale a regolazione laser



Marcatura della lente



Marcatura della montatura



Numero di scala

Identifica il tipo di filtro e il livello di protezione del filtro della lente. Tanto maggiore è il numero di scala tanto superiore il livello di protezione dalle radiazioni ottiche.

Tipo filtro	Gradazione filtro (Livello di protezione della lente)
2 - *Filtro UV*	1.2
2C o 3 - *Filtro UV con buon riconoscimento dei colori*	1.7
4 - *Filtro infrarosso*	2.5
5 - *Filtro solare*	3.1
6 - *Filtro solare con specifica IR*	Filtro saldatura se presente un numero unico per filtro e protezione

Classe ottica

Definisce il potere rifrattivo della lente.

Classe ottica	Descrizione
1	Uso continuativo
2	Uso moderato
3	Uso occasionale

Resistenza meccanica

Definisce la capacità della lente a resistere agli urti.

Resistenza meccanica	Descrizione
S	Robustezza incrementata
F	Urto a bassa energia
B	Urto a media energia
A	Urto a alta energia

I test per determinare la resistenza agli urti vengono eseguiti dopo aver mantenuto gli occhiali alle temperature estreme di 55°C e 5°C per 1 ora. Le lenti che superano la prova vengono marcate con la lettera T dopo il simbolo dell'impatto (Es. FT, BT o AT).

Campo di utilizzo

Definisce il campo di utilizzo indicato per il DPI.

Campo di utilizzo	Descrizione
8	Arco elettrico da corto circuito
9	Metalli fusi e solidi incandescenti

Requisiti opzionali

Requisiti	Descrizione
K	Resistenza all'abrasione
N	Resistenza all'appannamento
T	Resistenza agli impatti a temperature estreme (-5° +55°C)

Norma

Normativa di riferimento

Norma	Descrizione
166	N° norma

Campo di utilizzo

Definisce il campo di utilizzo indicato per il DPI.

Campo di utilizzo	Descrizione
3	Liquidi
4	Particelle grossolane
5	Gas e polveri fini
8	Arco elettrico da corto circuito
9	Metalli fusi e solidi incandescenti

Resistenza meccanica

Definisce la capacità della lente a resistere agli urti.

Resistenza meccanica	Descrizione
S	Robustezza incrementata
F	Urto a bassa energia
B	Urto a media energia
A	Urto a alta energia

I test per determinare la resistenza agli urti vengono eseguiti dopo aver mantenuto gli occhiali alle temperature estreme di 55°C e 5°C per 1 ora. Le lenti che superano la prova vengono marcate con la lettera T dopo il simbolo dell'impatto (Es. FT, BT o AT).





CE
EN 166
1F/FT
EN 170
UV 2C-1.2

Sovraocchiali in policarbonato Hekla2

Occhiali policarbonato monoblocco. Protezioni laterali. Nasello policarbonato integrato. Stanghette policarbonato morbide. Adatte per tutti i tipi di occhiali prescritti. Lente chiara.

Cod.	Umv
92222	pz



CE
EN 166
1FT/FT
EN 170
UN 2C-1.2

Occhiali policarbonato Brava2

Occhiali policarbonato monoblocco. Stanghette con terminali appiattiti flessibili. Nasello policarbonato integrato. Di facile impiego con elmetto da cantiere e cuffie anti-rumore. Protezioni laterali.

Cod.	Umv
92223	pz



CE
EN 166
1BT
34BT
ANSI Z87.1



CE
EN 166
1BT
34BT
EN 172
UV 5-3.1

IN&OUT

Occhiale a maschera Galeras

Occhiali a maschera in policarbonato. Montatura flessibile in PVC e nylon. Oculare largo a effetto anti-riflesso, anti-appannamento e anti-graffio. Schermo panoramico adatto all'uso di occhiali da vista e di mascherine monouso. Larga fascia elastica.

Cod.	Note	Umv
79691	lente chiara	pz
79692	lente scura	pz

+info
Protegge da impatti a bassa energia



CE
EN 166
1FT/FT
ANSI Z87.1
Z87+
EN 170
UV 2C-1.2

IN

Occhiale monolente Piton

Occhiali con lenti monoblocco in policarbonato incolore, ventilazione diretta laterale. Protezioni laterali. Perforazione delle stanghette per cordino.

Cod.	Umv
73584	pz

+info
Protegge da impatti a media energia



CE
EN 166
1 B/3B
ANSI Z87.1
Z97

IN&OUT

Occhiale a mascherina Ruiz1

Occhiali a maschera in policarbonato incolore. Montatura flessibile in PVC. Ventilazione indiretta tramite 4 aeratori. Fascia in tessuto elastico.

Cod.	Umv
73583	pz





CE
EN 166
1 FT/FT
ANSI Z87.1
Z87+
EN 170
UV 2C-1.2

+info
Lenti trattate con rivestimento oleo-idrorepellente che mantiene gli occhiali puliti a lungo

IN

Occhiale Pacaya Clear Lyviz

Occhiali monoblocco in policarbonato. Nasello integrato. Stanghette nylon regolabili. Protezioni laterali. Protezione oculare anti-urto e anti-polvere, amovibile. Trattamento LyViz: rivestimento oleo-idrorepellente che mantiene gli occhiali puliti a lungo.

Cod.	Umv
85880	pz

+info
Versione lenti saldatura conforme alla norma EN169



CE
EN 166
1FT/FT
EN 169
UV 5

Occhiale per saldatura Pacaya T5

Occhiali policarbonato monoblocco tinta 5. Nasello integrato. Stanghette nylon regolabili in altezza. Protezioni laterali. Versione lenti saldatura conforme alla norma EN169.

Cod.	Umv
73586	pz



CE
EN 166
1 FT/FT
EN 170
UV 2C-1.4

IN

Occhiali Helium 2

Occhiali policarbonato monoblocco ultra leggeri. Montatura extra fine. Adatti per un utilizzo prolungato. Perfetto per i lavoratori esigenti, che non amano indossare DPI pesanti e ingombranti. Compatibili con le cuffie antirumore.

Cod.	Lente	Umv
88914	blu	pz



CE
ANSI Z87.1
Z87+
EN 166
1FT/FT
EN 172
UV 5-1.4:5-1.7

OUT

Occhiale Fuji 2 Gradient

Occhiali binoculari in policarbonato. Stanghette in gomma anti-scivolo, bimateria. Terminali flessibili. Nasello TPE flessibile. UV400. Anti-graffio.

Cod.	Umv
76211	pz








Occhiali di protezione 3M™ SecureFit™

Gli occhiali di sicurezza 3M™ SecureFit™ sono infatti provvisti di astine realizzate con 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology che permette un naturale adattamento dell'occhiale al volto, per un comfort ottimale ed un'elevata sicurezza.

Massima adattabilità alla forma del volto e comfort: le astine sono realizzate con 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology per una distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale; punti di contatto in materiale Soft Touch per un maggior comfort (solo nella versione 3M™ SecureFit™ 400); naselli morbidi e regolabili (solo nella versione 3M™ SecureFit™ 400), solo 18 g di peso.
Elevata Protezione: le astine autoregolanti riducono il rischio di scivolamento della montatura causato dagli spostamenti della testa durante il lavoro; lenti in policarbonato per un assorbimento dei raggi UVA e UVB al 99,9% e trattamento antiappannamento (AF).

Cod.	Colore lenti	Filtro	Marcatura	Umv
79719	trasparente	UV	2C-1.2 3M 1 FT	pz
79722	grigia	Abbagliamento	5-3.1 3M 1 FT	pz
79723	gialla	UV	2C-1.2 3M 1 FT	pz
95706	trasparente	UV	2C-1.2 3M 1 FT	pz
95707	grigia	Abbagliamento	5-3.1 3M 1 FT	pz









Sovraocchiali 3M™

Sovraocchiali in policarbonato leggero da indossare da soli o sopra gli occhiali da vista per proteggere gli occhi. Colore trasparente.
La versione con stanghetta regolabile (2800) è particolarmente idonea ad essere utilizzata sopra gli occhiali da vista grazie anche alla possibilità di inclinare la lente.

Cod.		Colore lenti	Filtro	Marcatura	Umv
79727	A	trasparente	UV	2C-1.2 3M 1 F	pz
79728	B	trasparente	UV	2C-1.2 3M 1 FT	pz
79729	C	trasparente	UV	2C-1.2 3M 1 FT	pz





Occhiali di protezione 3M™ Virtua™ AP

Gli occhiali di protezione 3M™ Virtua AP™ dallo stile accattivante e giovane offrono la massima sicurezza e comfort grazie ad una struttura robusta e ad un peso ridotto. La protezione sopracciliare garantisce la protezione contro la caduta dall'alto di particelle liquide. L'alta resistenza agli urti è garantita dalla struttura che è formata da sole 3 parti (stanghette e lenti).

Cod.	Colore lenti	Filtro	Marcatura	Umv
79717	trasparente	UV	2C-1.2 3M 1 FT	pz
79718	grigia	UV	5-2.5 3M 1 FT	pz



Occhiali di sicurezza 3M™ Solus 2000

Occhiale con lente trasparente in PC (AS/AF) antigraffio e rivestimento con antiappannamento Scotchgard™, una tecnologia avanzata che resiste più a lungo rispetto ai tradizionali trattamenti, anche dopo diversi lavaggi delle lenti. Stanghette grigio/bluverde regolabili per consentire all'occhiale un'inclinazione ottimale che rispetta le caratteristiche del tuo volto.

Cod.	Colore lenti	Filtro	Marcatura	Umv
93233	trasparente	UV	2C-1.2 3M 1FT	pz



CE
EN 166
1 BT 3BT

DELTAPLUS

IN&OUT

Porta-visiera Balbi 2

Porta-visiera con protezione frontale + visiera in policarbonato incolore con bordo plastico. 39x20cm.

Cod.	Umv
73582	pz



CE
EN 166
1F
EN 379
1/1/1/2/4/9-13
EN 175
F
ANSI-ISEA Z87
Z87W4/P-13

DELTAPLUS

+ info
Classe ottica ultra performante. Regolazione esterna della tinta

IN&OUT

Casco per saldatura

Casco per saldatura ad arco elettrico con schermo auto oscurante. Può essere utilizzato per saldatura MIG, MAG, TIG e plasma che necessitano di una protezione di tinta da DIN9 a DIN13.

Cod.	Umv
82085	pz



Dispositivi di protezione per la testa

EN397 - Normativa che definisce requisiti e specifiche degli elmetti di protezione per l'industria.
Gli elmetti di protezione per le industrie devono proteggere la testa dagli effetti della caduta di oggetti. Sono costruiti generalmente in policarbonato plastico, eventualmente rinforzato da fibra di vetro, o in leghe metalliche leggere cioè in materiali che uniscano una elevata resistenza meccanica ed assorbimento degli urti ad un peso il più contenuto possibile.

L'elmetto da cantiere ha tre funzioni:
- Antipenetrazione per una protezione efficace della scatola cranica.
- Ammortizzatrice grazie alla bardatura più calotta che assorbono gli urti dovuti alle masse in movimento.
- Deflettore grazie ad una ergonomia appropriata, permette di deviare la caduta perpendicolare.

CE EN 397
MM (Proiezioni del metallo in fusione)
+50°C -30°C
440VAC
EN 50365

+info
Dielettrico



DELTAPLUS

Elmetto per l'industria Quartz Up III

Elmetto da cantiere polipropilene (PP) alta resistenza trattato anti-UV. Cuffia poliammide : 3 Fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Sistema innovativo di chiusura Rotor®, regolabile: giro-testa da 53 a 63 cm. Isolamento elettrico fino a 1000 VAC o 1500 VCC.

Cod.	Colore	Umv
73577	bianco	pz

CE EN 397
+50°C -10°C
440VAC
EN 50365

+info
Dielettrico



DELTAPLUS

Elmetto da cantiere Zircon 1

Elmetto da cantiere e ponteggi in polietilene alta resistenza (HDPE), trattato anti-UV. Cuffia polietilene LDPE, con 8 punti di fissaggio. Chiusura a fibbia. Regolabile per un diametro della testa compreso fra 53 e 63 cm. Elmetto dielettrico (isolamento fino a 1000 VAC o 1500 VCC).

Cod.	Colore	Umv
73578	giallo	pz

CE EN 397:2012
A1:2012 Elmetto di protezione per le industrie
MM (Proiezioni del metallo in fusione)
+50°C -20°C
440VAC
EN 50365
EN 166
1AT 8-1-09-KN
38-1 9AT
EN 170
2C-1.2



DELTAPLUS

Elmetto da cantiere doppio guscio ONYX 2

Elmetto da cantiere doppio guscio ABS con visiera a scomparsa PC. 3 bande tessili con 6 punti di fissaggio. Bardatura composta da un disco in schiuma e da un pad nella parte posteriore per garantire un miglior comfort. Frontalino spugna. Regolabile: giro testa da 53 a 64 cm con bottone Rotor One-D. 2 posizioni possibili del giro testa (alto/basso). Adesivi retroriflettenti. Isolamento elettrico a 1 000 VAC/1 500 VCC, protezione dell'arco elettrico classe 1 (GS-ET 29). Visiera trattata anti-appannamento N e anti-graffio K con protezione contro gli archi elettrici e le proiezioni di materiali in fusione e liquidi caldi. Visiera : policarbonato. Bardature : Cuffia poliestere. Frontalino+disco+imbottitura: schiuma di poliuretano. Sistema di bloccaggio: POM+HDPE+ABS. Fascia: polipropilene.

Cod.	Colore	Umv
97181	bianco	pz

+info
Caschetto tipo baseball



CE EN 812

DELTAPLUS

Caschetto anti-urto Coltan

Caschetto anti-urto tipo baseball, in tessuto poliestere/cotone, molto areato, interamente in tessuto a rete per un maggior comfort. Munito di una calotta interna in polietilene con cuscinetto comfort in EVA per ammortizzare gli urti. Taglia unica regolabile tramite fibbia, da 55 a 62 cm.

Cod.	Colore	Umv
76210	blu	pz

CE EN 397
MM (Proiezioni del metallo in fusione)
+50°C -20°C

+info
Stile caschi alpinismo, senza frontino per una migliore visione verticale.





DELTAPLUS

Elmetto da cantiere Granite Wind

Elmetto da cantiere ventilato, in ABS. Sistema speciale d'alette per una protezione contro le proiezioni e una superficie di ventilazione ottimizzata. Cuffia in poliammide: 3 fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino antisudore termoformato. Sistema di chiusura ROTOR® (brevettato), regolabile : giro-testa da 53 a 63 cm. Sottogola a 3 punti di ancoraggio.

Cod.	Colore	Umv
76209	bianco	pz
82366	giallo fluo	pz

CE EN 397
+50°C -10°C
440VAC
EN 50365
EN 1731
F
EN 352
SNR24



DELTAPLUS

Elmetto tipo Forestale FORESTIER 3

Elmetto tipo forestale completo in polipropilene (PP) o polietilene alta densità (HDPE), trattato anti-UV. Frontalino spugna. Cuffia polietilene (LDPE), con 8 punti di fissaggio.

Cod.	Colore	Umv
88940	arancio	pz



CE EN 397:2012+A1

DELTAPLUS

Elmetto da cantiere DIAMOND VI WIND

Elmetto da cantiere ventilato, in ABS. Innovativa forma stile cappellino da baseball, che consente una maggiore visione in verticale. Certificato per uso normale e per essere portato all'indietro, per avere meno ingombro. Cuffia poliammide : 3 fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Sistema di serraggio Rotor : giro-testa da 53 a 64 cm. 2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort. Bardature : Cuffia poliammide. Frontalino: Schiuma di poliestere. Sistema di bloccaggio: HDPE. Fascia : LDPE

Cod.	Colore	Umv
97182	blu	pz
97183	giallo	pz

+info

Da usare con elmetti da cantiere GRANITE, SUPER QUARTZ, QUARTZ, ZIRCON e BASEBALL DIAMOND.



CE EN352-3:2002

DELTAPLUS

Cuffie antirumore per elmetti da cantiere SUZUKA2

Cuffia antirumore per elmetto, regolabile in altezza. Archetto e padiglioni in ABS alta flessibilità. Padiglioni imbottiti di gomma piuma. Da utilizzare direttamente sull'elmetto o con il porta visiera VISOR HOLDER. Da usare con elmetti da cantiere GRANITE, SUPER QUARTZ, QUARTZ, ZIRCON e BASEBALL DIAMOND. Padiglioni e arco: ABS. Cuscinetti : schiuma sintetica e PVC.

Cod.	Colore	Umv
97184	giallo fluo	pz

Dispositivi di protezione anticaduta

+info

Ideale per lavori di manutenzione industriale, carpenteria, elettricisti, antennisti, posa armature, lavori su piloni



CE

EN365
EN361
EN355
EN362
EN363
EN364

DELTAPLUS

Kit Classic Protezione anticaduta ELARA 160V2

Kit anticaduta pronto all'uso: Imbracatura 1 punto di ancoraggio anticaduta (dorsale) con anticaduta assorbitore di energia integrato, non rimovibile, in cinghia di poliestere, lunghezza 2 m. 2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione. 1 connettore AM002. 1 borsa di stoccaggio. Imbracatura anticaduta: Cinghia in poliestere. Corda ad assorbimento di energia: Cinghia in poliestere. Connettore: Acciaio.

Cod.	Taglia	Umv
94240	S/M/L	pz



Normative che definiscono i requisiti dei guanti di protezione

La maggior parte delle Norme Europee relative ai guanti di protezione sono rappresentate da un pittogramma in forma di scudo (simbolo di protezione contro il rischio) associato ad una lista di Livelli delle prestazioni ottenuti da uno o più test di laboratorio.

EN 420 - Requisiti generali e metodi di prova dei guanti di protezione

La norma precisa i requisiti generali per quanto riguarda:
- Identificazione del fabbricante e marcatura del prodotto.
- Innocuità (es. pH dei materiali i più neutri possibili)
- Rispetto delle taglie convenute (vedere tabella delle misure per taglia).
- Destrezza: (conviene che un guanto procuri più destrezza possibile a secondo l'uso che se ne deve fare).
- Composizione del guanto.
- Imballaggio, stoccaggio, lavaggio.

Taglia guanto (tg)	tg 6	tg 7	tg 8	tg 9	tg 10	tg 11
Lunghezza minima (mm)	220	230	240	250	260	270
Circonferenza del palmo (mm)	152	178	203	229	254	279
Lunghezza (mm)	160	171	182	192	204	215



RISCHI MECCANICI EN 388/2016

LIVELLI DI PRESTAZIONE

0 al 4 — Resistenza all'abrasione
0 al 5 — Resistenza al taglio
0 al 4 — Resistenza allo strappo
0 al 4 — Resistenza alla perforazione



CALORE E FUOCO EN 407/2020

LIVELLI DI PRESTAZIONE

1 al 4 — Comportamento al fuoco
1 al 4 — Resistenza al calore da contatto
1 al 4 — Resistenza al calore convettivo
1 al 4 — Resistenza al calore radiante
1 al 4 — Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso
1 al 4 — Resistenza ai grossi schizzi di metallo fuso



NO RESISTENZA INFIAMMABILITÀ (0 o X)



RISCHI DOVUTI AL FREDDO EN 511

LIVELLI DI PRESTAZIONE

0 al 4 — Resistenza al freddo convettivo
0 al 5 — Resistenza al freddo da contatto
0 al 1 — Permeabilità all'acqua



RISCHI CHIMICI EN 374-1

Prova di impermeabilità
Prova di permeazione
Prova di degrado



MICRO ORGANISMI EN 374-5

Prova di impermeabilità
Protezione batteri, funghi, virus



CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA EN 421



MANIPOLAZIONE PESTICIDI ISO 18889

	LATTICE	NITRILE	NEOPRENE	PVC	POLIURETANO
+ info Punti forti	- Morbido, elastico, impermeabile all'acqua - Buone resistenza meccaniche (perforazione e taglio) ed al freddo	- Ottima resistenza all'abrasione, alla perforazione e poca sensibilità al calore - Respinge oli e grassi - Adatto a certi prodotti chimici	- Ottima resistenza all'abrasione, alla perforazione ed al calore - Respinge oli, grassi ed idrocarburi - Adatto a certi ambienti chimici aggressivi	- Buone resistenze meccaniche e al freddo - Respinge acidi ed idrocarburi - Adatto a degli ambienti chimici aggressivi	- Sempre supportato - Buone resistenze all'abrasione ed alla lacerazione - Microporoso e molto elastico - Grande sensibilità
Elasticità/Flessibilità	●●●	●●	●●	●	●●
Abrasioni	●	●●●	●●●	●●	●●●
Acidi	●●	—	●●●	●●●	●
Basi (Calce, Sode)	●●●	●●	●●●	●●	●
Oli/Grassi		●●●	●●●	●●	●
Idrocarburi	—	●●	●●●	●●●	●
Solventi aromatici (stirene..)	—	●●●	—	—	—
Solventi chetonici	●●	—	●●●	—	—
Acetati (sgrassanti)	—	●●	●	●	—
Precauzioni d'uso DA EVITARE	Prodotti petroliferi, oli, grassi e acidi	Chetoni, acidi, alcool	Solventi clorati	Chetoni e solventi aromatici / clorati	Prodotti chimici

— Sconsigliato ● Medio ●● Buono ●●● Molto Buono

Guanti per lavorazioni generiche

+info **Ideale per lavori di meccanica, confezionamento, edilizia di precisione carico e scarico, conduzione di automezzi**

CE
EN388 2,1,3,1,X



Guanti VE630 con palmo lattice

In maglia senza cuciture. 100% poliestere. Spalmatura lattice su palmo e punta delle dita.

Cod.	Taglia	Umv
85882	08	pz
73632	09	pz
73633	10	pz

CE
EN388 2,1,3,1,X

+info **Massima presa**



Guanti da lavoro PALMPRO 121

Guanto anatomico riusabile in supporto di maglia elasticizzata, monofilo lavorato a maglia senza cuciture, con rivestimento in lattice naturale antiscivolo su palmo e dita, dorso areato, polsino elastico con trama latex. Ottimo comfort unito ad un'ottima presa grazie all'extra grip. Colore: grigio-blu.

Cod.	Taglia	Umv
97064	07	pz
97065	08	pz
97066	09	pz
97067	10	pz

+info **Ottima resistenza al freddo**

CE
EN388 3,X,4,3,E EN511 X,3,X ANSI A5



Guanti Apollon Winter con palmo schiuma di lattice

In maglia senza cuciture 100% acrilico felpato. Spalmatura schiuma di lattice su palmo e punta delle dita.

Cod.	Taglia	Umv
73634	09	pz
73635	10	pz

CE
EN388 2,2,3,1,X EN511 X,1,X EN407 2,X,X,X,X



Guanti da lavoro PALMPRO 161

Supporto in maglia acrillica senza cuciture (10G). Felpatura interna. Polsino elastico. Rivestimento su palmo e dita in lattice naturale con trattamento antiscivolo. Elevato isolamento termico da fonti calde e fredde. Alta visibilità. resistenza al calore da contatto (250° per > 15 secondi).

Cod.	Taglia	Umv
97068	08	pz
97069	09	pz
97070	10	pz

CE
EN388 2,1,2,1,X



Guanti FCN29 in pelle fiore e crosta di bovino

Palmo in pelle fiore di bovino. Ritorno su indice. Dorso crosta di bovino. Taglio americano. In confezione risparmio.

Cod.	Taglia	Umv
85883	08	cf 12
76196	09	cf 12
76197	10	cf 12
81923	11	cf 12

+info **Ottima resistenza al freddo**

CE
EN388 2,2,3,1,B EN511 1,2,1 EN407 2,X,X,X,X



Guanti VV736 con palmo e dorso in lattice

Guanto di protezione dal freddo ed impermeabile all'acqua. In poliammide/acrilico con doppia spalmatura: palmo e dorso ricoperto in lattice, spalmatura in schiuma di lattice su palmo e punta delle dita.

Cod.	Taglia	Umv
79625	09	pz
79626	10	pz

CE
EN388 3,1,2,2,X

+info **In pelle pieno fiore su dorso e palmo**



Guanti FBN49 in pelle pieno fiore bovino

Pelle pieno fiore di bovino. Taglio americano. In confezione risparmio.

Cod.	Taglia	Umv
82246	08	cf 12
76213	09	cf 12
76214	10	cf 12

+info **Anche in blister**



CE
EN388 2,1,1,1,X



Guanti Docker in crosta di bovino

In pelle crosta di bovino. Dorso tela con rinforzo in pelle. Manichetta in tela rinforzata. Palmo, unghie e rinforzo sul dorso in crosta bovina. Disponibile in blister o in confezione risparmio.

Cod.	Taglia	Umv
in blister		
76017	10	pz
in confezione risparmio		
76169	10	cf 12

CE
EN388
3,1,2,1,X

+ info
Eccellenti performance in ambienti oleosi e grassi. Leggeri e flessibili.

DELTAPLUS

Guanti wet&dry VV636BL

Guanti 100% poliammide. Palmo e dorso coperto in nitrile. Seconda spalmatura in schiuma in nitrile su palmo e punta delle dita.

Cod.	Taglia	Umv
87181	08	pz
87182	09	pz
87183	10	pz



CE
EN388
2,1,2,1,X

+ info
Supporto arancio fluo per la massima visibilità.

DELTAPLUS

Guanti Apollon VV733 con palmo schiuma di lattice

In maglia 100% poliestere fluo di alta qualità. Spalmatura in schiuma di lattice su palmo e punta delle dita, molto flessibile garantisce ottima destrezza. Traspirante, limita la sudorazione.

Cod.	Taglia	Umv
78323	08	pz
76215	09	pz
76216	10	pz



CE
EN388
3,1,2,1,X

+ info
ideali per lavori di assemblaggio, meccanica di precisione, manipolazione di pezzi leggermente grassi

DELTAPLUS

Guanti VE702PG con palmo PU

In maglia 100% poliestere, senza cuciture. Spalmatura in poliuretano sul palmo e sulle punte delle dita. Palmo antiscivolo. Dorso areato. Resistenza ai micro tagli.

Cod.	Taglia	Umv
79070	07	cf 12
76202	08	cf 12
73626	09	cf 12
73627	10	cf 12



CE
EN388
4,1,3,1,X

ICO Guanti

Guanti da lavoro PALMPRO 102

Supporto in maglia elasticizzata (15 G) senza cuciture. Polsino elastico. Rivestimento in poliuretano su palmo e punta delle dita. Ottima destrezza unita ad un ottimo comfort.

Cod.	Taglia	Umv
97071	07	pz
97072	08	pz
97073	09	pz
97074	10	pz



CE
EN388
3,1,2,1,X

DELTAPLUS

Ganti VE715GR in maglia di poliestere

In maglia 100% poliestere. Spalmatura nitrile su palmo, dita e semi-dorso. Finezza 13.

Cod.	Taglia	Umv
88941	08	cf 12
88942	09	cf 12
88943	10	cf 12



CE
EN388
2,1,2,1,X

ICO Guanti

Guanti da lavoro PALMPRO 113

Supporto in maglia poliammidica (13G) senza cuciture. Polsino elastico. Rivestimento 3/4 nitrile su dorso. Ottima destrezza per lavorare in ambienti oleosi. Rivestimento a 3/4 in nitrile.

Cod.	Taglia	Umv
97075	07	pz
97076	08	pz
97077	09	pz
97078	10	pz



+ info
Può essere utilizzato in un ambiente ESD (Electrostatic Discharge Hazard)



CE
EN388
X,1,3,XX
EN16350

DELTAPLUS

Guanti antistatica THEMIS VV792 ESD

Guanto antistatica in maglia di rame/poliammide. Spalmatura in Poliuretano punta delle dita. Finezza 15.

Cod.	Taglia	Umv
88944	08	pz
88945	09	pz
88946	10	pz



CE
EN388
3,1,2,1,A
EN16350

DELTAPLUS

Guanto VE702PESD antistatico in poliestere/carbonio

Guanto con maglia in poliestere/carbonio. Spalmatura poliuretano su palmo e punta delle dita. Finezza 13.

Cod.	Taglia	Umv
92224	08	cf 12
92225	09	cf 12
92226	10	cf 12



Guanti per lavorazioni in ambienti oleosi

+ info

Ideali per lavori manipolazione di pezzi a contatto con olii, grassi e vernici

CE
EN388
3,1,2,1,X
ISO 18889
GR

DELTAPLUS

Guanti VE712GR con palmo in nitrile

In maglia 100% poliestere. Spalmatura in nitrile su palmo e punta delle dita. Particolarmente resistenti all' usura all'abrasione e allo strappo. Ottima destrezza.

Cod.	Taglia	Umv
81162	07	pz
76195	08	pz
76078	09	pz
76079	10	pz



CE
EN388
4,1,2,1,X

+ info
Alta traspirabilità

ICO Guanti

Guanti da lavoro PALMPRO 112

Supporto in maglia elasticizzata (13G) senza cuciture con polsino elastico. Rivestimento in nitrile traspirante su palmo e punta delle dita. Ottima destrezza unita ad un ottimo comfort.

Cod.	Taglia	Umv
97079	07	pz
97080	08	pz
97081	09	pz
97074	10	pz



CE
EN388
4,1,3,1,A

DELTAPLUS

Guanti VE727NO con palmo nitrile/PU

In maglia senza cuciture 100% poliammide Spandex. Spalmatura nitrile/poliuretano su palmo e punta delle dita. Puntini nitrile su palmo che garantiscono ottima destrezza e proprietà antisdrucciolo.

Cod.	Taglia	Umv
80475	08	pz
73630	09	pz
73631	10	pz



CE
EN388
4,1,3,1,A

+ info
Touchscreen

ICO Guanti

Guanti da lavoro PALMPRO 212

Supporto in nylon/r-PET poliestere Spandex, 15G lavorato a maglia senza cuciture. Polsino elastico. Rivestimento sintetico in nitrile foam traspirante e puntinatura antiscivolo dot su palmo e dita. Ottima destrezza e presa grazie alla puntinatura a rilievo"dot" che aumenta anche l'effetto ammortizzante.

Cod.	Taglia	Umv
97083	07	pz
97084	08	pz
97085	09	pz
97086	10	pz



+ info

Lavori meccanici generali. Trattamento e sgrassaggio di metalli. Agro-alimentare. Industrie chimiche e petrolchimiche. Caseifici. Tipografie. Produzione di pitture e vernici.

CE
EN388
3,1,0,1,X
EN374-1
JKL
TIPO B
EN374-5
ISO 18889
G2

DELTAPLUS

Guanti Nitrex 801 in nitrile floccato cotone

Guanto nitrile floccato cotone. Lunghezza: 33 cm. Spessore 0,40mm. Struttura in rilievo su palmo e dita che lo rende antisdrucciolevole sul bagnato oleoso o grasso. Interno floccato per l'assorbimento del sudore. Morbidezza, manualità, durata.

Cod.	Taglia	Umv
76145	08	pz
73640	09	pz
73641	10	pz



CE
EN388
3,1,2,1,X

+ info
Ottima flessibilità e destrezza

DELTAPLUS

Guanti VV734 con palmo schiuma nitrile/TPU

Guanto in maglia 100% poliammide/Spandex. Spalmatura in schiuma di nitrile e TPU su palmo e punta delle dita. La spalmatura rende il guanto molto flessibile, traspirante dall' ottima destrezza. Resistente all'abrasione e allo strappo.

Cod.	Taglia	Umv
85885	08	pz
82096	09	pz
82097	10	pz



Guanti per lavorazioni pesanti

+ info

ideali per lavori di meccanica, confezionamento, lavorazioni a contatto con oli e grassi

CE
EN388
3,1,1,0,X

DELTAPLUS

Guanti NI175 in nitrile

Guanti completamente rivestiti in nitrile su supporto jersey cotone. Manichetta tela da 6 cm. Grande comfort del supporto tessile. Adatti a lavori impegnativi.

Cod.	Taglia	Umv
73636	09	cf 12
73637	10	cf 12



CE
EN388
2,1,1,1,X

DELTAPLUS

Guanti NI015 in nitrile leggero

Guanti impregnati in nitrile su supporto in jersey di cotone, dorso aerato, polsino a coste. Eccellente resistenza all'abrasione. Protezione da contatto e dagli schizzi di prodotti chimici. Buone prestazioni a contatto con olii e grassi.

Cod.	Taglia	Umv
73638	09	cf 12
73639	10	cf 12



CE
EN388 3,1,1,0,X
EN374-5
EN ISO374-1 TIPO A: AKLMNOPT

DELTAPLUS

Guanti VE509 in neoprene

Guanto in neoprene floccato cotone. Lunghezza 30cm. Spessore 0,75mm. L'interno in cotone floccato rende il guanto confortevole e asciutto. Il neoprene assicura resistenza all'abrasione, impermeabile all'aria, all'acqua, all'alcol e ai detergenti. Protezione eccellente contro i prodotti chimici, grassi ed idrocarburi. Buona resistenza al calore.

Cod.	Taglia	Umv
85886	07/08	pz
82098	08/09	pz
82101	09/10	pz



CE 0598
EN388 3,1,1,0,X
EN374-5 VIRUS
EN ISO374-1 AKLMNOPST

ICO Guanti

Guanti da lavoro in neoprene PALMPRO 363

Più spesso. Ottimo isolamento termico. Guanto in policloroprene (100%). Felpato con trattamento interno antibatterico. Lunghezza 300 mm. Spessore 0,75 mm. Più spesso.

Cod.	Taglia	Umv
97087	07	pz
97088	08	pz
97089	09	pz
97090	10	pz



CE
EN388 1,0,1,0,X
EN ISO374-1 TIPO A: AKLMNPT
EN374-5

DELTAPLUS

Guanti Duocolor 330 in lattice floccato cotone

Guanti bicolore, doppia impregnatura in lattice naturale, Palmo e dita con struttura in rilievo per una presa antiscivolo, sull'asciutto come sul bagnato. Resistenza allo strappo. Buona resistenza a numerosi acidi e chetoni. Buona resistenza agli oli vegetali e ai grassi animali. Floccatura interna in cotone. Lunghezza: 30 cm. Spessore: 0,60 mm. Trattamento batteriostatico e fungistatico.

Cod.	Taglia	Umv
79244	07/08	pz
91003	08/09	pz
73642	09/10	pz



CE
EN388 2,1,2,1,X
EN374-5
EN ISO374-1 TIPO C: K

DELTAPLUS

Guanti PVC7335

Guanti in 100% PVC temprato e vulcanizzato, su supporto cotone interlock. Lunghezza : 35 cm. Spessore : 0,90 mm.

Cod.	Taglia	Umv
95339	10	pz



+ info
Guanti per saldatori

CE
EN388 3,1,3,2,X
EN407 4,1,3, X,4,X
EN12477 TIPO A

DELTAPLUS

Guanti CA515R in pelle crosta bovino

Guanto per saldatore. Pelle crosta di bovino trattata anti-calore (THT). Mano foderata mollettone. Manichetta foderato tela. Taglio americano. Lunghezza: 35 cm. Migliore resistenza al calore di contatto. Diminuzione della reattività al contatto della fiamma.

Cod.	Taglia	Umv
73644	10	cf 12



CE
EN388 4,1,3,3,X
EN407 4,1,3,X,4,X

ICO Guanti

Guanti da lavoro PALMPRO 151

Rivestimento interno in flanella di cotone 10% di cotone nella mano e in tela di cotone 100% nella manichetta. Cuciture kevlar. Guanto in pelle crosta bovino, forma americana, di colore rosso con manichetta di protezione lunga 14 cm. Guanto di protezione per saldatori e per manipolazioni gravose anche di oggetti caldi. adatto all'uso prolungato ed intensivo. lunga durata.

Cod.	Taglia	Umv
97091	10	pz







CE
EN388 2,1,4,1,A
EN407 X,2,X,X,X,X

Guanti da lavoro VE733

Guanto in maglia poliestere - palmo spalmatura lattice 100% poliestere. spalmatura lattice pure su palmo e punta delle dita. finezza 13. Supporto : 100% poliestere. Spalmatura : lattice pure. Buona presa degli oggetti manipolati. Ottima adesione in ambienti umidi o asciuttl. Colore: arancio-blu.

Cod.	Taglia	Umv
97185	07	cf 12
97186	08	cf 12
97187	09	cf 12
97188	10	cf 12

CE
EN388 2,5,4,4,E
EN407 X,4,4,4,2,4

+info
Ottime prestazioni al taglio

Guanti XTREM HEAT TERK500 antitaglio e anticalore

Guanti anti-taglio & anti-calore 500°c. Esterno aramide tessuto. Interno 100% cotone. Lunghezza 36 cm. Caratteristiche speciali: doppio isolamento, ottime prestazioni al taglio e al calore, protezione dell'avambraccio, protezione contro gli effetti del calore da contatto, fino a 250°C per 1 minuto, fino a 500°C per 30 secondi.

Cod.	Taglia	Umv
88953	Unica	pz



Tempi di consegna da verificare

Guanti per lavorazioni taglienti

CE
EN388 3,X,4,3,E
EN407 4,2,X,X,X,X
ASTM

Guanti da lavoro VV914ARC FLASH

Para-aramide/Fibra di vetro/Modacrilico. Rivestimento in neoprene schiuma su palmo e punta delle dita. Finezza 10. Supporto : Para-aramide / Fibra di vetro / Modacrilico. Spalmatura : schiuma di neoprene. Colore: giallo-nero.

Cod.	Taglia	Umv
97189	08	cf 12
97190	09	cf 12
97191	10	cf 12



CE
EN388 4,X,4,2,D
ANSI-ISEA A3

Guanti VENICUTD09 antitaglio

Guanti in maglia softnocut. Spalmatura poliuretano su palmo e punta delle dita. Rinforzo in nitrile tra il pollice e l'indice. Finezza 13. La spalmatura poliuretano con materiale molto flessibile e traspirante che offre comfort e destrezza. Ottima resistenza all'abrasione e taglio. Eccellente resistenza al taglio (livello D). Finezza al tatto insuperabile.

Cod.	Taglia	Umv
93612	08	pz
93613	09	pz
93614	10	pz



CE

EN388
3,X,3,1,B
ANSI
A2

EN407
X

EN16350

+info
Rischio antistatico



DELTAPLUS

Guanti VENICUTB05 antitaglio

Guanto a maglia antistatico. Fibra alte prestazioni DELTAnocut® e fibre di carbonio. Spalmatura poliuretano senza solventi su palmo e punta della dita. Finezza 18. Ideale per l'industria automobilistica. Non lascia traccia sugli oggetti manipolati. Ottima destrezza e finezza del lavoro. Elevata dissipazione elettrostatica per ridurre il rischio di esplosione.

Cod.	Taglia	Umv
93609	08	pz
93610	09	pz
93611	10	pz



CE

EN388
3,X,4,2,B

ANSI-ISEA
A2

x3

DELTAPLUS

Guanti VENICUTB04 antitaglio

Guanti TRICOT ECONOCUT. Fibra alte prestazioni, spalmatura poliuretano su palmo e punta delle dita. Finezza 13. Colore : Grigio.

Cod.	Taglia	Umv
93642	08	cf 3
93643	09	cf 3
93644	10	cf 3



CE

EN388
4,5,4,3,C

ICO Guanti

Guanti da lavoro PALMPRO 171

Supporto HDPE/fibra di vetro/ poliestere/spandex (13G) LAVORATO A MAGLIA SENZA CUCITURE. Polsino elastico. Rivestimento sintetico inpoliuretano su palmo e dita. Buona resistenza al taglio unita ad un'eccellente destrezza.

Cod.	Taglia	Umv
97092	07	pz
97093	08	pz
97094	09	pz
97095	10	pz



CE

EN388
3,X,4,3,D

ANSI-ISEA
A4

+info
Adatto per lavorazioni taglienti su materiali oleosi

DELTAPLUS

Guanti VENICUTD04 antitaglio

Guanti Tricot DELTANOCUT®. Doppia spalmatura nitrile. Finezza 13. Impermeabile agli oli e buona adesione. Ottima protezione delle mani.

Cod.	Taglia	Umv
93627	09	pz
93628	10	pz



CE

EN388
4,X,4,3,D

EN407
2,X,X,X,X

ICO Guanti

Guanti alta visibilità HPPE PALMPRO 255

Supporto di maglia in HPPE composito (13G) high visibility senza cuciture. Polsino elastico. Rivestimento in gomma siliconata con straordinario dry grip su palmo e punta delle dita. Protezione contro il rischio di taglio con presa straordinaria in ambiente asciutto. Resistenza al calore di contatto (250° C > 15 secondi).

Cod.	Taglia	Umv
97096	07	pz
97097	08	pz
97098	09	pz
97099	10	pz



CE

EN388
4,X,4,3,F

ANSI-ISEA
A6

+info
Il massimo livello di protezione sul mercato contro i tagli

DELTAPLUS

Guanti VENICUT F01 XTREM CUT antitaglio

Fibra alte prestazioni Xtrem CUT®. Rivestimento in schiuma di nitrile, finitura granulosa sul palmo e sulla punta delle dita. Finezza 13.

Cod.	Taglia	Umv
88947	08	pz
88948	09	pz
88949	10	pz



CE

EN388
4,X,4,3,D

ICO Guanti

Guanti da lavoro PALMPRO 253

Supporto in fibra di vetro/poliestere ingegnerizzato (13G) lavorato a maglia senza cuciture. Polsino elastico. Rivestimento in nitrile foam traspirante su palmo e dita. Protezione elevata al rischio da taglio unita ad un grado superiore di comfort e destrezza.

Cod.	Taglia	Umv
97100	07	pz
97101	08	pz
97102	09	pz
97103	10	pz







EN388
4,X,4,2,B
EN407:2020
X,1,X,X,X,X

Guanto Cut

Fodera in grafene Kyorene con spandex senza cuciture. Ottima sensibilità e destrezza. Palmo in nano schiuma di nitrile. Rinforzo sul pollice.

Cod.	Taglia	Colore polsino	Umv
97543	08	giallo	cf 12
97544	09	marrone	cf 12
97545	10	nero	cf 12



EN388
3,1,2,1,X
EN407:2020
X,1,X,X,X,X

Guanto Fit

Fodera in nylon bianco 13G con rivestimento in schiuma di nitrile grigio chiaro. Guanti leggeri e resistenti.

Cod.	Taglia	Colore polsino	Umv
97546	08	giallo	cf 12
97547	09	marrone	cf 12
97548	10	nero	cf 12



EN388
4,1,2,1,X
EN407:2020
X,1,X,X,X,X

Guanto Icon

Fodera in nylon spandex senza cuciture 15G, offre sensibilità e destrezza superiori. Micro schiuma di nitrile traspirante ed elastica sul palmo.

Cod.	Taglia	Colore polsino	Umv
97555	08	giallo	cf 12
97556	09	marrone	cf 12
97557	10	nero	cf 12



EN388
4,1,2,1,X
EN407:2020
X,1,X,X,X,X

Guanto Flex

Fodera in nylon spandex senza cuciture 15G, offre sensibilità e destrezza superiori. Palmo in Nano schiuma di nitrile traspirante ed elasticizzato.

Cod.	Taglia	Colore guanto	Colore polsino	Umv
97549	08	nero	giallo	cf 12
97550	09	nero	marrone	cf 12
97551	10	nero	nero	cf 12
97552	08	verde	giallo	cf 12
97553	09	verde	marrone	cf 12
97554	10	verde	nero	cf 12

EN388
4,X,4,3,F

ANSI-ISEA
A6





Guanti VENICUT F02 XTREM CUT TOUCH antitaglio

Fibra alte prestazioni Xtrem CUT®. Spalmatura schiuma di nitrile e TPU su parlmo e punta delle dita. Finezza 18.

Cod.	Taglia	Umv
89708	08	pz
89709	09	pz
89710	10	pz

EN388
4,X,4,2,F

ANSI-ISEA
A6





Guanti VENICUTF03 XTREM CUT antitaglio

Guanti con fibra ad alte prestazioni Xtrem CUT. Spalmatura poliuretano su palmo e punta delle dita. Rinforzo tra il pollice e l'indice. Finezza 13.

Cod.	Taglia	Umv
92227	08	pz
92228	09	pz
92229	10	pz

+ info

Ideale per gli ambienti alimentari grazie alla sua facile identificazione visiva

EN388
3,X,4,X,B

ANSI
A2



Guanti in maglia senza spalmatura VENICUTB00

Fibra alte prestazioni SOFTnocut. Finezza 15. Fibra alte prestazioni SOFTnocut.

Cod.	Taglia	Umv
97192	07	cf 12
97193	08	cf 12
97194	09	cf 12
97195	10	cf 12

EN388
4,X,4,3,C

ANSI
A3



Guanti in schiuma di nitrile VENICUTC01

Fibra alte prestazioni SOFTnocut. Spalmatura schiuma di nitrile su palmo e punta delle dita. Rinforzo tra il pollice e l'indice. Manichetta di 10 cm. Finezza 15. Supporto: Fibra alte prestazioni SOFTnocut. Spalmatura : schiuma di nitrile. Rinforzo: nitrile.

Cod.	Taglia	Umv
97196	07	cf 12
97197	08	cf 12
97198	09	cf 12
97199	10	cf 12

Guanti per industria alimentare



EN388
2,1,2,1,X

EN374-5

EN ISO374-1
TIPO C: K



Guanti alimentari

Ideali per lavorazione carni, pollame, pesce, formaggi; preparazione alimenti; Lavorazione frutta e verdura; ristorazione collettiva; pulizie e manutenzioni nell'industria e collettività; veterinaria.

Cod.		Taglia	Umv
Guanti in nitrile leggero MPNLX431			
97160	A	06	pz
97161		07	pz
97162		08	pz
97163		09	pz
97164		10	pz
Guanti felpati in lattice clorinato MPFB411			
97165	B	06	pz
97166		07	pz
97167		08	pz
97168		09	pz
Gunti satinati in lattice clorinato MPSB421			
97169	C	06	pz
97170		07	pz
97171		08	pz
97172		09	pz



Guanti in lattice SATIN

Guanti in lattice per tutti i lavori domestici. Colore crema e interno satinato non felpato. La superficie micro-ruvida con una speciale zigrinatura antiscivolo alveolare garantisce una miglior presa su tutte le superfici.

Cod.	Taglia	Umv
88966	S	cf 2
88967	M	cf 2
88968	L	cf 2



Guanti in lattice

Guanti monouso in lattice naturale idonei al contatto con gli alimenti e per pulizie di ogni genere.Talcati.

Cod.	Taglia	Umv
91036	S	cf 100
90835	M	cf 100
90836	L	cf 100



Guanti in lattice DIAMOND

Guanti casalinghi in lattice idonei al contatto alimentare. Con felpatura interna fatta con amido di mais che garantisce un'ulteriore protezione. Grazie al bordino frena gocce non consentono infiltrazioni.

Cod.	Taglia	Umv
88972	S	cf 2
88973	M	cf 2
88974	L	cf 2



PERFETTO

Guanti in lattice satinati

Guanti in puro lattice naturale, per pelli sensibili. Uso domestico. Presa Antiscivolo. Colore bianco.

Cod.	Taglia	Umv
94116	S/6	cf 2
94117	M/7	cf 2
94118	L/8	cf 2



PERFETTO

Guanti in lattice felpati

Guanti in puro lattice naturale, felpati all'interno. Uso domestico. Presa Antiscivolo. Colore giallo.

Cod.	Taglia	Umv
94113	S/6	cf 2
94114	M/7	cf 2
94115	L/8	cf 2



Guanti in lattice Extralong

Guanti casalinghi in lattice per tutti i lavori domestici. Colore rosso, interno felpato in cotone, manica frena gocce. Superficie micro-ruvida con una speciale zigrinatura antiscivolo a rete che garantisce una miglior presa su tutte le superfici.

Cod.	Taglia	Umv
88957	S	cf 2
88958	M	cf 2
88959	L	cf 2



Guanti in lattice felpato R90

Guanti felpati in lattice con bordino antigoccia. Zigrinatura antiscivolo. Felpatura interna in cotone. Colore giallo.

Cod.	Taglia	Umv
96933	S	cf 2
96934	M	cf 2
96935	L	cf 2
96936	XL	cf 2



Guanti in lattice satinati non felpati R92

In lattice. Zigrinatura antiscivolo. Clorinati internamente per una facile calzata del guanto e per ridurre il rischio di allergie alle proteine del lattice.

Cod.	Taglia	Umv
96937	S	cf 2
96938	M	cf 2
96939	L	cf 2
96940	XL	cf 2

reflexx
IN SAFE HANDS

Il guanto biodegradabile in nitrile amico dell'ambiente!

La nuova tecnologia di produzione "bio" permette di ottenere ottimi risultati in termini di velocità di biodegradazione: il guanto Reflexx NBio infatti si biodegrada almeno 10 volte più velocemente di qualsiasi altro classico guanto in nitrile. Ne consegue che se un normale guanto in nitrile impiega 50 anni per biodegradarsi completamente, Reflexx NBio impiega appena 5 anni. Un vantaggio enorme in termini di salvaguardia dell'ambiente.
I vantaggi per l'ambiente non solo solo nella fase di smaltimento, ma anche durante le fasi produttive si è registrata una riduzione dell'impatto ambientale.

Icone ambito d'utilizzo

Dentale *Alimentare Ho.Re.Ca.* *Medicale* *Pulizie* *Industria* *Tatuatori* *Cosmesi*

CE
EN374-1 TIPO C
EN374-5 virus

Guanti Biodegradabili Senza Polvere NBio



Guanto in nitrile verde con velocità di biodegradazione maggiore di un guanto in nitrile standard.Non compostabile.L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione. Monouso, ambidestri. 100% Latex Free. Senza silicone.Testato per la biodegradabilità in condizioni definite dalla norma ASTM D5511.

Cod.	Taglia	Umv
96879	S	cf 100
96880	M	cf 100
96881	L	cf 100
96882	XL	cf 100

CE
EN374-1 TIPO B:KPT
EN374-5 virus

Guanti In Nitrile azzurri senza Polvere R70



Guanti monouso in nitrile ambidestri. 100% senza lattice. Prodotto resistente con larghissimo spettro di utilizzo: industria leggera, industria alimentare, laboratori, primo soccorso. Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione.

Cod.	Taglia	Umv
96883	S	cf 100
96884	M	cf 100
96885	L	cf 100
96886	XL	cf 100
96887	XXL	cf 100

CE
EN374-1 TIPO B:KPT
EN374-5 virus

Guanti In Nitrile Alto Spessore R99



Guanti ad alta resistenza. Monouso, ambidestri. 100% Latex Free. Alto spessore per una resistenza meccanica superiore e lunghezza maggiorata. Finitura micro ruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile.

Cod.	Taglia	Umv
96888	S	cf 50
96889	M	cf 50
96890	L	cf 50
96891	XL	cf 50
96892	XXL	cf 50

CE
EN374-1 TIPO B:KPT1
EN374-5

Guanti N85 arancioni ad alta visibilità



FULL GRIP: speciale grip 3D su tutto il palmo e le dita per una presa ottimale anche sul bagnato o in presenza di olio. HEAVY DUTY: il grip e il peso elevato del guanto – peso 8,4 gr con spessore 0,15-0,20 mm - lo rendono particolarmente idoneo ad usi industriali, nel settore della meccanica e automotive. Particolarmente adatto ad usi nell'industria meccanica, automobilistica, ed industria pesante.

Cod.	Taglia	Umv
96893	M	cf 50
96894	L	cf 50
96895	XL	cf 50
96896	XXL	cf 50

CE
EN374-1 TIPO B:KPT1
EN374-5

Guanti N85 neri



FULL GRIP: speciale grip 3D su tutto il palmo e le dita per una presa ottimale anche sul bagnato o in presenza di olio. HEAVY DUTY: il grip e il peso elevato del guanto – peso 8,4 gr con spessore 0,15-0,20 mm - lo rendono particolarmente idoneo ad usi industriali, nel settore della meccanica e automotive. Particolarmente adatto ad usi nell'industria meccanica, automobilistica, ed industria pesante. Ad alta visibilità.

Cod.	Taglia	Umv
96897	M	cf 50
96898	L	cf 50
96899	XL	cf 50
96900	XXL	cf 50

CE
EN374-1 TIPO B:KPT
EN374-5 virus

Guanti in nitrile N69



È un guanto estremamente versatile, ideale per l'uso in ogni tipo di industria manifatturiera. Grazie all'elevato spessore e alla estrema qualità del nitrile col quale è prodotto, Reflexx N69 è il mix perfetto tra resistenza chimica, robustezza meccanica e destrezza. Extra Strong, super resistente, robusto e anti rottura. Silicone non presente nella composizione del guanto.

Cod.	Taglia	Umv
96901	S	cf 100
96902	M	cf 100
96903	L	cf 100
96904	XL	cf 100

CE
EN374-1 TIPO C
EN374-5

Guanti in nitrile R72 Food Line



Guanti in nitrile ad uso alimentare, 100% FOOD CONTACT. Guanti in nitrile monouso senza polvere, ambidestri. 100% Latex Free. L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione. Appositamente studiati per il contatto alimentare. La speciale formulazione molto stabile lo rende idoneo all'utilizzo a contatto con ogni tipologia di alimento (per 30 min. a 40° C).

Cod.	Taglia	Umv
96905	S	cf 100
96906	M	cf 100
96907	L	cf 100
96908	XL	cf 100

EN374-1 TIPO C

EN374-5 virus

Guanti In Nitrile Neri Senza Polvere N81

Guanto in nitrile nero idoneo per tutti i servizi in ambito Ho.Re.Ca. Guanto dalla sensibilità massima e buona resistenza. L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione. Monouso, ambidestri. 100% Latex Free. Silicone non presente nella composizione del guanto.

Cod.	Taglia	Umv
96909	S	cf 100
96910	M	cf 100
96911	L	cf 100
96912	XL	cf 100



EN374-1 TIPO C

EN374-5 virus

Guanti In Nitrile azzurri Senza Polvere R77100

Idoneità food 100% Monouso, ambidestri. 100% Latex Free. Ultra sottili per una sensibilità massima e una buona resistenza grazie alla elevata qualità del materiale impiegato. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione. Finitura microruvida.

Cod.	Taglia	Umv
96913	XS	cf 100
96914	S	cf 100
96915	M	cf 100
96916	L	cf 100
96917	XL	cf 100



Guanti monouso in lattice

EN374-1 TIPO C

EN374-5 virus

Guanti bianchi in Lattice con Polvere R40

Monouso, ambidestri, finemente talcati con amido di mais bio-assorbibile.Grande elasticità, sensibilità ed impermeabilità. Silicone non presente nella composizione del guanto.

Cod.	Taglia	Umv
96918	XS	cf 100
96919	S	cf 100
96920	M	cf 100
96921	L	cf 100



EN374-1 TIPO C

EN374-5 virus

+info
Ideali per tatuatori

Guanti bianchi in Lattice con Polvere R46

Guanti monouso, ambidestri. LOW PROTEIN: contenuto di proteine al di sotto di 50 µg/g, limitando i rischi di allergie ed aumentando la biocompatibilità. Guanti senza polvere per ridurre ulteriormente il rischio di dermatiti e contaminazione. Finitura microruvida sulle dita per aumentare la presa e la sensibilità tattile. Guanti consigliati per settore medicale, dentale, industria leggera, cosmesi e tatuatori. Silicone non presente nella composizione del guanto.

Cod.	Taglia	Umv
96923	XS	cf 100
96924	S	cf 100
96925	M	cf 100
96926	L	cf 100





Guanti monouso in vinile

EN374-1 TIPO C

EN374-5 virus

Guanti in vinile senza polvere R36

Monouso, ambidestri, 100% Latex Free. Buona elasticità. Prodotto con speciali ftalati a bassa tossicità. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti. Silicone non presente nella composizione del guanto.

Cod.	Taglia	Umv
96928	S	cf 100
96929	M	cf 100
96930	L	cf 100
96931	XL	cf 100



Guanti monouso in HDPE

Guanti in HDPE R18

Monouso, ambidestri. Privi di polvere. Superficie leggermente goffrata. Consigliati per ogni uso dove è richiesto un guanto monouso di basso costo e facile calzabilità. Silicone non presente nella composizione del guanto.

Cod.	Taglia	Umv
96932	taglia unica	cf 500





Normativa EN 345

La Norma EN ISO 20345 definisce i requisiti fondamentali ed addizionali delle calzature di sicurezza. Tali scarpe sempre munite di puntale in grado di proteggere dagli urti fino ad un livello di energia di 200 Joule (cioè quello di un peso di 20 kg che cade dalla altezza di un metro e da forze fino a 1500 N (circa 150 Kg) possono essere muniti di vari dispositivi per la protezione da differenti situazioni ostili secondo la simbologia.

EN ISO 20345:2011

CLASSIFICAZIONE DELLE CALZATURE DI SICUREZZA IN BASE ALLE CARATTERISTICHE		
TUTTI I MATERIALI	**SB**: proprietà di base (puntale resistente e antisfondamento)	SB
CLASSE 1 Scarpe in pelle ed altro materiale, ad eccezione delle scarpe tutte in gomma o in polimero	**S1:** proprietà di base e in più zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento d'energia al tallone	S1
	S2: come S1 e in più idrorepellente	S2
	S3: come S2 e in più suola anti-perforazione	S3
CLASSE 2 Scarpe tutte in gomma (interamente vulcanizzate*) o tutte in polimero (interamente stampate)	**S4:** proprietà di base e in più proprietà antistatiche, assorbimento d'energia al tallone, resistenza della suola agli idrocarburi	S4
	S5: come S4 e in più suola anti-perforazione, suola carrarmato	S5

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO		
TIPO DI SUOLO	**SRA:** Suoli di tipo industriale, duri, per usi interni(tipo pavimentazioni dell'industria agroalimentare)	SRA
	SRB: Suoli di tipo industriale, duri, per usi interni o esterni(tipo rivestimenti in vernice o resina nelle industrie)	SRB
	SRC: Tutti i tipi di suolo duro ad uso polivalente per interni o esterni	SRC

I SIMBOLI DI SPECIFICHE PARTICOLARI		
SCARPA COMPLETA	Puntale antischiacciamento (ST)	
	Resistenza della suola alla perforazione (P)	
	Scarpa conduttrice (C)	
	Scarpa antistatica (A)	
	Scarpa isolante (EN50321)	EN 50321
	Suola isolante contro il caldo (HI)	
	Suola isolante contro il freddo (CI)	
	Assorbimento d'energia attraverso il tallone (E)	
	Resistenza dell'intera scarpa alla penetrazione di acqua (scarpe impermeabili in pelle e altri materiali, classe 1) (WR)	
	Protezione contro gli urti metatarsi (M)	M
	Protezione del malleolo (AN)	
TOMAIA	Resistenza della tomaia alla penetrazione e dall'assorbimento di acqua (scarpe in pelle ed altri materiali, classe1) (WRU)	WRU
SUOLA	Resistenza della suola al calore di contatto (HRO)	
	Resistenza della suola agli idrocarburi (FO)	



DELTAPLUS

Stivali di sicurezza Iron S5 SRC

Stivali con tomaia in PVC e fodera in poliestere. Protezione dei malleoli e paraurti di protezione anteriori e posteriori. Aletta di rilascio e puntale in acciaio inossidabile. Suola antiperforazione: acciaio inossidabile. Suola: PVC - Nitrile.

CE EN ISO 20344 - EN ISO 20345

S5 SRC

Calzatura Iron S5

Taglia	38*	39*	40*	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	92245	92246	92247	92248	92249	92250	92251	92252	92253	92254	92255

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20344 - EN ISO 20345

Stivale di sicurezza Organo S4 SRA

DELTAPLUS

Stivale di sicurezza per settore agroalimentare con tomaia in PVC e fodera in poliestere. La suola in PVC / Nitrile, antiscivolamento. Punta resistente agli urti. Antistatico. Colore bianco.

S4 SRA



Calzatura Organo S4

Taglia	Cod.
35*	-
36*	-
37*	-
38*	92333
39*	92334
40*	92335
41	92336
42	92337
43	92338
44	92339
45*	92340
46*	92341
47*	92342
48*	-

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20344 - EN ISO 20345

Stivali di sicurezza Bronze2 S5 SRA

DELTAPLUS

Stivali di sicurezza adatti per l'industria agroalimnetare con tomaia in PVC e fodera in poliestere. Protezione dei malleoli e aletta di rilascio. Il puntale è in acciaio inossidabile. Suola antiperforazione.

S5 SRA



Calzatura Bronze2S5

Taglia	Cod.
35*	-
36*	-
37*	-
38*	92234
39*	92235
40*	92236
41	92237
42	92238
43	92239
44	92240
45*	92241
46*	92242
47*	92243
48*	92244

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Phoenix alta e Phocea bassa S3

DELTAPLUS

Scarpa in pelle crosta pigmentata, impermeabile S3. Fodera in poliammide mesh. Suola iniettata PU doppia densità. Scarpa amagnetica con puntale composite 200j. Non conduttore di caldo o freddo.

Suola in PU doppia densità. Ramponi con aderenze.





Calzatura Phoenix

Taglia	Cod.
35*	-
36*	82166
37*	82167
38*	82168
39	82169
40	82170
41	79071
42	76306
43	76307
44	76308
45*	82171
46*	79306
47*	82172
48*	-

** taglie non fornibili nei tempi standard*

Metal FREE

S3 SRC



Calzatura Phocea

Taglia	Cod.
35*	-
36*	82173
37*	82174
38*	81474
39	81380
40	81738
41	82175
42	76309
43	76310
44	76311
45*	78378
46*	82176
47*	82177
48*	-

** taglie non fornibili nei tempi standard*

UK Power ROCK&ROLL

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Texas UK S3 SRC

Scarpe antinfortunistiche polacchino totalmente "metal free". Tomaia in pelle grana mina idrorepellente, inserti in Mesh traspirante. Puntale AirToe Composite con membrana traspirante.

Metal FREE Airtoe S3 SRC

Suola e battistrada in PU compatto.





Calzatura Texas S3

Taglia	Cod.
35*	86392
36*	86393
37*	86394
38*	86395
39*	86396
40*	86397
41	86398
42	86399
43	86400
44	86401
45*	86402
46*	86403
47*	86404
48*	86405

** taglie non fornibili nei tempi standard*

UK Power ROCK&ROLL

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Arizona UK S3 SRC

Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "metal free". Tomaia in pelle grana mina idrorepellente, inserti in Mesh traspirante. Puntale AirToe Composite con membrana traspirante.

Metal FREE Airtoe S3 SRC

Suola e battistrada in PU compatto.





Calzatura Arizona S3

Taglia	Cod.
35*	86406
36*	86407
37*	86408
38*	86409
39*	86410
40*	86411
41	86412
42	86413
43	86414
44	86415
45*	86416
46*	86417
47*	86418
48*	86419

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Hard alta e Strong bassa S3 CI SRC

Scarpa antinfortunistica RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex Plus, progettata per garantire un benessere prolungato del piede. Leggere, comode, con tomaia in PUTEK® PLUS ad elevata resistenza all'abrasione, elevata traspirazione e chiusura con lacci e soffietto di nylon imbottito per garantire elevato comfort della calzata. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy® e all'intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura.



Suola e battistrada in PU compatto.



Calzatura Hard S3

Taglia	Cod.
35*	-
36*	-
37*	-
38*	86367
39*	86368
40	86369
41	86370
42	86371
43	86372
44	86373
45*	86374
46*	86375
47*	86376
48*	86377

** taglie non fornibili nei tempi standard*

Airtoe S3 SRC



Calzatura Strong S3

Taglia	Cod.
35*	-
36*	-
37*	-
38*	89711
39	89712
40	89713
41	89714
42	89715
43	89716
44	89717
45*	89718
46*	89719
47*	89720
48*	89721

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Yoda S3 SRC

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspirante, idrorepellente. Puntale in alluminio con membrana traspirante. Soletta antiperforazione tessile "no metal". Sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico. Intersuola in soffice PU espanso e Infinergy®. Suola e battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.



Airtoe S3 SRC

Calzatura Yoda S3

Taglia	35*	36*	37*	38*	39*	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	86347	86354	86355	86356	86357	86358	86359	86360	86361	86362	86363	86364	86365	86366

** taglie non fornibili nei tempi standard*



Suola e battistrada in PU compatto.

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Infinity alta e Kick bassa S3 CI SRC ESD

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU.



Suola e battistrada in PU compatto.



Calzatura Infinity S3

Taglia	Cod.
35*	-
36*	-
37*	-
38*	89722
39*	89723
40	89724
41	89725
42	89726
43	89727
44	89728
45*	89729
46*	89730
47*	89731
48*	89732

** taglie non fornibili nei tempi standard*

Airtoe S3 SRC



Calzatura Kick S3

Taglia	Cod.
35*	-
36*	-
37*	-
38*	89733
39	89734
40	89735
41	89736
42	89737
43	89738
44	89739
45*	89740
46*	89741
47*	89742
48*	89743

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Taurus Plus S3 CI SRC

Scarpa antinfortunistica Red UP, Plus con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex Plus.Leggere, comode, con tomaia in PUTEK® PLUS ad elevata resistenza all'abrasione, elevata traspirazione e chiusura con lacci e soffietto di nylon imbottito per garantire elevato comfort della calzata. Suola con innovativo sistema PU/PU High Rebound +inserto antifatica in Elastopan di Basf.





Suola e battistrada in PU compatto.

Airtoe S3 SRC

Calzatura Taurus Plus S3

Taglia	38*	39	40	41	42	43	44	45*	46*	47*
Cod.	89744	89745	89746	89747	89748	89749	89750	89751	89752	89753

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Lord alta e Duke bassa S3 SRC CI ESD

Scarpe antinfortunistiche leggere e comode U-Power della linea Red 360, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S3 SRC CI ESD.



Suola e battistrada in PU compatto.



Calzatura Lord

Taglia	Cod.
35*	94119
36*	94120
37*	94121
38*	94122
39	94123
40	94124
41	94125
42	94126
43	94127
44	94128
45*	94129
46*	94130
47*	94131
48*	94132

** taglie non fornibili nei tempi standard*

S3 SRC



Calzatura Duke

Taglia	Cod.
35*	94167
36*	94168
37*	94169
38*	94170
39	94171
40	94172
41	94173
42	94174
43	94175
44	94176
45*	94177
46*	94178
47*	94179
48*	94180

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di siucurezza Parker S3

Calzature di sicurezza antistatiche ultraleggere con tomaia in morbida microfibra effetto Nabuk, idrorepellente in classe di protezione S3 SRC CI ESD. Scarpe La particolare protezione della suola dal freddo (≤ 10 °C) rendono queste calzature antinfortunistiche particolarmente adatte per: elettricisti, falegnami, artigiani, magazzinieri, settore logistica e trasporti.

S3 SRC



Suola e battistrada in PU compatto.



Calzatura Parker S3

Taglia	Cod.
35*	97649
36*	97650
37*	97651
38*	97652
39	97653
40	97654
41	97655
42	97656
43	97657
44	97658
45*	97659
46*	97660
47*	97661
48*	97662

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di siucurezza Ben S3

Scarpe antinfortunistiche idrorepellenti con tomaia in morbida microfibra effetto Nabuk, in standard di protezione S3 SRC CI ESD. Queste Scarpe da lavoro basse, con puntale Airtoe® Aluminium leggero, montano una suola ultra leggera di nuova generazione in mescola PU che è anti-abrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica.Il nuovissimo sistema anti-perforazione, costituito da un sottopiede tessile antiforo, rende questo modello di scarpe da lavoro più leggere rispetto ai modelli tradizionali.

Metal FREE S3 SRC



Suola e battistrada in PU compatto.



Calzatura Ben S3

Taglia	Cod.
35*	97663
36*	97664
37*	97665
38*	97666
39	97667
40	97668
41	97669
42	97670
43	97671
44	97672
45*	97673
46*	97674
47*	97675
48*	97676

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di siucurezza Joe S3

Scarpe antinfortunistiche alte con tomaia in PUTEK® star e protezione della punta con film anti-abrasione, in classe di protezione S3 SRC CI ESD. Scarpe da lavoro ultraleggere altamente resistenti all'abrasione e con particolare protezione della suola dal freddo. Calzature di sicurezza indicate per: artigiani in generale, elettricista, falegname, magazziniere, trasporti e logistica.

Metal FREE S3 SRC



Suola e battistrada in PU compatto.



Calzatura Joe S3

Taglia	Cod.
35*	97677
36*	97678
37*	97679
38*	97680
39	97681
40	97682
41	97683
42	97684
43	97685
44	97686
45*	97687
46*	97688
47*	97689
48*	97690

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di siucurezza Matt S3

Scarpe da lavoro antinfortunistiche leggere con puntale Airtoe® Aluminium e suola in PU di nuova generazione, super leggera in grado di ridurre notevolmente il peso della calzatura. Ideali per: artigiani, elettricisti, falegnami, magazzinieri, settore logistica e trasporti. Fodera Wingtex a tunnel d'aria traspirante e sottopiede U-Power Original in mescola poliuretanica leggera, anatomico, traspirante e antibatterico.

Metal FREE S3 SRC



Suola e battistrada in PU compatto.



Calzatura Matt S3

Taglia	Cod.
35*	97691
36*	97692
37*	97693
38*	97694
39	97695
40	97696
41	97697
42	97698
43	97699
44	97700
45*	97701
46*	97702
47*	97703
48*	97704

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Point S1P SRC e Yellow S1P SRC

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy.



Suola e battistrada in PU compatto.

Calzatura Point S1P

Taglia	Cod.
35*	-
36*	89783
37*	89784
38	89785
39	89786
40	89787
41	89788
42	89789
43	89790
44	89791
45*	89792
46*	89793
47*	89794
48*	-

** taglie non fornibili nei tempi standard*



Suola e battistrada in PU compatto.

Calzatura Yellow S1P

Taglia	Cod.
35*	-
36*	89795
37*	89796
38	89797
39	89798
40	89799
41	89800
42	89801
43	89802
44	89803
45*	89804
46*	89805
47*	89806
48*	-

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Verok S1P SRC

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy.





Suola e battistrada in PU compatto.

Calzatura Verok S1

Taglia	35*	36*	37	38	39	40	41	42*
Cod.	89807	89808	89809	89810	89811	89812	89813	89814

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Active S1P SRC

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode. Tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito. Puntale in alluminio con membrana traspirante. Soletta antiperforazione tessile "no metal". Sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico. Suola e battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.



Calzatura Active S1P

Taglia	35*	36*	37*	38*	39*	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	86420	86421	86422	86423	86424	86425	86426	86427	86428	86429	86430	86431	86432	86433

** taglie non fornibili nei tempi standard*



Suola e battistrada in PU compatto.

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Going S1P SRC

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode. Tomaia in morbida pelle scamosciata forata, soffietto in nylon imbottito. Puntale in alluminio con membrana traspirante. Soletta antiperforazione tessile "no metal". Sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico. Suola e battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.



Calzatura Going S1P

Taglia	35*	36*	37*	38*	39*	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	-	-	-	86434	86435	86436	86437	86438	86439	86440	86441	86442	86443	86444

** taglie non fornibili nei tempi standard*



Suola e battistrada in PU compatto.

CE EN ISO 20345

Calzatura di siucurezza Michelle S1

Scarpe antinfortunistiche leggere donna con tomaia in nylon ultra-traspirante e bande laterali a contrasto rosa. Film anti-abrasione a protezione della punta. Sottopiede U-Power Original in mescola poliuretanica leggera e traspirante. Fodera WingTex a tunnel d'aria con speciali microcellule per l'assorbimento e la dispersione dell'umidità. Il battistrada super leggero con mescola in PU di nuova generazione e il nuovo sottopiede antiforo contribuiscono, assieme al puntale Airtoe® Aluminium ad assicurare protezione durante l'utilizzo, mantenendo la calzatura estremamente leggera. Scarpe da lavoro donna adatte in ambiente secco e, in maniera più specifica per magazziniere, autotrasporti e logistica, falegname, elettricista e artigiani in generale. Calzature di sicurezza in standard di protezione S1P SRC ESD.





Suola e battistrada in PU compatto.

S1 SRC

Calzatura Michelle S1

Taglia	35*	36*	37	38	39	40	41	42*
Cod.	97705	97706	97707	97708	97709	97710	97711	97712

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di siucurezza Bruce S1

Bruce è il modello di scarpe da lavoro super leggere in classe di protezione S1P SRC ESD con tomaia in Nylon traspirante e film anti-abrasione sulla punta. Sono scarpe antinfortunistiche estive che utilizzano un'innovativa suola realizzata con una mescola in PU di nuova generazione, particolarmente leggera, che riduce notevolmente il peso complessivo della calzatura. Il peso della scarpa è stato ulteriormente alleggerito grazie all'utilizzo di un sistema anti-perforazione ultraleggero per la protezione della pianta del piede e puntale Airtoe® Aluminium. Scarpe da lavoro uomo e donna con suola antiscivolo, antiabrasione, antiolio e protezione antistatica. Calzature di sicurezza ideali per: magazziniere, trasporti & logistica, elettricista, falegname e artigiani in generale.





Suola e battistrada in PU compatto.

S1 SRC

Calzatura Bruce S1

Taglia	35*	36*	37*	38*	39	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	97713	97714	97715	97716	97717	97718	97719	97720	97721	97722	97723	97724	97725	97726

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Brezza S1P SRC

Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "metal free", comode e leggere. Tomaia in morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno. Puntale AirToe Composite con membrana traspirante. Soletta antiperforazione tessile "no metal". Intersuola in soffice PU espanso. Suola e battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.





Suola e battistrada in PU compatta.

Metal FREE S1P SRC

Calzatura Brezza S1P

Taglia	35*	36*	37*	38*	39*	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	86473	86474	86475	86476	86477	86478	86479	86480	86481	86482	86483	86484	86485	86489

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Summer S1P SRC

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode progettate per garantire un prolungato benessere del piede. Tomaia in AirNet® ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito. Puntale in alluminio con membrana traspirante. Soletta antiperforazione tessile "no metal". Sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico. Suola e battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.





Suola e battistrada in PU compatto.

S1P SRC

Calzatura Summer S1P

Taglia	35*	36*	37*	38*	39*	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	86445	86446	86447	86448	86449	86450	86451	86452	86453	86454	86455	86456	86457	86458

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Ryder S1P SRC ESD

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red 360, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra®, tallonetta anti-shock, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC ESD





Suola e battistrada in PU compatto.

Calzatura Ryder

Taglia	35*	36*	37*	38*	39	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	94181	94182	94183	94184	94185	94186	94187	94188	94189	94190	94191	94192	94193	94194

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Nash Plus S1P SRC

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red UP Plus, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata ultra traspiranti e puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf con inserto antifatica.





Suola e battistrada in PU compatto.

Calzatura Nash Plus

Taglia	35*	36*	37*	38*	39	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	-	-	-	89773	89774	89775	89776	89777	89778	89779	89780	89781	89782	-

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345 - EN ISO 20344 - EN61340-5-1

Calazatura di sicurezza Memphis S1P ESD SRC

Calzatura di sicurezza con tomaia : PU iniettato mesh. Fodera : poliestere. Soletta di pulizia : Staccabile preformata - In poliestere su EVA. Suola : Saldata - Phylon. Strato d'usura : Caucciù nitrile. Scarpa Amagnetica. Colore nero e giallo. Buona resistenza all'abrasione e al calore di contatto (HRO = 300°C per 1 minuto)





Suola saldata Phylon in PU iniettato.

Calzatura Memphis

Taglia	39	40	41	42	43	44	45*	46*	47*
Cod.	94195	94196	94197	94198	94199	94200	94201	94202	94203

** taglie non fornibili nei tempi standard*



CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Smash

Scarpa in pelle e fodera in poliestere. Soletta di pulizia preformata staccabile EVA. Suola saldata in gomma nitrilica. Buona resistenza all'abrasione e al calore di contatto.



Metal FREE

S1P SRC HRO

Calzatura Smash

Taglia	35*	36*	37*	38*	39*	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	-	95340	95341	95342	95343	95344	95345	95346	95347	95348	95349	95350	95351	-

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Como S1P

Scarpa bassa S1P con tomaia in pelle scamosciata e poliestere «mesh». Soletta di pulizia staccabile preformata (poliestere su EVA). Suola iniettata - PU mono-densità. Puntale in metallo.



Suola in PU mono densità. Ottima flessibilità



Calzatura Como blu

Taglia	Cod.
35*	-
36*	-
37*	-
38*	-
39	82118
40	82119
41	82120
42	82121
43	82122
44	82123
45*	82124
46*	82125
47*	-
48*	-

** taglie non fornibili nei tempi standard*

S1P SRC



Calzatura Como grigio

Taglia	Cod.
35*	82114
36*	82115
37*	82127
38*	82128
39	82129
40	82130
41	82131
42	-
43	-
44	-
45*	-
46*	-
47*	-
48*	-

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Rimini 4

Scarpa bassa S1P con tomaia in pelle scamosciata perforata. Suola antiperforazione e puntale in acciaio. Fodera in poliammide assorbente. Soletta di pulizia staccabile (accoppiato poliammide su EVA). Suola iniettata - PU doppia densità.



Suola iniettata, doppia intensità.



Calzatura Rimini blu

Taglia	Cod.
35*	-
36*	91497
37*	91521
38*	91522
39	91523
40	91524
41	91525
42	91526
43	91527
44	91528
45*	91529
46*	91530
47*	91531
48*	-

** taglie non fornibili nei tempi standard*

S1P SRC



Calzatura Rimini beige

Taglia	Cod.
35*	-
36*	91509
37*	91510
38*	91511
39	91512
40	91513
41	91514
42	91515
43	91516
44	91517
45*	91518
46*	91519
47*	91520
48*	-

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza JET3 S1P

Scarpa bassa con tomaia in pelle pigmentata. Soletta di pulizia fissa (poliammide su lattice antibatterico). Suola in PU doppia densità. Suola anti-perforazione e puntale in acciaio resistente agli urti e allo schiacciamento.



S1P SRC

Calzatura Jet3

Taglia	35*	36*	37*	38*	39*	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	-	90985	90986	90987	90988	90989	90990	90991	90992	90993	90994	90995	90996	-

** taglie non fornibili nei tempi standard*



Suola iniettata PU doppia densità.

rossini.

CE EN ISO 20345

Calzatura di siucurezza Streif S3 WR SRC ESD

Calzatura in pelle di colore nero con membrana interna traspirante ed impermeabile, con applicazioni di colore azzurro ottanio. Fodera interna R-DRY antiodore di colore grigio ed azzurro ottanio, linguetta imbottita, puntale in fibra di vetro, lamina non metallica, soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica. Sistema R-FRESH che favorisce il ricircolo d'aria e mantiene il piede asciutto. Suola antiscivolo in poliuretano bidensità.

+info
Waterproof



Calzatura	Streif Low
Taglia	Cod.
35*	97222
36*	97223
37*	97224
38*	97225
39	97226
40	97227
41	97228
42	97229
43	97230
44	97231
45*	97232
46*	97233
47*	97234
48*	97235

** taglie non fornibili nei tempi standard*

S3 SRC WRU



Calzatura	Streif High
Taglia	Cod.
35*	-
36*	-
37*	97236
38*	97237
39	97238
40	97239
41	97240
42	97241
43	97242
44	97243
45*	97244
46*	97245
47*	97246
48*	97247

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Saslong S1P SRC ESD

Calzatura bassa in esclusivo tessuto R-TECH alta tenacità di colore nero con applicazioni di colore arancio fluo. Fodera interna R-DRY antiodore di colore grigio e arancio fluo, linguetta imbottita, puntale in fibra di vetro, lamina non metallica, soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica. Sistema R-FRESH che favorisce il ricircolo d'aria e mantiene il piede asciutto. Suola antiscivolo in poliuretano bidensità.



Calzatura	Orange
Taglia	Cod.
35*	97248
36*	97249
37*	97250
38*	97251
39	97252
40	97253
41	97254
42	97255
43	97256
44	97257
45*	97258
46*	97259
47*	97260
48*	97261

** taglie non fornibili nei tempi standard*

S1P SRC



Calzatura	Green
Taglia	Cod.
35*	97262
36*	97263
37*	97264
38*	97265
39	97266
40	97267
41	97268
42	97269
43	97270
44	97271
45*	97272
46*	97273
47*	97274
48*	97275

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di siucurezza Kandahar e Olympia S1P SRC ESD

Calzatura bassa di colore nero e giallo. Fodera interna R-DRY antiodore di colore grigio e giallo, linguetta imbottita, puntale in fibra di vetro, lamina non metallica, soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica. Sistema R-FRESH che favorisce il ricircolo d'aria e mantiene il piede asciutto. Suola antiscivolo in poliuretano bidensità.



Calzatura	Kandahar
Taglia	Cod.
35*	97276
36*	97277
37*	97278
38*	97279
39	97280
40	97281
41	97282
42	97283
43	97284
44	97285
45*	97286
46*	97287
47*	97288
48*	97289

** taglie non fornibili nei tempi standard*

S1P SRC

+info
In pelle con trattamento effetto nabuk



Calzatura	Olympia
Taglia	Cod.
35*	97290
36*	97291
37*	97292
38*	97293
39	97294
40	97295
41	97296
42	97297
43	97298
44	97299
45*	97300
46*	97301
47*	97302
48*	97303

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Miami S2

Scarpa bassa S2 con tomaia in microfibra/PU. Soletta di pulizia staccabile preformata (poliestere su EVA). Suola iniettata - PU mono-densità. Puntale in metallo. Lavabile in lavatrice fino a 30°C, di facile manutenzione. Ideale per il settore igienico-sanitario e alimentare.



S2 SRC

Calzatura Miami

Taglia	36*	37*	38*	39	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	82185	82186	82187	82188	82189	82190	82191	82192	82193	82194	82195	82196	82197

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Blanco e Noir S2 SRC

Scarpe antinfortunistiche totalmente "Metal free", bianche senza stringhe, basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia New safety dry, idrorepellente, traspirante, puntale composite, antiscivolo e suola PU/PU infinergy,



Suola in PU mono densità. Ottima flessibilità



Calzatura Blanco S2

Taglia	Cod.
35*	-
36*	89815
37*	89816
38	89817
39	89818
40	89819
41	89820
42	89821
43	89822
44	89823
45*	89824
46*	89825

** taglie non fornibili nei tempi standard*

Metal FREE

S2 SRC



Calzatura Noir S2

Taglia	Cod.
35*	-
36*	89826
37*	89827
38	89828
39	89829
40	89830
41	89831
42	89832
43	89833
44	89834
45*	89835
46*	89836

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Maubec 3 SB E A SRC

Tomaia in microfibra resistente all'acqua. Soletta di pulizia preformata staccabile (poliammide su EVA). Suola PU doppia densità.



SB SRC

Calzatura Maubec 3

Taglia	35*	36*	37*	38*	39	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	-	76029	78142	78056	73892	73893	73894	75919	76053	78657	75597	75598	75599	-

** taglie non fornibili nei tempi standard*

+info

Calzature richiesta in ambito alimentare/igienico - sanitario

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Super SB E A FO SRC

Scarpe antinfortunistiche basse con cinturino e con tomaia in microfibra Lucky, resistenti a batteri e residui organici chimici, facilmente lavabili, puntale AirToe Composite, antiscivolo e suola PU/PU.



SB SRC

Calzatura Super SB E A FO

Taglia	35*	36*	37*	38*	39	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	-	89849	89850	89851	89852	89853	89854	89855	89856	89857	89858	89859	89860	-

** taglie non fornibili nei tempi standard*

+info

Calzature richiesta in ambito alimentare/igienico - sanitario

Abbigliamento da lavoro Ho.Re.Ca.



Giblor's
italian work*life* specialist





Giacca da cuoco Adriano

Giacca a manica lunga con abbottonatura doppio petto, collo e polsi arrotondati, porta penne sulla manica sinistra. Vestibilità Slim Fit e bottoni estraibili sulla pettorina davanti.
su ordinazione tutte le taglie XS alla 5XL

Taglia	nero	bianco	Umv
S**	96632	96637	pz
M	96633	96638	pz
L	96634	96639	pz
XL	96635	96640	pz
XXL**	96636	96641	pz





Giacca da cuoco Tommaso

Giacca a manica corta con abbottonatura doppio petto, collo arrotondato e porta penne sulla manica sinistra. Vestibilità Slim Fit e bottoni estraibili sulla pettorina davanti.
su ordinazione tutte le taglie XS alla 5XL

Taglia	nero	bianco	Umv
S**	96642	96647	pz
M	96643	96648	pz
L	96644	96649	pz
XL	96645	96650	pz
XXL**	96646	96651	pz





Giacca da Chef Augustin

Giacca da Chef uomo. 97% cotone e 3%span. **su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL**

Taglia	bianco	nero	Umv
S**	95417	95421	pz
M	95418	95422	pz
L	95419	95423	pz
XL**	95420	95424	pz





Giacca da Chef Celine

Giacca da Chef donna. 97% cotone e 3%span. **su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL**

Taglia	bianco	nero	Umv
S**	95425	95429	pz
M	95426	95430	pz
L	95427	95431	pz
XL**	95428	95432	pz

*** taglie non fornibili nei tempi standard*









Giacca da cuoco Raul

Giacca a maniche lunghe pratica e confortevole realizzata in poliestere cotone 200 gr/m² che garantisce colori brillanti e manutenzione semplice. Vestibilità Slim Fit, collo coreano, abbottonatura dalla tradizionale punta all'insù, taschino lato cuore ed portapenne sulla manica sinistra. Parte posteriore realizzata in maglia di piquet colore nero a contrasto, per assicurare traspirabilità e areazione. Adatta ai lavaggi alle alte temperature. **su ordinazione tutte le taglie S alla 4XL**

Taglia	bordeaux	blu	Umv
S**	96652	96657	pz
M	96653	96658	pz
L	96654	96659	pz
XL	96655	96660	pz
XXL**	96656	96661	pz

Giacca da cuoco Thiago

Giacca a maniche corte pratica e confortevole realizzata in poliestere cotone 200 gr/m² che garantisce colori brillanti e manutenzione semplice. Vestibilità Slim Fit, collo coreano, abbottonatura dalla tradizionale punta all'insù, taschino lato cuore. Parte posteriore realizzata in maglia di piquet colore nero a contrasto, per assicurare traspirabilità e areazione. Adatta ai lavaggi alle alte temperature. **su ordinazione tutte le taglie S alla 4XL**

Taglia	bordeaux	blu	Umv
S**	96662	96667	pz
M	96663	96668	pz
L	96664	96669	pz
XL	96665	96670	pz
XXL**	96666	96671	pz











Pantalone cuoco Plutone

Pantaloni per cuoco. Colore bianco e a quadretti 100% cotone. Colore nero: 65% poliestere, 35% cotone. **su ordinazione tutte le taglie da XS a 5XL**

Taglia	bianco	nero	quadretti neri	Umv
S**	95433	95437	95441	pz
M	95434	95438	95442	pz
L	95435	95439	95443	pz
XL**	95436	95440	95444	pz

Pantalone da cuoco Enrico

Pantalone vestibilità regular in tessuto gessato 70% cotone e 30% poliestere. Fascione con coulisse, 2 tasche sui fianchi e piccola tasca posteriore.
su ordinazione tutte le taglie da XS a 5XL

Taglia	bordeaux	blu	Umv
S**	96672	96677	pz
M	96673	96678	pz
L	96674	96679	pz
XL	96675	96680	pz
XXL**	96676	96681	pz

*** taglie non fornibili nei tempi standard*







Grembiuli e parananze

Paranza e gembiuli in cotone poliestere. Taglia unica, colore nero.

Cod.	Descrizione	Umv
91112	parannanza	pz
91113	grembiule	pz



Pantaloni Cameron

Pantalone vestibilità Slim Fit, due ampie tasche laterali e due tasche nel retro dal taglio obliquo. Tessuto nero 65% poliestere e 35% cotone. Colore bianco: 100% cotone.
su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL

Taglia	nero	bianco	Umv
S**	96682	96687	pz
M	96683	96688	pz
L	96684	96689	pz
XL	96685	96690	pz
XXL**	96686	96691	pz

*** taglie non fornibili nei tempi standard*



A

Casacca Camelia

Casacca da donna 65%poliestere e 35% cotone. Ideale per ambiente ospedaliero e per il settore beauty. su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL

Taglia	bianco	Umv
S**	95385	pz
M	95386	pz
L	95387	pz
XL**	95388	pz

B

Casacca Altea

Casacca ideale per il settore beauty & cleaning. su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL

Taglia	bianco	verde acqua	Umv
S**	95393	95405	pz
M	95394	95406	pz
L	95403	95407	pz
XL**	95404	95408	pz



Camice di protezione visitatore in PP blu

Camice monouso in TNT, in tessuto non tessuto di polipropilene 25gr/mq, di ottima resistenza, poca resistenza all'acqua, traspirante, ventilato, soffice, inodore, non sterile, con polsini elastici e nastri di chiusura posteriori, al collo ed alla schiena. Colore blu. Livello di protezione I. Prodotto DM registrato al ministero della salute.

Cod.	Dimensioni	Umv
90906	120x140cm	cf 10



Camice di protezione in PP + PE bianco

Camice monouso in TNT, in tessuto non tessuto (PP+PE) 40gr/mq, di ottima resistenza, idrorepellente, traspirante, ventilato, soffice, inodore, non sterile, con polsini elastici e nastri di chiusura posteriori, al collo ed alla schiena. Colore bianco. Livello di protezione I. Prodotto DM registrato al ministero della salute.

Cod.	Dimensioni	Umv
90905	115x135cm	cf 10



DELTAPLUS

Tuta con cappuccio P0106

Tuta in polipropilene non-tessuto 35 g/m² con cappuccio, elastico ai polsi e alle caviglie, chiusura con cerniera.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73765	L	bianco	pz
73766	XL	bianco	pz



EN ISO 13982-1 TIPO5
EN13034 TIPO6
EN1073-2 CLASSE1
EN1149-5

DELTAPLUS

Tuta protezione chimica DT125

Tuta con cappuccio elasticizzata non tessuto (70% polipropilene 30% polietilene). Parte posteriore 100% polipropilene SMS molto traspirante. Chiusura zip sotto baverina. Elastico di chiusura in testa, in vita, ai polsi ed alle caviglie.

su ordinazione tutte le taglie da M a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
79635	L	bianco-arancio	pz
79636	XL	bianco-arancio	pz



EN ISO 13982-1 TIPO5
EN13034 TIPO6
EN1149-5

DELTAPLUS

Tuta protezione da rischio chimico DT115

Tuta con cappuccio elasticizzata non tessuto (70% polipropilene / 30% polietilene). Chiusura con zip sotto baverina. Elastico di chiusura in testa, vita, ai polsi ed alle caviglie.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73767	L	bianco	pz
73768	XL	bianco	pz



EN ISO 14605 TIPO3B
EN ISO 13982-1 TIPO5 5B
EN13034 TIPO6B
EN1073 CLASSE1
EN1149-5
EN14126

DELTAPLUS

Tuta protezione rischio chimico DT300

Tuta con cappuccio elasticizzato a 3 parti. Deltachem® non tessuto 5 strati. Chiusura zip sotto doppia baverina. Doppio elastico fondo manica per pollice. Elastico di chiusura in testa, in vita, ai polsi ed alle caviglie. Imballo individuale sottovuoto. SMS con doppia barriera chimica esterna 85 g/m².

Cod.	Taglia	Colore	Umv
89983	M**	giallo	pz
89984	L	giallo	pz
89985	XL	giallo	pz
89994	XXL**	giallo	pz

*** taglie non fornibili nei tempi standard*

Articoli soggetti a variazioni, disponibilità da verificare.



DELTAPLUS

Grembiule TABP002

Grembiule alimentare monouso in polietilene 20µ. Dimensioni: 120x70cm. In dispenser da 100.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73764	unica	bianco	cf 100



Cuffie tonde in PP monouso

Cuffia tonda in PP 10gr. Non idonea a resistere all'acqua. Prodotto DM registrato al ministero della salute.

Cod.	Taglia	Umv
90908	unica	cf 100



Sovrascarpe in CPE monouso

Sovrascarpe in CPE 30gr dimensione 15x41cm - 0,03mm di spessore. Resistenti all'acqua. Prodotto DM registrato al ministero della salute. Livello di protezione I.

Cod.	Taglia	Umv
90907	unica	cf 100



Giblor's italian worklife specialist

Camice Isotta

Vestaglia da donna in cotone con un taschino applicato al petto sinistro, chiusura centrale, due tasche inferiori, elastico ai polsi.
su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
95353	S**	bianco	pz
95354	M	bianco	pz
95355	L	bianco	pz
95356	XL**	bianco	pz



Giblor's italian worklife specialist

Camice Tristano

Camice in cotone da uomo con un taschino applicato al petto sinistro, chiusura centrale, due tasche inferiori applicate.
su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
95357	S**	bianco	pz
95358	M	bianco	pz
95359	L	bianco	pz
95360	XL**	bianco	pz



Giblor's italian worklife specialist

Camice ospedaliero Milly donna

Vestaglia da donna con taschino applicato al petto sinistro. Chiusura centrale. 100% cotone.
su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
95361	S**	bianco	pz
95362	M	bianco	pz
95363	L	bianco	pz
95364	XL**	bianco	pz



Giblor's italian worklife specialist

Camice ospedaliero Mike uomo

Camice ospedaliero da uomo con un taschino applicato al petto sinistro. Chiusura centrale con bottoni. 100% cotone.
su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
95365	S**	bianco	pz
95366	M	bianco	pz
95367	L	bianco	pz
95368	XL**	bianco	pz

*** taglie non fornibili nei tempi standard*

INDUSTRIAL

Giblor's
italian worklife specialist



Casacca Gabriele

Casacca da uomo 100% cotone. Adatto per ambiente ospedaliero.
su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL.

Taglia	azzurro	Umv
S**	95389	pz
M	95390	pz
L	95391	pz
XL**	95392	pz



Casacca Jason

Casacca unisex 100% cotone. Ideale per abiente ospedaliero.
su ordinazione tutte le taglie da XS a 4XL.

Taglia	bianco	bluette	lilla	arancio	Umv
S**	95369	95373	97880	97884	pz
M	95370	95374	97881	97885	pz
L	95371	95375	97882	97886	pz
XL**	95372	95376	97883	97887	pz





Pantalone Pitagora

Pantalone unisex 100% cotone. Ideale per ambiente ospedaliero.
su ordinazione tutte le taglie da XS a 4XL.

Taglia	bianco	bluette	lilla	arancio	Umv
S**	95377	95381	97888	97892	pz
M	95378	95382	97889	97893	pz
L	95379	95383	97890	97894	pz
XL**	95380	95384	97891	97895	pz

*** taglie non fornibili nei tempi standard*



Linea SUPER STRETCH

I prodotti della linea SUPER STRETCH sono realizzati con un tessuto composto da fibre elasticizzate che garantiscono massima libertà di movimento. I capi hanno una vestibilità perfetta per una giornata di lavoro in piena attività. Massima elasticità che rende facile ogni movimento; tessuto twill particolarmente resistente; rinforzi supplementari sulle tasche e sui punti più esposti; estibilità slim.
su ordinazione tutte le taglie dalla 44 alla 64.



Pantaloni Jember box

2 ampie tasche anteriori, doppia tasca posteriore con pattina chiusa con snap, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale destra chiusa con snap, tasca laterale sinistra con doppia apertura (chiusa con snap e con zip), tessuto ad elevata percezione elastica.

Taglia	corda	avion	fango	Umv
48**	97896	97901	97906	pz
50	97897	97902	97907	pz
52	97898	97903	97908	pz
54	97899	97904	97909	pz
56	97900	97905	97910	pz



Giacca Blora

2 tasche anteriori chiuse con snap, ampie tasche interne, apertura centrale con zip, patta proteggi mento, polsini regolabili, taglio manica ergonomico, tasca petto portacellulare con tessuto E-WARD e anello porta badge chiusa con snap, tasca sul petto con pattina chiusa con snap, tessuto ad elevata percezione elastica. COMPOSIZIONE: 60% cotone - 37% poliestere - 3% elastan.

Taglia	corda	avion	fango	Umv
48**	97911	97916	97921	pz
50	97912	97917	97922	pz
52	97913	97918	97923	pz
54	97914	97919	97924	pz
56	97915	97920	97925	pz

*** taglie non fornibili nei tempi standard*



Pantaloncini Kediri

2 ampie tasche anteriori, doppia tasca posteriore con pattina chiusa con snap, passante portamartello, tasca laterale destra chiusa con snap, tasca laterale sinistra con doppia apertura (chiusa con snap e con zip), tessuto ad elevata percezione elastica. COMPOSIZIONE: 60% cotone - 37% poliestere - 3% elastan.

Taglia	corda	avion	fango	Umv
48**	97926	97931	97936	pz
50	97927	97932	97937	pz
52	97928	97933	97938	pz
54	97929	97934	97939	pz
56	97930	97935	97940	pz





+ info
Ideale per imbianchini



DELTAPLUS

CE

Pantalone bianco PANOSTYLE M6PAN

Pantalone bianco da lavoro, con elastico in vita. 5 tasche di cui 1 portametro. **su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL.**

Taglia	bianco/grigio	Umv
M**	89917	pz
L	89918	pz
XL	89919	pz
XXL**	89920	pz

CE

Salopette bianca da lavoro PANOSTYLE M6SAL

Salopette bianca da lavoro, con elastico in vita. Le bretelle elastiche sono regolabili. 6 tasche.
su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL.

Taglia	bianco/grigio	Umv
M**	89921	pz
L	89922	pz
XL	89923	pz
XXL**	89924	pz

Linea Flammatex

novità ROSSINITECH

La gamma Flammatex è nata per rispondere al bisogno di protezione da rischi specifici, in conformità con le più recenti norme di sicurezza. Intrinsecamente ignifughi grazie al tessuto 100% cotone ignifugo con trattamento FR PROBAN® resistente al calore e alla fiamma garantiscono la massima protezione in condizioni di lavoro molto difficili. Tessuto Drill 3/1, 100% cotone ignifugo con trattamento FR PROBAN®. Peso 335 g/m². **su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL**



+ info
Tessuto 100% cotone ignifugo

Giubbotto da lavoro

Giubbetto da lavoro con chiusura anteriore con bottoni automatici coperti, carré posteriore. Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, due tasche inferiori a filetto con apertura obliqua chiuse con aletta e velcro e polsi al fondo manica con elastico. Etichetta jacquard con pittogrammi cucita e travette varie di colore rosso.

Taglia	verde	Umv
M**	97965	pz
L	97966	pz
XL	97967	pz
XXL**	97968	pz

Pantalone da lavoro

Pantalone da lavoro con chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura ed elastico ai fianchi. Un tascone laterale applicato e chiuso con aletta e velcro, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro. Etichetta jacquard con pittogrammi cucita e travette varie di colore rosso.

Taglia	verde	Umv
M**	97957	pz
L	97958	pz
XL	97959	pz
XXL**	97960	pz

Tuta da lavoro

Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta da patella.Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, due tasche applicate chiuse con aletta e velcro con soffietto laterale interno, elastico in vita posteriore, elastico ai polsi, carré posteriore. Etichetta jacquard con pittogrammi cucita su aletta tasca inferiore destra e travette varie di colore rosso.

Taglia	verde	Umv
M**	97961	pz
L	97962	pz
XL	97963	pz
XXL**	97964	pz

*** taglie non fornibili nei tempi standard*

Linea multiprotezione 3Active

novità ROSSINITECH.

Abbigliamento per la sicurezza personale dalle elevate caratteristiche di protezione alla fiamma e al calore, studiato per tutti gli operatori nel campo della sicurezza e della prevenzione. 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva Peso 260 g/m². **su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL.**



Giubbetto da lavoro

Giubbotto con chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa con punti velcro. Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, due tasche inferiori a filetto con apertura obliqua chiuse con aletta e velcro. Etichetta jacquard con pittogrammi cucita, polsini a fondo manica con elastico, carré posteriore, travette varie di colore giallo.

Taglia	blu	Umv
S**	97941	pz
M	97942	pz
L	97943	pz
XL**	97944	pz



Camicia da lavoro

Camicia con chiusura anteriore con bottoni tradizionali coperti. Taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta e velcro, carré posteriore. Etichetta jacquard con pittogrammi cucita sul polso manica destra, manica lunga con polsi chiusi con bottoni, travette varie di colore giallo.

Taglia	blu	Umv
M**	97949	pz
L	97950	pz
XL	97951	pz
XXL**	97952	pz



Pantalone da lavoro

Pantalone con chiusura alla patta con cerniera e bottone automatico. Due tasche anteriori interne, tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro, tascone laterale chiuso con aletta e velcro applicato su gamba destra. Elastico ai fianchi, etichetta jacquard con pittogrammi cucita sul tascone, travette varie di colore giallo

Taglia	blu	Umv
M**	97945	pz
L	97946	pz
XL	97947	pz
XXL**	97948	pz

*** taglie non fornibili nei tempi standard*



Tuta da lavoro

Tuta con chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa con punti velcro. Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, due tasche anteriori inferiori applicate chiuse con aletta e velcro e soffietto laterale interno. Elastico in vita posteriore, polsi al fondo manica con elastico, etichetta jacquard con pittogrammi cucita su aletta tasca inferiore destra, travette varie di colore giallo, carré posteriore.

Taglia	blu	Umv
M**	97953	pz
L	97954	pz
XL	97955	pz
XXL**	97956	pz



Scarpe MichelleS1
A PAG.427



Polo Way Lady

Polo donna a manica corta è realizzata in cotone stretch per garantire una vestibilità slim fit, traspirabilità. Chiusura al collo con 3 bottoni. Maniche e collo a costine valorizzati da due righe parallele a contrasto. Il logo U-Power sulla manica destra. Polo ideale per agricoltori, autotrasportatori, carpentieri, elettricisti, idraulici, imbianchini, imprese di pulizia, installatori, magazzinieri, meccanici, muratori, pescatori.

su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL.

Taglia	grigio/fucsia	Umv
S**	97969	pz
M	97970	pz
L	97971	pz
XL**	97972	pz

Felpa Rainbow Lady

Felpa full-zip con interno in morbido pile. Colletto alto. Chiusura centrale con zip. Polsi e fondo in tessuto elasticizzato. Cappuccio fisso regolabile. Due tasche frontali e una tasca sul petto chiuse con zip. Logo U-Power "testa di leone" tono su tono applicato su braccio destro.

su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL.

Taglia	grigio/fucsia	Umv
S**	97973	pz
M	97974	pz
L	97975	pz
XL**	97976	pz







Gilet Universe Lady

Gilet in Softshell con membrana U-Tex che rende il tessuto impermeabile, traspirante e antivento. Due tasche frontali chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile all'interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne. Logo U-Power tono su tono. su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL.

Taglia	grigio/fucsia	Umv
S**	97977	pz
M	97978	pz
L	97979	pz
XL**	97980	pz

*** taglie non fornibili nei tempi standard*

Softshell Space Lady

Giacca in Softshell con membrana U-Tex che rende il tessuto impermeabile, traspirante e antivento. Chiusura centrale con zip impermeabile. Cappuccio regolabile e staccabile, polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro passa-pollice. Dotato di due tasche frontali chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile all'interno. Tasca porta cellulare sul petto. Due tasche interne. Logo U-Power tono su tono. su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL.

Taglia	grigio/fucsia	Umv
S**	97981	pz
M	97982	pz
L	97983	pz
XL**	97984	pz

Pantaloni Atom Lady

Pantaloni slim fit donna. Resistente alla lacerazione, idrorepellente, altamente traspirante e ad asciugatura rapida. Due grandi tasche frontali, tasca laterale porta-utensili, tasca laterale multifunzione con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori, una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro. La vita è elasticizzata con innovativo sistema di regolazione a scomparsa. su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL.

Taglia	grigio/fucsia	Umv
S**	97985	pz
M	97986	pz
L	97987	pz
XL**	97988	pz



T-shirt a maniche corte Road

T-Shirt manica corta in jersey di polycotone. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Fettuccia para-sudore rossa. Tasca porta cellulare sul fi anco sinistro con travetta rossa. Confezione da 3 maglie. **su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL.**

Taglia	nero	blu	grigio scuro	Umv
M**	89864	89868	89872	pz
L	89865	89869	89873	pz
XL	89866	89870	89874	pz
XXL**	89867	89871	89875	pz

+info
Slim Fit



Polo maniche corte Gap

Polo, manica corta, in piquet di polycotone. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso da tre bottoni in tono. Fettuccia para- sudore rossa. Tasca porta cellulare sul fi anco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/refl ex su colletto nella parte posteriore sulla manica destra. Confezione da 3 polo.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Taglia	nero	blu	grigio scuro	Umv
M**	89876	89880	89884	pz
L	89877	89881	89885	pz
XL	89878	89882	89886	pz
XXL**	89879	89883	89887	pz



DELTAPLUS

Polo maniche lunghe Turino

Polo maniche lunghe con polsini bordo a coste. Maglia trapuntata 100% cotone 210 g/m².

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL.

Taglia	nero	Umv
M**	94204	pz
L	94205	pz
XL	94206	pz
XXL**	94207	pz

*** taglie non fornibili nei tempi standard*





Camicia Bahia

Camicia in cotone con 1 tasca sul petto chiusa con zip YKK® nascosta, 1 tasca sul petto con velcro, camicia manica lunga, chiusura con bottoni in plastica nello stesso colore del tessuto, collo con bottoncini fermapunte (button – down), fettuccia tergisudore, polsino regolabile con doppio bottone, spacchetti laterali. 97% cotone - 3% elastan, in velluto. GRAMMATURA: 265 g/m².

su ordinazione tutte le taglie dalla S alla 4XL.

Taglia	corda	grigio	Umv
M**	98001	98005	pz
L	98002	98006	pz
XL	98003	98007	pz
XXL**	98004	98008	pz

Maglietta a maniche lunghe Madeira

Maglietta a maniche lunghe con scollo a V e spacchetti laterali. 100% cotone jersey,200 g/m².

su ordinazione tutte le taglie dalla S alla 4XL.

Taglia	grigio	celeste	blu navy	Umv
M**	97989	97993	97997	pz
L	97990	97994	97998	pz
XL	97991	97995	97999	pz
XXL**	97992	97996	98000	pz





Camicia da lavoro Ruby in flanella di cotone

Camicia a maniche lunghe in flanella di cotone. Con 1 tasca.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Taglia	rosso/nero	Umv
M**	92256	pz
L	92257	pz
XL	92258	pz
XXL**	92259	pz

*** taglie non fornibili nei tempi standard*



Bermuda da lavoro Summer

Bermuda Cargo in tela di cotone elasticizzato. Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore con velcro. Due ampi tasconi laterali multifunzionali. Triple cuciture, chiusura con zip frontale e bottone antigraffi o. Doppio tessuto di rinforzo sulla parte posteriore. Nastro rosso/refl ex su passante tubolare posteriore. Vestibilità Slim-Fit. **su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL.**

Taglia	nero	grigio	Umv
M**	89894	89898	pz
L	89895	89899	pz
XL	89896	89900	pz
XXL**	89897	89901	pz



+info

Trattamento Stone Wash: tessuto rinforzato in poliestere per una migliore resistenza ad abrasioni ed usura

Pantaloncini di jeans Havana

Pantaloncini con 1 tascone porta attrezzi su gamba sinistra, 2 ampie tasche sul retro, 2 tasche sul davanti, anello portamartello, tasca portametro, zip YKK®. COMPOSIZIONE: 70% cotone - 27% poliestere - 3% elastan. Trattamento Stone Wash: Tessuto rinforzato in poliestere per una migliore resistenza ad abrasioni ed usura. **su ordinazione tutte le taglie dalla 44 alla 64.**

Taglia	blu navy	Umv
48**	98039	pz
50	98040	pz
52	98041	pz
54	98042	pz
56	98043	pz

Linea Mixtended - libertà di movimento e traspirabilità

Una linea completa, ricca di dettagli, adatta a qualsiasi settore, dall'artigianato alla logistica, dalla produzione ai trasporti, all'industria, perfetta per attività in continuo movimento o in posizione scomoda, con la garanzia di massima traspirabilità. Tessuto in cotone/poliestere che garantisce la massima traspirabilità ed il comfort anche in condizioni climatiche calde, mantenendo robustezza ed elevata resistenza allo strappo. Nei punti di maggior usura sono stati inseriti degli inserti antiabrasione per garantire la durata nel tempo. **su ordinazione tutte le taglie dalla 44 alla 64.**





Pantaloni Skiathos

Ampie tasche anteriori, cavallo e parte posteriore in tessuto elasticizzato per massima libertà di movimento, doppia tasca posteriore di cui una con pattina chiuse con velcro, elastico interno in vita, inserti reflex, inserto sopra il ginocchio in costina stretch per flessibilità di movimento, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale con doppia apertura (chiusa con velcro e con zip), tasca portametro. COMPOSIZIONE: 60% cotone - 40% poliestere / Tessuto elasticizzato: 60% cotone - 37% poliestere - 3% elastan. GRAMMATURA: 245 g/m²

Taglia	blu navy	antracite	nero	Umv
48**	98024	98029	98034	pz
50	98025	98030	98035	pz
52	98026	98031	98036	pz
54	98027	98032	98037	pz
56	98028	98033	98038	pz

Pantaloncini Serifo

Ampie tasche anteriori, cavallo e parte posteriore in tessuto elasticizzato per massima libertà di movimento, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, chiuse con velcro, elastico interno in vita, inserti reflex, passante portamartello, tasca laterale con doppia apertura (chiusa con velcro e con zip), tasca portametro. COMPOSIZIONE: 60% cotone - 40% poliestere / Tessuto elasticizzato: 60% cotone - 37% poliestere - 3% elastan. GRAMMATURA: 245 g/m².

Taglia	blu navy	antracite	nero	Umv
48**	98009	98014	98019	pz
50	98010	98015	98020	pz
52	98011	98016	98021	pz
54	98012	98017	98022	pz
56	98013	98018	98023	pz

*** taglie non fornibili nei tempi standard*

DELTAPLUS



Pantaloni da lavoro Panostrpa

Pantaloni in sargia 63% poliestere 34% cotone 3% elastan. Elastico in vita. 5 tasche di cui 1 portametro.

Su ordinazione tutte le taglie dalla XS all 3XL

Taglia		blu/arancio	grigio/nero	Umv
M**	A	86184	86188	pz
L		86185	86189	pz
XL		86186	86190	pz
XXL**		86187	86191	pz

Pantaloni da lavoro Palaos PALIGPA

Pantaloni in cotone 100% con elastico in vita. 4 tasche di cui una portametro.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Taglia		blu	grigio	Umv
L	B	82218	82220	pz
XL		82219	82222	pz

COFRA BORN TO WORK the italian brand





MATERIALI E TECNOLOGIE

TESTED 50 · LADIES FIT · OEKO-TEX STANDARD 100 · REGULAR · YKK

Pantaloni Walklander donna

1 tascone porta attrezzi su gamba sinistra, 2 ampie tasche sul retro, 2 tasche sul davanti, anello portamartello, tasca portametro, zip YKK®. COMPOSIZIONE: 70% cotone - 27% poliestere - 3% elastan. **su ordinazione tutte le taglie da 38 a 56**

Taglia	blu navy	antracite	Umv
42**	98044	98049	pz
44	98045	98050	pz
46	98046	98051	pz
48	98047	98052	pz
50	98048	98053	pz

*** taglie non fornibili nei tempi standard*



+ info
Lady Fit

Pantaloni da lavoro donna World

Pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) resistente, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente. Dotato di due Tasca laterale porta utensili, multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, Due tasche, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra.
su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL.

Taglia	nero/giallo	Umv
S**	98054	pz
M	98055	pz
L	98056	pz
XL**	98057	pz



Pantaloni da lavoro World da uomo

Pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante. Tasche porta utensili e multifunzionali. Triple cuciture, Slim Fit.
su ordinazione tutte le taglie dalla XS a 4XL

Taglia	nero/giallo	Umv
M**	94208	pz
L	94209	pz
XL	94210	pz
XXL**	94211	pz



Jeans da lavoro Traffic

Pantalone da lavoro in tessuto jeans stretch. 2 tasche anteriori con soffietti stretch; tasca portamonete, tasca laterale portautensili, multitasca funzionale laterale portacellulare e portabadge a scomparsa, 2 tasche posteriori con sistema Free Pocket, una con chiusura zip; porta martello. Inserti tecnici stretch laterali e su snodo ginocchio; regolazione vita con velcri. Triple cuciture.
su ordinazione tutte le taglie dalla 46 alla 64.

Taglia	blu jeans	Umv
48**	89912	pz
50	89113	pz
52	88314	pz
54	87515	pz
56	86716	pz



Pantaloni da lavoro invernali Free

Pantalone da lavoro dotato di 8 ampie tasche + portabadge; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Dettagli refl ex. Struttura al cavallo rinforzata; triple cuciture. Bottone antigraffio. **su ordinazione tutte le taglie dalla 44 alla 64**

Taglia	nero	grigio	Umv
48**	89902	89907	pz
50	89903	89908	pz
52	89904	89909	pz
54	89905	89910	pz
56	89906	89911	pz

*** taglie non fornibili nei tempi standard*



+ info
Ottimo isolamento termico

Jeans Biarritz

1 tasca laterale porta attrezzi, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori, anello portamartello, buona resistenza alle abrasioni, ottimi valori di traspirabilità, tasca portametro, tasche per ginocchiera con posizione regolabile, tessuto elasticizzato, tripla cucitura su zone soggette ad usura, vita regolabile, zip YKK®COMPOSIZIONE: 80% cotone 19% poliestere THERMOLITE® - 1% elastan. GRAMMATURA: 410 g/m². **su ordinazione tutte le taglie da 44 a 64**

Taglia	blu	Umv
48**	98058	pz
50	98059	pz
52	98060	pz
54	98061	pz
56	98062	pz





Felpa Uranus

Felpa senza cappuccio con cerniera centrale impermeabile arricchita da serigrafia "U-Power". Felpa full-zip con polsini e fondo a costine elasticizzate per un maggiore comfort e una migliore vestibilità. Gli inserti in piping fluo elasticizzato donano maggiore visibilità a questa felpa personalizzata e caratterizzano il modello con un look sportivo adatto sia al lavoro che al tempo libero. Il tessuto, costituito da un misto di cotone e poliestere, rendono il modello ideale in tutte le stagioni.

su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL

Taglia	blu	grigio	Umv
M**	98063	98067	pz
L	98064	98068	pz
XL	98065	98069	pz
XXL**	98066	98070	pz



Felpa Sportiva Olino

Felpa sportiva con rinforzo spalle e gomiti. Polsini e parte bassa della giacca con bordo a coste. Fodera interna pile 65% poliestere 35% cotone.Rinforzi in tessuto poliestere Oxford, rivestimento poliuretano. su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Taglia	grigio	Umv
M**	92260	pz
L	92261	pz
XL	92262	pz
XXL**	92263	pz



Felpa sportiva Anzio

Felpa sportiva pile/cotone. Chiusura davanti con zip. Polsini e parte bassa della giacca bordo a coste. 4 tasche. Cappuccio regolabile con lacci. su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Taglia	blu marino	Umv
M**	83968	pz
L	79627	pz
XL	79628	pz
XXL**	84505	pz



Felpa Skill

Felpa da lavoro con chiusura centrale con cerniera. Un taschino al petto destro chiuso con cerniera antipioggia. Due tasche inferiori. su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL

Taglia	azzurro	Umv
M**	95395	pz
L	95396	pz
XL	95397	pz
XXL**	95398	pz



*** taglie non fornibili nei tempi standard*



Felpa Jupiter

Felpa full zip, con cappuccio regolabile. Chiusura con zip centrale impermeabile e serigrafi a "U-Power". Tasche applicate con ingresso obliquo. Polsi e fondo a costine elasticizzate. Inserti in piping fl uo elasticizzato. su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL

Taglia	blu/arancione	grigio/verde	Umv
M**	94212	94216	pz
L	94213	94217	pz
XL	94214	94218	pz
XXL**	94215	94219	pz



COFRA

Felpa da donna Carolina

2 ampie tasche anteriori fondo, apertura con zip, polsino in costina elastica. COMPOSIZIONE: 80% cotone - 20% poliestere. GRAMMATURA: 280 g/m².

su ordinazione tutte le taglie dalla S a 2XL

Taglia	blu navy	Umv
S**	98071	pz
M	98072	pz
L	98073	pz
XL**	98074	pz



U-Power Don't worry... be happy!

Felpa Rainbow

Felpa full-zip con interno in morbido pile. Colletto alto. Chiusura centrale con zip. Polsi e fondo in tessuto elasticizzato. Cappuccio fi sso regolabile. Due tasche frontali e una tasca sul petto chiuse con zip. Logo U-Power "testa di leone" tono su tono applicato su braccio destro.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Taglia	orange fluo	Umv
M**	89925	pz
L	89926	pz
XL	89927	pz
XXL**	89928	pz



DELTAPLUS

Gilet multitasche STOCKTON3

Gilet invernale multitasche (coordinato gamma MACH 2). Chiusura zip anti-freddo. 9 tasche.Twill 65% poliestere 35% cotone 245 g/m² foderato.Fodera Taffetà poliestere imbottita.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Taglia	grigio/arancio	Umv
M**	94228	pz
L	94229	pz
XL	94230	pz
XXL**	94231	pz



U-Power Don't worry... be happy!

Gilet Saturn Lady

Gilet in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente. Dotata di due tasche frontali e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due ampie tasche interne. Fondo sagomato. Si abbina al Pantalone Atom. su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL

Taglia	nero/giallo	Umv
S**	98075	pz
M	98076	pz
L	98077	pz
XL**	98078	pz





U-Power Don't worry... be happy!

Gilet Saturn

Gilet in tessuto molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente e traspirante. Dotato di due tasche frontali e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due ampie tasche interne. Fondo sagomato, nastro refl ex sul colletto nella parte posteriore.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Taglia	nero	Umv
M**	89933	pz
L	89934	pz
XL	89935	pz
XXL**	89936	pz

*** taglie non fornibili nei tempi standard*



Scarpe Matt S3
A PAG.425



Giacca Wink

giacca da lavoro invernale con imbottitura in grafene, leggera e resistente. Il tessuto consente una distribuzione omogenea del calore assicurando comfort e benessere in qualunque condizione climatica. Cappuccio fisso regolabile con coulisse elasticizzata e zip centrale. Giacca idrorepellente con collo interno in morbido microfleece e fondo dritto regolabile con coulisse interna. Giacca multitasche, frontali se ne aggiungono due interne molto ampie, di cui una con cerniera, stampa logo reflective "U-Power" sul lato destro del petto e dalla "U-Supremacy" sulla schiena.

su ordinazione tutte le taglie da S a 5XL

Taglia	nero/giallo	Umv
M**	98079	pz
L	98080	pz
XL	98081	pz
XXL**	98082	pz

Felpa Galaxy

Felpa da lavoro con cerniera in tessuto che garantisce piena libertà di movimento. Felpa morbida e traspirante, molto comoda e resistente, ad asciuga rapida. Felpa dotata di due tasche con fori di drenaggio e una tasca verticale sul petto con chiusura zip. Felpa con cappuccio fisso regolabile rivestito internamente in morbido jersey 100% poliestere e fori di traspirazione all'altezza delle ascelle, stampa reflective del logo "U-Power" sul lato destro del petto.

su ordinazione tutte le taglie da S a 5XL

Taglia	nero/giallo	Umv
M**	98083	pz
L	98084	pz
XL	98085	pz
XXL**	98086	pz



Pantalone Horizon

Pantaloni da lavoro stretch in tessuto U-4 con vestibilità jogging e inserti elasticizzati in vita e sul fondo per offrire una migliore vestibilità. Pantaloni da lavoro rinforzati con battitacco antiusura e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare, multitasche con bottone antigraffio che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche multifunzionali frontali con cerniera, due tasche posteriori di cui una chiusa con zip e una con velcro, tasche porta ginocchiera, tasca porta-metro e fettuccia porta-martello.

su ordinazione tutte le taglie da S a 5XL

Taglia	nero/giallo	Umv
M**	98087	pz
L	98088	pz
XL	98089	pz
XXL**	98090	pz

*** taglie non fornibili nei tempi standard*





COFRA

Giacca di jeans Basel

1 taschino sul braccio sinistro, 2 tasche sul fondo, 2 tasche sul petto, buona resistenza ai lavaggi, buona resistenza alle abrasioni, polsini regolabili, tessuto elasticizzato, vita regolabile COMPOSIZIONE: 70% cotone - 27% poliestere - 3% elastan.GRAMMATURA: 330 g/m².
su ordinazione tutte le taglie dalla 44 alla 64.

Taglia	blu	Umv
48**	98091	pz
50	98092	pz
52	98093	pz
54	98094	pz
56	98095	pz



COFRA

Giacca da donna Work Woman

ampie tasche interne, ampie tasche sul petto e sul fondo, inserto portapenne, passante auricolare, taglio manica ergonomico, tasca porta cellulare con E-WARD, zip YKK®. COMPOSIZIONE: 60% cotone - 40% poliestere. GRAMMATURA: 290 g/m².
su ordinazione tutte le taglie dalla 38 alla 56

Taglia	blu navy/nero	Umv
42**	98096	pz
44	98097	pz
46	98098	pz
48	98099	pz
50	98100	pz



DELTAPLUS

Giacca softshell Horten2

Giacca con chiusura con zip antifreddo, cappuccio fisso e 4 tasche.
su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Taglia	nero/giallo	Umv
M**	89929	pz
L	89930	pz
XL	89931	pz
XXL**	89932	pz

*** taglie non fornibili nei tempi standard*



rossini.

Giubbotto softshell Smarty

Giubbotto softshell con chiusura anteriore con cerniera centrale antipioggia, cappuccio staccabile, pratico foro in silicone per cuffi e. Taschino a fi letto al petto con cerniera.Inserti di colore a contrasto. **su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL**

Taglia	grigio	Umv
M**	95399	pz
L	95400	pz
XL	95401	pz
XXL**	95402	pz



COFRA

Softshell da donna St. Vincent

1 tasca sul petto con zip YKK®, 2 ampie tasche sul fondo con zip YKK®, apertura centrale con zip YKK®, giacca SOFTSHELL con interno in tessuto pile, tessuto elastico e confortevole. COMPOSIZIONE: SOFTSHELL 100% poliestere + membrana COFRA-TEX + pile interno 100% poliestere. GRAMMATURA: 280 g/m². **su ordinazione tutte le taglie dalla S a 2XL**

Taglia	blu navy	Umv
S**	98101	pz
M	98102	pz
L	98103	pz
XL**	98104	pz



DELTAPLUS

Piumino Doon

Piumino imbottito poliammide con chiusura zip anti-freddo. Fondo di maniche e parte bassa con finitura sbieco. Cappuccio fi sso. 2 tasche. **su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL**

Taglia	nero/rosso	Umv
M**	83881	pz
L	83608	pz
XL	83609	pz
XXL**	86125	pz



Giacca invernale Spock

Giacca ibrida idrorepellente traspirante e antivento estremamente versatile e ideale per chi svolge lavori dinamici in ambienti freddi o medio temperati senza però rinunciare alla libertà di movimento. Chiusura centrale con zip impermeabile. Cappuccio fi sso e regolabile, polsini elasticizzati. Piumino trapuntato con tecnologia seamless. Fondo sagomato e piping fluo su schiena. Logo U-Power tono su tono. **su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL**

Taglia	nero/giallo	grigio/verde	Umv
M**	94220	94224	pz
L	94221	94225	pz
XL	94222	94226	pz
XXL**	94223	94227	pz



Giacca Softshell Quick

Soft Shell traspirante , tasca su petto con chiusura zip portacellulare e tecnologia Free Sound; tessuto di rinforzo in polyoxford nella parte bassa posteriore; cappuccio regolabile e staccabile con visiera in tessuto refl ex. **su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL**

Taglia	nero/blu	Umv
M**	89941	pz
L	89942	pz
XL	89943	pz
XXL**	89944	pz



Giaccone Snow

Giaccone dotato di due ampie tasche sul petto con pattina e chiusura con velcro, tasca Napoleone, cappuccio fi sso regolabile.Tessuto di rinforzo in corrispondenza della parte bassa posteriore. Polsini in resistente costina elasticizzata zip YKK. **su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL**

Taglia	grigio	Umv
M**	89945	pz
L	89946	pz
XL	89947	pz
XXL**	89948	pz

*** taglie non fornibili nei tempi standard*





Parka per freddo estremo Helsinki2

Parka in poliestere, rivestimento pvc, adatto a freddi estremi (-20°C) con cuciture impermeabili. Chiusura zip anti-freddo sotto baverina stringente e a pressione. Vita regolabile tramite elastico. 4 tasche. **su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL**

Taglia	blu	Umv
M**	88813	pz
L	88814	pz
XL	88815	pz
XXL**	88816	pz



VELAMP

Cappellino con luce Led ricaricabile Lighthouse

Cappellino con luce frontale LED ricaricabile.Taglia unica.

Cod.	Colore	Umv
98108	grigio scuro	pz
98109	giallo	pz



DELTAPLUS

Berretto Lena

Berretto in maglia acrilica. Taglia unica.

Cod.	Colore	Umv
92264	grigio	pz
92265	nero	pz



Calze tecniche da lavoro

Calza da lavoro tecnica in Thermolite® con fasce stretch multidimensionali a compressione graduata tecnologia PowerFit per un'ottima termoregolazione. Tallone e punta rinforzati antiusura. Pack da 3 paia. Colore nero.

Taglia	corta Air	lunga Sky	Umv
S (36-39)	89888	89891	cf 3
M (40-43)	89889	89892	cf 3
L (44-47)	89890	89893	cf 3



rossini.

Calze da lavoro

Calza Livigno: calza da tennis realizzata con cotone rigenerato certificato GRS, ergonomica con fascia elastica plantare per una maggiore aderenza e comfort, design con canali di ventilazione per il massimo della traspirabilità, punta e tallone rinforzati con cucitura piatta per evitare ogni sfregamento. Pack 2 paia.
Calza Cervinia: Calza fantasmino ideale nei mesi più caldi con tecnologia Coolmax che favorisce l'espulsione del sudore verso l'esterno mantenendo il piede sempre fresco e asciutto, calzata differenziata con punta ergonomica (sx e dx) per una massima vestibilità. Il comodo polsino lavorato a nido d'ape distribuisce uniformemente la pressione e garantisce maggiore aderenza, la linguetta posteriore è leggermente imbottita e protegge dall'attrito il tendine della caviglia.

Taglia	calza Livigno A	calza Cervinia B	Umv
S (36-39)	95882	95902	pz
M (40-43)	95883	95903	pz
L (44-47)	95901	95904	pz



Calze Giady

Calza tecnica sviluppata in taglia unica con tecnologia "Memory size". Realizzata in materiale traspirante che ne consente un utilizzo continuativo in situazioni di lavoro dinamico. Plantare in cotone con proprietà ammortizzanti ad effetto cuscinetto. Cuciture piatte sotto la punta per aumentarne il comfort e ridurre i rischi di abrasione della pelle. Collaretto a singolo strato anti-torsione e anti-occlusione per assicurare sempre una vestibilità adeguata. Taglia unica.

Cod.	Colore	Umv
98105	grigio/fucsia	pz
98106	grigio/arancio	pz
98107	grigio/giallo	pz



+info
Leggero, termoregolatore

DELTAPLUS

Sotto-abito Koldy

Completo sotto-abito: T-shirt maniche lunghe raglan. Pantalone termico. Composizione: 60% poliammide 35% Coolmax® 5% elastan.

su ordinazione tutte le taglie da S a XXL

Taglia	maglia	pantalone	Umv
M**	86124	86122	pz
L	80795	80796	pz
XL	80797	80798	pz
XXL**	81724	86123	pz

*** taglie non fornibili nei tempi standard*



T-shirt Fluo

T-Shirt manica corta in 100% cotone fi ammato in colori fl uo. Ottenuto con fi li di spessore variabile che rendono la T-Shirt estremamente confortevole, traspirante e delicata sulla pelle. Slim-Fit. Girocollo a coste. Logo ricamato tono su tono.

su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL

Taglia	arancione	giallo	Umv
M**	94244	94248	cf 3
L	94245	94249	cf 3
XL	94246	94250	cf 3
XXL**	94247	94251	cf 3



EN343
3,1



Completo impermeabile EN304

Completo da pioggia giacca + pantalone. Poliestere con spalmatura interna ed esterna in PVC; cuciture saldate. Giacca con cappuccio fi sso e chiusura zip antifreddo. Pantalone con elastico in vita e bottoni a pressione in fondo alle gambe.

Taglia	giallo	verde	Umv
M**	85653	79068	pz
L	73746	73748	pz
XL	73747	73749	pz
XXL**	84484	86192	pz

Abbigliamento alta visibilità

EN ISO 20471 - Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale

Tale norma specifica le caratteristiche che devono possedere gli abiti di protezione il cui scopo è segnalare visivamente la presenza di colui che li indossa, al fine di individuarlo e visualizzarlo bene nelle situazioni di pericolo, in ogni condizione di luminosita, di giorno e di notte alla luce dei fari. Vi sono tre classi di abiti segnaletici. Ogni classe deve avere superfici minime di materia visibile, più elevata è la classe e più visibile è l'abito: CLASSE 3, CLASSE 2, CLASSE 1.

	CLASSE 3	CLASSE 2	CLASSE 1
Materia di base (Fluorescente)	0,80 m²	0,50 m²	0,14 m²
Materia retro riflettente	0,20 m²	0,13 m²	0,10 m²





EN ISO20471
3

Completo antipioggia alta visibilità Cover

Completo giacca + pantalone anti pioggia impermeabile e traspirante. Chiusura centrale con zip ricoperta da paramontura frontale. Cappuccio regolabile e scomparsa. Polsini elasticizzati.

su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL

Taglia	giallo fluo	Umv
M**	89965	pz
L	89966	pz
XL	89967	pz
XXL**	89968	pz



EN ISO20471
2

T-shirt alta visibilità Glitter

T-Shirt con strisce rifl ettenti applicate. Collo e bordo manica in costine elasticizzate in colore blu. Fettuccia parasudore. La composizione del tessuto garantisce una buona traspirabilità aumentando il comfort. Conf. 3 T-shirt.

su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL

Taglia	giallo fluo	arancio fluo	Umv
M**	89975	89979	pz
L	89976	89980	pz
XL	89977	89981	pz
XXL**	89978	89982	pz

*** taglie non fornibili nei tempi standard*

+info
Stretchfabric



EN ISO20471
2

Giacca Softshell alta visibilità Miky

Giacca in tessuto Softshell, stretch, traspirante, antivento e idrorepellente. Due ampie tasche frontali chiuse con zip. Tasca porta cellulare su petto con chiusura zip, cappuccio staccabile con zip, maniche preformate, coulisse antimpigliamento regolabile all'interno della tasca, polsini regolabili con velcro e polsini antivento elasticizzato con buco per il pollice. Fondo sagomato. Strisce rifl ettenti termo-applicate su busto e braccia zip YKK.

su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL.

Taglia	giallo fluo	arancio fluo	Umv
M**	89949	89953	pz
L	89950	89954	pz
XL	89951	89955	pz
XXL**	89952	89956	pz



EN ISO20471
3,1
EN343
3,1

4 IN 1

Parka 4in1 Optimum 3 alta visibilità

Parka 4in1 con gilet interno staccabile. Tessuto poliestere Oxford rivestimento poliuretano. Fodera fi ssa Taffetà poliestere. Cuciture impermeabili. Chiusura zip anti-freddo sotto baverina stringente. Cappuccio fi sso. Collo foderato pile. 4 tasche. Gilet staccabile : poliestere Oxford rivestimento poliuretano con maniche staccabili pile poliestere. su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL.

Taglia	giallo fluo	arancio fluo	Umv
M**	98507	98502	pz
L	98508	98504	pz
XL	98509	98505	pz
XXL**	98510	98506	pz

2 IN 1

EN ISO20471
3,2



Giacca Softshell Moonlight 2 alta visibilità

Giacca in "Softshell" 100% poliestere 3 strati laminati.: traspirante, idrorepellente, malleabile, leggero e morbido. Chiusura zip antifreddo. Maniche staccabili. Parte bassa regolabile tramite elastico. Alta visibilità : Classe 3 - Colore argento - Bande a bretella e parallele. 5 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL.

Taglia	giallo fluo	arancio fluo	Umv
M**	86490	86494	pz
L	86491	86495	pz
XL	86492	86496	pz
XXL**	86493	86497	pz

2 IN 1

EN ISO20471
3,2
EN343
3,1



Giubbotto Reno HV alta visibilità

Giubbotto alta visibilità Oxford spalmato PU. Fodera pile poliestere. Maniche staccabili. Cuciture impermeabili. Cappuccio fi sso. Collo foderato pile. Polsini e parte bassa bordo a coste.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Taglia	giallo fluo	arancio fluo	Umv
M**	86035	79138	pz
L	73754	73756	pz
XL	73755	73757	pz
XXL**	86036	86034	pz



EN ISO20471
3

Felpa sportiva Astral alta visibilità

Felpa sportiva con polsini e parte bassa della felpa con bordo a coste. Bande a bretella colore argento. su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Taglia	giallo fluo	arancio fluo	Umv
M**	92267	92271	pz
L	92268	92272	pz
XL	92269	92273	pz
XXL**	92270	92274	pz

*** taglie non fornibili nei tempi standard*

INDUSTRIAL



EN ISO20471
2

DELTAPLUS

Gilet alta visibilità GILP2

Gilet in poliestere con chiusura mediante fascia auto-stringente. Strisce retro-rifl ettenti cucite.

Taglia	giallo fluo	arancio fluo	Umv
L	76324	76325	pz
XXL	78050	82217	pz

+info
Stretchfabric



EN ISO20471
2

U-Power

Gilet alta visibilità Softshell Dany

Gilet in tessuto Soft Shell stretch massimo comfort, idrorepellente. Tasca portacellulare su petto con chiusura zip; coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno tasca, fondo sagomato.

su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL

Taglia	giallo fluo	arancio fluo	Umv
L	89971	89973	pz
XL	89972	89974	pz



EN ISO20471
1

DELTAPLUS

Bermuda da lavoro alta visibilità PHBE2 panostyle

Bermuda con elastico in vita. Alta visibilità , strisce colore argento. Dotato di 5 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Taglia	giallo fluo	arancio fluo	Umv
M**	92275	92279	pz
L	92276	92280	pz
XL	92277	92281	pz
XXL**	92278	92282	pz

+info
Ideali per ambienti industriali o per lavori all'aperto

Tarifold



Cordoncini catarifrangenti

Cordoncino in tessuto catarifrangente con sgancio di sicurezza antisoffocamento. Dotato sia di gancio con molla che di anello. Lunghezza 55cm.

Cod.	Colore	Umv
90056	giallo neon	cf 10
90057	bianco neon	cf 10

*** taglie non fornibili nei tempi standard*



EN 13356
2

DELTAPLUS

Bretella alta visibità Bauce2

Bretella con chiusura mediante fascia auto-stringente. Larghezza cintura e bretelle: 7,5 cm. Taglia unica.

Taglia	giallo fluo	arancio fluo	Umv
unica	89969	89970	pz



EN ISO20471
2

U-Power

Pantalone invernale alta visibilità Beacon

Pantalone dotato di 6 ampie tasche con chiusura di sicurezza a velcro. Regolazione in vita con elastico per massimo comfort.

su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL

Taglia	giallo fluo	arancio fluo	Umv
M**	89957	89961	pz
L	89958	89962	pz
XL	89959	89963	pz
XXL**	89960	89964	pz



EN ISO20471
2
EN 14404
TIPO 2
LIVELLO 1

DELTAPLUS

Pantalone alta visibilità PHPA2

Pantalone alta visibilità da lavoro 5 tasche di cui 1 portametro. Elastico in vita.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Taglia	giallo fluo	arancio fluo	Umv
M**	86039	86037	pz
L	73750	73752	pz
XL	73751	73753	pz
XXL**	86040	86038	pz

Linea articoli detectabili



Articoli detectabili — novità

Articoli detectabili rilevabili al metal detector e ai raggi X. Tutti gli oggetti sono stampati in una miscela speciale comprendente il metallo e, per questo, è possibile rilevare anche piccolissimi frammenti di materiale. Tutti i materiali e gli inchiostri sono conformi al contatto con gli alimenti e possono essere utilizzati in tutte le industrie alimentari e simili.



Penne Detectabili

Penne detectabili adatte per quasi tutte le applicazioni alimentari, inclusi gli ambienti umidi e polverosi. Non si danneggiano in caso di caduta o rotolamento dalle superfici di lavoro.

Cod.	Descrizione	Colore	Umv
97564	retrattile	blu	cf 50
97752	retrattile - fusto ruvido per migliore presa	blu	cf 50
97753	retrattile - fusto ruvido per migliore presa	nero	cf 50
97754	retrattile - fusto ruvido per migliore presa	rosso	cf 50
97755	retrattile - per condizioni di bagnato e unto, a basse temperature (-20°C)	blu	cf 50
97756	per touch screen o schermo resistivo (es. palmare)	blu	pz
97757	per touch screen capacitivi (come iphone, ipad, tablet, etc.)	blu	pz



Marcatori Detectabili

Marcatori detectabili, indelebili, non tossici, ideali per la scrittura in grassetto su tutte le superfici. Adatti per l'uso in tutti gli ambienti alimentari.

Cod.	Descrizione	Colore	Umv
97758	indelebile, retrattile, punta tonda a scomparsa	blu	cf 10
97759	indelebile, rapida asciugatura	blu	cf 10
97760	indelebile, rapida asciugatura	nero	cf 10
97761	indelebile, rapida asciugatura	rosso	cf 10
97762	per marcatura sulla carne, punta tonda a scomparsa	blu	cf 10
97763	per marcatura sugli alimenti, punta tonda a scomparsa	blu	cf 10
97764	evidenziatore	giallo	cf 5



Pinzatrice senza graffette

Utile per tagliare, piegare e unire in modo sicuro fino a 5 fogli di carta. Facile da usare. Zero rischi di contaminazione causata dalla perdita di graffette.


Cod.	Dimensioni	Umv
97765	6x5cm	pz



Forbici

Lame in acciaio inox e manici in plastica rilevabile.

Cod.	Dimensioni	Umv
97766	21cm	pz



Nastro adesivo

Con un sottile strato di lamina metallica che è completamente rilevabile dai sistemi di rilevamento dei metalli. Colore: blu.

Cod.	Dimensioni	Umv
97767	50mmx50mt	pz



Porta badge

Per controllare l'accesso in aree sensibili e prevenire la contaminazione o identificare i visitatori.

Cod.	Descrizione	Umv
97768	con catenella	cf 25



Cutter monouso

Taglierino in plastica detectabile con lama a retrazione automatica, non sostituibile e sigillata nel manico per una maggiore sicurezza. La lama è caricata a molla per ritrarla istantaneamente nel manico quando non c'è più il contatto, evitando incidenti gravi di taglio.

Cod.	Dimensioni	Umv
97769	2,5x11cm	pz



Targhette riutilizzabili

Targhette sono solitamente impiegate per indicare i macchinari nei settori di produzione e sono ideali per essere utilizzati con i pennarelli detectabili indelebili. Resistenza Temp. Max: 40°C (per un'esposizione massima di un'ora).

Cod.	Dimensioni	Umv
97770	spessore 1,5mm lunghezza 21cm	cf 25



Elastico in gomma

Elastico in gomma detectabile. Resistente ai lavaggi.

Cod.	Dimensione	Umv
97771	7x0,6x0,1cm	cf 50



Etichetta con foro

Etichette in carta rilevabili, utilizzabili su vassoi, bidoni, scaffali, confezioni e molto altro. Colore: giallo.

Cod.	Dimensioni	Umv
97777	50x279mm	rotolo 500 etichette



Scopa Hygiene

Scopa detectabile per la pulizia dei pavimenti e pareti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali. Fibre PBT detectabili con durezza media Ø 0,60mm.

Cod.	Note	Umv
97778	scopa	pz
97779	manico 145cm	pz






Cerotti blu detectable

Cerotti in garza antiaderente su film PVC. Resistenti all'acqua. In versione blu detectable, per uso idoneo in aziende alimentari.

Cod.	Contenuto	Umv
76086	Scatola 100 cerotti 2x7cm	cf
76193	Scatola 100 cerotti assort. in 5 mis.	cf



Fascette

Fascette detectabili realizzate in nylon resistente e durevole con un contenuto di metallo disperso nella testa e in tutta la cinghia, in modo che anche le parti tagliate possano essere rilevate. Sono adatte per l'installazione di cavi e per legare sacchi e sacchetti nelle aree di processo di produzione delle industrie alimentari.

Cod.	Dimensioni	Note	Umv
97772	150x3,6mm	-	cf 100
97773	200x4,8mm	-	cf 100
97774	370x4,8mm	-	cf 100
97775	360x4,8mm	chiusura in acciaio	cf 100
97776	250x4,7mm	richiudibili	cf 100





Occhiali detectabili
A PAG.406





Abbigliamento monouso detectabile

Grembiule in polipropilene con pettorina rialzata, impermeabile, idoneo al contatto con alimenti.
Cuffia in polipropilene, con incorporata una striscia di metallo che ne permette la rilevazione.
Guanto in vinile detectabile senza polvere formulato per il massimo comfort e sensibilità tattile.

Cod.	Taglia	Note	Umv
97780	unica	grembiule	cf 100
97781	unica	cuffia	cf 100
97782	S**	guanti	cf 100
97783	M	guanti	cf 100
97784	L	guanti	cf 100
97851	XL	guanti	cf 100

*** taglie non fornibili nei tempi standard*



Primo soccorso

Regolamento pronto soccorso aziendale in Italia

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2004 il regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, **del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche dal DM 388 15/7/2003 g.u.27 03/2/2004 e D.L. 81 09/04/2008.**
Il provvedimento fissa le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione. In particolare, **il regolamento classifica le aziende in tre gruppi**, tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio.

Al **Gruppo A** appartengono le **aziende a rischio rilevante** (per esempio centrali termoelettriche), le **aziende con oltre cinque lavoratori** appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro e le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Al **Gruppo B** appartengono le **aziende con tre o più lavoratori** che non rientrano nel Gruppo A, mentre fanno parte del **Gruppo C** le **aziende con meno di tre lavoratori** che non rientrano nel Gruppo A.

A partire da febbraio 2005 data di entrata in vigore del regolamento, nelle aziende o unita produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire una cassetta di pronto soccorso contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 del decreto.
Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve invece garantire un pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2.
L'organizzazione del pronto soccorso e la formazione degli addetti variano in base alla categoria di appartenenza.
Art.2.5 Nelle aziende o unita produttive che hanno **lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione** di cui all'allegato 2 che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Quando l'azienda è molto ampia, e consigliabile applicare punti di primo soccorso ogni 100 metri; in spazi chiusi con lavorazioni particolari si consiglia una postazione ogni 1500/2000 M2. Attenzione per le province autonome di BZ e TN il contenuto va maggiorato.
Valigette ed armadietti con contenuti secondo DM 388 15/07/2003 g.u.27 03/02/2004 e D.L. 81 09/04/2008.

Scadenza prodotti

Pittogramma che identifica la data di fabbricazione

Pittogramma che identifica la data di scadenza

3 anni dalla data di produzione per i prodotti liquidi
(soluz. fisiologica, iodopovidone, alcool ammoniache)

5 anni dalla data di produzione per i prodotti secchi;
(cerotti, bende, garze, guanti)

PVS FIRST AID



Kit reintegro - Allegato 2

- 2 paia guanti sterili
- 1 flacone da 125ml di soluzione cutanea di iodopovidone
- 1 flacone di soluzione fisiologica da 250ml
- 3 buste di compresse garza 10x10cm
- 1 busta compressa di garza 18x40cm
- 1 pinzette monouso
- 1 conf. cotone idrofilo
- 1 conf. cerotti assortiti
- 1 rocchetto cerotto da2,5cmx5mt
- 1 benda di garza 10cmx3,5mt
- 1 paio di forbici tagliabendaggio
- 1 laccio emostatico
- 1 busta ghiaccio
- 1 sacchetto per rifiuti sanitari
- istruzioni primo soccorso

Cod.	Contenuto	Umv
61035	Kit reintegro Allegato 2	pz



Kit reintegro - Allegato 1

- 5 paia guanti sterili
- 2 flaconi da 500ml di soluzione cutanea di iodopovidone
- 3 flaconi di soluzione fisiologica da 500ml
- 10 buste di compresse garza 10x10cm
- 2 buste compressa di garza 18x40cm
- 2 pinzette monouso
- 1 conf. cotone idrofilo
- 2 conf. cerotti assortiti
- 2 rocchetti cerotto da 2,5cmx5mt
- 1 termometro digitale
- mascherina con visiera paraschizzi
- 1 paio di forbici tagliabendaggi
- 3 lacci emostatici
- 2 buste ghiaccio
- 2 sacchetti per rifiuti sanitari
- 2 teli sterili
- 1 conf. benda tubolare elastica
- istruzioni primo soccorso
- 1 benda di garza da 10cmx3,5mt

Cod.	Contenuto	Umv
61036	Kit reintegro Allegato 1	pz

+info
Consigliato su automezzi privati e moto



Astuccio Pronto Soccorso da auto

Astuccio soft con contenuto conforme a quanto previsto dalla norma DIN 13164 B. Obbligatorio come dotazione su automezzi di trasporto in alcune nazioni europee. Dimensione 25x15x7,5cm.

- 8 fasciature adesive 10x6cm
- 1 rotolo cerotto 2,5cm x 5mt
- 2 bende di garza 6cm x 4mt
- 3 bende di garza 8cm x 4mt
- 1 paio di forbici
- 1 conf. da 4 guanti in vinile
- 1 telo sterile TNT 60x80cm
- 3 tampobende sterili 8x10cm
- 1 tampobenda sterile 10x12cm
- 6 tamponi in TNT sterili 10x10cm
- 2 mascherine chirurgiche tipo 1
- 1 coperta isotermica
- istruzioni P. Soccorso

Cod.	Contenuto	Umv
73549	Soft kit DIN 13164 B	pz



Armadietto in plastica 1/P

Armadietto in plastica colore bianco. Dotato di 3 vani e 2 ripiani interni. Chiusura a scatto. Dimensioni: 37x22x14cm.

Cod.	Contenuto	Umv
73551	Kit reintegro Allegato 2	pz

+ info
Indicato anche per automezzi aziendali



Valigetta MEDIC 1

Valigetta colore arancio realizzata in plastica. Dotata di supporto per attacco a parete e maniglia per il trasporto. Chiusura con due clip rotanti. Dimensioni: 25x19x9cm.

Cod.	Contenuto	Umv
73552	Kit reintegro Allegato 2	pz



Valigetta MEDIC 2

Valigetta colore arancio realizzata in plastica antiurto. Dotata di supporto per attacco a parete e maniglia per il trasporto. Chiusura con due clip rotanti. Dimensioni: 39,5x27x13,5cm.

Cod.	Contenuto	Umv
73553	Kit reintegro Allegato 1 + sfigmomanometro	pz

+ info
In metallo



Armadietto in metallo 102/M

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica di colore bianco. Dotato di 3 vani con 2 ripiani interni. Serratura con chiave. Dimensioni: 46x30x14cm

Cod.	Contenuto	Umv
73554	Kit reintegro Allegato 1 + sfigmomanometro	pz



Armadietto in plastica 102/P

Armadietto in plastica colore bianco. Dotato di 2 ante e 2 ripiani interni. Dimensioni: 45x37,5x13cm.

Cod.	Contenuto	Umv
73555	Kit reintegro Allegato 1 + sfigmomanometro	pz

Valigetta HACCP

Valigetta HACCP con contenuto studiato per essere immediatamente rintracciabile nel caso di contaminazione degli alimenti. Alcuni prodotti sono rilevabili al metal detector. Il contenuto prevede prodotti specifici per le scottature e le ustioni.

+ info
Pensate per aziende che operano nel settore alimentare e della ristorazione. Contengono prodotti colorati e detectabili.



Valigetta di Pronto Soccorso FUTURA

green

La prima valigetta ecosostenibile, realizzata al 100% con materiali riciclati addizionando PP/ Farina di Legno (WPC-Wood Plastic Compound) con cariche vegetali tra il 30-40%. Mantiene tutte le qualità del legno, la resistenza del PP e preserva l'ambiente dall'immisione di plastiche dannose. Dotata di supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto e chiusura con 2 clip rotanti. Dimensioni 25x19x9cm.

Cod.	Contenuto	Umv
94047	Kit reintegro Allegato 2	pz



Valigetta Multisan HACCP

Valigetta in plastica colore bianco. Dotata di supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con due clip rotanti. Dimensioni: 44,3x33,8x14,7cm.

Contiene Kit reintegro All. 1 con sfigmomanometro maggiorato di:

- 10 ditali in lattice
- 1 bendaggio autoaderente 6cm x 1mt
- 5 bustine gel da 3,5gr per ustioni
- 1 Conf. bende assort. (2 bende 4x10cm + 2 tampobende 8x10cm + 2 tampobende 10x12cm)
- 2 garze 10x10 burnfree sterili per ustioni
- 1 Emocontrol
- cerotti *detectable*
- 2 teli triangolari
- 2 tappi per lavaggio oculare
- 2 rianimatori Vento
- 12 spille
- 2 paia di guanti in nitrile

Cod.	Contenuto	Umv
76199	Kit reintegro All. 1 maggiorato + sfigmomanometro	pz

Che cos'è un defibrillatore semiautomatico DAE

L'arresto cardiaco improvviso colpisce 7 milioni di persone all'anno in tutto il mondo senza preavvisi e in modo casuale. Il tempo per reagire è pochissimo. Ciò significa che un Defibrillatore esterno automatizzato (DAE) deve essere a portata di mano, facile da usare e "pronto per la scarica".
L'affidabilità dei defibrillatori DAE (sia per specificità che per sensibilità), ha portato il legislatore italiano a consentire l'utilizzo del DAE da parte di personale non sanitario, in possesso di una formazione specifica certificata nelle attività di rianimazione cardio-polmonare (Legge 3 aprile 2001, n. 120 "Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero" e il Decreto Interministeriale 18 marzo 2011).
Il Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 obbliga, dal 30 giugno 2017, le società sportive professionali e dilettantistiche a disporre dei DAE e dei relativi operatori addestrati negli impianti sportivi permanentemente o temporaneamente utilizzati.
Successivamente, la Legge 116 del 4/8/21, ha esteso l'obbligo di possedere un DAE a tutte le amministrazioni pubbliche con più di 15 dipendenti. È inoltre consigliato posizionare un defibrillatore in luoghi di associazione cittadina, luoghi molto frequentati come aeroporti, stazioni, porti, strutture industriali, centri commerciali, alberghi, ristoranti, cinema, discoteche, stadi e palestre. In generale, l'obbligo per le aziende di dotarsi del defibrillatore semiautomatico (DAE) e di lavoratori formati e addestrati al suo utilizzo è già previsto, in modo implicito, nell'attuale legislazione in vigore sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro, in particolare nel D. Lgs. 81/08 e nel D.M. 388/03, laddove siano presenti rischi che possono determinare un arresto cardiaco, tra i quali:
– l'elettrocuzione;
– l'esposizione a basse o alte temperature;
– l'esposizione a sostanze chimiche, quali il monossido di carbonio;
– attività che richiedano sforzi fisici importanti.





CONSEGNA DEDICATA

PVS FIRST AID

Defibrillatore SAMARITAN PAD 350P semiautomatico

Compatto e leggero, il più piccolo defibrillatore automatico in commercio ed il più leggero (1.1 kg batteria inclusa). Facile da usare, la contemporanea presenza di comandi vocali e visivi, guida chi lo usa durante tutto il processo di soccorso. Onda bifasica SCOPE permette al defibrillatore di gestire range di impedenza maggiori rispetto ai dispositivi della concorrenza. La migliore terapia salvavita con il più basso livello di effetti collaterali per le cellule cardiache.

Cod.	Dimensioni	Protezione	Umv
88904	20x18,4x4,8cm	IP56	pz



Tempi di consegna da verificare

PVS FIRST AID

Teca e piantana per defibrillatore semiautomatico

Teca realizzata in lamiera di acciaio al carbonio P02 zincato; verniciatura a polvere di epossi-poliestere RAL9010 bianco; passaggio in galleria termica 180°C. Composta da un anta finestrata, cerniere con perno zincato e apertura 180°. Chiusura a sigillo lucchettabile in zama nichelata; preforata per attacco a parete e su apposita piantana PIA040. La piantana è dotata di fori per fissaggio a muro e sistema di incastro e pre-foratura per agevolare e rendere più estetici eventuali cablaggi e passaggi di cavi in sicurezza. Colore bianco.

Cod.		Dimensioni	Umv
88905	1	425x452x160mm	pz
88906	2	150x250x1000 mm - base: 300x150 mm	pz



+ info
Dispositivo medico
Conforme Direttive
93/42/EC.



Saturimetro - pulsossimetro da dito

Saturimetro (pulsossimetro) da dito per la misurazione immediata del livello di saturazione dell'ossigeno nel sangue e della frequenza cardiaca espressa in battiti per minuto. Funziona a batterie (non incluse) e, grazie allo spegnimento automatico, garantisce consumi bassissimi. Schermo LCD ruotabile 180°. Indicatore batteria scarica. Cuscinetti in gomma. Leggero, facilissimo da usare, adatto anche ad uso pediatrico.

Cod.	Dimensioni	Umv
91259	56x34x30mm	pz



PVS FIRST AID

Dispositivo di rianimazione Pocket Mask

Maschera con bordo pneumatico per la rianimazione bocca a bocca. Fornita con custodia in polipropilene.

Cod.	Descrizione	Umv
92328	con valvola unidirezionale e attacco per connessione ossigeno	pz



PVS FIRST AID

Cartello frontale da muro DAE

Cartello in foglio di alluminio con spessore 5/10. Preverniciato di bianco con serigrafia in colore verde. Preforato per attacco a parete.

Cod.	Dimensioni	Umv
93267	29x36cm	pz



PVS FIRST AID

Kit Accessori per Defibrillazione

Kit pocket mask con accessori per la defibrillazione e la rianimazione. Contenuto: 1 pocket mask, 1 salvietta disinfettante, 1 busta da 4 guanti in vinile, 1 rasoio per tricotomia, 3 buste garza sterile 18x40cm.

Cod.	Umv
88908	pz

INDUSTRIAL

PVS FIRST AID

Acqua Ossigenata 10 volumi

Ha azione disinfettante ed emostatica. Ideale per ferite lacere poichè penetra in profondità.

Cod.	Contenuto	Umv
70710	250ml	pz



PVS FIRST AID

Disinfettante Pharmaderm

Disinfettante liquido battericida ad azione rapida. Non brucia, non macchia e ha un delicato profumo di limone.

Cod.	Contenuto	Umv
73556	250ml	pz



PVS FIRST AID

Soluzione Salina sterile

Soluzione salina sterile monouso per lavaggio di ferite, piaghe, abrasioni. Disponibili in due formati.

Cod.	Contenuto	Umv
64267	250ml	pz
67197	500ml	pz





PVS FIRST AID

Disinfettante a base di Iodopovidone

Soluzione acquosa pronta all'uso a base di Iodopovidone in concentrazione pari al 10%

Cod.	Contenitore	Umv
96539	125ml	pz
96528	500ml	pz



PVS FIRST AID

Idrogel per ustioni

Adatto ad uso temporaneo di pronto soccorso premedicale su ustioni, scottature ed ustioni solari. Raffredda e allieva il dolore, aiuta a prevenire le infezioni.

Cod.	Contenuto	Umv
61075	busta monodose 3,5g	pz
82073	flacone 50ml	pz



+ info

Consigliato per tutte le aziende e su automezzi di trasporto dove esista il rischio di ustioni

PVS FIRST AID

Kit Ustioni Basic

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto con maniglia per trasporto, chiusura con 2 clips. Occorrente per una prima medicazione d'emergenza: 3 bustine antiustione 3,5 g PRE002; 1 compressa antiustione 10x10 cm GAZ101; 1 confezione da 40 cerotti DRY SKIN; 1 soluzione salina sterile 100 ml; 2 paia di guanti sterili; 1 benda con tampone antiaderente 100 x 120 mm; 2 buste da 1 compressa di garza sterile 18x40 cm; 1 telo sterile TNT 40x60 cm; 1 cerotto in rocchetto m 5x1,25 cm.

Cod.	Contenuto	Umv
88909	240x190x50 mm	pz





PVS FIRST AID

Cerotti speciali

Cerotto riscaldante adatto per affaticamenti e tensioni muscolari, artriti ecc. Produce un piacevole calore per circa 8 ore. Non contiene farmaci.

Cerotto arnica adatto per dolori articolari, muscolari contratture di varia natura. L'azione del cerotto è garantita fino a 24 ore. Non contiene farmaci.

Cod.	Tipologia	Contenuto	Umv
79600	Riscaldante	scatola 2 cerotti 10x13cm	cf
79601	Arnica	scatola 3 cerotti 9x14cm	cf



PVS FIRST AID

Lavaggio oculare

Stazione per lavaggio oculare composta da due flaconi di soluzione salina sterile monouso da 500ml. Il flacone è dotato di tappo oculare per un rapido utilizzo. Supporto con parte frontale trasparente e chiusura antipolvere; dotato di specchietto e fornito con viti e tasselli per il fissaggio a parete.

Cod.	Contenuto	Umv
73782	stazione lavaggio oculare	pz
73572	flacone 500ml	pz



PVS FIRST AID

Ghiaccio spray

Ghiaccio spray ad azione refrigerante.Utile per piccoli traumi, ematomi e contusioni.

Cod.	Contenuto	Umv
86554	200ml	pz



PVS FIRST AID

Ghiaccio istantaneo

Ghiaccio istantaneo in sacchetto di plastica. Mantiene fredda la parte lesa per circa 25/30minuti, in funzione della temperatura esterna.

Cod.	Umv
73560	pz



ThermoGel Comfort

Cuscino gel riutilizzabile, con fascia elastica per massimo comfort anche appena tolto dal freezer. Ideale nella terapia del freddo per piccole contusioni e microtraumi (strappi muscolari, distorsioni, slogature) scottature, infiammazioni cutanee localizzate. Adatto anche per la terapia del caldo, può essere scaldato nel microonde.

Cod.	Contenuto	Umv
76207	cuscino gel 10x26cm	pz



Cotone idrofilo

Cod.	Contenuto	Umv
53108	100gr	pz
64199	50gr	pz



Nexcare

Cerotto spray

Valida alternativa al cerotto tradizionale. Forma una barriera trasparente, traspirante, ipoallergenica e resistente all'acqua, ai germi e allo sporco. Senza alcool, non brucia, adatto per circa 90 applicazioni.

Cod.	Contenuto	Umv
57557	28ml	pz



pronto doc

Cerotti delicati in TNT

Cerotti ipoallergenici in tessuto non tessuto traspirante ad alta protezione. La compressa di garza con Clorexidina digluconato previene e combatte le infezioni, controllando il microambiente delle ferite. Adesivo ipoallergenico.

Cod.	Contenuto	Umv
87180	Scatola 20 cerotti assortiti	cf



pronto doc

Cerotti Shockstop

Cerotti 7x2cm dermatologicamente testati con supporto in schiuma PE anti-urto. La compressa di garza con Clorexidina digluconato previene e combatte le infezioni, controllando il microambiente delle ferite. Ipoallergenico e anatomico.

Cod.	Contenuto	Umv
87179	Scatola 10 cerotti 7x2cm	cf





PVS FIRST AID

Cerotti assortiti

Cod.	Contenuto	Umv
73561	Scatola 40 cerotti trasparenti impermeabili in 4 misure	cf
73562	Scatola 20 cerotti assortiti	cf



PVS FIRST AID

Rete tubolare elastica

Rete tubolare elastica per il fissaggio delle medicazioni. Astuccio contenente 2 diverse misure.

Cod.	Contenuto	Umv
73566	Scatola con 2 diverse misure	cf



PVS FIRST AID

Cerotto in tnt su rocchetto

Rotolo cerotto in TNT ipoallergenico per il fissaggio delle medicazioni.2,5cm x 5mt.

Cod.	Contenuto	Umv
73563	2,5cm x 5mt	pz



PVS FIRST AID

Benda di garza

Realizzate in garza di puro cotone, bianco candido, priva di sbiancanti ottici. Le bende di garza orlata sono prodotte con tessitura a doppia trama di elevata qualità. Il prodotto è radiotrasparente, ovvero non è visibile mediante raggi X. Confezionate singolarmente. Non sterile.

Cod.	Dimensioni	Umv
88910	5cm x 5 metri	cf 12
88438	7cm x 5 metri	cf 12
88911	10 cm x 5 metri	cf 12




PVS FIRST AID

Garze sterili

Confezione da 12 compresse di garze sterili 18x40cm.

Cod.	Contenuto	Umv
73565	Scatola 12 garze imbustate singolarmente	cf







PVS FIRST AID

Bendaggi coesivi

Bendaggi che non si attaccano alle ferite, si fissano a sè stessi senza necessità di adesivi. Morbidi ed elastici, facili da usare. Lasciano respirare la pelle per una migliore guarigione delle ferite

Cod.	Dimensione	Note	Umv
95654	6x450cm	color pelle	pz
95653	6x450cm	blu - HACCP	pz
97132	3x450cm	blu - HACCP	pz



PVS FIRST AID

Laccio emostatico in nitrile

46cm. Latex free.

Cod.	Umv
67198	pz



Pinzette e forbici

- Pinze monouso da 10cm, sterili in plastica.
- Forbici tagliabendaggi inox 14,5cm, manico in plastica, autoclavabili, DIN 58279-A145.

Cod.	Descrizione	Umv
67430	pinze sterili 10cm	pz
73571	forbici tagliabendaggi	pz

+info
Adatta per la rimozione di schegge di qualunque natura.



Matita levaschegge

Strumento per la rimozione di schegge di metallo negli occhi. Dotato da un lato di una punta magnetica in NEODIMIO, di eccezionale forza di attrazione, che permette la rimozione di schegge ferrose evitando di avvicinare pericolosamente la punta al bulbo oculare. Nell'altro lato un'asola in nylon antiabrasione permette la rimozione di schegge di altra natura.

Cod.	Umv
82075	pz





Lenzuolino medico Lucart

100% in carta riciclata rigenerata a 2 veli. Dimensioni H59cm x 80mt. Diametro 14cm. Goffrata micro.

Cod.		Descrizione	Umv
82498	A	ECO 80 - bianco	pz
87929	B	EASY 80 GREEN - verde c/lozione batteriostatica	pz
89400		dispenser per lenzuolini - 67x25cm	pz



Lenzuolino Medico Defend Tech

Lenzuolino medico arricchito con formula antibatterica. Ideale per tutti i luoghi di lavoro professionali dove c'è bisogno di sicurezza e protezione massima. La loro particolare lunghezza ti consentirà di ridurre al minimo i tempi di sostituzione. Finitura goffrato micro.

Cod.	Dimensioni	Umv
94081	H59x50,05mt - Ø12,4cm - 143 fg	cf 9
94082	H49,20x50mt - Ø12,4cm - 143 fg	cf 9



Lenzuolino medico

Carta in pura cellulosa bianca a 2 veli. Dimensioni H59,5cmx 76,7mt. Diametro 14cm.

Cod.	Finitura	Umv
47306	goffrato micro	cf 6



Sfigmomanometro digitale da polso

Apparecchio digitale, automatico per l'automisurazione della pressione arteriosa. Display di facile lettura che mostra il valore sistolico, diastolico e il battito cardiaco. Dotato di custodia in plastica. Dimensioni: 70x72x27mm. CE0123 Conforme alle normative europee - Conformità alla direttiva 93/42/CEE.

Cod.	Umv
73471	pz



Sfigmomanometro digitale da braccio

Sfigmomanometro digitale da braccio per la misurazione della pressione sanguigna con LCD display. Il principio di misurazione è con metodo oscillometrico. La misurazione della pressione sanguigna avviene nella parte superiore del braccio; può memorizzare fino a 2x90 misurazioni. Funziona con 4 Batterie Alcaline AA DC.6V o adattatore AC e prevede lo spegnimento automatico dopo 3 minuti di inutilizzo.

Cod.	Dimensioni	Umv
94048	132mm×100mm×45mm	pz



Telo sterile

Telo sterile in TNT utilizzato come base di appoggio per medicazioni o per la protezione di ustioni. Dimensioni 40x60cm.

Cod.	Umv
73570	pz



Sacchetto per rifiuti sanitari

Sacchetto per rifiuti sanitari con chiusura minigrip e stampa "R Rifiuti".

Cod.	Dimensioni	Umv
74023	18x25cm	cf 100

+info
Utile da tenere in casa, in auto e nei luoghi di lavoro



Coperta antifiamma

Coperta in fibra di vetro incombustibile. Adatta per soffocare piccoli incendi. Fornita in robusta e rigida custodia di nylon, dotata di anello per attacco a parete e apertura rapida con velcro. Conforme alla normativa EN 1869.

Cod.	Dimensioni	Umv
88873	150x180 cm in busta	pz



Coperta isotermica oro/argento

In film poliestere con copertura in alluminio/alluminio dorato. Isolare termicamente l'infortunato in funzione del lato esterno utilizzato. Lato argento: protegge dal caldo. Lato oro: protegge dal freddo. La coperta è radiotrasparente.

Cod.	Dimensioni	Umv
88912	210x160 cm	pz

+info
In diversi colori. verifica la disponibilità.





Guanti monouso
A PAG.420

+info
Imbustata singolarmente

+info
UNI EN 14683:2019.







Mascherina chirurgica

Mascherina chirurgica di Tipo I, monouso, tre strati, non sterile con elastici per il fissaggio. Composta da 3 strati di tessuto non tessuto sovrapposti, quello centrale ha la funzione di filtro bi-direzionale (Melt Blown Filter).

Cod.	Descrizione	Umv
90824	Tipo I 3 veli	cf 50

Mascherina chirurgica con visiera paraschizzi

Mascherina chirurgica 3 strati con visiera paraschizzi ed elastici auricolari. La visiera è in poliestere antiappannante. Imbustata singolarmente, non sterile. Repertorio dei Dispositivi Medici n. 92361.

Cod.	Tipo	Umv
94049	Classe I	cf 20

Mascherina bianca FFP2 pieghevole s/valvola

Regolabile sul naso con gli elastici dietro le orecchie. Alta capacita filtrante di particelle polverose, batteri e virus.

Cod.	Descrizione	Umv
96178	Conforme normativa CE	cf 50





Termometri

Cod.	Note	Umv
92329	digitale	pz
92330	senza mercurio	pz





PVS FIRST AID

Guanti in nitrile sterili

Guanti sterili monouso Latex Free. Taglia unica.

Cod.	Contenuto	Umv
90726	2 guanti	pz





+info
Tempo di misurazione: 1 secondo

Termometro a infrarossi NO Contact

Termometro digitale a infrarossi per la misurazione a distanza della temperatura corporea. Punti di forza: facilità di lettura, rapidità, precisione, affidabilità della misurazione, memoria. Batterie incluse.

Cod.	Note	Umv
90394	dispositivo medico conforme 93/42/EC	pz









Termoscanner automatico a infrarossi

Termoscanner con misurazione automatica della temperatura tramite InfraRossi (IR). Il tempo di misurazione ridotto a soli 0,5s consente l'uso anche per accessi di massa. Display digitale ad alta definizione visibile fino a 5 metri di distanza che consente lettura e controlli immediati, con un'accuratezza di ±0,2°C. Il termoscanner è dotato di allarme visivo e sonoro automatico per temperature anomale (impostazione del limite personalizzabile). Estremamente semplice da usare è fornito di biadesivi, viti e tasselli per fissaggio a parete.

Cod.		Tipo	Umv
93074	A	a parete	pz
93075	B	con piantana regolabile 73/107/141cm	pz
93245	C	Termoscanner + dispenser automatico su piantana H100cm	pz



+info
Conforme al Regolamento (UE)2016/425 categoria II



DURABLE

Visiera protettiva sollevabile

Visiera protettiva sollevabile certificata, realizzata in PPL con pannello frontale in policarbonato. Indicata per proteggere l'utilizzatore di qualunque ambito professionale: medico, commerciale o privato.

Cod.	Descrizone	Umv
90787	visiera -190 x 220 x 260 mm	pz

Saponi lavamani



Linea di saponi lavamani adatti a tutti i tipi di sporco professionale

NETTUNO skin care and skin protection

Legge n.205 del 27 /12/2017 art. 546,547 e 548 sulle MICROPLASTICHE:

Dal 1° Gennaio 2020 vietato mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente ***contenenti microplastiche****.*

Sporco GRASSO
Grasso, Olio, Idrocarburi, Bitume, Lubrificanti…

Sporco SPECIALE
Vernice, Silicone, Colla, Resina, Grafite, Erba…

Sporco LEGGERO
Adatto per Comunità, Scuole, Uffici...



Stazione protezione, lavaggio e cura delle mani

Il pannello rappresenta un programma di protezione, lavaggio e cura delle mani che lavorano, da applicare a muro nella versione fissa a 3 postazionI, per un ambiente di lavoro più sicuro e igienico. Fornito già montato con dispenser (kit viti per fissaggio incluse) da 800ml (x2) e 2000ml (x1).

Cod.		Note	Formato	Umv
98366		pannello con 3 dispenser vuoti	67,4x60x1cm	pz
98380	1	crema Protexol (protezione)	800ml	pz
98381	2	gel La Rossa (lavaggio)	2000ml	pz
98382	3	crema Protexem (cura)	800ml	pz



GRASSO
SPECIALE

Nettungel Orange

Gel lavamani con estratto d'agrumi, solventi di origine naturale e microsfere abrasive minerali. Contiene estratto di oliva come emolliente. Adatto alla pulizia di sporchi tecnici.

Cod.	Contenuto	Umv
51709	dispenser T-box 5Lt	pz
89332	sacca ricarica T-bag 3Lt	pz



SPECIALE

La Rossa in Gel

Ottime proprietà detergenti ed emollienti. Contiene un solvente specifico per la rimozione delle vernici e microgranuli minerali derivati dalla pomice. Ideale per la rimozione degli sporchi tenaci quali vernici, schiuma poliuretanica, colle e siliconi.

Cod.	Contenuto	Umv
97560	flacone con dosatore 1lt	pz
97561	dispenser T-box 3lt	pz
97562	sacca ricarica T-bag e T-Duck 3lt	pz



GRASSO

La Rossa in Crema

Crema lavamani rossa con microgranuli di origine minerale, arricchita con sericina emolliente e idratante. Adatta alla pulizia di sporchi pesanti. Superconcentrata.

Cod.	Contenuto	Umv
45020	flacone con dosatore 1Lt	pz
45021	dispenser T-box 3Lt	pz
89329	sacca ricarica T-bag 3Lt	pz



GRASSO

La Rossa in Pasta

Pasta lavamani super-concentrata, arricchita con sericina emolliente e idratante. Adatta alla pulizia di sporchi pesanti.

Cod.	Contenuto	Umv
45018	barattolo da 750ml	pz
45019	secchiello da 5Lt	pz



NETTUNO

MacroCream

GRASSO

Crema lavamani con microsfere di origine vegetale. Adatta alla pulizia di sporchi pesanti. Arricchito con emollienti e con delicata profumazione fruttata.

Cod.	Contenuto	Umv
89327	dispenser T-box 3Lt	pz
89328	sacca ricarica T-bag 3Lt	pz
97559	Tubo da 250 ml	pz



NETTUNO

Supporti a muro

Cod.		Descrizione	Umv
88408	A	T-Wall supporto a muro con leva a gomito per dispenser T-box da 3lt e da 5Lt	pz
89334	B	T-Duck supporto a muro per sacche ricarica da 3Lt	pz
57518	C	T-Big dispenser a muro per sacche ricarica 3Lt	pz



NETTUNO

Sammy 20/S

GRASSO

Sapone lavamani per meccanici senza microsfere, iperconcentrato. Consente una detergenza perfetta in situazioni di sporco difficile.

Cod.	Contenuto	Umv
89330	dispenser T-box 3Lt	pz

+ info

Gel lavamani arricchito con microgranuli



SANITEC igiene sicura

Lavamani Industria

GRASSO

Lavamani al profumo d'arancio ideale per la rimozione dello sporco grasso e ostinato dell'industria meccanica, siderurgica, chimica, ecc..

Cod.	Contenuto	Umv
91502	liquido - flacone 1Lt	pz
86215	gel, tanica con dispenser 4,7kg	pz

+ info

Ideale nella cassetta degli attrezzi!



NETTUNO

Sendy Wipes

GRASSO
SPECIALE

Salviette umidificate senza risciacquo. Contiene solventi naturali e lanolina. Azione battericida. Particolarmente efficaci nell'eliminare vernici, smalti, colle, resine, grasso, inchiostri, coloranti ecc. delle mani,

Cod.	Contenuto	Umv
89333	tubo da 40 salviette 15x20cm	pz
97563	secchiello con 100 salviette	pz







cyclon

Cyclon Lavamani limone

Rimuove dalle mani lo sporco più difficile e resistente ai normali saponi (grasso di motori, olio, nafta, ecc).

Cod.	Contenuto	Umv
31875	500gr - in pasta	pz
47327	1Kg - in pasta	pz
31876	500ml - liquido	pz
94256	250ml - fluida in tubo	pz
94257	500ml - fluida in tubo	pz

NETTUNO

+ info

Protettiva contro sostanze a base acquosa

ProteXINS Plus

Crema protettiva delle mani contro sostanze a base acquosa. Da applicare prima del turno di lavoro.

Cod.	Contenuto	Umv
57512	100ml	pz



NETTUNO

+ info

Crema idratante ed emolliente

ProteXEM Rinnova

Crema idratante ed emolliente. Da applicare dopo il turno di lavoro.

Cod.	Contenuto	Umv
57513	100ml	pz



Pulizia industriale





+ info
Best price

Bobine asciugatutto industriali *Papernet*

In pura cellulosa

Cod.	Finitura	n° veli	Colore	Dimensioni	Ø totale	n° strappi	certificazioni	Umv
70865	microgoffrata	2	bianco	H23,4cm x 180mt	25cm	800		cf 2
63690	microgoffrata	2	bianco	H25,7cm x 190,8mt	25cm	848		cf 2
47282	goffrato onda	2	bianco	H25,7cm x 240,7mt	27cm	816		cf 2
47283	microgoffrata	2	bianco	H25,7cm x 231,8mt	27cm	760		cf 2
47284	liscio	2	bianco	H25,7cm x 293,4mt	25cm	815		cf 2
70866	cellulosa	3	blu	H21,4cm x 190mt	30cm	500	***	cf 2
97036	goffrato onda	2	bianco	H23,4cm x 142mt	25,5cm	600		cf 2



Porta bobine industriali
A PAG.88



green
LUCART

Bobine asciugatutto industriali *Eco Lucart*

100% in carta riciclata rigenerata

Cod.	Finitura	n° veli	Colore	Dimensioni	Ø totale	n° strappi	certificazioni	Umv
82472	microgoffrata	2	bianco	H25cm x 200mt	24cm	800	***	cf 2
82473	microgoffrata	2	bianco	H25cm x 296mt	26cm	800	***	cf 2



LUCART

Bobine asciugatutto industriali Speedy

Cod.		Finitura	n° veli	Colore	Dimensioni	Ø totale	n° strappi	certificazioni	Umv
89383	A	microgoffrata carta riciclata	2	bianco	H22,8 x 180mt	25,5cm	800	***	cf 2
89384	B	microgoffrata pura cellulosa	2	bianco	H22,8 x 180mt	25,5cm	800		cf 2

*** *Alimentarietà parziale (solo cibi secchi) ex. Art. 27 comma 1 lettera b, DN 21.3.73 e s.m.i.*



PERFETTO FACTORY

Porta bobine industriali in metallo

Cod.	Dimensioni	Umv
76342	L40 x P44 x H80cm	pz

Macchine per pulizia



Linea Sanisystem POLTI®

novità

POLTI Sani System è un Dispositivo di Disinfezione a Vapore brevettato e conforme alla norma AFNOR NF T72-110 - ambito medicale. Con effetto virucida, battericida, sporicida, fungicida, levuricida e mufficida. Eroga vapore saturo secco surriscaldato fino a 180°C senza contatto con le superfici. È dedicato alla disinfezione degli ambienti a rischio di contaminazione biologica. Si tratta di un metodo fisico di disinfezione, rapido per uso frequente utilizzabile in presenza di persone e senza il contatto con le superfici potenzialmente contaminate.
La particolarità di Polti Sani System risiede nel vapore che fuoriesce sotto forma di nuvola, avvolgendo le superfici da disinfettare e permettendo una rapida evaporazione: la disinfezione avviene senza contatto.

Accessori in dotazione nei dispositivi PRO e EXPRESS:

12 flaconi monodose di HPMed da 50 ml + 1 flacone vuoto extra; 15 stoppini; accessorio concentratore di flusso dritto; accessorio concentratore di flusso ricurvo; scovolino in ottone per la pulizia dell'ugello vapore; protocollo di utilizzo; solo per **System PRO**: tanica da 5lt per il caricamento dell'acqua; solo per **System Express**: imbuto; sacca porta accessori.

CONSEGNA DEDICATA





DDV DISPOSITIVO DI DISINFEZIONE A VAPORE (rif. AFNOR NF T72-110)
180°C MAX PATENTED SUPERHEATED CHAMBER TECHNOLOGY
99,999%



6 BAR
CONFORME CAM

Sani System PRO

Dispositivo di Disinfezione a vapore, è ideale per tutte le superfici, i tessuti e gli oggetti. Grazie alla tecnologia brevettata Superheated Chamber il vapore secco saturo surriscaldato fino a 180°C uccide fino al 99,999%* di microrganismi e consente, pertanto, di ridurre il rischio di infezioni crociate. Può essere utilizzato dappertutto e indirizzato anche negli angoli più difficili. L'erogatore garantisce un facile e confortevole utilizzo, grazie alla leggerezza, alla maneggevolezza e all'ergonomia dell'impugnatura. Lunghezza tubo vapore: 2,5mt.

Cod.	Capacità serbatoio	Potenza	Dimensioni	Umv
97404	5L	2300W	47x45x90,5cm	pz

DDV DISPOSITIVO DI DISINFEZIONE A VAPORE (rif. AFNOR NF T72-110)
180°C MAX PATENTED SUPERHEATED CHAMBER TECHNOLOGY
99,999%



5 BAR
CONFORME CAM

Sani System EXPRESS

Dispositivo di Disinfezione a Vapore con effetto virucida, battericida, sporicida, fungicida, levuricida e mufficida. Ideale per tutte le superfici, i tessuti e gli oggetti. Grazie alla sua forma compatta e all'autonomia illimitata della caldaia, è perfetto per ambienti di piccole e medie dimensioni e se si ha la necessità di disinfettare durante la giornata con sessioni di uso frequenti ed intense. La tecnologia brevettata Superheated Chamber genera all'interno dell'erogatore un vapore saturo secco surriscaldato che raggiunge in uscita una temperatura fino a 180°C in grado di uccidere fino al 99,999%* di microrganismi. Lunghezza tubo vapore: 2,5mt.

Cod.	Capacità serbatoio	Potenza	Dimensioni	Umv
97405	3L	1900W	45x39cm	pz

Vaporetto

Il vapore possiede uno straordinario potere detergente: con la sua temperatura ha un'azione tensioattiva naturale, scioglie i grassi ed arriva dappertutto, anche negli angoli meno accessibili. Il vapore di Polti Vaporetto MV con una pressione fino a 6 bar in caldaia è in grado di offrire una forza igienizzante ineguagliabile. Senza l'utilizzo di sostanze chimiche, l'alta temperatura rimuove e dissolve efficacemente lo sporco, elimina i microrganismi con risultati che durano più a lungo. Inoltre, con il vapore, si riduce drasticamente l'utilizzo di acqua: basti pensare che 1 litro d'acqua produce circa 1000 litri di vapore.

Accessori in dotazione nei dispositivi MV 60.20, MV40.20 e MV10.20:

1 Confezione da 20 fiale di POLTI KALSTOP; 1 confezione da 20 fiale di POLTI BIOECOLOGICO PINO; 1 confezione da 20 fiale di POLTI BIOECOLOGICO AGRUMI; borsa porta accessori; spazzolino pulizia secchio; imbuto; solo per **MV 60.20** e **40.20**: tanica da 5lt.



DISPOSITIVO DI DISINFEZIONE A VAPORE

Vaporetto MV 60.20

Dispositivo di Disinfezione a Vapore con effetto virucida, battericida, sporicida, fungicida, levuricida e mufficida. La funzione aspirazione e lavaggio caldo/freddo con detergente è ideale per la pulizia profonda di ampie superfici.La struttura in acciaio inox e l'autonomia di lavoro illimitata per lunghe sessioni senza interruzioni ne fanno lo strumento ideale per la pulizia e la disinfezione di cucine ed ospedali. Temperatura vapore caldaia: fino a 160°. Dimensioni: 80x43x102cm.

Cod.	Capacità serbatoio acqua	Capacità serbatoio raccolta sporco	Capacità serbatoio detergente	Umv
97406	fino a 9lt	10lt	9lt	pz



DISPOSITIVO DI DISINFEZIONE A VAPORE

Vaporetto MV 40.20

Dispositivo di Disinfezione a Vapore con effetto virucida, battericida, sporicida, fungicida, levuricida e mufficida. Pulitore a vapore con aspirazione ad autonomia illimitata è ideale per una pulizia profonda, naturale e immediata. Efficace contro, germi, batteri, funghi e spore. Eccellenti risultati di disinfezione in ambito domestico, medicale e professionale. Particolarmente indicato per la pulizia in ambito alberghiero, risulta estremamente efficace anche sugli imbottiti. Temperatura vapore caldaia: fino a 160°. Dimensioni: 50x72x96cm.

Cod.	Capacità serbatoio acqua	Capacità serbatoio raccolta sporco	Capacità serbatoio detergente	Umv
97407	fino a 5lt	4lt	5lt	pz



DISPOSITIVO DI DISINFEZIONE A VAPORE

Vaporetto MV 10.20

Dispositivo di Disinfezione a Vapore con effetto virucida, battericida, sporicida, fungicida, levuricida e mufficida. Ideale per la pulizia profonda, naturale e immediata di uffici e piccoli spazi. Le funzioni pulizia a vapore, aspirazione e lavaggio a freddo con acqua garantiscono il massimo dell'efficacia nella rimozione dello sporco ostinato ed eccellenti risultati di disinfezione contro germi, batteri, funghi e spore. Temperatura vapore caldaia: fino a 155°. Dimensioni: 32x58x47cm.

Cod.	Capacità serbatoio acqua	Capacità serbatoio raccolta sporco	Capacità serbatoio detergente	Umv
97408	fino a 2,5lt	3,5lt	10mt	pz

Kit Accessori	Cod.	Contenuto	MV 60.20	MV 40.20	MV 10.20
Kit Vapore e aspirazione	**97409**	tubo flessibile 5m; tubi prolunga; spazzola multiuso; telaio tappeti; telaio pavimenti duri; telaio setolato; 5 panni per spazzola multiuso	**x**	**x**	
Kit Vapore e aspirazione	**97417**	tubo flessibile 3m; tubi prolunga; spazzola multiuso; telaio tappeti; telaio pavimenti duri; telaio setolato; 5 panni per spazzola multiuso			**x**
Kit Sani System - Dispositivo di disinfezione con pistola genera vapore	**97410**	sani system gun; 24 flaconi di hpmed + 1 flacone vuoto; 30 stoppini; concentratore di flusso dritto; concentratore di flusso curvo; scovolino in ottone per la pulizia dell'ugello vapore; borsa per contenere la pistola e gli accessori; protocollo di utilizzo	**x**	**x**	
Kit accessori alta pressione vapore e aspirazione	**97411**	lancia alta pressione; lancia wc; lancia piccola; 3 spazzolini con setole in ottone; 4 spazzolini con setole in pps; bocchetta piccola con inserti in gomma; accessorio concentratore vapore	**solo insieme al kit 97409**	**solo insieme al kit 97409**	**solo insieme al kit 97417**
Kit lavavetri + imbottiti vapore e aspirazione	**97412**	bocchetta aspirazione + vapore; telaio lavavetri 150 mm; telaio lavavetri 200 mm; 5 cuffie	**solo insieme al kit 97409**	**solo insieme al kit 97409**	**solo insieme al kit 97417**

CONSEGNA DEDICATA

KÄRCHER



+ info
Uso professionale

+ info
Unico prodotto al mondo con funzione autopulente.



+ info
Uso professionale

Pulitore a vapore sanificante SGV8/5

Ideale per pulire a fondo tutte le superfici sia dure che tessili. Certificato per la rimozione di batteri fino al 99.999% anche in ambienti alimentari. Garantisce un lavoro senza interruzione grazie al doppio serbatoio. Perfetto per cucine, centri benessere e in tutto il settore alimentare e sanitario. SGV 8/5 offre la massima igiene senza l'uso di detergenti chimici, permette all'operatore di non entrare mai in contatto con l'acqua sporca nemmeno svuotando il serbatoio per un igiene completa. Lunghezza cavo 7,5mt. Pressione vapore 8bar. peso senza accessori 40kg. Temperatura caldaia 175°C, tensione 220/240V. Dimensioni P640xL495xH965mm.

Cod.	Descrizione	Umv
90662	capacità serbatoio 5lt	pz

Pulitore a vapore universale sanificante SG4/4

Pulitore a vapore universale per l'utilizzo professionale. Sistema a doppio serbatoio (permette di rabboccare anche durante il lavoro), VapoHydro, vano accessori, maniglia ergonomica. Ideale per igienizzare camere d'ospedale, case di riposo e bagni oltre a rimuovere lo sporco ed il grasso dalle cucine.


Cod.	Descrizione	Umv
90661	capacità serbatoio 4lt	pz





novità





Idropulitrice K5

Idropulitrice con motore raffreddato ad acqua. leggera ed efficiente. Con il pratico sistema Plug'n'Clean si può cambiare il detergente senza fatica. In dotazione:Pistola Alta Pressione Quick Connect; Lancia Vario Power; Ugello rotante; Tubo alta pressione 8 m; Attacchi Quick Connect; Applicazione detergente tramite Sistema Plug 'n' Clean; Aspirazione acqua; Filtro idrico integrato; Raccordo tubo da giardino da 3/4"; Detergente universale RM 626 1.

Cod.	Dimensioni	Umv
97863	344×396×875mm	pz

Idropulitrice ad uso professionale HD 5/15 C

L'idropulitrice ad acqua fredda può essere utilizzata sia in verticale che in orizzontale. Dotata di vano porta accessori, testata in ottone e scarico automatico della pressione. Dotata di pistola EASY!Force che sfrutta la contropressione dell'acqua per ridurre a zero lo sforzo dell'operatore per tenere aperta la pistola. In dotazione: Pistola EASY!Force; Tubo alta pressione 10m / DN 6, 250 bar; Lancia 840mm; Ugello triplo (0°/25°/40°) manuale; Funzione detergente Aspirazione; Pressostato.

Cod.	Dimensioni	Umv
97862	380x360x930mm	pz

FLOORWASH®

Lavapavimenti professionali adatti per la pulizia profonda di qualsiasi tipologia di pavimento. Due spazzole controrotanti, serbatoi di acqua pulita e acqua sporca divisi, serbatoio inclinabile fino a 90°, spazzole intercambiabili.

novità

CONSEGNA DEDICATA











Lavapavimenti F25

Lavapavimenti professionale ideata per sfruttare al meglio tutta la superficie pulente. Due spazzole cilindriche, anteriore e posteriore, assicurano la perfetta pulizia di ogni superficie, recuperando alla perfezione qualsiasi tipo di liquido presente sul pavimento stesso. L'erogatore manuale permette di dosare la quantità d'acqua erogata in base alle caratteristiche della superficie. Grazie al pratico serbatoio regolabile in altezza è possibile scegliere tra tre diverse posizioni, per il comfort di tutti. Serbatoio da 4lt e vaschetta di recupero da 1lt. Dimensioni: 33x28,5x14cm.

Cod.	Capcità di lavoro	Spazzole	Umv
97418	200mq/h	anteriore: Ø86 - 700 giri al minuto; posteriore: Ø54 - 1145 giri al minuto	pz

Lavapavimenti F35

Lavapavimenti verticale ultra compatta. La conformazione del corpo macchina e delle spazzole permettono di lavorare in aree e spazi ristretti. Con una superficie pulente di 35 cm è ideale per la pulizia di ambienti domestici, hotel, ristoranti, bar, scuole, uffici, negozi e strutture sanitarie. Due spazzole cilindriche, anteriore e posteriore, assicurano la perfetta pulizia di ogni superficie. Serbatoio inclinabile fino a 90° è possibile raggiungere i punti più difficili: sotto i mobili alti 14 centimetri. Serbatoio da 4lt e vaschetta di recupero da 1,8lt. Dimensioni: 33x38,5x14cm.

Cod.	Capcità di lavoro	Spazzole	Umv
97419	500mq/h	anteriore: Ø86 - 700 giri al minuto; posteriore: Ø54 - 1145 giri al minuto	pz



HACCP

Ultra Degreaser

Sgrassatore alcalino pronto all'uso per sporchi ostinati. Rimuove efficacemente grasso, olio e residui carbonizzati da tutte le superfici lavabili.

Cod.	Contenuto	Umv
82743	limone - 750ml	pz
91759	marsiglia - 750ml	pz
96805	limone - 5lt	pz



+info
Adatto per la nebulizzazione, ad azione virucida

HACCP

Presidio Medico Chirurgico

Sanimed

Detergente disinfettante concentrato, ad un'azione fungicida e battericida. Attivo contro i batteri gram-positivi, gram-negativi, funghi e muffe, degli ambienti domestici e professionali. Adatto per disinfettare superfici e attrezzature del settore agro-alimentare, alberghiero e della ristorazione.

Cod.	Contenuto	Umv
91758	5kg	pz



HACCP

Presidio Medico Chirurgico

Disinfettante concentrato Sani90

Composto a base di tensioattivi e agenti sinergici in base acquosa. Studiato per una frequente pulizia e disinfezione di tutte le superfici lavabili in scuole, uffici, palestre, industrie.

Cod.	Contenuto	Umv
94714	5lt	pz



+info
Battericida e virucida

Presidio Medico Chirurgico

Amuchina superfici spray multiuso

Disinfettante ad azione battericida e virucida con sgrassatore attivo per la disinfezione di tutte le superfici trattate, (forni e fornelli, piani preparazione cibi, frigoriferi, ecc.). Per l'igiene di tutte le superfici che vengono in contatto con i neonati e bambini (fasciatoi, seggioloni, lettini, giocattoli, ecc.).

Cod.	Contenuto	Umv
91201	750ml	pz



Matic Floor Extra

Detergente alcalino per sporco pesante non schiumogeno per superfici dure. Elimina i segni neri lasciati da pneumatici e ruote di muletti.

Cod.	Contenuto	Umv
96808	5lt	pz



+info
Perfetto con mop o con macchine lavasciuga

Detergente Sirpav HC

Detergente ammoniacale sgrassante universale a schiuma controllata per superfici dure. Rimuove ogni tipo di sporco. Ideale per cucina, laboratori alimentari, industrie, magazzini, ecc.

Cod.	Contenuto	Umv
96806	5lt	pz


La gamma completa di tutti i nostri carrelli la trovi **a pag. 125** di questo catalogo

Gestione rifiuti



BEAVERSWOOD

racksack®





racksack®

Facile da fissare e da rimuovere, consente una facile raccolta e segregazione dei rifiuti. Resistente e riutilizzabile. Disponibile sia nella versione trasparente che aiuta ad identificare se i rifiuti errati sono stati accidentalmente messi nel sacco di segregazione sbagliato sia nella versione blu. Fornito con 2 ganci a S in acciaio per il fissaggio. Capacità: 160L.

Cod.	Descrizione	Umv
racksack - sacco blu coprente		
98305	cartone	pz
98306	rifiuti generici	pz
98307	plastica	pz
98308	film estensibile	pz
racksack Clear - sacco trasparente		
98310	rifiuti generici	pz
98311	carta e cartone	pz
98312	plastica	pz
98313	film estensibile	pz





racksack® Trolley

Sacco blu per carrelli resistente e riutilizzabile disponibile con 1 o 2 tasche.

Cod.	Descrizione	Capacità	Umv
98316	1 tasca	50L	pz
98317	2 tasche	73L	pz



racksack® Rollcage

Sacco per rollcointainer disponibile in blu e trasparente pensato per organizzare i materiali di scarto dell'imballaggio in movimento. Resistente e riutilizzabile.

Cod.	Descrizione	Umv
98314	racksack Rollcage - 2 tasche	pz
98315	racksack Rollcage Clear - 2 tasche	pz





racksack® Mini

Progettato per postazioni e banchi di lavoro, tra cui banchi di imballaggio, stazioni di picking, stazioni di assemblaggio e scrivanie. Ideale anche per scaffalature e aree di scaffalatura più piccole. Dimensioni: H 88 x L 60cm. Fornito con 2 ganci a S in acciaio per il fissaggio.

Cod.	Descrizione	Umv
98318	rifiuti generici	pz
98319	carta e cartone	pz
98320	plastica	pz



UNI EN 840

240L

Bidoni carrellati 240L

Contenitore con coperchio da 240 litri. Dimensioni: L58 x P73 x H107cm.

Cod.	Capacità	Colore	Umv
86726	240Lt	bianco	pz
86727	240Lt	blu	pz
86728	240Lt	verde scuro	pz
90961	240Lt	giallo	pz
91124	240Lt	rosso	pz







MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA

CONSEGNA DEDICATA

Contenitore 1100L con 4 ruote

Prodotto senza l'utilizzo di materiale rigenerato; resistente agli sbalzi termici e alle sostanze chimiche; resistente agli urti e alla corrosione; assale delle ruote in acciaio galvanizzato; ruote con anello in gomma per un utilizzo intensivo, 2 con freno; maniglie poste su 3 lati; gommini per una chiusura silenziosa; conforme alla norma DIN 30700 / EN 840; svuotamento con sistema a pettine o DIN Standard.

Cod.	Colore	Umv
91829	giallo	pz
91830	blu	pz
91831	verde	pz



Tutta la selezione
A PAG.132

RolSac

Sacchi grandi sfusi in confezione risparmio

Cod.	Formato	Spessore	Colore	Umv
89617	72x110cm - 110Lt	47µ	nero	cf 200
89618	70x110cm - 110Lt	34µ	nero	cf 300
89619	80x110cm - 130Lt	49µ	nero	cf 100
89620	90x120cm - 130Lt	50µ	nero	cf 200

Manutenzione aree esterne








Sacco raccoglifoglie

Sacco in polietilene con pratiche maniglie. Capacità 280Lt.

Cod.	Dimensioni	Umv
91949	H77xP68xL68cm	pz





Mobil Plastic

Trespolo portasacco

Trespolo da 110 litri leggero, lavabile e sterilizzabile. Ecologico, costruito in polietilene alta densità 100% riciclabile. Dotato di anello ferma-sacco. Dimensioni: Ø38 x H85cm.

Cod.	Descrizione	Umv
86739	trespolo 110Lt Verde	pz
86740	trespolo 110Lt Grigio scuro	pz



Tempi di consegna da verificare

VERDEMAX

Composter Compset

Composter in PP con capacità 220 litri, resistente ai raggi UV e completo di porta inferiore per estrarre il compost.

Cod.	Dimensioni	Umv
97850	H74xP57xL57cm	pz





Carrello raccoglifoglie PopUp

Carrello raccoglifoglie in acciaio verniciato con sacco pop up e pratici ganci per fissare rastrelli su entrambi i lati. Completo di paletta raccogli foglie e ruote robuste per una maggiore mobilità. Capacità 150kg.

Cod.	Dimensioni	Umv
91948	H108xP52x L60cm	pz





MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA

Gettacarte Classic

In polietilene ad alta densità con protezione UV e parti metalliche in acciaio zincato. Svuotamento mediante sganciamento dal supporto. Può essere fissato al muro o su palo in acciaio zincato. Placca spegni sigaretta in inox.

Cod.	Descrizione	Umv
68300	gettacarte 50Lt 40,4x24,8cm - H 74,5cm	pz
68301	palo zincato H 120cm - Ø6cm	pz

+ info

Ideale per giardini, cantieri edili, industria.



Alzaimmondizie Casa Garden

Pratico alzapattume basculante di grande capacità; in polipropilene con manico in metallo verniciato e filo in gomma.

Cod.	Umv
74105	pz



Pinza raccoglitutto

Pinza multiuso con manico in alluminio ideale per gli operatori ecologici nella raccolta di vetri, pattume, cartacce ecc.

Cod.	Descrizione	Umv
89624	manico 100cm	pz



+ info

Ideale per operatori ecologici, giardinaggio, cantieri edili, industria.

Scopa Spazzina

In plastica leggera con ghiera pratica e resistente, adatta per qualsiasi superficie esterna.

Cod.	Descrizione	Umv
74103	scopa Spazzina	pz
74104	manico in legno 150cm	pz



VERDEMAX

Scopa di saggina

Scopa di saggina con manico in legno, pratica e leggera, adatta per pulire cortili e porticati.

Cod.	Dimensioni	Umv
97848	30x140cm	pz



VERDEMAX

Scopa per erba e foglie

Scopa a 25 denti in PP con manico in legno per erba e foglie.

Cod.	Dimensioni	Umv
98112	47x165cm	pz



VERDEMAX

14 TEETH

Rastrello 14 denti

Cod.	Dimensioni	Umv
91930	manico 130cm	pz



VERDEMAX

15 TEETH

Scopa in metallo regolabile 15 denti

Cod.	Dimensioni	Umv
91931	manico 120cm	pz



VERDEMAX

22 TEETH

Scopa a 22 denti

Cod.	Dimensioni	Umv
91932	manico 120cm	pz

Garden - Attrezzi a batteria agli ioni di litio

VERDEMAX

Più ecologia in giardino con i nuovi attrezzi a batteria al Li-ionSamsung e carica batteria in dotazione. Design e affidabilità rendono questi attrezzi indispensabili per il lavoro in giardino.



batteria inclusa

caricabatteria incluso

Aspiratore e Soffiatore a batteria SAR40

Per gestire fogliame e rifiuti del giardino come erba e piccoli rami.

Cod.	Note	Umv
95512	potenza di aspirazione max: 170 m°3/h	pz
93288	batteria di ricambio 20V-2Ah	pz



batteria inclusa

caricabatteria incluso

Soffiatore assiale a batteria SA20

Il soffiatore assiale a batteria Li-ion è adatto per la pulizia del giardino e delle aree limitrofe convogliando foglie, sfalci, resti di potature, polvere o altri piccoli rifiuti nella direzione desiderata o soffiandoli via da posti difficili da raggiungere. La definizione assiale indica l'allineamento dei flussi d'aria in entrata ed in uscita. È fornito con una batteria da 20V - 2 Ah. Flusso d'aria regolabile.

Cod.	Note	Umv
91751	H77 x P21 x L17,5cm - bocca Ø 7cm	pz



batteria inclusa

caricabatteria incluso

Potatore manuale PE20

Perfetto per tagliare rami, doghe, legno duro e tenero.

Cod.	Note	Umv
95509	forbice 38x19x17cm	pz



batteria inclusa

caricabatteria incluso


Forbici a batteria FE16

È in grado di garantire potenza, precisione ed affidabilità. Adatta a tutti i tipi di utilizzo, consente un taglio netto senza sbavature. 2 posizioni di taglio.

Cod.	Note	Umv
95510	rami con Ø 15-25mm	pz

batteria inclusa

caricabatteria incluso



Tagliasiepe a batteria TS20

Il tagliasiepi a batteria Li-ion è adatto alla potatura di arbusti, cespugli, piante ornamentali e siepi. Oltre a mantenere le siepi ad una determinata altezza permette di dargli una forma. È fornito con una batteria da 20V - 2,0 Ah e relativo caricatore standard. Spessore di taglio 18mm. Lunghezza di taglio 510mm.

Cod.	Dimensioni	Umv
91749	H96 x P17,5 x L17,5cm	pz



batteria inclusa



caricabatteria incluso



testa reclinabile



Tagliasiepe telescopico TT20

Il tagliasiepe telescopico a batteria Li-ion permette di potare arbusti, cespugli, piante ornamentali e siepi, anche quelli che arrivano alle altezze più considerevoli. Consente inoltre di tenerne sotto controllo la forma. E' fornito con una batteria da 20V - 2 Ah e relativo caricatore standard. Il prodotto non è utilizzabile su rami con diametro superiore a 20mm. Lunghezza variabile 225-280cm.

Cod.	Dimensioni	Umv
91752	H220-280 x P18 x L18cm	pz



batteria inclusa



caricabatteria incluso







Elettrosega a batteria SE20

Progettato per tagliare rami, doghe, legno duro e tenero.

Cod.	Dimensioni	Umv
95511	lama 250mm	pz
93288	batteria di ricambio 20V-2Ah	pz

2 batterie incluse



caricabatterie doppio incluso





Tagliaerba a batteria RS20

Il rasaerba a batteria Li-ion è adatto per il taglio di prati di piccole o medie dimensioni. È fornito con due batterie da 20V - 2,5 Ah e relativo caricatore standard doppio. Diametro di taglio 380mm. Capacità della sacca di raccolta 40 litri.

Cod.	Dimensioni	Umv
91747	H90 x P105 x L50cm	pz



batteria inclusa



caricabatteria incluso





Trimmer a batteria TR20

Il trimmer a batteria Li-ion è adatto per i lavori in giardino di rifinitura dei bordi di aiuole o prati. È fornito con una batteria da 20V - 2,0 Ah e relativo caricatore standard e della testina precaricata con filo Ø 1,6mm x 4mt. Manico regolabile da 107 a 142cm.

Cod.	Dimensioni	Umv
91748	H139 x P34 x L25cm	pz

VERDEMAX



Potatore telescopico a batteria PT20

Il potatore telescopico a batteria Li-ion è adatto per le attività di manutenzione delle aree naturali, in particolare per la potatura. Fornito con una batteria da 20V - 2,0 Ah e relativo caricatore standard. Profondità di taglio 200mm. Lunghezza variabile 200-255cm.

Cod.	Dimensioni	Umv
91750	H200-255 x P18 x L9cm	pz















Diserbatore erbacce elettrico

Bruciatore/estirpatore elettrico perfetto per l'eliminazione delle erbacce in aree verdi e non. Il periodo più adatto per l'utilizzo è la primavera. L'eliminazione delle erbacce è più efficace in una fase iniziale della crescita della vegetazione. Dotato anche di un secondo bocchettone che permette di utilizzare il prodotto per l'accensione di barbecue esterni. Potenza massima 200 W. Temperatura massima 600°C.

Cod.	Dimensioni	Umv
91753	H110 x P7,5 x L7,5cm - cavo 1,8mt	pz

Tagliabordi/tagliasiepi

Il tagliabordi / tagliasiepi a batteria Li-ion con manico telescopico, adatto per le attività di manutenzione delle aree naturali; grazie alle lame intercambiabili può essere utilizzato sia per la rifinitura delle siepi che per quella di bordi di prati e aiuole. Fornito di batteria 3,6V - 1,5Ah e del relativo caricatore. Lunghezza massima di estensione 100cm.

Cod.	Dimensioni	Umv
91754	H35 x P11 x L70cm	pz

Garden - Attrezzi da taglio

VERDEMAX

Gli alberi da frutta e gli arbusti ornamentali dovrebbero essere potati regolarmente così come le chiome degli alberi che hanno bisogno di aria e luce per svilupparsi rigogliose. La potatura è il modo corretto per dare alla pianta più luce e per avere una migliore e più rapida produzione di fiori e frutti.



Professional

Troncarami ad ingranaggi a battente

Troncarami per uso professionale con testa forgiata in acciaio di alta qualità e lama in carbonio SK5 rivestita in teflon. Taglio facilitato. Movimento a ingranaggi. Manici in alluminio con impugnatura ergonomica. Lunghezza 75cm - peso 1150g.

Cod.	Capacità	Umv
91915	max Ø di taglio 45mm	pz



Troncarami By-Pass

Troncarami con testa in acciaio di alta qualità e lama rivestita in teflon. Manici in alluminio con impugnatura ergonomica. Lunghezza 72cm - peso 770g.

Cod.	Capacità	Umv
91916	max Ø di taglio 28mm	pz



Tagliasiepi a lame ondulate

Tagliasiepi con lame ondulate in acciaio rivestite in teflon. Manici in alluminio con impugnatura ergonomica. Lunghezza totale 62cm. Lunghezza lame 23cm - peso 1000g.

Cod.	Descrizione	Umv
91917	lunghezza lame 23cm	pz



Tagliasiepi a lame dritte

Tagliasiepi con lame dritte in acciaio rivestite in teflon. Manici in legno. Lunghezza totale 52cm. Lunghezza lame 22,5cm - peso 670g.

Cod.	Descrizione	Umv
91918	lunghezza lame 22,5cm	pz



Professional

Forbici ergonomiche By-Pass

Forbici professionali con lama al carbonio SK5, con taglio by-pass di ottima qualità per un taglio netto e preciso. I manici sono rivestiti in materiale plastico soft. Lunghezza 21cm - peso 250g.

Cod.	Capacità	Umv
91919	max Ø di taglio 25mm	pz



Professional

Forbici giardino By-Pass

Forbici professionali con lama al carbonio SK5, con taglio by-pass di ottima qualità per un taglio netto e preciso. I manici sono rivestiti in materiale plastico soft. Lunghezza 20cm - peso 200g.

Cod.	Capacità	Umv
91920	max Ø di taglio 18mm	pz



Forbici standard By-Pass

Forbici basiche con lama in acciaio, con taglio by-pass di ottima qualità. I manici sono rivestiti in materiale plastico. Lunghezza 21cm - peso 230g.

Cod.	Capacità	Umv
91921	max Ø di taglio 15mm	pz



Affilalame multifunzione

Affilatura laterale per lame lunghe, affilatura superiore per lame corte. Spazzolina imbevuta d'olio per lubrificare le lame. Cappuccio in plastica per protezione.

Cod.	Umv
91922	pz



Forbice doppia funzione

Forbice a doppia funzione (taglio singolo e funzione a cricchetto) con lama in acciaio al carbonio.

Cod.	Dimensioni	Umv
97852	20,5cm	pz

Garden - Attrezzi giardinaggio e orto

VERDEMAX

La gamma di mini attrezzi robusti e leggeri, di lunga durata, verniciati a polveri epossidiche anti ruggine. Linea classica di colore verde acido si distingue per una impugnatura antiscivolo.








Paletta

Cod.	Lunghezza	Umv
91923	30cm	pz



Zappetta punta quadra e tridente

Cod.	Lunghezza	Umv
91924	29cm	pz



Scopetta

Cod.	Lunghezza	Umv
91925	40cm	pz



Rastrello

Cod.	Lunghezza	Umv
91926	28cm	pz



Forbice per fiori

Forbice per fiori e rami di diametro max 10mm.

Cod.	Dimensioni	Umv
97853	19,5cm	pz



Scopetta giadinaggio

Scopetta a 9 denti in ABS.

Cod.	Dimensioni	Umv
97854	Lunghezza 54cm	pz



Zappa quadra bidente

Cod.	Lunghezza	Umv
91927	manico 125cm	pz



Badile-vanga a punta

Cod.	Lunghezza	Umv
91928	manico 130cm	pz

Rastrelli
A PAG.477



Badile pesante

Cod.	Lunghezza	Umv
91929	manico 140cm	pz



Innaffiatoio BAG 2Lt

Pratico, maneggevole e resistente. In Polietilene HD. Dimensioni: 27x12x h25cm.

Cod.	Colore	Umv
95513	menta	pz
95514	senape	pz





1L

Spruzzino 1Lt - colori assortiti

Cod.	Dimensioni	Umv
91945	H30 x L10cm	pz



2L PP

Annaffiatoio 2Lt

Cod.	Dimensioni	Umv
91946	H23 x L36cm	pz



5L PP

Annaffiatoio 5Lt

Cod.	Dimensioni	Umv
91947	H30 x L35cm	pz



Garden - Attrezzi per l'irrigazione


VERDEMAX

Gamma di strumenti per curare la salute di prato e orti senza sprechi. Prodotti adatti a qualunque area verde, resistente agli urti agli agenti atmosferici e ai raggi UV.



1/2"	40 m
5/8"	35 m
3/4"	30 m











Irrigatore oscillante per ampie superfici

In materiale plastico antiurto, silenzioso e semplice da usare, ideale per irrigare superfici quadrate o rettangolari. Oscillante con 18 ugelli in ottone per coprire una superficie di 320mq.

Cod.	Superficie	Umv
91950	320mq	pz

Irrigatore a spuzzo per piccole aree

In materiale plastico antiurto, silenzioso e semplice da usare. Irrigazione circolare con spruzzo fino a 8m per per coprire una superficie di 50mq.

Cod.	Superficie	Umv
91951	50mq	pz

Pistole per irrigazione

Resistente agli urti agli agenti atmosferici e ai raggi UV.





Pistola a doccia - 7 getti

Impugnatura ergonomica. Corpo in alluminio.

Cod.	Umv
91952	pz

Pistola a spruzzo regolabile

Impugnatura ergonomica. Corpo in alluminio.

Cod.	Umv
91953	pz





Pistola a doccia - 7 getti

Impugnatura ergonomica. Corpo in plastica.

Cod.	Umv
91954	pz

Pistola a spruzzo regolabile

Impugnatura ergonomica. Corpo in plastica.

Cod.	Umv
91955	pz

Tubi Top Gray 5







Tubo per irrigazione Topgray 5 5/8"

Tubo irrigazione a 5 strati antitorsione. Diametro 5/8" (15mm).

Cod.	Lunghezza	Umv
91956	15 metri	pz
91957	25 metri	pz

INDUSTRIAL

Centraline

VERDEMAX

Indispensabili per un'irrigazione senza sprechi, assicurando a prati, piante e ai fiori la giusta quantità d'acqua.



Centralina analogica

- La parte superiore della centralina è asportabile per facilitare le operazioni di programmazione
- Durata ciclo irrigazione 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120 ore
- Frequenza ciclo d'irrigazione 1, 2, 3, 4, 6 ,8 ,12,24, 72 ore, week
- Attacco rubinetto 3/4" - 1"

Cod.	Umv
91961	pz



Centralina digitale

- La centralina è dotata di un display che fornisce tutte le indicazioni ed è asportabile per facilitare le operazioni di programmazione
- Durata ciclo irrigazione da 1 a 199 minuti
- Frequenza d'irrigazione 1, 2, 3, 4, 6 ,8 ,12 ore /1-7 giorni
- Attacco rubinetto 3/4" - 1""

Cod.	Umv
91962	pz

Raccordi portagomma universali

Raccordi portagomma universali per l'utilizzo con tre misure di tubi: Ø 1/2" - 5/8" - 3/4" con o senza ACQUASTOP. Un morbido rivestimento in gomma avvolge i raccordi, per una perfetta aderenza con le dita. Dotati di chiusura di sicurezza. Resistenti agli urti, ai raggi U.V., alle condizioni atmosferiche.



Raccordo portagomma lock

Cod.	Umv
91963	pz



Raccordo portagomma lock acquastop

Cod.	Umv
91964	pz



Raccordo riparazione

Cod.	Umv
91965	pz



Adattatore Ø 3/4"

Cod.	Umv
92076	pz



Raccordo rubinetto Ø 1/2" - 3/4"

Cod.	Umv
92073	pz



Raccordo rubinetto Ø 3/4" - 1"

Cod.	Umv
92074	pz



Set lancia e raccordi

Lancia e raccordi affidabili e di grande funzionalità. Tre modalità di getto selezionabili. Attacco rubinetto 1/2" - 3/4" - raccordo portagomma 1/2"

Cod.	Umv
91958	pz



Raccordo rubinetto 2 uscite

Raccordo rubinetto 3/4"-1" a 2 uscite regolabili.

Cod.	Umv
91959	pz



Raccordo rubinetto 4 uscite

Raccordo rubinetto 1/2" - 3/4" a 4 uscite.

Cod.	Umv
91960	pz

Garden - Irrorazione con pompa a pressione

VERDEMAX

Pompe irroratrici a pressione manuale o a batteria utilizzate sia in giardino per l' irrorazione di trattamenti per piante e colture, che in ambienti interni per esigenze di nebulizzazione di disinfettanti durante i servizi di sanificazione.





1L

Pompa a pressione 1Lt

Per uso domestico con beccuccio e asta in materiale plastico

Cod.	Capacità	Umv
91909	1Lt	pz



2L

Pompa a pressione 2Lt

Per uso professionale con beccuccio in ottone e asta pompante in metallo. Dotata di blocco per una irrorazione continua.

Cod.	Capacità	Umv
91910	2Lt	pz



Ø 13 cm

ADJUSTABLE BELT

5L

Pompa a pressione 5Lt

Per uso professionale, dotata di tracolla regolabile e di valvola di sfiato. Lancia in fibra di vetro lunga 55cm. Bocca per versamento liquidi da 12cm.

Cod.	Capacità	Umv
91911	5Lt	pz



4 ugelli in dotazione



Ø 12 cm

ADJUSTABLE BELT

12L

16L

Pompa a pressione da 12Lt e 16Lt

Per uso professionale, dotate di tracolla regolabile e 4 ugelli intercambiabili. Lancia in acciaio inossidabile lunga 75cm. Bocca per versamento liquidi da 12cm.

Cod.	Capacità	Umv
91912	pompa 12 litri - 30 x 17 x H42cm	pz
91913	pompa 16 litri - 38 x 17 x H45cm	pz





batteria inclusa



caricabatteria incluso





Batteria estraibile



MAX 3,5 H | Li-Ion 12 V 2,5 Ah | 68 cm

Pompe Futura a zaino a batteria da 8Lt e 12Lt

Pompa elettrica con batteria estraibile al litio 12V 2.5Ah, ideale per l'irrorazione di trattamenti per piante e colture, ma anche per effettuare servizi di sanificazione. Forma ergonomica e dotata di supporto posteriore in spugna densa per garantire il massimo comfort durante l'uso. Cinture regolabili a sgancio rapido. Tappo di scarico posteriore. Lancia in fibra di vetro lunghezza 68cm; 2 ugelli in dotazione (a cono e doppio cono). Caricabatteria incluso.

Cod.	Capacità	Umv
90760	Pompa 8 litri - 32 x 17 x H48cm	pz
91914	Pompa 12 litri - 32 x 20 x H51cm	pz



Orto e cura del giardino




Orto urbano


VERDEMAX

Comprende una vasca in PE che può contenere fino a 100lt di terriccio, un serbatoio per acqua da 6 litri con rubinetto, un tessuto non tessuto capillare di misura cm 80 x 130 e un sacchetto di argilla espansa.











Orto urbano

Cod.	Dimensioni	Umv
91938	terracotta - H28 x P58 x L115cm	pz
91939	antracite - H28 x P58 x L115cm	pz

Orto balcone

Orto balcone con piedi in PP da 35L e foro di drenaggio.

Cod.	Dimensioni	Umv
97858	75x60x37cm	pz







Minirotolo in TNT per la protezione delle piante

Velo di protezione in tessuto non tessuto 17 g/mq. Materiale PP. Permeabile all'aria e all'acqua. Resistente ai raggi UV. Utilizzabile in tutte le stagioni.

Cod.	Dimensione	Umv
93393	1,6x20mt	pz



Velo di protezione per piante in TNT

Velo di protezione pretagliato e piegato in tessuto non tessuto 17 g/mq. Materiale PP. Protegge dal freddo e riduce gli sbalzi termici creando un ideale microclima.

Cod.	Dimensione	Umv
93390	1,6x5mt	pz
93391	1,6x10mt	pz



Set da 3 cappucci di protezione piante in TNT

Protegge dal freddo e riduce gli sbalzi termici creando un ideale microclima. Protegge dai parassiti, limitando l'uso di prodotti chimici.

Cod.	Dimensione	Umv
93392	1x1,6mt	pz







Teli Jolly per coperture

Teli retinati in PE Leno 120 grammi al m², occhiellati ogni 50cm.

Cod.	Dimensione	Umv
91718	H300xL200cm	pz
91719	H300xL300cm	pz
91720	H300xL400cm	pz

Garden - Serra in PVC

VERDEMAX

Ideali per proteggere fiori e piante. Struttura portante e ripiani in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Telo di copertura in PVC trasparente di elevata qualità, resistente ai raggi UV. Doppia cerniera di apertura, che consente di accedere ai ripiani in modo agevole.



Serra Ibiscus 8 ripiani

Ideale per proteggere fiori e piante con struttura portante e ripiani in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Telo di copertura in PVC trasparente di elevata qualità, resistente ai raggi UV. Doppia cerniera di apertura, che consente di accedere ai ripiani in modo agevole. Grazie alla capienza della parte centrale, questa serra permette di proteggere anche piante alte. Senza telo può essere utilizzata nei mesi estivi come fioriera da esterno.

Cod.	Dimensione	Umv
93381	140x73xH200cm	pz
93382	telo di ricambio	pz



Serra Azalea 4 ripiani

Ideale per proteggere fiori e piante nei mesi invernali, per coltivare ortaggi e piantine in semenzaio. Struttura portante a ripiani in acciaio verniciato a polveri epossidiche; Telo di copertura sagomato in PVC trasparente di alta qualità con filtro UV; Apertura a finestra con cerniera. Facile e veloce da montare e smontare. Montaggio ad incastro senza bisogno di utensili. Senza telo può essere utilizzata nei mesi estivi come fioriera da esterno.

Cod.	Dimensione	Umv
93379	70x50xH158cm	pz
93380	telo di ricambio	pz



Serra Azalea 3 ripiani

Ideale per proteggere fiori e piante nei mesi invernali, per coltivare ortaggi e piantine in semenzaio. Struttura portante a ripiani in acciaio verniciato a polveri epossidiche; telo di copertura sagomato in PVC trasparente di alta qualità con filtro UV; apertura a finestra con cerniera. Facile e veloce da montare e smontare. Montaggio ad incastro senza bisogno di utensili. Senza telo può essere utilizzata nei mesi estivi come fioriera.

Cod.	Dimensione	Umv
93377	70x50xH125cm	pz
93378	telo di ricambio	pz



Trolley in tondino d'acciaio

Cod.	Dimensioni	Umv
91935	Ø 30cm - portata 60kg	pz



Trolley in WPC idrorepellente

Cod.	Dimensioni	Umv
91936	Ø 30cm - portata 60kg	pz



Trolley in legno

Cod.	Dimensioni	Umv
91937	30x30cm - portata 60kg	pz



+info

Ideale per proteggere fiori e piante nei mesi invernali





Serra a casetta Clematis

Grazie alla grande capienza della parte centrale può ospitare anche piante alte oppure fungere da piccolo deposito attrezzi o trattorini. Struttura portante in acciaio verniciato a polveri epossidiche; telo di copertura sagomato in PVC trasparente di alta qualità con filtro UV. Apertura a finestra con cerniera.

Cod.	Dimensione	Umv
93383	155x155xH205cm	pz
93384	telo di ricambio	pz



+info

Per coltivare ortaggi e piantine in semenzaio

Serra a parete Oleander

Struttura portante in acciaio verniciato a polveri epossidiche; telo di copertura sagomato in PVC trasparente di alta qualità con filtro UV; apertura laterale con cerniera; telo dotato di tirante e picchetti per fissaggio. Facile e veloce da montare e smontare. Montaggio ad incastro senza bisogno di utensili.

Cod.	Dimensione	Umv
93385	200x100xH215cm	pz
93386	telo di ricambio	pz

Accessori giardinaggio







Abbigliamento giardiniere
A PAG.411,423



+info
Con gancio portascopa

GARDEN friend

50L PP

Carriola multiuso rotonda

Carriola tonda multiuso in ABS con 2 ruote e maniglia per una facile presa. Capacità 50Lt.

Cod.	Dimensioni	Umv
91943	H89 x P57 x L53cm	pz

VERDEMAX

Carriola multiuso 95L

Carriola in PP pratica, robusta e maneggevole anche con una sola mano.

Cod.	Dimensioni	Umv
97859	57x84x92cm	pz



VERDEMAX

Marsupio porta attrezzi

Marsupio multitasca in poliestere robusto, leggero e con rinforzi nelle parti più sollecitate. Ideale per avere gli attrezzi sempre a portata di mano.

Cod.	Dimensioni	Umv
91941	H20 x L30cm	pz



VERDEMAX

Borsa porta attrezzi Deluxe

Robusta, leggera, capiente, con un design accattivante. Con tasche capienti. Maniglie rinforzate.

Cod.	Dimensioni	Umv
95543	30x24x16cm	pz



VERDEMAX

Grembiule da lavoro

Grembiule in poliestere lavabile leggero e resistente con maxitasca per contenere attrezzi.

Cod.	Dimensioni	Umv
91942	H75 x L49cm	pz



GARDEN friend

Baule in plastica 390Lt

Baule in polipropilene ed acciaio adatto ad un uso esterno, soluzione ideale per lo stoccaggio di accessori per la piscina, cuscini, attrezzi per il giardinaggio e merce voluminosa. Seduta resistente e confortevole per due persone. Barrette laterali in alluminio e chiusura di sicurezza con predisposizione per il lucchetto. Capacità 390 lt. Maniglie laterali incassate per una facile presa. Prodotto da assemblare.

Cod.	Dimensioni	Umv
91969	H58xP54xL143cm	pz

VERDEMAX



Fioriera in metallo con traliccio

Creata per dare prestigio a suggestivi angoli in giardino o dove necessita una divisoria robusta come creare dehors in pubblici esercizi (bar, ristoranti, agriturismi) ecc. Di colore antracite verniciate a polveri epossidiche.

Cod.	Dimensioni	Umv
91933	H150xP32xL90cm	pz



+ info

Ideale per creare privacy



Arella in salice

Arella in salice per recinzione e per creare spazi intimi con estrema naturalezza.

Cod.	Dimensioni	Umv
95542	100x300cm	pz



+ info

Sia per esterno che per interno



Siepe sintetica Verdecor

Realizzata in LDPE, non attira insetti ed è facilmente lavabile, resistente ai raggi UV e alle intemperie. Fornita stesa.

Cod.		Descrizione	Dimensioni	Umv
91934	A	Pannello Jungle	0,5x1m	pz
97860	B	Panello Amazzonia	0,5x1m	pz
97861	C	Pannello Borneo	0,5x1m	pz



Repellenti

novità

Per contrastare lo sviluppo e la diffusione delle infestazioni in ambienti industriali e pubblici, come supermercati, strutture ricettive o ristorative, è fondamentale intervenire eseguendo specifici trattamenti antiparassitari, disinfestanti e topicidi nel corso dell'anno.

Primavera	Estate	Autunno	Inverno
Esche per scarafaggi e formiche		Rodenticidi	
Insetticidi spray vespe, mosche, zanzare e cimici			
Disabituanti			

Scarafaggi, formiche e insetti striscianti

linea protemax PROTEZIONE IN EVOLUZIONE



Esche gel per formiche e scarafaggi

Esche gel con sostanze ad alta appetibilità per formiche e scarafaggi pronte all'uso efficaci fino a 3 mesi. Indicate per ambienti interni ed esterni.

Cod.	Descrizione	Umv
95721	blister 2 esche gel per formiche	pz
95722	blister 2 esche gel per scarafaggi	pz
95735	blister 1 esca gel siringa 5 gr per scarafaggi	pz



Presidio Medico Chirurgico

Insetticida universale spray Overcid 150ml

Bombola spray autosvuotante utilizzabile in ambienti domestici e civili fino a 45-75mq dal veloce effetto abbattente contro insetti volanti, tarme, tarli, acari, formiche, scarafaggi, cimici, insetti striscianti, ecc.

Cod.	Descrizione	Umv
97128	bomboletta autosvuotante 150ml	pz



+ info

Prodotto naturale, non chimico che agisce con funzione meccanica termica del freddo

Presidio Medico Chirurgico

Spray CimiKILL500ml -per cimici

Spray con "Tecnologia Clima" che sfrutta l'azione termica del freddo (-45°C) privo di principi attivi insetticidi e perciò utilizzabile su tutte le superfici domestiche senza macchiare o senza lasciare residui ed in presenza di persone, animali e bambini.

Cod.	Descrizione	Umv
95730	insetticida spray 500ml	pz



+ info

Protegge per 8 settimane da reinfestazioni

Presidio Medico Chirurgico

Insetticidi per insetti striscianti

Insetticidi a base di piretroidi che garantiscono un'azione abbattente e prolungata nel tempo. Ideali per trattamenti localizzati e in ambienti esterni.

Cod.	Descrizione	Umv
95724	insetticida spray con cannuccia 500ml	pz
95725	insetticida in polvere 200gr	pz

Zanzare, vespe, mosche, cimici e insetti volanti



Insetticidi antizanzare

Cod.	Descrizione	Umv
95727	astuccio 100ml	pz
97129	trigger 500ml pronto all'uso	pz
97130	kit con sistema combinato lancia + tanica pronto all'uso	pz





Insetticida per larve di zanzara

Insetticida antilarvale a base del principio attivo Pyriproxyfen che contrasta il normale sviluppo delle zanzare nei ristagni d'acqua. Attivo per 2-3 settimane.

Cod.	Descrizione	Umv
97131	barattolo 10 compresse	pz



Insetticidi multinsetto

Cod.		Descrizione	Capacità	Umv
95728	A	insetticida spray vespe e nidi di vespa	750ml	pz
95729	B	insetticida spray mosche e zanzare	500ml	pz
95723	C	insetticida multinsetto trigger	500ml	pz
95726	D	spray ambiente insetticida antizanzare	500ml	pz
95731	E	insetticida concentrato	250ml	pz

Esche per ratti



Buste rodenticidi pasta blu

Busta rodenticida pronta all'uso in pasta indicata per utilizzo all'interno degli ambienti domestici o civili. Utilizzare con i contenitori di sicurezza delle esche.

Cod.	Descrizione	Umv
95717	busta da 150gr	pz
95718	busta da 1,53kg	pz



Box Topo kill

Box predosato con esca per topi in pasta fluo dotato di chiave per l'apertura e chiusura inserita in un contenitore di sicurezza in plastica trasparente. Utilizzabile all'interno degli edifici. Dimensioni:13x9x4 h cm diam. foro entrata 2,5 cm.

Cod.	Descrizione	Umv
95716	rodenticida in box pre-dosato con due esche da 15gr cad	pz
95720	contenitore esche per ratti	pz



Trappola collante per ratti

Tavolette rigide in faesite pre-spalmate di colla ad alto potere adesivo e resistenti alla pioggia, indicate sia per ambienti interni domestici sia per uso esterno.

Cod.	Descrizione	Umv
95719	blister 2 tavole collanti 19x28cm	pz

Repellenti e disabituanti



Repellente topi e ratti

Spray pronto all'uso con azione repulsiva verso topi e ratti che gli impedisce di danneggiare oggetti o entrare all'interno di ambienti da fori e fessure nel muro. Bombola dotata di un doppio erogatore e di canula direzionale che consente di trattare anche i punti più difficili.

Cod.	Descrizione	Umv
95732	bombola 400ml	pz



Disabituanti 750ml

Prodotto in spray no gas pronto all'uso per cani, gatti e volatili. Spruzzare abbondantemente il prodotto da una distanza di 20-30cm.

Cod.	Descrizione	Umv
95733	Ddisabituante cani e gatti	pz
95734	disabituante volatili	pz

INDICE PER CODICE

COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG
25714	393	35226	382	45031	116	47360	273	50097	396	55806	22	57930	363	61096	81
25715	393	35231	380	45032	116	47361	273	50298	391	56328	22	58064	204	61105	83
25717	396	36205	364	45035	260	47362	273	50308	279	56329	22	58066	207	61107	81
25913	50	36206	364	45036	260	47363	273	50388	203	56429	377	58067	207	61122	123
25914	50	36207	364	45048	132	47388	254	50399	206	56442	61	58068	207	61123	123
25916	50	36208	364	45182	383	47473	377	50470	271	56464	387	58069	284	61124	110
26660	382	36209	364	45183	383	47474	377	50471	271	56465	387	58083	250	61125	110
26662	382	36289	382	45184	383	47475	377	50473	271	56466	387	58091	253	61126	110
26663	382	36322	358	45185	383	47476	377	50474	271	56471	375	58092	253	61175	403
26665	382	36323	358	45186	383	47477	377	50509	270	56472	375	58093	253	61228	139
26667	382	36324	358	45422	390	47478	377	50994	356	56505	380	58094	253	61229	26
26670	382	36325	358	45423	390	47479	377	50995	356	56506	380	58095	252	61236	24
26671	382	36326	358	45571	57	47480	377	51338	33	56507	380	58096	253	61238	44
27794	345	36454	395	46145	377	47481	377	51339	33	56815	377	58111	262	61268	264
27796	345	36596	26	46146	377	47482	377	51340	33	56965	391	58112	262	61269	264
27797	345	36598	26	46147	377	47483	377	51341	33	57009	388	58113	262	61374	61
27798	345	36627	396	46148	377	47484	377	51342	33	57010	388	58114	263	61375	61
27799	345	36861	392	46149	377	47506	378	51343	33	57011	388	58115	263	61376	61
27800	345	36968	376	46152	376	47507	378	51344	33	57012	388	58116	263	61377	61
27803	345	36971	376	46154	377	47508	378	51345	33	57068	373	58117	263	61378	61
27808	345	36972	376	46159	377	47509	380	51346	33	57070	373	58121	263	61379	61
27814	345	36973	376	46160	377	47510	380	51347	33	57072	373	58122	263	61381	61
27876	344	36975	378	46161	377	47511	380	51418	357	57086	373	58561	382	61674	310
27879	344	36976	378	46163	381	47512	380	51419	357	57088	373	59130	376	61675	310
27882	344	36977	378	46164	381	47513	380	51427	109	57090	373	59137	377	61733	380
27883	344	36978	378	46165	381	47514	380	51709	465	57109	44	59138	377	61734	380
27884	344	36982	377	46166	381	47515	380	51785	93	57126	365	59139	377	61735	386
29752	356	36983	377	46167	383	47691	340	51837	396	57127	365	59160	362	61736	386
30770	395	36984	377	46168	395	47692	340	52757	394	57128	365	60599	363	61745	306
30771	396	36985	377	46169	395	47693	340	53108	461	57129	365	60669	362	61832	397
30776	396	36986	377	46171	393	47694	340	53126	357	57135	319	60902	191	61836	335
30777	396	36987	377	46172	393	47695	340	53132	383	57136	319	60903	191	61837	335
30778	396	36988	377	46173	349	47696	340	53133	383	57137	319	60909	198	61838	335
30779	396	36994	377	46174	349	47697	340	53134	383	57138	319	60910	198	62201	71
31864	108	37000	377	46175	349	47698	340	53135	383	57139	319	60911	206	62239	363
31875	466	37131	382	46176	348	47699	340	53136	383	57140	319	60912	206	62460	345
31876	466	37132	382	46177	348	47762	353	53137	383	57151	355	60950	261	62461	345
31929	282	37133	382	46178	348	47763	353	53332	202	57316	382	60961	261	62602	362
32066	376	37134	382	46179	348	47769	351	53345	260	57510	83	60965	261	62603	362
32067	376	37307	377	46180	348	47770	351	53447	251	57512	466	60966	261	62604	362
32070	376	37369	377	46181	348	47771	351	53454	282	57513	466	60969	261	62606	362
32073	376	37763	273	46187	390	47772	351	53692	377	57518	466	60971	261	62607	362
32075	376	37764	273	46188	383	47773	351	53693	377	57533	137	60972	261	62745	373
32082	377	37765	273	46215	378	47774	351	53694	377	57545	132	60973	261	62748	373
32354	350	37775	396	46216	390	47775	351	53695	377	57546	132	60975	261	62749	373
32356	350	37919	396	46722	356	48320	57	53697	377	57547	132	60983	244	62750	373
32398	351	37920	396	46723	50	48378	254	53715	387	57548	132	60996	107	62752	373
32400	351	37922	395	46852	50	48386	345	53716	387	57549	132	60997	106	62754	373
32402	351	38009	357	46853	50	48615	377	53728	395	57554	397	60998	106	62755	373
32403	351	38010	357	46891	345	48683	396	53731	357	57557	462	61000	99	62756	373
32404	351	38020	383	46892	345	48839	382	53732	393	57571	117	61001	99	62758	373
32425	383	38100	378	46893	345	49047	380	53734	330	57573	121	61002	108	62767	72
32426	383	38106	382	46963	377	49075	345	53735	330	57574	120	61005	105	62768	72
32624	380	38107	382	46964	377	49263	112	53736	330	57577	122	61006	105	63251	391
32625	380	38108	382	46965	377	49264	112	53737	330	57579	124	61009	377	63293	345
32626	380	38109	382	46966	377	49270	117	53738	394	57581	124	61019	71	63344	340
32627	380	39429	396	47052	340	49271	117	53741	394	57588	125	61020	71	63470	376
32628	380	40290	288	47198	357	49296	44	53757	116	57605	57	61035	458	63474	375
32629	380	40291	288	47282	87	49297	44	53886	387	57607	57	61036	458	63475	375
32630	380	40292	288	47283	87	49676	358	53887	387	57608	57	61053	281	63476	375
32632	380	44663	377	47284	87	49677	358	54105	206	57649	375	61075	461	63477	375
32633	380	44664	377	47293	84	49678	358	54932	376	57650	375	61083	72	63478	375
33059	273	44665	377	47294	84	49679	358	54975	95	57745	260	61084	88	63479	375
33060	273	44666	377	47299	93	49680	358	55327	202	57777	273	61085	87	63480	375
33061	273	44890	390	47303	93	49699	341	55328	382	57809	383	61086	87	63481	375
33062	273	45018	465	47306	463	49700	341	55597	357	57912	362	61087	85	63482	375
33107	380	45019	465	47312	340	49730	394	55801	22	57914	362	61088	89	63483	375
34424	383	45020	465	47327	466	49804	109	55802	22	57915	362	61090	88	63690	87
34425	383	45021	465	47329	98	49805	109	55803	22	57916	362	61093	94	63695	61
35224	382	45024	71	47342	68	49806	109	55804	22	57928	363	61094	81	64199	461
35225	382	45025	71	47343	68	49807	109	55805	22	57929	363	61095	81	64267	461

INDICE PER CODICE

COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG
64270	70	67485	88	68666	339	71278	262	71805	394	73582	407	74072	68	74213	202
64272	85	67486	85	68667	339	71279	262	71942	356	73583	406	74073	68	74214	206
64273	85	67488	93	68668	339	71290	262	71943	385	73584	406	74075	81	74215	206
64274	88	67489	93	68669	339	71600	48	71944	385	73586	406	74076	118	74216	206
64275	94	67490	92	68670	339	71601	48	71945	385	73600	401	74077	117	74240	311
64293	120	67491	92	68671	339	71604	48	71946	385	73601	401	74078	117	74241	311
64294	120	67492	92	68672	339	71605	48	71947	385	73602	401	74079	118	74242	311
64296	123	67493	77	68673	339	71608	48	71953	357	73603	401	74081	118	74252	131
64297	106	67494	77	68850	355	71609	48	71954	388	73604	401	74082	118	74264	254
64298	104	67495	77	68859	22	71610	49	71955	388	73605	401	74084	118	74266	256
64304	110	67496	77	68860	22	71612	49	71956	388	73606	401	74085	118	74267	256
64305	109	67500	77	68908	22	71613	49	71957	388	73626	412	74086	122	74291	170
64307	137	67501	77	69932	108	71614	49	71958	388	73627	412	74088	119	74292	170
64308	137	67502	77	69972	93	71615	49	71959	357	73630	413	74089	119	74293	170
64318	39	67505	78	70174	383	71616	49	71960	357	73631	413	74090	119	74294	170
64458	50	67506	78	70681	343	71617	49	71961	357	73632	411	74091	122	74295	170
64735	185	67537	104	70710	461	71618	49	72089	365	73633	411	74092	122	74296	170
64736	185	67538	104	70721	204	71619	49	72166	106	73634	411	74093	122	74297	170
64737	185	67539	104	70725	355	71620	49	72179	343	73635	411	74094	122	74298	170
64830	264	67540	106	70736	355	71621	49	72183	343	73636	413	74095	123	74299	172
64831	264	67545	113	70737	359	71622	49	72184	343	73637	413	74096	122	74300	172
64846	307	67552	138	70738	383	71626	56	72185	343	73638	413	74097	122	74301	172
64847	307	67553	138	70741	271	71637	57	72186	343	73639	413	74098	123	74302	172
64848	307	67554	80	70865	87	71638	57	72187	343	73640	413	74099	123	74303	172
64916	33	67555	80	70866	87	71640	56	72188	343	73641	413	74100	123	74304	172
64918	33	67556	139	70882	343	71641	56	72189	343	73642	414	74101	120	74305	172
64919	33	67557	137	70892	107	71642	56	72190	343	73644	414	74102	120	74306	172
64920	373	67558	137	70893	99	71643	56	72191	343	73746	453	74103	121	74307	172
64921	373	67623	372	70894	108	71644	56	72192	343	73747	453	74104	122	74308	172
64922	373	67624	372	70895	109	71645	56	72199	269	73748	453	74105	121	74309	175
64923	373	67625	372	70945	68	71646	56	72200	269	73749	453	74106	120	74310	175
64924	373	67626	372	70949	67	71647	56	72201	269	73750	455	74108	121	74311	175
64925	373	67627	372	70950	67	71648	56	72202	269	73751	455	74109	120	74312	175
64926	373	67628	372	70951	67	71649	56	72203	269	73752	455	74110	121	74313	175
64927	373	67661	41	70956	67	71650	53	72204	269	73753	455	74111	113	74314	175
64928	373	67699	282	70963	81	71651	53	72630	204	73754	454	74113	122	74315	175
64929	373	67702	280	70964	81	71652	53	72722	203	73755	454	74114	122	74316	175
64931	373	67758	291	70967	81	71653	53	73059	204	73756	454	74115	126	74317	174
64932	373	67811	334	70969	78	71654	53	73142	372	73757	454	74135	119	74318	174
64933	373	67812	334	70970	117	71655	53	73149	33	73764	436	74136	108	74319	174
64937	40	67859	268	70989	106	71657	53	73363	202	73765	435	74137	104	74320	174
64942	82	67860	268	70990	108	71659	53	73364	202	73766	435	74138	108	74321	174
64993	357	67861	270	70991	108	71660	53	73365	202	73767	435	74139	71	74322	174
65230	21	67862	270	70999	80	71665	55	73366	202	73768	435	74140	71	74323	174
65236	269	67863	271	71000	80	71667	55	73367	202	73782	461	74141	113	74324	174
65237	269	67864	271	71001	80	71668	55	73402	273	73892	65	74142	113	74325	174
65274	282	67865	271	71148	355	71669	54	73403	273	73893	65	74144	103	74326	174
65284	363	67866	271	71149	355	71670	56	73404	273	73894	65	74145	103	74327	174
66531	343	67905	392	71201	385	71671	56	73471	463	73923	85	74146	103	74328	174
66699	204	67935	392	71202	385	71672	56	73549	458	73949	194	74147	103	74329	174
66894	104	67936	392	71203	385	71673	56	73551	458	73956	67	74148	96	74330	174
66926	353	67972	392	71205	202	71674	56	73552	459	73958	72	74149	103	74331	173
67197	461	68001	376	71208	219	71721	375	73553	459	73959	72	74150	97	74332	173
67198	462	68065	273	71210	219	71722	375	73554	459	73960	72	74151	97	74333	173
67273	325	68066	273	71228	185	71723	375	73555	459	73962	75	74153	96	74334	173
67275	340	68067	273	71230	261	71724	375	73556	461	73964	94	74154	97	74335	147
67351	375	68252	191	71232	261	71725	375	73560	461	73966	75	74155	103	74336	147
67393	75	68254	308	71233	261	71778	392	73561	462	73968	75	74158	97	74337	147
67394	75	68255	308	71234	261	71779	356	73562	462	73970	75	74159	97	74338	147
67395	75	68256	308	71235	260	71780	356	73563	462	73972	75	74160	97	74339	147
67396	75	68294	262	71255	193	71781	356	73565	462	73974	75	74161	97	74340	147
67397	75	68298	264	71257	311	71782	303	73566	462	73976	82	74177	132	74341	147
67398	75	68300	477	71258	311	71783	303	73570	463	74015	84	74178	132	74342	147
67399	75	68301	477	71259	311	71784	303	73571	463	74016	89	74180	132	74343	147
67407	68	68302	253	71268	243	71785	302	73572	461	74022	118	74181	132	74344	147
67408	81	68305	254	71269	243	71797	332	73573	402	74023	463	74183	132	74345	147
67419	99	68308	255	71270	253	71798	332	73574	402	74032	135	74200	123	74346	147
67430	463	68310	245	71272	255	71799	332	73575	402	74035	135	74202	194	74347	147
67432	44	68317	257	71273	255	71801	394	73576	402	74038	40	74206	200	74348	147
67448	82	68350	208	71276	255	71802	349	73577	408	74040	40	74207	200	74349	147
67480	72	68351	284	71277	262	71804	394	73578	408	74058	375	74212	202	74350	147

INDICE PER CODICE

COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG
74351	147	74423	180	74645	60	76420	103	76758	152	76894	336	77172	61	77579	362
74352	147	74424	180	74646	60	76421	97	76759	152	76895	336	77173	61	77580	362
74353	147	74425	180	74647	60	76423	303	76760	152	76896	336	77174	61	77590	275
74354	147	74426	180	74648	60	76465	351	76761	152	76897	336	77175	61	77591	275
74355	147	74427	180	74715	203	76472	117	76762	152	76898	336	77176	61	77592	275
74356	147	74428	180	74716	203	76477	93	76763	152	76899	336	77177	61	77759	70
74357	147	74429	180	74838	357	76478	88	76764	152	76900	336	77178	61	77979	264
74358	147	74430	180	74839	357	76479	84	76765	152	76901	337	77179	61	78050	455
74359	147	74431	180	74840	357	76494	135	76766	152	76902	337	77180	61	78056	65
74360	147	74432	180	75090	343	76495	135	76767	152	76903	337	77181	61	78142	65
74361	147	74433	180	75105	108	76496	135	76768	152	76904	336	77182	61	78144	338
74362	147	74434	180	75568	382	76497	135	76769	152	76905	336	77183	61	78323	412
74363	147	74435	180	75569	382	76498	135	76770	152	76906	336	77184	61	78340	110
74364	147	74436	180	75597	65	76501	111	76771	152	76907	336	77185	61	78376	341
74365	148	74437	180	75598	65	76523	327	76772	152	76908	336	77186	61	78378	423
74366	148	74438	180	75599	65	76524	327	76773	152	76909	337	77187	61	78459	96
74367	148	74439	180	75693	105	76525	93	76776	149	76910	337	77188	61	78460	97
74368	148	74440	180	75695	99	76526	93	76777	149	76911	337	77189	61	78657	65
74369	148	74441	180	75744	308	76528	349	76800	144	76912	337	77190	61	78708	4
74370	149	74442	180	75745	308	76531	372	76801	144	76913	337	77191	61	78709	4
74371	149	74443	180	75893	88	76532	372	76802	144	76914	337	77192	61	78710	4
74372	149	74444	180	75919	65	76533	372	76803	144	76915	337	77205	61	78711	4
74373	149	74445	180	76017	411	76534	372	76804	144	76916	337	77206	61	78712	4
74374	149	74446	180	76029	65	76620	327	76805	144	76917	337	77207	61	78713	4
74375	149	74447	180	76053	65	76627	356	76806	144	76918	337	77208	61	78763	336
74376	149	74448	180	76078	413	76628	356	76807	144	76919	336	77209	61	78980	271
74377	149	74449	180	76079	413	76645	384	76808	146	76920	336	77210	61	79015	403
74378	149	74450	180	76086	457	76646	384	76809	146	76921	336	77243	381	79068	453
74379	149	74451	180	76145	413	76647	193	76810	146	76922	336	77244	381	79070	412
74380	250	74452	180	76169	411	76648	197	76811	146	76923	336	77245	381	79071	423
74381	250	74453	180	76193	457	76649	196	76812	146	76926	336	77247	392	79132	4
74382	250	74454	180	76195	413	76650	196	76813	146	76927	336	77248	392	79133	4
74383	250	74459	251	76196	411	76651	199	76814	146	76928	337	77250	388	79134	4
74384	250	74467	243	76197	411	76656	202	76815	146	76992	373	77251	388	79135	4
74385	250	74468	243	76199	459	76657	202	76816	146	76993	373	77252	353	79138	454
74387	384	74473	257	76202	412	76660	204	76817	146	76994	373	77253	353	79183	44
74388	150	74480	251	76207	461	76666	160	76818	184	76996	373	77254	353	79244	414
74389	150	74485	308	76209	408	76667	160	76819	184	76997	373	77284	377	79255	122
74390	150	74486	355	76210	408	76668	160	76820	184	76998	373	77285	377	79306	423
74391	150	74539	55	76211	406	76669	160	76821	184	76999	373	77366	383	79465	4
74392	150	74540	55	76213	411	76670	160	76822	184	77015	256	77369	347	79480	241
74393	150	74541	55	76214	411	76671	160	76823	184	77016	310	77370	347	79481	241
74394	150	74543	58	76215	412	76672	160	76824	184	77017	310	77371	347	79482	241
74395	150	74548	54	76216	412	76673	160	76825	184	77018	310	77372	347	79483	241
74396	150	74549	54	76306	423	76682	160	76826	184	77056	187	77373	347	79484	241
74397	150	74550	54	76307	423	76683	160	76827	184	77057	187	77374	347	79485	241
74398	151	74551	54	76308	423	76684	160	76828	184	77058	187	77382	55	79489	241
74399	151	74552	52	76309	423	76685	160	76829	184	77059	187	77383	56	79490	241
74400	151	74553	52	76310	423	76686	162	76830	184	77076	254	77384	56	79491	241
74401	151	74554	52	76311	423	76687	162	76831	184	77102	269	77385	56	79502	241
74402	151	74555	52	76324	455	76688	167	76832	184	77137	59	77386	56	79504	241
74403	151	74556	52	76325	455	76689	167	76833	182	77138	59	77387	60	79505	241
74404	151	74557	52	76341	88	76690	167	76834	182	77144	60	77389	360	79506	241
74405	151	74558	52	76342	87	76691	167	76836	182	77145	60	77482	262	79600	461
74406	151	74559	54	76378	81	76720	162	76837	182	77146	60	77483	262	79601	461
74407	151	74560	54	76380	122	76742	152	76842	182	77147	53	77523	394	79625	411
74408	151	74564	50	76381	122	76743	152	76843	182	77148	53	77524	374	79626	411
74409	151	74565	50	76398	120	76744	152	76845	182	77150	39	77525	374	79627	447
74410	151	74566	50	76401	108	76745	152	76846	182	77151	54	77526	374	79628	447
74411	151	74567	59	76404	110	76746	152	76848	182	77152	54	77527	374	79635	435
74412	151	74568	59	76405	110	76747	152	76849	182	77153	54	77528	374	79636	435
74413	151	74569	59	76407	113	76748	152	76851	182	77154	54	77529	374	79642	72
74414	151	74570	59	76408	113	76749	152	76852	182	77155	55	77530	33	79643	84
74415	151	74581	98	76409	113	76750	152	76854	182	77158	58	77531	374	79644	85
74416	151	74637	60	76410	113	76751	152	76855	182	77159	58	77532	374	79645	92
74417	151	74638	60	76411	113	76752	152	76857	143	77160	58	77533	374	79646	84
74418	151	74639	60	76412	113	76753	152	76858	143	77167	61	77534	374	79647	117
74419	151	74640	60	76413	113	76754	152	76888	383	77168	61	77535	33	79648	81
74420	151	74641	60	76414	113	76755	152	76890	340	77169	61	77559	292	79649	117
74421	180	74642	60	76415	113	76756	152	76892	336	77170	61	77562	289	79651	122
74422	180	74644	60	76416	113	76757	152	76893	336	77171	61	77577	362	79652	119

INDICE PER CODICE

COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG
79653	119	79822	336	80122	187	80647	279	81855	5	82219	445	82642	22	82885	160
79661	113	79823	336	80123	187	80649	280	81857	5	82220	445	82643	22	82886	160
79662	113	79824	336	80124	187	80653	338	81858	5	82222	445	82644	22	82887	160
79663	113	79825	336	80125	187	80654	338	81859	5	82227	373	82645	31	82888	160
79668	139	79826	336	80126	187	80655	338	81860	5	82228	373	82646	31	82889	167
79669	319	79827	336	80127	187	80656	329	81923	411	82229	373	82647	31	82890	167
79670	319	79828	336	80128	187	80657	329	81986	196	82230	373	82648	31	82891	167
79671	319	79830	336	80147	44	80658	329	81987	198	82231	373	82730	138	82892	167
79672	319	79831	336	80149	26	80659	384	81988	198	82232	373	82731	138	82893	159
79673	319	79832	336	80201	273	80666	289	81989	198	82233	373	82732	138	82894	159
79674	319	79833	336	80202	273	80667	289	81990	198	82234	373	82733	138	82895	159
79675	319	79834	337	80203	273	80670	290	81991	198	82235	373	82734	138	82896	159
79690	372	79835	337	80204	273	80718	380	81992	198	82236	373	82735	138	82897	159
79691	406	79836	337	80205	273	80719	380	82040	392	82237	373	82736	138	82913	144
79692	406	79837	404	80241	55	80720	380	82041	392	82239	373	82741	72	82921	210
79717	407	79838	404	80242	56	80721	380	82042	392	82240	373	82742	120	82922	210
79718	407	79839	404	80243	53	80734	298	82073	461	82241	373	82743	98	82923	215
79719	407	79840	404	80244	56	80735	298	82075	463	82242	373	82744	105	82924	215
79722	407	79841	404	80245	56	80736	298	82079	401	82243	373	82745	108	82925	215
79723	407	79843	399	80254	61	80737	298	82080	401	82244	373	82746	99	82926	215
79727	407	79844	399	80256	139	80738	298	82081	401	82245	373	82747	99	82927	215
79728	407	79849	400	80265	55	80739	298	82082	401	82246	411	82768	110	82928	215
79729	407	79850	400	80266	55	80740	298	82083	401	82351	279	82776	102	82929	216
79730	126	79852	399	80267	51	80741	299	82084	401	82352	279	82777	71	82930	216
79731	135	79853	399	80272	51	80744	297	82085	407	82353	280	82778	102	82931	216
79732	135	79863	400	80273	59	80745	297	82096	413	82366	408	82779	102	82932	216
79733	135	79864	400	80315	49	80747	301	82097	413	82472	87	82780	102	82933	179
79734	135	79891	404	80316	49	80748	301	82098	414	82473	87	82781	102	82934	179
79735	135	79892	404	80347	344	80764	347	82101	414	82474	87	82782	102	82935	179
79737	136	79899	160	80348	344	80765	347	82114	429	82476	87	82784	112	82936	179
79748	403	79900	160	80349	344	80766	346	82115	429	82477	88	82785	112	82937	179
79749	403	79901	160	80350	344	80767	346	82118	429	82479	84	82786	112	82938	179
79750	403	79902	160	80351	345	80768	346	82119	429	82480	84	82787	112	82939	179
79767	6	79903	160	80353	345	80795	452	82120	429	82481	84	82788	112	82940	179
79768	6	79904	160	80368	345	80796	452	82121	429	82482	84	82789	275	82941	179
79769	6	79905	160	80370	345	80797	452	82122	429	82483	90	82801	193	82942	179
79770	6	79906	160	80371	345	80798	452	82123	429	82484	90	82802	194	82943	179
79771	6	79915	160	80372	345	80950	60	82124	429	82485	90	82803	194	82944	179
79773	112	79916	160	80373	345	80980	247	82125	429	82486	91	82804	194	82945	164
79774	112	79917	160	80374	345	80981	247	82127	429	82487	91	82805	199	82946	164
79775	112	79918	160	80375	345	80982	247	82128	429	82488	91	82806	199	82947	164
79791	372	79919	162	80376	345	81150	44	82129	429	82489	91	82831	203	82948	164
79792	372	79920	162	80415	264	81162	413	82130	429	82490	93	82832	203	82949	163
79793	372	79921	167	80416	241	81380	423	82131	429	82491	93	82836	180	82950	163
79794	372	79922	167	80417	241	81461	204	82166	423	82492	94	82837	180	82951	163
79795	372	79923	167	80418	241	81474	423	82167	423	82493	94	82838	180	82952	163
79796	22	79924	167	80419	241	81486	241	82168	423	82494	94	82839	180	82953	163
79797	22	79925	166	80435	382	81487	241	82169	423	82495	94	82840	180	82954	163
79798	22	79926	166	80436	382	81488	241	82170	423	82496	94	82841	180	82955	163
79799	22	79927	147	80437	384	81489	241	82171	423	82497	95	82843	180	82956	163
79800	22	79928	147	80438	384	81491	241	82172	423	82498	463	82844	143	82957	163
79801	22	79929	147	80475	413	81515	132	82173	423	82499	77	82845	143	82958	163
79802	22	79930	148	80597	4	81672	20	82174	423	82500	77	82846	149	82959	163
79803	22	79931	149	80598	4	81673	20	82175	423	82501	81	82847	149	82960	199
79804	22	79932	149	80599	4	81680	19	82176	423	82502	126	82848	149	82961	199
79805	22	79933	150	80600	4	81681	19	82177	423	82503	126	82849	149	82973	254
79806	403	79934	150	80606	360	81682	19	82185	65	82574	340	82850	149	82974	254
79807	404	79935	151	80619	288	81683	19	82186	65	82587	81	82851	149	82975	257
79809	336	79936	151	80621	288	81684	16	82187	65	82589	80	82852	149	82993	310
79810	336	79937	151	80622	288	81687	16	82188	65	82590	82	82853	149	82994	310
79811	337	79938	151	80633	390	81688	16	82189	65	82599	119	82854	184	82995	310
79812	337	80076	199	80634	390	81702	10	82190	65	82600	119	82855	184	82997	243
79813	337	80077	199	80637	391	81703	8	82191	65	82601	117	82856	184	83000	245
79814	337	80080	203	80638	390	81706	10	82192	65	82602	124	82857	184	83001	244
79815	337	80081	203	80639	390	81707	13	82193	65	82606	104	82858	184	83002	245
79816	337	80082	203	80640	390	81708	13	82194	65	82607	99	82879	160	83003	245
79817	337	80083	203	80642	302	81710	14	82195	65	82608	109	82880	160	83004	250
79818	337	80098	204	80643	338	81720	383	82196	65	82636	362	82881	160	83005	251
79819	337	80099	203	80644	338	81724	452	82197	65	82637	362	82882	160	83006	250
79820	337	80120	187	80645	338	81738	423	82217	455	82640	363	82883	160	83007	250
79821	121	80121	187	80646	338	81835	298	82218	445	82641	22	82884	160	83008	250

INDICE PER CODICE

COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG
83013	165	83683	4	86039	455	86397	423	86482	427	86728	133	87035	365	87646	104
83014	165	83722	19	86040	455	86398	423	86483	427	86729	134	87036	365	87723	33
83015	165	83723	19	86122	452	86399	423	86484	427	86730	134	87037	365	87724	33
83016	165	83724	19	86123	452	86400	423	86485	427	86731	134	87038	361	87725	33
83017	165	83881	450	86124	452	86401	423	86489	427	86732	134	87040	360	87726	33
83018	165	83968	447	86125	450	86402	423	86490	454	86733	134	87066	342	87727	33
83019	165	84012	67	86184	445	86403	423	86491	454	86734	134	87070	342	87728	33
83020	185	84066	67	86185	445	86404	423	86492	454	86735	134	87071	342	87729	33
83021	185	84070	105	86186	445	86405	423	86493	454	86736	134	87072	342	87757	16
83022	185	84257	54	86187	445	86406	423	86494	454	86737	134	87073	342	87770	33
83023	185	84484	453	86188	445	86407	423	86495	454	86738	134	87074	342	87779	33
83110	273	84505	447	86189	445	86408	423	86496	454	86739	476	87075	342	87780	33
83111	273	84511	299	86190	445	86409	423	86497	454	86740	476	87076	342	87781	33
83173	22	84528	7	86191	445	86410	423	86554	461	86741	138	87077	342	87929	463
83257	260	84626	366	86192	453	86411	423	86555	112	86742	138	87078	342	87950	395
83292	334	84627	366	86204	359	86412	423	86558	135	86743	138	87079	342	87951	395
83295	270	84628	366	86214	71	86413	423	86559	135	86744	138	87080	342	87964	328
83296	270	84629	368	86215	466	86414	423	86560	135	86749	35	87081	342	87965	328
83299	251	84655	16	86216	74	86415	423	86598	280	86750	35	87082	342	88024	67
83353	54	84657	16	86218	68	86416	423	86616	255	86752	35	87083	342	88048	364
83354	54	84658	17	86230	94	86417	423	86617	255	86753	35	87084	342	88049	364
83355	54	84659	16	86231	94	86418	423	86620	245	86754	35	87085	342	88136	392
83374	57	85183	19	86232	82	86419	423	86622	245	86765	22	87086	342	88314	375
83375	50	85184	19	86233	82	86420	426	86623	245	86767	120	87091	386	88315	375
83376	50	85185	19	86236	118	86421	426	86637	286	86768	201	87092	386	88348	219
83377	50	85186	19	86237	119	86422	426	86638	281	86769	201	87093	391	88365	8
83378	51	85544	336	86238	119	86423	426	86641	188	86770	261	87094	391	88371	8
83379	51	85545	336	86239	120	86424	426	86642	188	86771	261	87095	353	88408	466
83380	52	85653	453	86240	120	86425	426	86643	188	86772	261	87096	353	88438	462
83383	152	85703	17	86241	122	86426	426	86645	188	86775	261	87097	353	88439	393
83384	152	85877	400	86242	121	86427	426	86646	188	86818	84	87098	353	88475	9
83385	152	85878	400	86244	106	86428	426	86648	188	86821	277	87099	394	88478	9
83386	152	85879	400	86245	108	86429	426	86653	312	86822	277	87100	358	88493	291
83455	206	85880	406	86246	106	86430	426	86655	187	86823	277	87101	358	88494	291
83456	206	85882	411	86247	103	86431	426	86656	187	86825	277	87112	369	88813	451
83480	381	85883	411	86248	103	86432	426	86657	187	86826	277	87146	395	88814	451
83481	381	85885	413	86249	103	86433	426	86659	144	86827	277	87147	395	88815	451
83482	381	85886	414	86250	103	86434	426	86660	144	86829	277	87148	395	88816	451
83483	381	85925	393	86251	112	86435	426	86661	144	86830	277	87149	395	88818	340
83485	386	85926	393	86253	112	86436	426	86662	181	86832	260	87150	395	88873	463
83486	386	85963	29	86254	104	86437	426	86663	181	86837	286	87153	395	88876	286
83487	386	85964	29	86347	424	86438	426	86664	181	86860	4	87154	395	88879	88
83488	386	85966	29	86354	424	86439	426	86665	181	86867	5	87155	396	88883	23
83491	394	85967	29	86355	424	86440	426	86666	181	86868	5	87156	396	88890	110
83492	394	85968	29	86356	424	86441	426	86667	181	86869	14	87157	396	88904	460
83497	297	85969	29	86357	424	86442	426	86668	181	86876	14	87159	397	88905	460
83498	297	85970	29	86358	424	86443	426	86669	181	86877	14	87160	397	88906	460
83499	334	85971	29	86359	424	86444	426	86670	181	86878	14	87161	397	88908	460
83500	338	85972	29	86360	424	86445	427	86671	178	86879	14	87164	330	88909	461
83501	338	85973	29	86361	424	86446	427	86672	178	86919	54	87165	330	88910	462
83502	338	85974	29	86362	424	86447	427	86673	178	86920	54	87166	330	88911	462
83503	338	85975	29	86363	424	86448	427	86674	178	86921	55	87167	329	88912	463
83504	338	85976	29	86364	424	86449	427	86703	210	86922	55	87168	329	88914	406
83505	329	85977	29	86365	424	86450	427	86706	216	86923	55	87169	329	88940	408
83506	329	85985	223	86366	424	86451	427	86708	196	86924	56	87170	334	88941	412
83507	329	85986	223	86367	424	86452	427	86709	196	86925	56	87171	334	88942	412
83508	329	85987	223	86368	424	86453	427	86710	202	86926	56	87172	334	88943	412
83509	329	85988	223	86369	424	86454	427	86712	203	86927	57	87175	306	88944	412
83510	329	85989	223	86370	424	86455	427	86713	286	86928	51	87176	306	88945	412
83511	329	85990	223	86371	424	86456	427	86715	187	86929	51	87177	306	88946	412
83512	329	85991	223	86372	424	86457	427	86716	187	86930	52	87178	306	88947	416
83513	329	85992	223	86373	424	86458	427	86717	187	86951	58	87179	462	88948	416
83514	329	85993	223	86374	424	86473	427	86718	187	87026	329	87180	462	88949	416
83515	21	85994	223	86375	424	86474	427	86719	187	87027	329	87181	412	88953	415
83516	365	85995	223	86376	424	86475	427	86720	187	87028	308	87182	412	88957	419
83517	300	85996	223	86377	424	86476	427	86722	133	87029	365	87183	412	88958	419
83518	300	86034	454	86392	423	86477	427	86723	133	87030	319	87187	347	88959	419
83519	300	86035	454	86393	423	86478	427	86724	133	87031	319	87188	346	88960	274
83608	450	86036	454	86394	423	86479	427	86725	133	87032	319	87189	347	88961	274
83609	450	86037	455	86395	423	86480	427	86726	133	87033	365	87220	275	88962	275
83622	356	86038	455	86396	423	86481	427	86727	133	87034	365	87254	133	88963	275

INDICE PER CODICE

COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG
88964	275	89432	97	89560	167	89657	186	89752	424	89848	23	89919	439	89990	264
88965	275	89433	97	89561	167	89658	186	89753	424	89849	65	89920	439	89991	264
88966	419	89434	96	89562	166	89659	186	89773	428	89850	65	89921	439	89992	264
88967	419	89435	112	89563	166	89660	186	89774	428	89851	65	89922	439	89993	264
88968	419	89436	112	89564	184	89661	186	89775	428	89852	65	89923	439	89994	435
88972	419	89437	123	89567	184	89662	186	89776	428	89853	65	89924	439	90010	34
88973	419	89438	126	89568	184	89663	186	89777	428	89854	65	89925	448	90011	34
88974	419	89473	44	89571	184	89664	186	89778	428	89855	65	89926	448	90015	23
88975	24	89474	44	89572	178	89665	186	89779	428	89856	65	89927	448	90016	23
88976	24	89475	44	89573	178	89666	186	89780	428	89857	65	89928	448	90020	133
88977	24	89493	364	89574	178	89667	186	89781	428	89858	65	89929	450	90056	455
89020	19	89494	364	89575	178	89668	186	89782	428	89859	65	89930	450	90057	455
89021	19	89495	364	89576	178	89669	186	89783	426	89860	65	89931	450	90077	53
89183	399	89496	364	89577	178	89670	186	89784	426	89861	258	89932	450	90078	53
89184	399	89497	364	89578	178	89671	186	89785	426	89862	258	89933	448	90079	53
89186	399	89498	364	89579	178	89672	186	89786	426	89863	258	89934	448	90080	53
89187	399	89499	364	89580	219	89673	186	89787	426	89864	442	89935	448	90081	53
89190	400	89500	364	89581	219	89679	16	89788	426	89865	442	89936	448	90082	53
89206	77	89501	364	89582	219	89680	16	89789	426	89866	442	89937	372	90087	243
89327	466	89502	364	89589	202	89681	16	89790	426	89867	442	89938	372	90089	376
89328	466	89503	364	89590	202	89686	10	89791	426	89868	442	89939	372	90090	376
89329	465	89504	364	89591	202	89697	250	89792	426	89869	442	89940	372	90091	376
89330	466	89507	344	89592	193	89700	261	89793	426	89870	442	89941	451	90092	376
89332	465	89512	147	89593	193	89701	244	89794	426	89871	442	89942	451	90093	376
89333	466	89513	147	89594	193	89702	244	89795	426	89872	442	89943	451	90094	376
89334	466	89514	147	89595	193	89704	245	89796	426	89873	442	89944	451	90095	376
89352	70	89515	147	89596	199	89706	247	89797	426	89874	442	89945	451	90096	376
89361	104	89516	147	89597	199	89708	418	89798	426	89875	442	89946	451	90106	338
89362	104	89517	147	89598	132	89709	418	89799	426	89876	442	89947	451	90107	338
89364	73	89518	147	89599	132	89710	418	89800	426	89877	442	89948	451	90108	338
89365	73	89519	147	89600	132	89711	424	89801	426	89878	442	89949	454	90109	338
89368	73	89520	147	89601	132	89712	424	89802	426	89879	442	89950	454	90110	338
89369	73	89521	147	89602	132	89713	424	89803	426	89880	442	89951	454	90111	338
89377	84	89522	147	89603	132	89714	424	89804	426	89881	442	89952	454	90112	338
89378	89	89523	147	89604	132	89715	424	89805	426	89882	442	89953	454	90113	338
89379	89	89524	147	89605	132	89716	424	89806	426	89883	442	89954	454	90114	338
89380	89	89525	147	89606	132	89717	424	89807	426	89884	442	89955	454	90115	338
89381	89	89526	147	89607	132	89718	424	89808	426	89885	442	89956	454	90118	394
89382	89	89527	147	89608	133	89719	424	89809	426	89886	442	89957	455	90119	394
89383	87	89528	147	89609	133	89720	424	89810	426	89887	442	89958	455	90120	356
89384	87	89529	147	89610	133	89721	424	89811	426	89888	452	89959	455	90121	356
89387	94	89530	147	89611	133	89722	424	89812	426	89889	452	89960	455	90122	356
89388	94	89531	147	89612	133	89723	424	89813	426	89890	452	89961	455	90135	55
89400	463	89532	147	89613	133	89724	424	89814	426	89891	452	89962	455	90136	55
89401	83	89533	147	89614	133	89725	424	89815	65	89892	452	89963	455	90139	56
89402	83	89534	147	89615	133	89726	424	89816	65	89893	452	89964	455	90141	57
89403	83	89535	148	89616	133	89727	424	89817	65	89894	444	89965	453	90142	57
89405	82	89536	149	89617	133	89728	424	89818	65	89895	444	89966	453	90143	57
89406	81	89537	149	89618	133	89729	424	89819	65	89896	444	89967	453	90144	57
89407	80	89538	149	89619	133	89730	424	89820	65	89897	444	89968	453	90145	49
89408	116	89539	149	89620	133	89731	424	89821	65	89898	444	89969	455	90146	50
89409	116	89540	149	89621	133	89732	424	89822	65	89899	444	89970	455	90147	50
89410	116	89541	149	89623	139	89733	424	89823	65	89900	444	89971	455	90148	50
89411	116	89542	149	89624	139	89734	424	89824	65	89901	444	89972	455	90149	50
89412	116	89543	150	89626	135	89735	424	89825	65	89902	446	89973	455	90150	50
89413	116	89544	150	89627	135	89736	424	89826	65	89903	446	89974	455	90151	50
89414	116	89545	151	89628	135	89737	424	89827	65	89904	446	89975	453	90152	48
89415	116	89546	151	89629	135	89738	424	89828	65	89905	446	89976	453	90153	48
89416	116	89547	151	89630	135	89739	424	89829	65	89906	446	89977	453	90154	51
89417	116	89548	151	89631	136	89740	424	89830	65	89907	446	89978	453	90155	51
89418	116	89549	150	89632	136	89741	424	89831	65	89908	446	89979	453	90156	51
89419	116	89550	150	89633	136	89742	424	89832	65	89909	446	89980	453	90157	52
89420	124	89551	151	89634	136	89743	424	89833	65	89910	446	89981	453	90158	59
89421	124	89552	167	89635	89	89744	424	89834	65	89911	446	89982	453	90159	59
89422	124	89553	167	89650	186	89745	424	89835	65	89912	446	89983	435	90160	59
89423	123	89554	167	89651	186	89746	424	89836	65	89913	446	89984	435	90165	334
89424	123	89555	167	89652	186	89747	424	89837	372	89914	446	89985	435	90166	299
89426	104	89556	167	89653	186	89748	424	89838	112	89915	446	89986	257	90167	299
89427	104	89557	167	89654	186	89749	424	89839	131	89916	446	89987	256	90168	21
89430	110	89558	167	89655	186	89750	424	89846	22	89917	439	89988	256	90170	385
89431	109	89559	167	89656	186	89751	424	89847	23	89918	439	89989	255	90171	385

INDICE PER CODICE

COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG
90172	385	90551	31	91017	19	91259	460	91370	5	91521	429	91671	225	91762	107
90173	385	90552	31	91018	19	91261	159	91377	30	91522	429	91672	226	91763	107
90174	385	90553	31	91036	419	91262	159	91378	30	91523	429	91673	226	91765	107
90175	385	90554	31	91038	16	91263	159	91379	30	91524	429	91674	226	91766	107
90176	385	90555	31	91039	16	91264	159	91380	28	91525	429	91675	226	91769	110
90177	385	90556	31	91047	34	91265	159	91381	28	91526	429	91676	228	91770	111
90210	366	90557	31	91048	34	91266	159	91382	30	91527	429	91677	227	91771	111
90211	366	90558	31	91049	34	91267	159	91383	30	91528	429	91678	230	91772	111
90212	366	90559	31	91051	34	91268	159	91384	25	91529	429	91679	230	91773	111
90214	370	90560	31	91052	36	91269	159	91385	25	91530	429	91680	230	91774	111
90215	370	90561	31	91055	325	91270	159	91386	25	91531	429	91681	230	91777	35
90223	340	90563	98	91061	326	91271	159	91387	29	91542	70	91682	230	91778	35
90224	340	90564	81	91078	34	91272	159	91388	40	91543	70	91683	230	91779	35
90225	340	90565	42	91079	32	91273	159	91393	387	91544	70	91684	230	91780	35
90226	296	90566	31	91080	32	91274	159	91394	387	91545	70	91685	230	91787	117
90227	296	90567	31	91081	32	91275	159	91395	387	91553	77	91686	228	91792	122
90229	131	90568	33	91082	32	91276	159	91407	380	91554	77	91688	229	91793	122
90230	131	90569	33	91083	32	91277	159	91408	380	91555	80	91689	229	91794	124
90244	26	90570	33	91084	32	91278	279	91409	380	91556	80	91690	229	91795	124
90245	26	90571	33	91097	36	91279	279	91410	380	91557	80	91691	231	91808	112
90246	26	90572	85	91098	36	91280	288	91411	380	91558	80	91692	231	91809	85
90247	26	90573	85	91099	36	91281	288	91412	73	91559	80	91693	231	91810	85
90248	26	90574	85	91100	36	91282	288	91413	73	91560	80	91694	231	91811	85
90252	25	90578	74	91101	36	91283	288	91422	27	91588	248	91695	231	91812	85
90253	25	90661	470	91102	36	91284	293	91423	27	91604	69	91697	231	91817	116
90254	25	90662	470	91103	36	91319	372	91424	27	91605	69	91698	229	91829	133
90255	25	90701	327	91104	36	91320	372	91425	27	91606	69	91699	229	91830	133
90256	25	90708	401	91105	37	91321	372	91426	27	91607	69	91700	233	91831	133
90257	30	90722	59	91106	37	91322	372	91427	27	91609	68	91701	233	91833	138
90258	30	90723	59	91107	37	91323	372	91428	74	91610	67	91702	233	91834	138
90259	30	90724	105	91108	37	91324	132	91431	91	91611	67	91703	233	91835	138
90260	26	90726	464	91109	37	91325	132	91432	91	91612	67	91704	233	91836	138
90261	26	90746	96	91110	39	91326	132	91433	91	91613	67	91705	233	91837	138
90262	30	90760	487	91111	39	91327	132	91434	91	91630	68	91706	233	91838	138
90263	27	90763	375	91112	64	91328	132	91436	35	91631	68	91707	233	91839	138
90265	27	90780	59	91113	64	91332	45	91437	35	91632	68	91712	232	91840	138
90266	27	90781	59	91124	133	91333	45	91454	23	91634	315	91713	232	91841	138
90267	27	90787	464	91128	326	91334	45	91456	23	91635	315	91714	232	91842	138
90268	27	90824	464	91140	48	91335	45	91460	40	91636	315	91715	232	91843	137
90272	27	90835	419	91141	48	91336	45	91463	41	91637	315	91716	232	91847	139
90273	29	90836	419	91142	48	91337	45	91464	41	91638	315	91717	232	91848	139
90274	27	90843	13	91143	48	91338	45	91475	35	91640	66	91718	489	91849	139
90275	27	90845	13	91144	48	91339	45	91476	35	91641	66	91719	489	91850	297
90276	27	90851	9	91145	48	91340	45	91477	95	91643	66	91720	489	91851	297
90277	27	90852	9	91146	48	91341	45	91478	95	91644	66	91722	232	91852	297
90278	27	90856	8	91147	48	91342	45	91479	95	91645	66	91723	232	91853	298
90279	25	90878	98	91148	48	91343	45	91480	95	91646	66	91725	232	91854	299
90280	28	90905	435	91149	48	91344	45	91482	21	91647	66	91726	232	91855	300
90281	28	90906	435	91150	23	91345	45	91497	429	91648	315	91727	43	91856	41
90282	28	90907	436	91151	23	91346	45	91498	73	91649	315	91728	43	91857	300
90283	28	90908	436	91152	39	91347	45	91499	72	91650	315	91729	43	91858	300
90284	28	90917	72	91153	39	91348	45	91500	72	91651	314	91730	43	91859	300
90394	464	90956	8	91158	35	91349	45	91502	466	91652	314	91731	43	91860	309
90399	74	90961	133	91159	35	91350	45	91503	71	91653	314	91733	105	91861	309
90400	74	90964	271	91160	35	91351	45	91504	70	91654	314	91735	105	91862	309
90402	105	90966	276	91161	35	91352	45	91505	70	91655	316	91736	105	91863	309
90411	271	90968	276	91162	35	91353	45	91506	69	91656	316	91743	105	91865	318
90412	271	90985	429	91181	292	91354	45	91507	69	91657	316	91747	479	91869	304
90414	271	90986	429	91184	290	91356	45	91508	69	91658	316	91748	479	91870	304
90415	271	90987	429	91185	290	91357	47	91509	429	91659	316	91749	478	91871	304
90452	74	90988	429	91195	292	91358	47	91510	429	91660	316	91750	480	91872	304
90454	74	90989	429	91201	105	91359	47	91511	429	91661	312	91751	478	91873	304
90460	74	90990	429	91221	33	91360	47	91512	429	91662	312	91752	479	91874	304
90468	283	90991	429	91241	268	91361	47	91513	429	91663	312	91753	480	91875	304
90482	106	90992	429	91242	268	91362	47	91514	429	91664	189	91754	480	91876	304
90483	124	90993	429	91249	389	91363	47	91515	429	91665	189	91755	98	91879	305
90484	124	90994	429	91250	389	91364	47	91516	429	91666	189	91756	98	91880	305
90502	104	90995	429	91253	349	91365	47	91517	429	91667	317	91757	98	91881	305
90514	74	90996	429	91254	349	91366	47	91518	429	91668	225	91758	98	91882	305
90539	133	91003	414	91255	394	91367	46	91519	429	91669	225	91759	98	91883	305
90543	328	91010	369	91256	349	91368	46	91520	429	91670	227	91760	108	91884	305

INDICE PER CODICE

COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG
91885	305	91979	33	92247	422	92355	208	92444	214	92746	287	93615	241	93782	322
91886	288	92032	348	92248	422	92356	208	92445	214	93033	194	93616	241	93783	323
91887	288	92035	348	92249	422	92357	208	92446	214	93035	85	93617	241	93784	323
91888	302	92073	485	92250	422	92358	208	92447	214	93074	464	93618	241	93785	323
91890	278	92074	485	92251	422	92359	209	92448	214	93075	464	93619	241	93787	199
91891	278	92076	485	92252	422	92360	209	92449	155	93225	14	93620	241	93788	199
91897	306	92129	358	92253	422	92361	209	92450	155	93233	407	93622	241	93789	199
91899	321	92130	358	92254	422	92362	209	92451	155	93234	399	93623	241	93816	201
91900	321	92131	358	92255	422	92363	209	92452	155	93235	399	93624	241	93817	201
91902	320	92132	358	92256	443	92364	209	92453	155	93245	464	93627	416	93818	200
91903	321	92133	358	92257	443	92365	209	92454	155	93248	105	93628	416	93819	200
91909	486	92134	300	92258	443	92366	209	92455	155	93267	460	93629	240	93821	6
91910	486	92136	305	92259	443	92367	209	92456	155	93288	478	93630	240	93822	20
91911	486	92140	329	92260	447	92368	209	92457	155	93300	17	93631	240	93823	20
91912	486	92141	329	92261	447	92369	209	92458	155	93301	17	93632	240	93824	20
91913	486	92142	329	92262	447	92370	209	92459	155	93302	17	93635	248	93825	20
91914	487	92144	330	92263	447	92374	213	92460	155	93303	17	93638	248	93826	20
91915	481	92145	330	92264	452	92375	213	92461	155	93304	17	93642	416	93827	198
91916	481	92146	330	92265	452	92376	213	92462	155	93305	17	93643	416	93828	206
91917	481	92147	330	92266	42	92377	212	92463	155	93306	17	93644	416	93829	198
91918	481	92148	330	92267	454	92378	212	92464	155	93309	17	93645	386	93830	198
91919	481	92149	330	92268	454	92379	215	92465	155	93310	17	93646	386	93831	208
91920	481	92150	330	92269	454	92386	215	92466	155	93312	17	93647	386	93832	208
91921	481	92151	330	92270	454	92389	142	92467	154	93313	17	93648	386	93833	14
91922	481	92152	330	92271	454	92390	142	92468	154	93314	17	93670	386	93836	15
91923	482	92163	332	92272	454	92398	156	92469	154	93315	17	93671	386	93837	15
91924	482	92164	333	92273	454	92399	156	92470	154	93330	328	93672	386	93838	15
91925	482	92165	333	92274	454	92400	156	92471	154	93352	26	93673	386	93839	15
91926	482	92166	333	92275	455	92401	156	92472	154	93354	375	93674	387	93840	15
91927	482	92167	333	92276	455	92402	156	92473	154	93355	375	93675	380	93841	15
91928	482	92168	333	92277	455	92403	156	92474	154	93377	490	93676	380	93842	15
91929	482	92169	333	92278	455	92404	156	92475	154	93378	490	93677	380	93843	15
91930	477	92170	333	92279	455	92405	156	92476	154	93379	490	93678	380	93844	15
91931	477	92171	333	92280	455	92406	156	92477	154	93380	490	93679	380	93849	206
91932	477	92176	334	92281	455	92407	156	92478	154	93381	490	93680	380	93850	73
91933	493	92177	334	92282	455	92408	156	92479	154	93382	490	93681	380	93883	207
91934	258	92183	360	92285	18	92409	156	92480	154	93383	491	93682	380	93884	207
91935	490	92184	360	92286	18	92410	156	92481	154	93384	491	93683	380	93892	211
91936	306	92185	360	92287	18	92411	156	92482	154	93385	491	93684	387	93893	211
91937	490	92186	326	92288	18	92412	156	92483	154	93386	491	93685	387	93896	223
91938	488	92187	326	92289	18	92413	156	92484	154	93390	489	93690	288	93898	219
91939	488	92188	327	92290	18	92414	156	92500	248	93391	489	93691	288	93899	8
91941	492	92189	327	92291	18	92415	156	92501	248	93392	489	93693	289	93900	8
91942	492	92194	370	92292	18	92416	157	92502	248	93393	489	93694	289	93906	8
91943	492	92195	370	92293	18	92417	157	92503	248	93394	344	93695	289	93907	10
91945	483	92213	42	92294	18	92418	157	92504	249	93395	344	93696	289	93912	10
91946	483	92214	42	92295	18	92419	157	92505	249	93396	344	93699	280	93920	13
91947	483	92219	85	92296	18	92420	157	92506	249	93410	7	93701	291	93921	13
91948	476	92220	83	92297	18	92421	157	92507	251	93411	7	93702	291	93922	13
91949	476	92221	118	92298	18	92422	157	92508	113	93412	7	93703	291	93937	197
91950	484	92222	406	92328	460	92423	157	92509	113	93413	7	93704	291	93938	207
91951	484	92223	406	92329	464	92424	157	92510	113	93414	7	93705	291	93939	244
91952	484	92224	412	92330	464	92425	157	92511	113	93415	7	93706	291	93952	246
91953	484	92225	412	92333	423	92426	157	92512	254	93420	81	93707	291	93983	258
91954	484	92226	412	92334	423	92427	157	92514	254	93421	74	93708	291	93984	258
91955	484	92227	418	92335	423	92428	157	92515	254	93424	35	93716	292	93985	217
91956	484	92228	418	92336	423	92429	157	92516	254	93432	325	93756	265	93987	253
91957	484	92229	418	92337	423	92430	157	92521	265	93435	340	93757	265	93988	253
91958	485	92234	423	92338	423	92431	157	92522	265	93502	73	93758	265	93989	252
91959	485	92235	423	92339	423	92432	157	92523	265	93532	26	93759	265	93990	252
91960	485	92236	423	92340	423	92433	157	92524	265	93533	26	93760	265	93991	252
91961	485	92237	423	92341	423	92434	214	92540	203	93534	26	93761	265	93992	252
91962	485	92238	423	92342	423	92435	214	92541	254	93592	191	93762	265	93995	257
91963	485	92239	423	92343	219	92436	214	92543	254	93593	191	93763	265	93997	257
91964	485	92240	423	92344	196	92437	214	92553	261	93594	191	93764	265	93998	257
91965	485	92241	423	92346	203	92438	214	92556	264	93609	416	93765	265	93999	257
91969	492	92242	423	92349	205	92439	214	92732	287	93610	416	93772	386	94000	257
91973	341	92243	423	92351	206	92440	214	92733	287	93611	416	93774	104	94032	249
91974	341	92244	423	92352	195	92441	214	92734	287	93612	415	93779	124	94038	259
91975	341	92245	422	92353	195	92442	214	92744	287	93613	415	93780	124	94039	259
91978	33	92246	422	92354	204	92443	214	92745	287	93614	415	93781	322	94040	259

INDICE PER CODICE

COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG
94041	259	94193	428	94409	143	94480	146	94888	75	95101	24	95340	429	95420	62
94042	259	94194	428	94410	143	94481	146	94889	75	95102	24	95341	429	95421	62
94043	259	94195	428	94411	143	94482	146	94891	75	95103	24	95342	429	95422	62
94047	459	94196	428	94412	143	94483	146	94895	98	95104	24	95343	429	95423	62
94048	463	94197	428	94413	378	94484	261	94896	106	95109	24	95344	429	95424	62
94049	464	94198	428	94414	378	94485	246	94897	107	95110	24	95345	429	95425	62
94050	248	94199	428	94415	378	94486	246	94898	102	95111	24	95346	429	95426	62
94051	208	94200	428	94416	378	94487	250	94899	96	95112	24	95347	429	95427	62
94052	208	94201	428	94417	163	94488	250	94900	97	95113	211	95348	429	95428	62
94053	153	94202	428	94418	381	94489	285	94901	99	95114	211	95349	429	95429	62
94054	153	94203	428	94419	381	94490	285	94902	99	95115	211	95350	429	95430	62
94055	153	94204	442	94420	381	94491	285	94904	110	95116	211	95351	429	95431	62
94056	153	94205	442	94421	381	94492	355	94906	108	95146	328	95353	436	95432	62
94057	153	94206	442	94422	381	94493	354	94907	109	95149	11	95354	436	95433	63
94058	153	94207	442	94423	381	94495	104	94908	109	95150	11	95355	436	95434	63
94059	153	94208	446	94424	381	94502	386	94909	113	95151	11	95356	436	95435	63
94060	153	94209	446	94425	381	94503	277	94910	113	95152	11	95357	436	95436	63
94061	153	94210	446	94426	163	94504	277	94911	113	95153	11	95358	436	95437	63
94062	153	94211	446	94427	163	94505	277	94917	117	95154	11	95359	436	95438	63
94063	153	94212	447	94428	163	94506	277	94918	117	95155	15	95360	436	95439	63
94064	153	94213	447	94429	163	94551	16	94919	117	95156	15	95361	436	95440	63
94065	153	94214	447	94430	163	94604	105	94920	117	95157	15	95362	436	95441	63
94066	153	94215	447	94431	163	94605	159	94921	118	95158	15	95363	436	95442	63
94081	463	94216	447	94432	163	94606	159	94922	121	95159	15	95364	436	95443	63
94082	463	94217	447	94433	161	94668	29	94923	121	95160	15	95365	436	95444	63
94113	419	94218	447	94434	161	94669	29	94924	124	95161	11	95366	436	95460	107
94114	419	94219	447	94435	161	94670	29	94925	124	95162	15	95367	436	95509	478
94115	419	94220	451	94436	161	94671	29	94942	136	95166	29	95368	436	95510	478
94116	419	94221	451	94437	161	94672	29	94943	136	95167	29	95369	437	95511	479
94117	419	94222	451	94438	161	94681	29	94944	136	95168	29	95370	437	95512	478
94118	419	94223	451	94439	161	94682	29	94946	138	95171	29	95371	437	95513	483
94119	425	94224	451	94440	161	94683	29	94947	138	95172	28	95372	437	95514	483
94120	425	94225	451	94441	161	94684	29	94948	111	95173	28	95373	437	95542	493
94121	425	94226	451	94442	161	94685	29	94950	22	95174	28	95374	437	95543	492
94122	425	94227	451	94443	161	94686	29	94951	22	95281	250	95375	437	95602	350
94123	425	94228	448	94444	161	94701	373	94952	22	95282	250	95376	437	95653	462
94124	425	94229	448	94445	161	94702	373	94956	29	95283	250	95377	437	95654	462
94125	425	94230	448	94446	161	94703	373	94957	29	95290	286	95378	437	95706	407
94126	425	94231	448	94447	161	94704	373	94958	29	95291	286	95379	437	95707	407
94127	425	94240	409	94448	161	94705	373	94959	29	95292	286	95380	437	95708	399
94128	425	94241	290	94449	161	94706	373	94960	29	95293	286	95381	437	95709	399
94129	425	94244	453	94450	161	94711	375	94961	29	95294	286	95382	437	95710	399
94130	425	94245	453	94451	161	94712	375	94962	28	95295	286	95383	437	95711	399
94131	425	94246	453	94452	161	94713	375	94963	28	95299	21	95384	437	95712	400
94132	425	94247	453	94453	162	94714	105	94964	28	95300	21	95385	64	95713	400
94167	425	94248	453	94454	162	94715	105	95021	359	95301	21	95386	64	95714	400
94168	425	94249	453	94455	162	94716	82	95022	359	95302	21	95387	64	95715	400
94169	425	94250	453	94456	162	94800	112	95023	359	95303	21	95388	64	95716	495
94170	425	94251	453	94457	162	94801	112	95024	359	95304	21	95389	437	95717	495
94171	425	94256	466	94458	162	94802	112	95025	359	95308	347	95390	437	95718	495
94172	425	94257	466	94459	162	94823	148	95026	359	95309	127	95391	437	95719	495
94173	425	94259	71	94460	162	94824	148	95027	359	95310	127	95392	437	95720	495
94174	425	94260	70	94461	162	94825	148	95028	67	95311	116	95393	64	95721	494
94175	425	94261	70	94462	162	94826	148	95029	67	95312	116	95394	64	95722	494
94176	425	94262	70	94463	162	94827	148	95030	67	95313	119	95395	447	95723	495
94177	425	94263	70	94464	166	94828	148	95031	67	95314	119	95396	447	95724	494
94178	425	94264	67	94465	166	94829	148	95086	354	95315	119	95397	447	95725	494
94179	425	94265	92	94466	166	94830	148	95087	354	95316	119	95398	447	95726	495
94180	425	94266	83	94467	166	94831	148	95088	354	95317	119	95399	450	95727	495
94181	428	94267	83	94468	166	94832	148	95089	354	95318	119	95400	450	95728	495
94182	428	94340	335	94469	166	94833	148	95090	354	95319	120	95401	450	95729	495
94183	428	94341	335	94470	166	94844	269	95091	355	95320	120	95402	450	95730	494
94184	428	94342	335	94471	166	94845	269	95092	355	95321	120	95403	64	95731	495
94185	428	94343	335	94472	166	94848	50	95093	5	95322	120	95404	64	95732	495
94186	428	94402	148	94473	166	94849	50	95094	391	95323	120	95405	64	95733	495
94187	428	94403	148	94474	166	94850	50	95095	391	95324	373	95406	64	95734	495
94188	428	94404	148	94475	166	94872	52	95096	391	95327	66	95407	64	95735	494
94189	428	94405	143	94476	166	94884	75	95097	391	95336	127	95408	64	95789	367
94190	428	94406	143	94477	166	94885	75	95098	391	95337	127	95417	62	95790	367
94191	428	94407	143	94478	166	94886	75	95099	391	95338	127	95418	62	95791	367
94192	428	94408	143	94479	146	94887	75	95100	391	95339	414	95419	62	95792	367

INDICE PER CODICE

COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG
95798	362	96047	374	96637	62	96711	25	96802	371	96892	420	96988	169	97077	412
95801	362	96048	374	96638	62	96712	25	96803	72	96893	420	96989	169	97078	412
95802	362	96049	374	96639	62	96713	25	96804	71	96894	420	96990	168	97079	413
95858	272	96052	7	96640	62	96714	25	96805	98	96895	420	96991	168	97080	413
95859	393	96053	7	96641	62	96715	25	96806	107	96896	420	96992	169	97081	413
95882	452	96064	272	96642	62	96716	25	96807	107	96897	420	96993	169	97082	413
95883	452	96066	73	96643	62	96717	25	96808	107	96898	420	97008	236	97083	413
95885	200	96071	192	96644	62	96718	25	96809	66	96899	420	97009	236	97084	413
95886	200	96098	193	96645	62	96722	28	96810	66	96900	420	97010	236	97085	413
95887	200	96099	193	96646	62	96723	28	96811	66	96901	420	97011	236	97086	413
95888	200	96112	194	96647	62	96724	28	96813	8	96902	420	97013	237	97087	414
95889	200	96154	197	96648	62	96725	28	96814	8	96903	420	97014	237	97088	414
95890	200	96155	197	96649	62	96726	28	96815	8	96904	420	97015	237	97089	414
95891	200	96178	464	96650	62	96727	28	96816	8	96905	420	97016	237	97090	414
95892	200	96210	113	96651	62	96728	27	96817	8	96906	420	97017	176	97091	414
95893	200	96246	201	96652	63	96729	27	96818	8	96907	420	97018	176	97092	416
95894	200	96317	375	96653	63	96730	27	96819	9	96908	420	97019	176	97093	416
95895	200	96363	192	96654	63	96731	27	96820	9	96909	421	97020	176	97094	416
95896	200	96475	205	96655	63	96732	27	96821	9	96910	421	97021	177	97095	416
95897	200	96482	205	96656	63	96733	27	96822	9	96911	421	97022	177	97096	416
95898	200	96487	205	96657	63	96734	25	96823	9	96912	421	97023	177	97097	416
95899	200	96502	207	96658	63	96736	210	96824	9	96913	421	97024	177	97098	416
95900	200	96503	209	96659	63	96737	94	96825	10	96914	421	97025	177	97099	416
95901	452	96521	283	96660	63	96739	38	96826	10	96915	421	97026	177	97100	416
95902	452	96525	344	96661	63	96740	38	96827	10	96916	421	97027	177	97101	416
95903	452	96528	461	96662	63	96741	38	96828	10	96917	421	97028	177	97102	416
95904	452	96539	461	96663	63	96742	38	96829	10	96918	421	97029	184	97103	416
95906	42	96545	283	96664	63	96743	38	96836	11	96919	421	97030	184	97104	12
95907	42	96548	118	96665	63	96744	38	96837	11	96920	421	97031	184	97105	12
95908	217	96551	118	96666	63	96745	38	96842	13	96921	421	97032	184	97106	12
95909	100	96557	222	96667	63	96746	38	96843	13	96923	421	97036	87	97107	12
95910	100	96558	222	96668	63	96747	38	96844	13	96924	421	97037	95	97108	117
95911	100	96574	110	96669	63	96748	38	96845	13	96925	421	97038	86	97109	113
95912	100	96589	40	96670	63	96749	38	96846	13	96926	421	97039	12	97110	234
95913	100	96595	23	96671	63	96750	38	96847	14	96928	421	97040	12	97111	234
95914	100	96596	208	96672	63	96751	38	96848	14	96929	421	97041	12	97112	234
95915	100	96597	30	96673	63	96752	38	96849	14	96930	421	97042	12	97113	234
95916	100	96598	30	96674	63	96753	38	96850	14	96931	421	97043	12	97114	234
95917	100	96599	30	96675	63	96754	38	96851	14	96932	421	97044	12	97115	234
95918	101	96600	30	96676	63	96755	38	96852	14	96933	419	97045	12	97116	234
95919	100	96601	30	96677	63	96756	38	96853	201	96934	419	97046	12	97117	234
95920	100	96602	30	96678	63	96757	38	96854	205	96935	419	97047	12	97118	234
95921	101	96603	30	96679	63	96759	76	96855	14	96936	419	97048	12	97119	234
95922	101	96604	37	96680	63	96760	76	96856	14	96937	419	97049	69	97120	234
95923	101	96605	37	96681	63	96761	76	96857	20	96938	419	97050	69	97121	235
95924	101	96608	37	96682	64	96762	76	96858	20	96939	419	97051	69	97122	235
95925	101	96609	37	96683	64	96763	76	96859	20	96940	419	97052	69	97123	235
95926	101	96610	37	96684	64	96764	76	96860	20	96941	340	97053	12	97124	235
95952	211	96611	37	96685	64	96765	76	96861	20	96942	340	97054	12	97125	235
95953	211	96612	41	96686	64	96766	76	96862	20	96943	340	97055	12	97126	235
95972	272	96613	41	96687	434	96767	76	96863	20	96944	340	97056	12	97127	235
95973	272	96614	42	96688	434	96770	76	96864	205	96945	341	97057	12	97128	494
95974	272	96615	45	96689	434	96771	76	96865	205	96946	340	97058	12	97129	495
95987	325	96616	45	96690	434	96772	76	96866	210	96947	340	97059	12	97130	495
95988	325	96617	45	96691	434	96785	366	96867	52	96971	143	97060	12	97131	495
95993	325	96618	45	96692	28	96786	366	96868	52	96972	143	97061	12	97132	462
95999	120	96619	45	96696	24	96787	366	96869	52	96973	143	97062	12	97160	418
96004	68	96620	45	96697	24	96788	368	96870	111	96974	168	97063	12	97161	418
96005	68	96621	45	96698	24	96789	367	96879	420	96975	168	97064	411	97162	418
96006	326	96622	45	96699	26	96790	367	96880	420	96976	169	97065	411	97163	418
96035	374	96623	46	96700	26	96791	367	96881	420	96977	169	97066	411	97164	418
96036	374	96624	46	96701	26	96792	367	96882	420	96978	168	97067	411	97165	418
96037	374	96625	46	96702	28	96793	367	96883	420	96979	168	97068	411	97166	418
96038	374	96626	46	96703	28	96794	367	96884	420	96980	169	97069	411	97167	418
96039	374	96627	47	96704	28	96795	42	96885	420	96981	169	97070	411	97168	418
96040	374	96628	47	96705	28	96796	42	96886	420	96982	168	97071	412	97169	418
96041	374	96632	62	96706	28	96797	42	96887	420	96983	168	97072	412	97170	418
96042	374	96633	62	96707	28	96798	371	96888	420	96984	169	97073	412	97171	418
96043	374	96634	62	96708	25	96799	370	96889	420	96985	169	97074	412	97172	418
96045	374	96635	62	96709	25	96800	370	96890	420	96986	168	97075	412	97181	408
96046	374	96636	62	96710	25	96801	370	96891	420	96987	168	97076	412	97182	409

INDICE PER CODICE

COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG
97183	409	97255	430	97386	293	97469	321	97541	386	97688	425	97759	456	97830	183
97184	409	97256	430	97387	293	97470	321	97542	248	97689	425	97760	456	97831	183
97185	415	97257	430	97388	276	97471	322	97543	417	97690	425	97761	456	97832	183
97186	415	97258	430	97389	276	97472	322	97544	417	97691	425	97762	456	97833	183
97187	415	97259	430	97390	276	97473	322	97545	417	97692	425	97763	456	97834	183
97188	415	97260	430	97391	285	97474	323	97546	417	97693	425	97764	456	97835	269
97189	415	97261	430	97392	285	97475	323	97547	417	97694	425	97765	456	97836	269
97190	415	97262	430	97401	66	97476	323	97548	417	97695	425	97766	456	97837	281
97191	415	97263	430	97402	66	97477	323	97549	417	97696	425	97767	456	97838	281
97192	418	97264	430	97404	128	97478	323	97550	417	97697	425	97768	456	97840	388
97193	418	97265	430	97405	128	97479	372	97551	417	97698	425	97769	456	97841	388
97194	418	97266	430	97406	129	97480	372	97552	417	97699	425	97770	456	97842	388
97195	418	97267	430	97407	129	97481	372	97553	417	97700	425	97771	457	97843	388
97196	418	97268	430	97408	129	97482	220	97554	417	97701	425	97772	457	97844	388
97197	418	97269	430	97409	129	97483	218	97555	417	97702	425	97773	457	97845	388
97198	418	97270	430	97410	129	97484	218	97556	417	97703	425	97774	457	97846	388
97199	418	97271	430	97411	129	97485	218	97557	417	97704	425	97775	457	97848	477
97200	57	97272	430	97412	129	97486	218	97558	223	97705	427	97776	457	97850	476
97201	57	97273	430	97413	4	97487	396	97559	466	97706	427	97777	457	97851	457
97202	216	97274	430	97417	129	97488	395	97560	465	97707	427	97778	457	97852	481
97203	289	97275	430	97418	130	97489	395	97561	465	97708	427	97779	457	97853	482
97204	289	97276	430	97419	130	97490	220	97562	465	97709	427	97780	457	97854	482
97205	290	97277	430	97420	131	97491	220	97563	466	97710	427	97781	457	97858	488
97207	291	97278	430	97421	134	97492	220	97564	456	97711	427	97782	457	97859	492
97208	292	97279	430	97422	134	97493	221	97621	252	97712	427	97783	457	97860	493
97209	292	97280	430	97423	134	97494	221	97622	252	97713	427	97784	457	97861	493
97210	292	97281	430	97424	134	97495	221	97640	243	97714	427	97785	158	97862	470
97211	292	97282	430	97425	134	97496	221	97644	145	97715	427	97786	158	97863	131
97212	289	97283	430	97426	134	97497	221	97645	145	97716	427	97787	158	97866	11
97213	222	97284	430	97427	134	97498	221	97646	145	97717	427	97788	158	97867	19
97214	222	97285	430	97428	134	97499	378	97647	145	97718	427	97789	158	97868	19
97215	222	97286	430	97429	134	97500	378	97648	145	97719	427	97790	158	97869	19
97216	222	97287	430	97430	134	97501	378	97649	425	97720	427	97791	171	97870	17
97217	222	97288	430	97431	134	97503	381	97650	425	97721	427	97792	171	97871	17
97218	222	97289	430	97432	134	97504	381	97651	425	97722	427	97793	171	97872	19
97219	223	97290	430	97433	134	97505	381	97652	425	97723	427	97794	171	97873	347
97220	223	97291	430	97434	134	97506	381	97653	425	97724	427	97795	171	97874	347
97221	223	97292	430	97435	138	97507	378	97654	425	97725	427	97796	171	97875	347
97222	430	97293	430	97436	138	97508	378	97655	425	97726	427	97797	171	97876	355
97223	430	97294	430	97437	138	97509	378	97656	425	97727	145	97798	171	97877	355
97224	430	97295	430	97438	138	97510	378	97657	425	97728	145	97799	183	97878	360
97225	430	97296	430	97439	138	97511	378	97658	425	97729	145	97800	183	97879	361
97226	430	97297	430	97440	138	97512	378	97659	425	97730	145	97801	183	97880	437
97227	430	97298	430	97441	138	97513	378	97660	425	97731	145	97802	183	97881	437
97228	430	97299	430	97442	138	97514	378	97661	425	97732	145	97803	183	97882	437
97229	430	97300	430	97443	135	97515	378	97662	425	97733	145	97804	183	97883	437
97230	430	97301	430	97444	135	97516	378	97663	425	97734	145	97805	183	97884	437
97231	430	97302	430	97445	135	97517	380	97664	425	97735	145	97806	183	97885	437
97232	430	97303	430	97446	135	97518	380	97665	425	97736	145	97807	183	97886	437
97233	430	97304	116	97447	135	97519	380	97666	425	97737	145	97808	183	97887	437
97234	430	97305	116	97448	135	97520	380	97667	425	97738	145	97809	183	97888	437
97235	430	97306	116	97449	296	97521	380	97668	425	97739	145	97810	183	97889	437
97236	430	97307	118	97450	296	97522	387	97669	425	97740	145	97811	183	97890	437
97237	430	97308	118	97451	296	97523	387	97670	425	97741	145	97812	183	97891	437
97238	430	97366	223	97452	296	97524	388	97671	425	97742	145	97813	183	97892	437
97239	430	97368	223	97453	301	97525	388	97672	425	97743	145	97814	183	97893	437
97240	430	97370	259	97454	312	97526	388	97673	425	97744	145	97815	183	97894	437
97241	430	97371	259	97455	313	97527	388	97674	425	97745	145	97816	183	97895	437
97242	430	97372	242	97456	313	97528	378	97675	425	97746	145	97817	183	97896	438
97243	430	97373	240	97457	313	97529	378	97676	425	97747	98	97818	183	97897	438
97244	430	97374	240	97458	313	97530	378	97677	425	97748	105	97819	183	97898	438
97245	430	97375	240	97459	318	97531	378	97678	425	97749	109	97820	183	97899	438
97246	430	97376	240	97460	318	97532	378	97679	425	97750	149	97821	183	97900	438
97247	430	97377	240	97461	318	97533	378	97680	425	97751	149	97822	183	97901	438
97248	430	97378	293	97462	318	97534	386	97681	425	97752	456	97823	183	97902	438
97249	430	97379	293	97463	318	97535	386	97682	425	97753	456	97824	183	97903	438
97250	430	97381	293	97464	320	97536	386	97683	425	97754	456	97825	183	97904	438
97251	430	97382	293	97465	320	97537	386	97684	425	97755	456	97826	183	97905	438
97252	430	97383	249	97466	320	97538	386	97685	425	97756	456	97827	183	97906	438
97253	430	97384	278	97467	321	97539	386	97686	425	97757	456	97828	183	97907	438
97254	430	97385	276	97468	321	97540	386	97687	425	97758	456	97829	183	97908	438

INDICE PER CODICE

COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG	COD	PAG
97909	438	97980	441	98051	445	98122	385	98206	379	98316	474	98492	78		
97910	438	97981	441	98052	445	98123	385	98207	379	98317	474	98494	125		
97911	438	97982	441	98053	445	98124	385	98208	379	98318	474	98495	125		
97912	438	97983	441	98054	446	98125	385	98209	379	98319	474	98496	125		
97913	438	97984	441	98055	446	98126	385	98210	379	98320	474	98498	109		
97914	438	97985	441	98056	446	98127	385	98211	379	98321	346	98500	110		
97915	438	97986	441	98057	446	98128	385	98212	379	98322	346	98502	454		
97916	438	97987	441	98058	446	98129	385	98213	379	98323	346	98504	454		
97917	438	97988	441	98059	446	98130	385	98214	379	98324	346	98505	454		
97918	438	97989	443	98060	446	98131	385	98215	379	98325	346	98506	454		
97919	438	97990	443	98061	446	98132	385	98216	379	98326	346	98507	454		
97920	438	97991	443	98062	446	98134	364	98242	387	98327	346	98508	454		
97921	438	97992	443	98063	447	98135	364	98243	387	98328	346	98509	454		
97922	438	97993	443	98064	447	98136	364	98244	390	98329	339	98510	454		
97923	438	97994	443	98065	447	98137	364	98245	390	98330	339	98511	302		
97924	438	97995	443	98066	447	98146	360	98246	390	98331	339	98517	5		
97925	438	97996	443	98067	447	98150	125	98247	390	98332	339	98518	5		
97926	438	97997	443	98068	447	98151	125	98248	390	98333	339	98519	5		
97927	438	97998	443	98069	447	98152	114	98249	390	98334	339	98520	5		
97928	438	97999	443	98070	447	98153	114	98251	349	98335	339	98521	5		
97929	438	98000	443	98071	448	98154	114	98252	349	98336	339	98522	5		
97930	438	98001	443	98072	448	98155	114	98253	350	98337	339	98537	125		
97931	438	98002	443	98073	448	98156	114	98254	350	98338	339	98538	125		
97932	438	98003	443	98074	448	98157	114	98255	350	98366	465	AIRIET	290		
97933	438	98004	443	98075	448	98158	114	98256	350	98367	113	STL6202	397		
97934	438	98005	443	98076	448	98159	114	98257	353	98368	113	STL6203	397		
97935	438	98006	443	98077	448	98160	114	98258	353	98369	113	STL6204	395		
97936	438	98007	443	98078	448	98161	114	98259	353	98370	98	STL6205	395		
97937	438	98008	443	98079	449	98162	114	98260	353	98372	78	STL6301	358		
97938	438	98009	444	98080	449	98163	114	98261	351	98373	78	STL6302	358		
97939	438	98010	444	98081	449	98164	114	98262	351	98374	78	STL6303	358		
97940	438	98011	444	98082	449	98165	114	98263	351	98375	78	STL6417	272		
97941	440	98012	444	98083	449	98166	114	98264	351	98376	78	STL6418	272		
97942	440	98013	444	98084	449	98167	114	98265	351	98377	78	STL6419	272		
97943	440	98014	444	98085	449	98168	115	98266	351	98378	78	STL6420	272		
97944	440	98015	444	98086	449	98169	115	98267	363	98379	78	STL6421	272		
97945	440	98016	444	98087	449	98170	115	98271	330	98380	465	STL6430	333		
97946	440	98017	444	98088	449	98171	115	98272	330	98381	465	STL6431	333		
97947	440	98018	444	98089	449	98172	115	98273	331	98382	465	STL6432	333		
97948	440	98019	444	98090	449	98173	115	98274	331	98383	79	STL6433	333		
97949	440	98020	444	98091	450	98174	115	98275	331	98384	79	STL6600	393		
97950	440	98021	444	98092	450	98175	115	98276	331	98385	79	STL6605	397		
97951	440	98022	444	98093	450	98176	115	98277	331	98386	79	STL6606	397		
97952	440	98023	444	98094	450	98177	115	98278	331	98387	79	STL8001	382		
97953	440	98024	444	98095	450	98178	115	98279	331	98388	79	STL8002	382		
97954	440	98025	444	98096	450	98179	115	98280	331	98389	79	STL8003	382		
97955	440	98026	444	98097	450	98180	115	98289	346	98390	136	STL8004	382		
97956	440	98027	444	98098	450	98181	115	98290	346	98391	136	STL8005	382		
97957	439	98028	444	98099	450	98182	115	98291	346	98392	137	STL8006	382		
97958	439	98029	444	98100	450	98183	115	98292	359	98393	137	STL8007	382		
97959	439	98030	444	98101	450	98184	115	98293	359	98394	267	STL8008	382		
97960	439	98031	444	98102	450	98185	115	98294	359	98395	267	STL8009	382		
97961	439	98032	444	98103	450	98186	115	98295	332	98396	289	VERB49531	364		
97962	439	98033	444	98104	450	98187	115	98296	332	98431	222	VERB49532	364		
97963	439	98034	444	98105	452	98188	115	98297	332	98432	222	VERB49533	364		
97964	439	98035	444	98106	452	98189	115	98298	332	98435	222	VERB49534	364		
97965	439	98036	444	98107	452	98190	115	98299	332	98436	222	VERB49535	364		
97966	439	98037	444	98108	452	98191	115	98300	332	98457	263	VERB49874	364		
97967	439	98038	444	98109	452	98192	115	98301	332	98458	263	VERB49875	364		
97968	439	98039	444	98110	362	98193	115	98302	332	98459	290	VERB49920	364		
97969	441	98040	444	98111	362	98194	115	98303	332	98460	343	VERB49921	364		
97970	441	98041	444	98112	477	98196	379	98305	474	98461	4	VERB49922	364		
97971	441	98042	444	98113	363	98197	379	98306	474	98462	4	VERB49923	364		
97972	441	98043	444	98114	363	98198	379	98307	474	98463	4	VERB49924	364		
97973	441	98044	445	98115	361	98199	379	98308	474	98464	4				
97974	441	98045	445	98116	361	98200	379	98310	474	98465	4				
97975	441	98046	445	98117	361	98201	379	98311	474	98466	4				
97976	441	98047	445	98118	361	98202	379	98312	474	98482	198				
97977	441	98048	445	98119	361	98203	379	98313	474	98483	198				
97978	441	98049	445	98120	361	98204	379	98314	474	98490	78				
97979	441	98050	445	98121	385	98205	379	98315	474	98491	78				

INDICE ALFABETICO

LETTERA	PAG
A	
Abbigliamento alta visibilità	da 453 a 455
Abbigliamento da lavoro	da 432 a 455
Abbigliamento outdoor	da 438 a 455
Abbigliamento tecnico	452
Abbigliamento usa e getta	435-436-457
Accessori Ho.re.ca.	da 36 a 58
Accessori per aree ricreative	222-223
Accessori per buffet	da 36 a 39
Accessori per catering	da 24 a 33
Accessori per il bagno	da 75 a 81
Accessori per la lavanderia	111
Accessori per lavagne magnetiche	273
Accessori per pulizia	da 114 a 131
Accessori per pulizia HACCP	114-115
Accessori per Smartworking	292-293
Aceto	14
Acqua	19
Acqua ossigenata	461
Adattatori da viaggio	362
Adesivi per segnalazioni	330
Aggraffatrice	349
Alcol etilico	104
Altoparlanti	217
Ammoniaca	104
Ammorbidente	102-110
Anticalcare	100-108
Appendiabiti	da 252 a 256
Appendini	257
Aria compressa	290
Armadi	da 311 a 318
Armadi di sicurezza	318
Armadi guardaroba	185
Armadi in polipropilene	311
Armadi porta scope	311
Armadi SmartLocker	317
Armadi spogliatoio	189-314-315
Armadietti pronto soccorso	459
Arredi in metallo	da 187 a 189
Arredo ufficio	da 172 a 216
Asciugacapelli	82
Asciugamani di carta	44-84-90
Aspirapolvere	131
Assorbitori industriali	322-323
Assorbiumidità	112
Attrezzi da giardino	da 476 a 493
Avvolgicavi	484
Avvolgitubo	484
B	
Badile	482
Barbecue	43
Barrette	12-13
Baule	492
Bende e cerotti	462
Bermuda	444
Bevande	19-20
Bicchieri usa e getta	26-27
Bidoni immondizia	da 133 a 139 - da 265 a 267
Bilance pesalettere	383
Bilance pesapacchi	384
Biscotti	da 7 a 11
Blocchi per lavagne	272
Bobine	87-88
Borracce	35
Borse di carta	333-374
Borse portanotebook	291
Bracci monitor	da 274 a 276
Braccioli per sedie	203
Buste a sacco avana	da 376 a 380
Buste a sacco bianche	da 376 a 380
Buste a U autoadesive	382
Buste antistrappo	378
Buste autoadesive per spedizione	382
Buste bianche	da 376 a 378
Buste con finestra	376-377
Buste con zip	372
Buste gialle	378
Buste imbottite	380-381
Buste per corrispondenza	da 376 a 381
Buste per identificazione	338
Buste per regalo	373
Buste regalo	373
Buste senza finestra	da 376 a 381

LETTERA	PAG
C	
Caffè	4
Calzature sicurezza	da 422 a 431
Calze	452
Cancellini per lavagne nere	56
Candeggina	104-108
Candele	29-113
Caramelle	16-17
Carrelli per pulizia	da 125 a 127
Carrelli portapacchi	da 302 a 306
Carrellini multiuso	216-da 302 a 306
Carriola	492
Carta asciugatutto	87
Carta da pacchi	390
Carta igienica	da 91 a 95
Carta regalo	375
Cartelli di comportamento sociale	61
Cartelli segnaletici	336-337
Cassa pallet	321
Casseforti	da 368 a 371
Cassette portautensili	365
Cassette prontosoccorso	458-459
Cassettiere	149-163-172-187
Cassettiere metallo	187
Catena con colonnina	347
Cavalletti	57
Cavalletti da lavoro	300
Centralina	485
Ceralacca	383
Cerata impermeabile	453
Cerotti	462
Cestini getta cenere	263
Cestini gettacarte	263
Cestini spesa	21
Chewing gum	16
Chupa Chups	17
Ciabatte elettriche	362
Cioccolatini	9
Cisternetta	320
Classificatori	187
Coca Cola	20
Colle speciali	356
Colonnine segnapercorsi	59-60
Coltelli	27
Condimenti	14
Coni segnaletici	347
Contenitori cibo e bevande	da 28 a 35
Contenitori industriali	320-321
Contenitori multiuso	319
Contenitori pile esauste	139
Contenitori rifiuti	da 133 a 139 - da 263 a 267
Contenitori take away	da 28 a 32
Coordinati bagno	da 75 a 80
Coperchi	475
Coperta	463
Cornici a cavalletto	57
Cornici adesive e magnetiche	332
Cotone idrofilo	461
Crackers	14
Crema mani	67
Cucchiai	27
Cuffie	292-293
Cuffie bluetooh	292
Cuffie sicurezza	402-404
Custodie per notebook	291
Cutter	349 - 394
D	
Defibrillatore	460
Dentifricio	67
Deodoranti per ambiente	112-113
Detectabili	456-457
Detergenti	da 96 a 110
Detergenti professionali	da 96 a 103
Detersivi lavatrice	110
Detersivi pavimenti	106-107
Deumidificatori	112
Diffusori	113
Disabituanti	495
Disinfettanti	461
Disinfettanti Presidio Medico Chirurgico	100-101
Dispenser elettrico per asciugamani	82
Dispenser per bicchieri	26
Dispenser per gel	73
Dispenser per nastri imballo	393
Dispenser per sapone liquido	da 74 a 77-80
Dispenser per tovaglioli	44

INDICE ALFABETICO

LETTERA	PAG
Dispositivi di protezione individuale	da 398 a 431
Distributori asciugamani	85
Distributori carta igienica	93-94
Distributori elettrici per asciugamani carta	89
Divanetti	211-222
E	
Elettrodomestici	da 40 a 42
Eliminacode	60
Elmetti protezione	408-409
Espositori da parete	268-269
Espositori da terra	58-268-270
Espositori luminosi	58
Estathè	20
Etichettatrici elettroniche	da 342 a 344
Etichette con filo	382
Etichette per stampanti termiche	342-345
F	
Fascettatrice multiuso	356
Fascette fermacavi	356
Fazzoletti carta	83
Feltro assorbente	300
Ferramenta	354-355
Ferro da stiro	111
Fette biscottate	11
Film cuscini ad aria	392
Film estensibile	392
Film imballo con bolle	da 390 a 392
Filtri	400-401
Filtri privacy	277
Fiocchi e nastri	375
Fioriera	488-493
Fissatrici	335
Flessometri	355
Forchette	27
Forni	41
Frigorifero	42
Frutta secca	10-12
Fustellati per spedizione	388
G	
Garze sterili	462
Gazebo	233
Ghiaccio istantaneo	461
Grembiule	492
Grembiuli e paranze	64
Grissini	15
Guanti	da 411 a 421-464
H	
Ho.re.ca	da 36 a 58
I	
Idropulitrici	131
Igiene	da 66 a 74
Igiene persona	da 66 a 74
Igiene WC	109
Igienizzanti mani	73
Imballo carta	390
Indumenti da lavoro	da 410 a 457
Innaffiatoio	483
Insegne luminose	58
Insetticidi	494-495
Integratori	18
Irrigatore	484
K	
Kit attrezzi	355
Kit pronto soccorso	458
Kit stampa etichette	342
L	
Lampade da esterno	236-237-361
Lampade da tavolo	52- da 243 a 246
Lampade da terra	247
Lampade per webcam	293
Lampadine	240-241
Lavagne adesive	55
Lavagne cancellabili	272
Lavagne cavalletto	57
Lavagne fogli mobili	272
Lavagne in ardesia	da 53 a 57
Lavagne magnetiche	272
Lavapavimenti	130
Lavavetri	122
Leggii	58-281
Leggii da tavolo	58-281
Leggii da terra	58
Lenzuolino medico	463
Lettino	229-231
Lettori barcode	393
Levapunti	351

LETTERA	PAG
Librerie a casellario	da 178 a 180
Librerie e scaffali	da 307 a 310
Linea cortesia Hotel	66
Lucchetti	da 366 a 368
Lucchetti per moto e bici	366-367
M	
Macchina perforacartoni	389
Macchina riempimento ad aria	392
Macchine per caffè	4
Marcatori a gesso liquido	56
Marcatori industriali	358-359
Marcatori per lavagne bianche	273
Marcatori per lavagne in ardesia	56
Mascherine chirurgiche	464
Mascherine sicurezza	da 399 a 401
Materiale elettrico	362-363
Medicamenti	da 458 a 463
Microfoni	292
Misuratori di potenza	363
Mobili ristoro	6
Mobili ufficio	6-216
Monodosi	14
Montalatte	5
Mop e spazzoloni	da 122 a 124
Mouse	289
Mouse bluetooth	289
Mouse ergonomici	289
Mouse verticale	289
Mousepad	288
Multiprese e adattatori	362
N	
Nastri adesivi per imballo	da 395 a 397
Nastri adesivi per segnalazioni	330
Nastri adesivi per sigillatori	396
Nastri adesivi speciali	383-397
Nastri per pacchetti	375
Nastri regalo	375
Nastri segnaletici	335
O	
Occhiali di protezione	da 405 a 407
Olio	14
Ombrellone	233
Organizer	365
Organizza cavi	286
Orologi	da 249 a 251
P	
Palette caffè	5
Palette pulizia	120-121
Panche	209
Pannelli fonoassorbenti	186
Panni pulizia multiuso	116-117
Pantaloni	da 433 a 449
Pareti divisorie	58-186
Party	29
Paste lavamani	465
Patatine	14
Pattumiere	da 133 a 139 - da 263 a 267
Penne per touch screen	291
Pensilina	232
Personal care	da 66 a 74
Pesa lettere	383
Piantane per gel	73-74
Piante artificiali	258
Piatti monouso	24-25
Pittogrammi	61
Pittura lavagna	55
Poggiapiedi	282-283
Poggiapolsi	288
Polistirolo chips	391
Poltroncine	da 210-213
Poltrone direzionali	da 191 a 196
Pompa	486-487
Porta abiti	da 252 a 259
Porta attrezzi	365
Porta avvisi	da 332 a 334
Porta depliant da banco	269
Porta depliant da parete	268-269
Porta depliant da terra	268-270
Porta menu	da 48 a 51
Porta notebook	280-281
Portablocchi con cavalletto	272
Portabobine carta	87
Portaconto	48
Portadocumenti	382
Portaetichette	339
Portaminuterie	365

INDICE ALFABETICO

LETTERA	PAG
Portamonitor	274-275
Portaombrelli	262
Portariviste murali	269
Portasapone	80
Portautensili	365
Posacenere	263-264
Posacenere da esterno	263-264
Postazioni lavoro	da 142 a 173
Prese elettriche	362
Prodotti pulizia pc	10-290
Profumatori	113
Prolunghe	363
Pronto soccorso	da 458 a 463
Protezione anticaduta	409
Protezioni industriali	346
Pulitori	da 128 a 131
Pulizia dei pavimenti	114-115 da 117 a 127
Pulizia della persona	da 66 a 74
Pulizia stoviglie	99
R	
Raccordo	485
Raffrescatori	328
Rasoi	67
Rastrello	482
Regge	348-349
Repellenti	494-495
Ricambi cassette pronto soccorso	461
Roll container	302
Rotelle metriche	355
Rotoli asciugamani	da 88 a 92
Rotoli bolle aria	392
Rotoli carta imballo	390
Rotoli per eliminacode	60
Ruote	204-304-305
S	
Sacchetti carta	22-373
Sacchetti igienici	81
Sacchetti plastica zip	372
Sacchetti regalo	373
Sacchi frigo per alimenti	372
Sacchi per rifiuti	132
Sacchi riducispazio	112
Sale	14
Salopette	439
Salottino	210
Salvapavimenti	260
Salvavita	460
Salviette per pulizia	69
Sanificatori	128
Sapone lavamani	da 70 a 72
Sapone liquido	da 70 a 72
Scaffali	da 307 a 310
Scale	da 296 a 301
Scatole per bottiglie	388
Scatole per spedizione	da 385 a 388
Scatole regalo	375
Schermi di protezione	271
Schermi oscuranti	277
Scope	da 119 a 121
Scopini per bagno	78-81
Scrivanie	da 142 a 173
Scrivanie ad altezza regolabile	159-285
Sdraio	231
Secchi	123
Sedie direzionali	da 191 a 196
Sedie operative	da 200 a 205
Sedie per sala attesa	da 205 a 211
Sedie pieghevoli	227-228-230-231
Sedie polifunzionali	204
Sedie semidirezionali	da 197 a 199
Sedili wc	81
Seduta ergonomica	283
Segnaletica autoadesiva	61-329
Segnaletica fotoluminescente	331
Segnapercorso	59-60
Segnaposto	52
Serre	490-491
Serving Kit	6
Sgabelli	218-219-223
Sgrassatore universale	105
Shampoo	67
Shoppers	373-374
Shoppers regalo	da 373 a 375
Sistema per raccolta differenziata	da 133 a 139 - da 265 a 267
Snack dolci	da 10 a 13
Snack salati	14-15
Soffiatore	478
Sottobicchieri	48
Spago	382
Spazzolini da denti	67
Specchi	77
Spine	362
Spugne	116-117
Stencil	56
Stivali gomma	422-423
Stoviglie monouso	da 24 a 28
Strisce adesive antiscivolo	331
Strofinacci	116-117
Strumenti di misura	355
Stufe	325-326
Succhi di frutta	19
Supporti e accessori ergonomici	da 274 a 289
Supporti monitor	278-279
Supporti notebook	280-281
T	
Tagliabordi	480
Tagliacarte	383
Tagliasiepe	480
Taglierini	349 - 394
Tanica	319
Tappeti	260-261
Tappeti antifatica	324
Tappi	23
Tappi auricolari	401-402
Taralli	15
Targhe	271
Tastiere per pc	290
Tavoli	154-157-159-165-169-214-215
Tavoli telescopici	159-285
Tazzine caffè	27
Tè	5
Teli copritutto	300
Tenda	232
Tendiregge	348
Tendireggia a batteria	348
Tendireggia semiautomatico	348
Termometri Outdoor	355
Termometro	464
Termoventilatori	326-328
Tisane	5
Torce	360
Torte	8
Tovaglie	29-35-36
Tovagliette americane	48
Tovaglioli	da 44 a 47
Trabattello	301
Trespolo portasacco	476
Troncarami	481
Tubi spedizione	388
Tubo	484
Tute da lavoro	435
U	
Utensili	354-355
V	
Valigette prontosoccorso	458-459
Vasche di raccolta	320-321
Vasi interno ed esterno	234-235
Vassoi	38-39
Veline	83
Ventilatori	da 325 a 328
Vernice lavagna	55
Videoproiettori	217
W	
Wc Net	109
Webcam	292
Z	
Zappa	482
Zavorra	347
Zerbini	260-261
Zucchero	5
Zucchero di canna	5